



GRUPO  
**REYMISA**  
Transformando la Industria



SUMINISTROS Y MATERIALES EPOXICOS  
DEL NORTE S.A. DE C.V.

# Catálogo<sup>2026</sup>

## Insumos de pintura

 **ROLLINGDOG**







### Brocha de 30 mm

- Filamento: 100 % poliéster sólido, redondo y cónico.
- Longitud: 47 mm
- Virola: Acero inoxidable.

ITEM: # 10345



### Brocha de 50 mm

- Filamento: 100 % poliéster sólido, redondo y cónico.
- Longitud: 56 mm
- Virola: Acero inoxidable.
- Mango: Empuñadura de goma suave (PP+TPE)

ITEM: # 10347



### Brocha de 80 mm

- Filamento: 100 % poliéster sólido, redondo y cónico.
- Longitud: 64 mm
- Virola: Acero inoxidable.
- Mango: Empuñadura de goma suave (PP+TPE)

ITEM: # 10349



### Brocha de 100 mm

- Filamento: 100 % poliéster sólido, redondo y cónico.
- Longitud: 64 mm
- Virola: Acero inoxidable.
- Mango: Empuñadura de goma suave (PP+TPE)

ITEM: # 10650



### Brocha "DOBERMAN™"

- 1" con mango grabado con láser
- Filamento de poliéster 100% sólido, redondo y cónico
- Mango de madera de haya grabado con láser que proporciona un agarre cómodo y seguro para un uso prolongado con menor sudoración.

ITEM: # 10265



### Brocha "DOBERMAN™"

- 2" con mango grabado con láser
- Filamento de poliéster 100% sólido, redondo y cónico
- Mango de madera de haya grabado con láser que proporciona un agarre cómodo y seguro para un uso prolongado con menor sudoración

ITEM: # 10267



### Brocha "DOBERMAN™"

- 3" con mango grabado con láser
- Filamento de poliéster 100% sólido, redondo y cónico
- Mango de madera de haya grabado con láser que proporciona un agarre cómodo y seguro para un uso prolongado con menor sudoración

ITEM: # 10269



### Brocha de 50 mm

- Accion suave.
- Fibra sintetica Smooth-X de punta redonda y conica para una aplicacion uniforme.
- Fibra SRT de diametro fino, ideal para aplicar tines, barnices y poliuretanos.
- Apta para todo tipo de pinturas.

ITEM: #10600



### Brocha de 100 mm

- Accion suave.
- Fibra sintetica Smooth-X de punta redonda y conica para una aplicacion uniforme.
- Fibra SRT de diametro fino, ideal para aplicar tines, barnices y poliuretanos.
- Apta para todo tipo de pinturas.

ITEM: #10651



### PAINT PAL Clip de plástico

- Mango flexible.
- Multifuncional para facilitar el trabajo de los pintores.
- Profesional.
- Preciso.
- Diseño innovador con pinzas especiales por latas, soporte magnético para brochas, abre latas metálico y limpiador de brochas y rodillos.

ITEM: #80627

### TEXTURALL

- Rodillo de textura rugosa de 9"
- Para aplicación y acabados de textura



ITEM: #00283



ITEM: #30106

### Porta rodillo ajustable

- Tamaño: 30-46 cm (12"-18").
- Estructura de rodillo profesional de doble brazo con dos tapas de plástico para adaptarse a rodillos de 3,8 cm (1,5") de diámetro interior.
- Estructura de aluminio ligera con ajuste fácil y seguro mediante perilla giratoria.
- Compatible con extensiones roscadas.
- Logotipo ROLLINGDOG grabado en el mango.



ITEM: #30108

### Porta rodillo ajustable

- Tamaño: 23-31 cm (9"-12").
- Rodillo profesional de doble brazo con dos tapas de plástico para adaptarse a diámetros interiores de 38 mm (1,5").
- Estructura de aluminio ligera con ajuste fácil y seguro mediante perilla giratoria.
- Compatible con extensiones roscadas.
- Logotipo ROLLINGDOG grabado en el mango.

### Rodillo BULL-TERRIER™ de poliamida de alta densidad

- Tamaño: 457 mm (18").
- Pelo: 4 mm (3/16").
- Diámetro del núcleo: 44 mm (1,75").
- Para usar con el marco de rodillo ajustable ROLLINGDOG.
- Para superficies lisas.
- Dos tapones de plástico en los extremos.



ITEM: #00409



## Rodillo BULL-TERRIER™ de poliamida de alta densidad

- Tamaño: 18".
- Pelo: 6 mm (1/4").
- Diámetro del núcleo: 44 mm (1,75").
- Para usar con el marco de rodillo ajustable ROLLINGDOG.
- Para superficies lisas.



ITEM: #00502

## Rodillo de poliéster 18"

- Tamaño: 457 mm (18").
- Pelo: 12 mm (1/2").
- Diámetro interior: 38 mm.
- Tapones de plástico extraíbles para usar con el marco de rodillo ajustable ROLLINGDOG.
- Apto para todo tipo de pinturas.
- Superficies de textura semilisa a semirugosa.
- Dos tapones de plástico



ITEM: #00421

## Rodillo de poliéster de 9"

- Tamaño: 9 pulgadas.
- Pelo: 6 mm (1/4 de pulgada).
- Sin pelusa.
- Apto para todo tipo de pinturas.
- Tecnología termoadherida que une las fibras al núcleo para una máxima durabilidad.
- Para superficies lisas.



ITEM: #00413

## Rodillo de poliéster de 9"

- Tamaño: 9 pulgadas.
- Pelo: 1/2 pulgada (12 mm).
- Sin pelusa.
- Apto para todo tipo de pinturas.
- Tecnología termoadherida que une las fibras al núcleo para una máxima durabilidad.
- Para superficies semilisas a semirugosas.



ITEM: #00393

## Rodillos de poliéster 4" (2 unidades)

- Tamaño: 4".
- Pelo: 1/2 pulgada (12 mm). Para usar con rodillos estándar de 6 mm de diámetro.
- Ideal para: Molduras, marcos, puertas, paredes y espacios reducidos.
- El extremo redondeado facilita el acceso a las esquinas.
- Para superficies semi-lisas a semi-rugosas.



ITEM: #00370

## Rodillo de poliamida de alta densidad 4" (2 unidades)

- Tamaño: 100 mm (4").
- Pelo: 4 mm.
- Para usar con rodillo de varilla de 6 mm.
- Para superficies lisas.
- Tejido de poliamida de máxima durabilidad y sin pelusa.
- Compatible con todo tipo de pinturas.



ITEM: #00376

## Porta rodillo de pintura de 9"



- Mango de fácil agarre.
- Diámetro cincado.
- Para usar con rodillo de 9 pulgadas con núcleo de 1,5 pulgadas (38 mm) de diámetro.
- La jaula de 4 alambres sujeta firmemente el rodillo.
- El extremo roscado acepta extensiones estándar

ITEM: #30112

## Porta rodillo 9" liso K9™



- 9" (228 mm).
- Estructura de acero galvanizado de 8 mm con jaula de 5 alambres.
- Compatible con extensiones roscadas.
- Los rodamientos sellados garantizan una pintura con mínima resistencia y ruido, para un acabado óptimo.
- Fijador de roscas K9™ patentado por ROLLINGDOG.
- Usar con las extensiones ROLLINGDOG n.º 40078 y n.º 40079.

ITEM: #30117


## Porta Rodillo de deslizamiento suave 9" DETAIL PRO™



- Tamaño: 9" (228 mm).
- Este rodillo de alta calidad con rodamientos encapsulados ofrece una fricción y un ruido mínimos para un uso fácil y agradable.
- Marco de 8 mm con jaula cromada de 5 alambres de alta resistencia.
- Empuñadura de goma suave que proporciona un agarre excelente.

ITEM: #30058

## Rodillo 4" GLOSS-KING™



- Tamaño: 4"
- Tela de la cubierta: Espuma de alta densidad.
- Diámetro del núcleo: 15 mm.
- Varilla: 6 mm de diámetro.
- Longitud total: 37 cm.
- Estructura de acero galvanizado.
- Mango: Empuñadura de goma suave (PP+TPE).
- Para superficies lisas.

ITEM: #60071

## Rodillo 4" ajustable PRO-ANGLE™ con cubierta HI-SHEEN™



- Pelo: 0,6 cm (1/4").
- Tela sintética de alta densidad.
- Para superficies lisas.
- Marco de 30,5 cm (12") de largo con 4 posiciones de bloqueo.
- Pinta por encima o alrededor de obstáculos con el ángulo correcto.

ITEM: #60255

## Juego de 3 vasos medidores



- 1 vaso de 250 ml.
- 1 vaso de 500 ml.
- 1 vaso de 1000 ml.
- Medidas marcadas en el exterior de los vasos de plástico transparente.

ITEM: #20091



### Extensión de maneral

- Tamaño: 106,5-200 cm.
- Pértiga telescópica de 2 piezas con extremo roscado.
- Ligera y con mango ergonómico.
- Ideal para pintar y limpiar."

ITEM: #40072



### K9™ extensión de maneral premium

- De 1,1 m a 2,0 m (de 43,3" a 78,7").
- Barra de aluminio ligera con ajuste sencillo.
- Compatible con herramientas roscadas.
- Ajuste firme en cualquier posición a lo largo de la barra telescópica.
- Empuñadura ergonómica de goma.
- Sistema patentado de bloqueo de roscas K9™ de ROLLINGDOG.
- Compatible con ROLLINGDOG n.° 30116, n.° 30117 y n.° 10732.

ITEM: #40079



### Extensión de maneral premium QuickFire™

- De 1,1 m a 2,0 m (de 43,3" a 78,7").
- Pértiga de aluminio ligera con abrazadera Quickfire™ de fácil ajuste.
- Compatible con herramientas roscadas.
- Ajuste firme en cualquier posición a lo largo de la pértiga telescópica.
- Mango ergonómico con agarre de goma."

ITEM: #40083



### Herramienta multiusos (14 en 1)

- Tamaño: 76 mm (3").
- Material de la hoja: Acero inoxidable 420.
- Empuñadura ergonómica de goma suave alrededor de la hoja de espiga completa.
- Tapa metálica para martillo.

ITEM: #50417-T



### Juego de 3 espátulas

- Espátula de 1,5"
- Espátula de 3"
- Cuchilla para juntas de 4"
- Mangos ergonómicos de plástico y hojas de acero al carbono de espiga completa

ITEM: #50482



### Juego de 6 espátulas

- 1 Espátula para masilla
- 2 Espátulas para masilla
- 3 Espátulas para masilla
- 4 Espátula para juntas
- 5 Espátula para juntas
- 6 Espátula para juntas
- Mangos ergonómicos de plástico y hojas de acero al carbono de espiga completa.

ITEM: #50481



## Espátula/cuchilla flexible de 200 mm

- Acero inoxidable 420.
- Grosor de la hoja: 0,5 mm.
- Clip de aluminio para la hoja.
- Mango con agarre de goma que se conecta a un mango extensible cónico.
- Ideal para encintar juntas de pared, alisar masilla o raspar papel pintado.

ITEM: #50500



## Espátula/cuchilla flexible de 450 mm

- Acero inoxidable 420.
- Grosor de la hoja: 0,5 mm.
- Clip de aluminio para la hoja.
- Mango con agarre de goma que se conecta a un mango extensible con rosca.
- Ideal para alisar, nivelar y suavizar masilla y yeso en paredes y techos.

ITEM: #50503



## Espátula/cuchilla flexible de 600 mm para encintar

- Acero inoxidable 420.
- Grosor de la hoja: 0,5 mm.
- Clip de aluminio para la hoja.
- Mango con agarre de goma que se conecta a un mango extensible con rosca.
- Ideal para alisar, nivelar y suavizar masilla y yeso en paredes y techos.

ITEM: #50504



## Espátula/ cuchilla de 600 mm

- Flexible semirrígida.
- Acero inoxidable 420.
- Grosor de la hoja: 0,5 mm.
- Clip de aluminio para la hoja.
- Mango con agarre de goma y perfil delgado para una mejor aplicación de presión en la pared.
- Ideal para alisar, nivelar y suavizar masilla y yeso en paredes y techos.

ITEM: #50508



## Espátula 8"

- Hoja plana de 200 mm.
- Hoja de acero al carbono.
- Hoja de acero pavonado resistente a la corrosión.
- Mango ergonómico con agarre de goma.
- Ideal para encintar juntas de pared y alisar la masilla.

ITEM: #50509



## Espátula 10"

- Hoja plana de 250 mm.
- Hoja de acero al carbono.
- Hoja de acero pavonado resistente a la corrosión.
- Mango ergonómico con agarre de goma.
- Ideal para encintar juntas de pared y alisar la masilla.

ITEM: #50510



## Espátula 12"

- Hoja plana de 300 mm.
- Hoja de acero al carbono.
- Hoja de acero pavonado resistente a la corrosión.
- Mango ergonómico con agarre de goma para mayor comodidad.
- Ideal para encintar juntas de pared y alisar la masilla.

ITEM: #50511







## Llama para bordes

- Hoja de acero inoxidable 430 de 152 mm x 76 mm (6" x 3").
- Mango ergonómico de goma.
- La hoja tiene un borde de 12 mm para acabado de cemento.

ITEM: #50614



## Llama para esquinas interiores

- 150 mm x 65 mm (6" x 2.56") Acero inoxidable 430.
- Llama de acero con hoja interna de 90 grados y doble filo.
- Mango ergonómico con agarre de goma.
- Mango montado en el centro de la esquina interior con lados de 65 mm.
- Ideal para esquinas en escalones o cualquier superficie que requiera una esquina a escuadra.

ITEM: #50616



## Zapatos de picos con agujetas

- Zapatos con clavos de 30 x 13 cm con cordones (se adaptan a la mayoría de los zapatos de adulto).
- Protege tus zapatos y elimina las burbujas de aire de los recubrimientos epoxi para pisos con 11 clavos de 25 mm resistentes a la corrosión que cubren la suela.

#81456

ITEM:



## Zapatos de picos

- Los clavos de 30 x 13 cm se adaptan a la mayoría del calzado de adulto.
- Proteja sus zapatos y elimine las burbujas de aire de los recubrimientos epoxi en pisos con 13 clavos de 25 mm resistentes a la corrosión que cubren la suela.
- Tres correas ajustables con clips metálicos sujetan los clavos al calzado.

ITEM: #81457

## Rodillo de picos 9"

- El rodillo con púas elimina las burbujas de aire atrapadas en el epoxi y otros revestimientos para pisos.
- Púas de plástico de alta resistencia de 12 mm (1/2").
- Para usar con rodillos de varilla de 8 mm.
- Limpiar para uso repetido.



ITEM: #00425

## Rodillo de picos 9" con maneral

- El rodillo de púas elimina las burbujas de aire atrapadas en el epoxi y otros revestimientos para pisos.
- Púas de plástico de alta resistencia de 12 mm (1/2").
- Para usar con el marco del rodillo de varilla de 8 mm.



ITEM: #60306

## Rodillo de picos 18"

- Tamaño: 450 mm.
- El rodillo de púas elimina las burbujas de aire atrapadas en el epoxi y otros revestimientos para suelos.
- Las púas de plástico resistente de 12 mm se pueden limpiar para su reutilización.
- Los tapones se ajustan a los pasadores del marco del rodillo ajustable ROLLINGDOG.



ITEM: #00419



## Juego de lijadora SURFEX™ 9 piezas

- El sencillo sistema de extracción mediante botón permite un cambio rápido entre el mango ergonómico con empuñadura de goma y la extensión con rosca.
- 6 lijas de óxido de aluminio (2 de cada grano: 80, 120 y 240).
- Dimensiones de la lijadora: 225 mm x 170 mm

ITEM: #90153



## Lijas multiusos grano 80 (6 piezas)

- Tamaño: 230 mm x 85 mm.
- Adhesión de velcro para lijadoras manuales y eléctricas (Compatible con lijadoras ROLLINGDOG n.º 90156 y n.º 90157).
- Grano de óxido de aluminio duradero, ideal para madera, metal y otras superficies.
- Apto para uso en seco o húmedo (con reverso de papel de látex).

ITEM: #81222



## Lijas multiusos grano 120 (6 piezas)

- Tamaño: 230 mm x 85 mm.
- Adhesión de velcro para lijadoras manuales y eléctricas (Compatible con lijadoras ROLLINGDOG n.º 90156 y n.º 90157).
- Grano de óxido de aluminio duradero, ideal para madera, metal y otras superficies.
- Apto para uso en seco o húmedo (con reverso de látex).

ITEM: #81223



## Juego de lijadora radial SURFEX™ 9 piezas

- El sencillo sistema de extracción mediante botón permite un cambio rápido entre el mango ergonómico con empuñadura de goma y la extensión con rosca.
- 6 lijas de óxido de aluminio (2 de cada grano: 80, 120 y 240).

ITEM: #90154



## Lijas orbitales grano 80 (6 unidades)

- Tamaño: 225 mm.
- Fijación con velcro para lijadoras orbitales (Compatible con lijadoras ROLLINGDOG n.º 90154 y n.º 90155).
- Lija de óxido de aluminio duradera para metal, madera u otras superficies.

ITEM: #90140



## Lijas orbitales grano 120 (6 unidades)

- Grano: 120.
- Tamaño: 225 mm.
- Fijación con velcro para lijadoras orbitales (Compatible con lijadoras ROLLINGDOG n.º 90154 y n.º 90155).
- Lija de óxido de aluminio duradera para metal, madera u otras superficies.
- Apto para uso en seco o húmedo (soporte de látex).

ITEM: #90141

## Lijadora de pared

- Tamaño: 23,5 cm x 8 cm.
- Compatible con hojas de lija estándar de 9 x 11 pulgadas.
- Mango ergonómico sintético con empuñadura de goma, fijado a una base de aluminio con frontal de espuma EVA.
- Ajuste sencillo de la lija mediante abrazaderas metálicas con tuerca de mariposa; permite añadir varias hojas a la vez y retirarlas según sea necesario.



ITEM: #50493

## Rasqueta autonivelante curva 18"

- Hoja curva de 450 mm.
- Acero inoxidable 201.
- Mango con agarre de goma que se conecta a un tubo de extensión roscado.
- Para extender hormigón autonivelante sobre el suelo hasta alcanzar el espesor adecuado.



ITEM: #50557

## Rasqueta autonivelante plana 18"

- Hoja plana de 450 mm.
- Acero inoxidable 201.
- Mango con agarre de goma que se conecta a un tubo de extensión con rosca.
- Para extender hormigón autonivelante sobre el suelo hasta obtener el espesor adecuado.



ITEM: #50559

## Llana dentada

- Grosor de la hoja: 0,8 mm
- Hoja plana de 280 mm x 115 mm
- Dientes de 8 mm x 8 mm
- Crea una cuadrícula en el material de enlucido al aplicarlo en paredes y suelos
- Se utiliza para extender adhesivo o mástique sobre la superficie base antes de colocar baldosas, moqueta u otros revestimientos de suelo
- El mango curvo y resistente proporciona un agarre suave, reduce la fatiga y ofrece una excelente durabilidad.



ITEM: #50102

## Llana plana

- Grosor de la hoja: 0,8 mm.
- 250 mm x (100 mm-85 mm).
- Hoja de acero inoxidable con bordes biselados y esquinas redondeadas.
- Mango curvo y resistente que proporciona un tacto suave, reduce la fatiga y ofrece una excelente durabilidad.



ITEM: #50104

## Llana dentada en forma de V

- Grosor de la hoja: 0,8 mm. Acero inoxidable.
- Hoja plana de 280 mm x 115 mm.
- Dientes en V.
- A: 4 mm, B: 5 mm.



ITEM: #50147





### Llana plana puntiaguda

- Grosor de la hoja: 0,8 mm, acero inoxidable
- Hoja plana de 400 mm x 100 mm
- Acero inoxidable

ITEM: #50148



### Mezclador 16"

- Tamaño: 40 cm (16").
- Mezcla pintura, yeso y pasta para paneles de yeso de forma rápida y completa.
- Fabricado en acero resistente con recubrimiento galvanizado protector.
- Varilla hexagonal de 8 mm compatible con la mayoría de los taladros eléctricos

ITEM: #20133



### Postes para barrera antipolvo (7 piezas)

- Tamaño: 1,4 m (extensible hasta 3,3 m).
- 4 postes telescópicos de acero con resorte (3 secciones).
- 2 aberturas con cremallera autoadhesivas (2,13 m).
- 1 bolsa de transporte resistente.
- Todo lo necesario, excepto la lámina de plástico, se incluye en la bolsa de herramientas resistente

ITEM: #40085



### 10 minirodillos de espuma de alta densidad GLOSS-KING™

- Tamaño: 50,8 mm (2").
- Diámetro del núcleo: 15 mm.
- Varilla: 6 mm de diámetro.
- Espuma de alta densidad termoadherida al núcleo para máxima durabilidad y resistencia a solventes.
- Para usar con todo tipo de pinturas, tintes, uretanos y barnices.
- Ideal para acabados de alto brillo.
- Para superficies lisas.

ITEM: #00349



### Mezclador 10"

- Mezclador hexagonal de acero de 26 cm (10").
- Su diseño en espiral mezcla eficazmente la pintura y la pasta para paredes.
- Para mezclar cómodamente, utilice un taladro.
- Tamaño ideal para latas de pintura de 3,8 litros (1 galón).

ITEM: #20150



### Minirodillo 2"

- Tamaño: 50,8 mm (2").
- Diámetro del núcleo: 15 mm.
- Varilla: 6 mm de diámetro.
- Rodillo de espuma de 2 piezas.
- Mango: Empuñadura de goma suave (PP+TPE).
- Para superficies lisas.

ITEM: #60031H



## Película protectora preincintada

- Tamaño: 150 cm x 30 m.
- Retirada limpia en 30 días.
- Resistente al calor hasta 80 °C.
- Protección UV para interiores y exteriores.
- Película de enmascarar con tratamiento electrostático que se adhiere a las superficies para una mejor protección.
- Se despliega hasta 150 cm para proteger contra salpicaduras y goteos de pintura.

ITEM:

#80261

## Película protectora de alta adherencia preincintada

- Tamaño: 150 cm x 30 m.
- Retirada limpia en 60 días.
- Resistente al calor hasta 80 °C. Protección UV para interiores y exteriores.
- Cinta adhesiva con tratamiento electrostático que se adhiere a las superficies para una mayor protección.
- Cinta de alta adherencia para líneas más nítidas y rectas en superficies resistentes.
- Se despliega hasta 150 cm para proteger contra salpicaduras y goteos de pintura.

ITEM:

#81450



## Protector de plástico transparente

- Tamaño: 4 m x 5 m (13,1' x 16,4').
- Grosor: 0,27 milésimas de pulgada (0,007 mm).
- Protege los muebles.
- Protege alfombras y suelos.

ITEM:

#81374



## Cinta masking 1"

- Tamaño: 24 mm x 50 m.
- Material de soporte: Papel crepé.
- Se retira fácilmente en 6 días.
- Resistente al calor hasta 60 °C.
- Múltiples superficies: Paredes pintadas, molduras, vidrio, madera, metal.

ITEM:

#80023



## Cinta masking 2"

- Tamaño: 48 mm x 50 m.
- Material de soporte: Papel crepé.
- Se retira fácilmente en 6 días.
- Resistente al calor hasta 60 °C.
- Múltiples superficies: Paredes pintadas, molduras, vidrio, madera, metal.

ITEM:

#80024



## Cinta de pintor azul 1"

- Tamaño: 24 mm x 50 m.
- Material de soporte: Papel crepé.
- Remoción limpia en 14 días.
- Resistente al calor hasta 100 °C.
- Protección UV para interiores y exteriores.
- Múltiples superficies: Paredes pintadas, molduras, vidrio, madera, metal.

ITEM:

#80022



### Cinta de pintor azul 2"

- Tamaño: 48 mm x 50 m.
- Material de soporte: Papel crepé.
- Remoción limpia en 14 días.
- Resistente al calor hasta 100 °C.
- Protección UV para interiores y exteriores.
- Múltiples superficies: Paredes pintadas, molduras, vidrio, madera, metal.

ITEM: #80021



### Cinta de baja adherencia 1"

- Tamaño: 24 mm x 50 m.
- Material de soporte: Papel washi.
- Remoción limpia en 30 días.
- Resistente al calor hasta 120 °C.
- Protección UV para interiores y exteriores.
- Cinta de baja adherencia ideal para superficies delicadas en paredes pintadas, molduras y muebles.

ITEM: #81390



### Cinta de baja adherencia 2"

- Tamaño: 48 mm x 50 m.
- Material de soporte: Papel washi.
- Remoción limpia en 30 días.
- Resistente al calor hasta 120 °C.
- Protección UV para interiores y exteriores.
- Cinta de baja adherencia ideal para superficies delicadas en paredes pintadas, molduras y muebles.

ITEM: #81391



### Cinta adhesiva de alta adherencia 1"

- Tamaño: 24 mm x 50 m.
- Material de soporte: Papel washi.
- Se retira fácilmente en 60 días.
- Resistente al calor hasta 150 °C.
- Protección UV para interiores y exteriores.
- Cinta de alta adherencia para líneas más nítidas y rectas en superficies duraderas.

ITEM: #81447



### Cinta adhesiva de alta adherencia 2"

- Tamaño: 48 mm x 50 m.
- Material de soporte: Papel washi.
- Se retira fácilmente en 60 días.
- Resistente al calor hasta 150 °C.
- Protección UV para interiores y exteriores.
- Cinta de alta adherencia para líneas más nítidas y rectas en superficies resistentes.

ITEM: #81488



### Jalдор de picos de goma en V de 610 mm 24"

- La resistente hoja de goma dentada en V de 6 mm (1/4") de grosor, que no deja marcas, es ideal para extender epoxi, poliuretano o concreto autonivelante.
- Las muescas de 6 mm (1/4") distribuyen uniformemente los revestimientos de pisos con el grosor adecuado.
- Compatible con extensiones de rosca.

ITEM: #90205



## Repuesto de goma dentada en V de 610 mm 24"

- Cuchilla de goma resistente de 6 mm (1/4") de grosor que no deja marcas, ideal para extender epoxi, poliuretano o concreto autonivelante.
- Las muescas en la cuchilla de goma distribuyen uniformemente los revestimientos de pisos con el grosor adecuado.
- Para usar con las escobillas ROLLINDOG 90204 y 90205.

ITEM: #90208



## Rodillo de poliéster de 4" (2 unidades)

- Pelo: 6 mm (1/4 de pulgada).
- Diámetro: 6 mm. Zincado.
- Para superficies lisas.

ITEM: #00499



## Rodillo de poliéster de 4" (2 unidades)

- Pelo: 12 mm (1/2 pulgada).
- Diámetro: 6 mm. Zincado.
- Para superficies semi-lisas a semi-rugosas.

ITEM: #00500



## Rodillo de poliéster de 4" (2 unidades)

- Pelo: 18 mm (3/4 de pulgada).
- Diámetro: 6 mm. Zincado.
- Para superficies de rugosidad media a rugosa.

ITEM: #00501



## Porta rodillo de pintura de 4"

- Diámetro cincado.
- Para usar con funda de rodillo de 4 pulgadas con núcleo de 1,5 pulgadas (38 mm) de diámetro.
- La jaula de 4 alambres sujeta la funda del rodillo firmemente.

ITEM: #30137



## Rodillo 4" con maneral

- Pelo: 12 mm (1/2 pulgada).
- Diámetro: 6 mm. Zincado.
- Para superficies semilisas a semirugosas.

ITEM: #60327



## Paquete de 10 lijas grano 80

- Tamaño: 22,8 x 27,9 cm (9 x 11 pulgadas)
- Capacidad de decapado y eliminación de material moderada
- Óxido de aluminio con adhesivo flexible e impermeable

ITEM: #80075



## Paquete de 10 lijas grano 120

- Tamaño: 22,8 x 27,9 cm (9 x 11 pulgadas)
- Desbaste ligero y decapado superficial
- Óxido de aluminio mineral adherido con adhesivo flexible e impermeable.

ITEM: #80076





### Cuchara/Llana 9"

- Medidas: 228 mm x 115 mm.
- Acero al carbono de 1,4 mm.
- Para acabado, relleno y reparación en trabajos de ladrillo y mortero.

ITEM: #50570



### Cuchara/Llana 6"

- Tamaño: 150 mm x 80 mm.
- Acero al carbono de 1,2 mm.
- Para acabado, relleno y reparación en trabajos de ladrillo y mortero.

ITEM: #50567



### Cuchara/Llana 10"

- Tamaño: 255 mm x 130 mm.
- Acero al carbono de 1,4 mm.
- Para extender mortero sobre ladrillos o bloques de hormigón.

ITEM: #50571

### Llana plana con esquina redondeada

- Grosor de la hoja: 0,8 mm.
- 16 x 4" (400 mm) x (100 mm-85 mm).
- Hoja de acero inoxidable 420.
- Hoja de acero inoxidable con bordes biselados y esquinas redondeadas.
- Mango curvo y resistente que proporciona un agarre suave, reduce la fatiga y ofrece una excelente durabilidad.



ITEM: #50676



### Llana plana

- Grosor de la hoja: 0,8 mm
- Hoja plana de 400 mm x 100 mm
- Hoja de acero inoxidable 420.
- Herramientas profesionales para ladrillo, hormigón, pladur, EIFS, suelos, pintura, estuco, azulejos y papel pintado.
- Los bordes biselados evitan que el árido se desprenda.
- El mango ergonómico y resistente proporciona un agarre suave, reduce la fatiga y ofrece una excelente durabilidad.

ITEM: #50637



### Jalador de goma liso 30"

- Doble hoja cerrada de espuma EPDM, ideal para terrazas y suelos irregulares.
- Úsela para limpiar la lechada de los azulejos, secar suelos mojados o aplicar selladores.
- No raya ni daña las superficies.
- Compatible con extensiones de rosca.

ITEM: #90212



### Rodillo 9"

- Pelo de 12 mm (1/2").
- Tejido de poliéster de punto con tratamiento especial que proporciona una máxima absorción y distribución uniforme de la pintura.
- Compatible con rodillos de pintura de jaula de 38 mm (1,5") de diámetro.
- Para superficies de semilisas a semirrugas.



ITEM: #00474



## Rodillo 18"

- Pelo de 12 mm (1/2").
- Tejido de poliéster de punto con tratamiento especial que proporciona una máxima absorción y distribución uniforme de la pintura.
- Incluye tapas para usar con los marcos de rodillo ajustables ROLLINGDOG Molossus y el modelo n.º 30124.
- Para superficies de semilisas a semirrugas.

ITEM:

#00480



## Cinta reparadora 2"

- 5 cm x 5 m.
- -20~80 °C.
- Impermeable.
- Cinta selladora de aluminio con adhesivo de caucho sintético.
- Sellado impermeable para reparar o prevenir fugas en tuberías, puertas, ventanas, techos de autocaravanas, barcos, conductos de ventilación, etc.
- Resistente a altas temperaturas y a los rayos UV;

ITEM:

#BTH0001



## Cinta reparadora 4"

- 10 cm x 5 m.
- 20~80 °C.
- Impermeable.
- Cinta selladora de aluminio con adhesivo de caucho sintético.
- Sellado impermeable para reparar o prevenir fugas en tuberías, puertas, ventanas, techos de autocaravanas, barcos, conductos de ventilación, etc.

ITEM:

#BTH0002



## Adhesivo de resina epoxica

- 25 ml\*1
- Apto para vidrio, cerámica, cuero, madera, metal y plástico.
- Adhesivo epoxi de alta resistencia que se mezcla a partir de dos partes iguales al dispensarlo.
- Secado rápido en 5 minutos.
- Alta resistencia.

ITEM:

#BTH0025



## Protector hermético para brochas

- Brochas de 1" a 4".
- 205 mm x 82 mm
- Cierre al vacío con sello de silicona triple para conservar la humedad de la brocha.
- Plástico de alta resistencia con sello de silicona de triple capa.
- Mantiene la brocha húmeda entre jornadas de trabajo.

ITEM:

#80343



## Protector para manga de rodillo

- Polipreno de alta resistencia.
- Rodillos de hasta 20 cm (8").
- 21 cm x 7.5 cm.
- Cierre hermético con sello de espuma para conservar la humedad del rodillo.
- Ideal para trabajos de pintura residencial, comercial e industrial.

ITEM:

#80660



### Abrelatas para pintura y destapador de botellas.

- 118 mm x 39 mm
- Acero al carbono con acabado resistente a la corrosión.
- Punta curva diseñada para levantar la tapa de la lata sin dañarla.

ITEM: #80931



### Abrecubetas

- Acero de alta resistencia.
- Construcción robusta para uso continuo.
- Reutilizable.
- Ideal para pintores y contratistas.

ITEM: #80927G



### Bandeja para pintura 4"

- Capacidad recomendable 0.3 L.
- Capacidad máxima 1.3 L.
- Para mini rodillos de 4" y brochas.
- Depósito profundo para reducir la frecuencia de recarga de pintura.

ITEM: #20125



### Bandeja para pintura 9"

- Capacidad recomendable 1.5 L.
- Capacidad máxima 4.9 L.
- Para mini rodillos de 9".
- Depósito profundo para reducir la frecuencia de recarga de pintura.

ITEM: #20126



### Liners desechables para bandeja de pintura

- 5 pzs por paquete.
- 4" (100 mm).
- 32 x 15 x 5.5 cm.
- Fabricados en PET resistente a desgarros y deformaciones.

ITEM: #20125L



### Liners desechables para bandeja de pintura

- 5 pzs por paquete.
- 9" (230 y mm).
- 44.3 x 32 x 8 cm.
- Fabricados en PET resistente a desgarros y deformaciones.

ITEM: #20126L



### Almohadilla de pintura 4"

- Longitud total: 305 mm (12").
- Material de nylon y plástico de alta resistencia.
- Ancho de almohadilla: 100 mm (4").
- Ligero y ergonómico.

ITEM: 90001



### Adaptadores de extremo cónico para pértiga de extensión

- 2 piezas.
- Rosca estándar macho a extremo cónico.
- Plástico de alta resistencia.
- Amplía la compatibilidad entre herramientas y pértigas.

ITEM: #40060



### Kit de retoque de pintura

Contenido:

- 1 vaso para recortes y detalles,
- 1 esponja de lijado grano 120,
- 1 cinta masking de 24 mm x 18 mm,
- 1 brocha angular de 50 mm con filamentos sintéticos.

ITEM: #70262



### Llana para esquinas exteriores de concreto

- Material de hoja: Acero inoxidable 420.
- Material del mango: PP + TPE (agarre ergonómico antiderrapante).
- Ángulo de trabajo: 90°.
- Espesor de la hoja: 1.55 mm (6").
- Ancho de cada ala: 65 mm (2.5").

ITEM: #50617



### Adaptadores para pértiga de extensión

- Material: plástico de alta resistencia.
- 2 piezas.
- Rosca estándar a conexión cónica.
- Amplía la compatibilidad de las pértigas de extensión.



### Boquillas para aplicación de sellador

- Compatibilidad: Pistolas para calafateo estándar.
- Incluye tres boquillas para diferentes necesidades de aplicación.
- Plástico de alta resistencia

ITEM: #81452

ITEM: #40087





## Pistola para calafateo de varilla lisa 9"

- Medidas: 9" (229 mm).
- Capacidad: Cartuchos de 310 ml (10 oz).
- Material: acero.
- Mayor precisión en acabados.

ITEM: #80832G



## Kit de corte y raspado

Kit de 3 piezas:

- 1 cúter retráctil de 18 mm (incluye 2 cuchillas).
- 1 raspador con cuchilla de 38 mm (incluye 4 cuchillas de repuesto).
- 1 raspador con cuchilla de 101 mm (incluye 5 cuchillas de repuesto).

ITEM: #50419



## Jalador multiusos 12"

- Ancho: 12" (305 mm).
- Material de la hoja: Goma de alta calidad.
- Sujetador: Acero inoxidable.
- Compatible con: Pértigas de extremo cónico.

ITEM: #81372



## Repuesto de goma para jalador multiusos

- Medidas: 36" x 0.8" (92 cm x 2 cm).
- Recortable: Sí.
- Instalación rápida y práctica.

ITEM: #81532



## Jalador dentado para pisos 24"

- 4 piezas.
- Dentados incluidos: V de 6 mm, V de 5 mm y cuadrado de 6 mm.
- Ancho de trabajo: 24" (610 mm)
- Compatible con pértigas de extensión con rosca estándar.

ITEM: #90211



## Kit profesional de lijado manual

- 4 piezas:
- 1 soporte ergonómico para lijado, 1 esponja de lijado grano 60, 120 y 180.
- Tipo de lijado: En seco.

ITEM: #90163



## Esponja para lijado, grano 60

- Material: Óxido de aluminio.
- Material base: Esponja de alta densidad.
- Medidas: 125 mm x 70 mm x 25 mm.

ITEM: #90023



## Esponja para lijado, grano 120

- Material: Óxido de aluminio.
- Material base: Esponja de alta densidad.
- Medidas: 125 mm x 70 mm x 25 mm.

ITEM: #90024



## Esponja para lijado, grano 180

- Material: Óxido de aluminio.
- Material base: Esponja de alta densidad.
- Medidas: 125 mm x 70 mm x 25 mm.

ITEM: #90025



## Protector de piso en rollo

- Gramaje: 90 g/m<sup>2</sup>
- Dimensiones: 1.17 m x 30 m.
- Es reutilizable.
- Material: Plástico tejido de alta resistencia con capa de espuma acolchada.

ITEM: #81513

ROLLINGDOG®  
STANDARD PERFORMANCE



PAINT BRUSH  
SRT synthetic

W1000 SERIES  
Best with latex paint

Matte finish  
stainless steel ferrule

Maple wood handle

SHORT HANDLE

1½"  
(38.1mm)

SHORT HANDLE  
2"  
(50.8mm)

ROLLINGDOG®

#10761

X1000 SERIES

**Doberman™**  
Laser Engraving Technology

Premium SRT Synthetic



Best with  
latex paint

3" (76.2mm)

QUALITY GUARANTEED

ROLLINGDOG®

X1000 SERIES

**Doberman™**  
Laser Engraving Technology

Premium SRT Synthetic



Best with  
latex paint

1½" (38.1mm)

2"

QUALITY GUARANTEED










# DISTRIBUIDORES DE NUESTRAS MARCAS EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS





 ROLLING DOG®

# Transformando la Industria



GRUPO  
**REYMISA**  
Transformando la Industria

## Trabajamos a Nivel Nacional

☎ 844 196 8559  
✉ [suministros@reymisa.com](mailto:suministros@reymisa.com)

📍 Blvd. Vito Alessio Robles  
#2075. Local 38, Zona Industrial  
Saltillo, Coah. Mexico.



Grupo Reymisa



@gruporeymisa