

Brocal Reforzado y Tapa en PAD




- Este brocal cuenta con un Halo alrededor, dándole una gran superficie de asentamiento, además de tener varios barrenos para su correcta fijación al ser instalado.
- Su boca es de las más anchas con 60 cm de diámetro.
- Cuenta con costillas alrededor que sirven de contrafuertes, brindándole mayor resistencia.
- La forma de apertura de la tapa es a base de palanca

Sugerencia de instalación



Esta pieza está diseñada para poder soportar las cargas de tráfico vehicular, lo que la hace factible para ser instalada en vialidades.



Las dimensiones pueden variar un 5%

Basadas en la norma americana			AASHTO H25 (40,000 Lbs.)	
	Capacidad de carga		30 Tons.	
	Resistencia a la fatiga		1,000 ciclos con 28	.55 Kgf.
	Carga puntual		23 Tons.	
	Flexión		24.8 mm / 21 T	ons.
Peso total Brocal y Tapa			53.44 Kg.	
Autoextinguibles			Aceptable	
Con protector de rayos UV		'	Aceptable	
Ácidos - concentrados			Aceptable	
Cetonas			Aceptable	
Material		Polietileno		

Contrafuertes que brindan una mayor resistencia a las cargas.

El halo cuenta con una extensión barrenada para una mejor sujeción.











