

حساسية منخفضة الخطورة تجاه البنسلين

لا يجب أن تحل هذه الوثيقة محل نصيحة الأخصائي في القطاع الصحي.

يُبلغ العديد من الأشخاص عن معاناتهم من رد فعل تحسسي تجاه المضادات الحيوية وخاصة البنسلين. تختفي العديد من أنواع الحساسية تجاه البنسلين في غضون سنوات قليلة. وقد تتمكن من إجراء فحص بسيط لمعرفة ما إذا كنت لا تزال تعاني من حساسية للبنسلين.

ما هي الحساسية للبنسلين؟

الحساسية للبنسلين عبارة عن تفاعل غير مرغوب فيه للبنسلين، وهي قد تكون إما خطيرة (تشكل خطراً على الحياة) أو خفيفة.

تشمل علامات الحساسية الخطيرة للبنسلين ما يلي:

- الحساسية المفرطة (رد فعل تحسسي شديد يحدث بعد التعرض لدواء أو طعام أو لدغة حشرة لديك حساسية منها ويشكل خطراً على الحياة). تتضمن علامات أو أعراض الحساسية المفرطة ما يلي:
 - هبوط حاد في ضغط الدم
 - انخفاض و/أو زيادة في ضربات القلب أو النبض
 - طفح جلدي مصحوب بأعراض أخرى، يظهر بسرعة بعد التعرض للمادة
 - تورم الشفتين أو اللسان

يجب عليك الاتصال فوراً برقم الطوارئ 000 للحصول على المساعدة الطبية العاجلة إذا ظهرت لديك علامات أو أعراض الحساسية المفرطة.

- طفح جلدي مصحوب بتورم شديد

ما هي الحساسية منخفضة الخطورة تجاه البنسلين؟

تسبب الحساسية منخفضة الخطورة تجاه البنسلين أعراضاً خفيفة ومن غير المرجح أن تحدث مرة أخرى. قد يكون لديك حساسية منخفضة الخطورة تجاه البنسلين إذا ظهرت لديك الأعراض التالية:

- طفح جلدي خلال تناول البنسلين أو بعد الانتهاء منه مباشرة خلال طفولتك أو منذ فترة طويلة
- طفح جلدي على أجزاء صغيرة من الجسم خلال تناول البنسلين أو بعد الانتهاء منه مباشرة
- رد فعل تحسسي للبنسلين غير مُبرّر منذ أكثر من 10 سنوات

تختفي 90% (9 من 10) من هذه التفاعلات للبنسلين بمرور الوقت وقد لا تكون ناجمة عن البنسلين.

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من حساسية للبنسلين، فقد تحتاج إلى إجراء فحص للتأكد من ذلك.

معلومات للمريض عنوان الوثيقة: حساسية منخفضة الخطورة تجاه البنسلين

كيف تعرف ما إذا كنت تعاني من حساسية منخفضة الخطورة تجاه البنسلين

سيُجري طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة أو الممرض تقييماً لمعرفة ما إذا كنت تعاني من حساسية للبنسلين منخفضة الخطورة أو عالية الخطورة، وسيطرح عليك الأسئلة ومن المهم أن تُجيب بأكبر قدر ممكن من المعلومات. إذا اعتقد طبيبك أن لديك حساسية منخفضة الخطورة تجاه البنسلين، فسوف يناقش معك خيار إجراء "اختبار تحدي البنسلين عبر الفم" وهو اختبار بسيط ومنخفض الخطورة.

ما هو اختبار تحدي البنسلين عبر الفم؟

لإجراء هذا الاختبار، سيُطلب منك ابتلاع حبة (كمية قليلة) من البنسلين. ستراقبك ممرضة/ممرض عن كثب لمدة ساعتين لمعرفة ما إذا كان لديك أي رد فعل تحسسي فوري. إذا لم يظهر أي رد فعل تحسسي خلال هذا الوقت، فأنت لا تعاني من حساسية فورية تجاه البنسلين. قد يظهر رد فعل تحسسي خفيف بعد أيام قليلة من الاختبار ولكنه نادر جداً. وسنعطيك رسالة تأخذها معك إلى المنزل تحتوي على رقم هاتف يمكنك الاتصال به إذا لاحظت أي شيء غير عادي تعتقد أنه قد يكون بسبب الاختبار.

فوائد إجراء اختبار تحدي البنسلين عبر الفم

من خلال إجراء الاختبار ستكتشف ما إذا كنت لا تزال تعاني من حساسية للبنسلين. إذا أظهر الاختبار أنك لم تعد تعاني من حساسية للبنسلين، فسيتمكن طبيبك من وصف أنواع مختلفة من المضادات الحيوية لك. قد يعني هذا أنك ستحصل على مضاد حيوي أكثر فعالية وأماناً في حال إصابتك بالتهاب.

هل اختبار تحدي البنسلين عبر الفم آمن؟

نعم، إن الاختبار منخفض الخطورة. خضع آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم لهذا الفحص، واكتشف العديد منهم بعد الاختبار أنه بإمكانهم تناول البنسلين بأمان.

ستراقبك الممرضة أو الممرض أو الطبيب عن كثب أثناء الاختبار. وإذا ظهرت لديك أي من علامات لرد فعل تحسسي، على سبيل المثال طفح جلدي أو صعوبة في التنفس أو تورم أو تغير في ضغط الدم أو النبض، فستعالجك الممرضة أو الممرض أو الطبيب على الفور.

ماذا يحدث بعد إجراء الاختبار؟

- سيتم إبلاغك أنت وطبيبك (أطبانك) بنتائج الاختبار.
- ستتلقى أنت وطبيبك رسالة توضح ما يلي:
 - اسم الاختبار ونتائجه
 - اسم (أسماء) المضادات الحيوية التي يمكنك تناولها بأمان.
- سيتم تسجيل جميع النتائج في ملفك الطبي.

تأكد من إعلام جميع مقدمي الرعاية الصحية من معاناتك من الحساسية تجاه المضادات الحيوية. يمكنك توثيق المعلومات حول الحساسية التي تعاني منها في **My Health Record**. من المهم أن تحمل معك أي بطاقات تنبه بمعاناتك من الحساسية في جميع الأوقات.

معلومات للمريض
عنوان الوثيقة: حساسية منخفضة الخطورة تجاه البنسلين



للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة:
[/https://antibioticallergy.org.au](https://antibioticallergy.org.au)

في حال حدوث أي طارئ، يُرجى الاتصال برقم الطوارئ 000 لطلب سيارة إسعاف أو الذهاب إلى أقرب قسم طوارئ في المستشفى.

تاريخ الإصدار: آذار/مارس 2023