



COOLING

DISHWASHING



CALFREDDO ^{® TM}

CALFREDDO FZ-LLC

Phone: +971-521-778-665
Email : Calfredo@calfredo.co.uk

www.calfredo.co.uk

United Arab Emirates Compass Building,
Al Shohada Road, AL Hamra Industrial Zone-FZ, Ras Al Khaimah



LAUNDRY

COOKING

COOLING / تبريد

Features / وظائف



Multi air flow-
no Frost



Frozen food
compartment



Digital temperature control




Glass shelves with
aluminum trim



Fruit crisper



Optional
Heavy duty hinges



COOLING / تبريد


Features / وظائف

- BUILT-IN FRIDGE/FREEZER
- Total Gross Capacity (ltrs) 300
- Full NO-FROST
- CFC/HFC free
- Refrigerant type R600a
- Noise Level dB(A) 42
- Adjustable thermostat (electrical)
- Interior LED light
- 3 glass shelves
- Trays Fruit freezing tray-Ice Cube
- Electrical load 130W
- Current (A) 0.55
- Hx W x D (mm) 1770 x540x555
- 40'H.C 105

- إجمالي 300 لتر
- نظام تبريد كامل نو فروسست التبريد والتجميد يتم تبريدهما بالهواء
- عرض درجة الحرارة الرقمية نعم
- خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية
- مستوى الضوضاء ديسيبل (42)
- الارتفاع بالعرض بالعمق (مم) (1770 × 540 × 555)
- 40H.C 105



COBRZ-NF-12.300W



تبريد / COOLING

وظائف / Features

- TOTAL NET CAPACITY (LTRS) 243
- SYSTEM OPERATION mix cooling (defrost fridge + no frost freezer)
- DEFROSTING FUNCTION automatic
- NOISE LEVEL DB(A) 42
- VOLTAGE 220-240V/50Hz
- INVERTER COMPRESSOR
- CLIMATE CLASS N/ST
- PRODUCT DIMENSIONS W (MM)540 X D(MM) 555 X H (MM)1770
- WEIGHT (KG) 55
- LOADING QUANTITY 40'HC 105

- إجمالي 300 لتر
- نظام تبريد كامل اونوماتيك ديفروست -
- عرض درجة الحرارة الرقمية
- مستوى الضوضاء ديسيبل (42)
- الارتفاع العرض العمق (1770 × 540 × 555مم)
- 40H.C 105



BRZ-BMIADF-12.243W



تبريد / COOLING


وظائف / Features

- TOTAL NET CAPACITY (LTRS) 225
- SYSTEM OPERATION DEFTROST
- MECHANICAL CONTROL
- ENERGY RATING F
- NOISE LEVEL DB(A) 42
- VOLTAGE 220-240V/50Hz CLIMATE CLASS N/ST
- PRODUCT DIMENSIONS W (MM) 540 x D (MM) 540 x H (MM)1800
- WEIGHT (KG) 52
- LOADING QUANTITY 40'HC 108

- إجمالي 225 لتر
- نظام تبريد ديفروست -
- عرض درجة الحرارة الرقمية
- مستوى الضوضاء ديسيبل (42)
- الارتفاع العرض العمق (1770 × 540 × 555مم)
- 40H.C 105



BRZ-BMDF-12.225W



COOLING / تبريد

Features / وظائف



Glass shelves with aluminum trim

Multi air flow-no Frost



Fruit crisper



Frozen food compartment



Optional Heavy duty hinges



Digital temperature control



COOLING / تبريد


Features / وظائف

- Built in Total No-frost single door larder (Electronic control)
- Gross Capacity (Itrs) 300
- Frost Free Operation
- Refrigerant type R600a
- Energy rating F
- Noise Level dB(A) 42 /Climate class SN-T
- Frost Free Defrost function
- Electrical load 130W
- Rear rollers
- W*D*H (mm) 540*545*1770
- Container Load 20CF 48units -40CF 100 -40HQ 105 units

- إجمالي 300 لتر
- براد بيلت-سان باب كامل
- نظام تبريد ديفروست -
- عرض درجة الحرارة الرقمية
- مستوى الضوضاء ديسيبل (42)
- الارتفاع العرض العمق (1770 × 540 × 555 مم)
- 40H.C 105



COBR-SDNF-12.300-W




COOLING / تبريد

Features / وظائف

- Built in Total No-frost single door Freezer (Electronic control)
- Gross Capacity (ltrs) 230
- Frost Free Operation
- Reversible doors
- Refrigerant type R600a
- Energy rating F
- Noise Level dB(A) 42
- Star Rating 3 /Fast freeze /Adjustable thermostat
- Current (A) 1.2
- Electrical load 130W
- Rear rollers
- W*D*H (mm) 540*545*1770
- Container Load 20CF 48units -40CF 100 -40HQ 105 units



COBZ-SDNF-12.230-W



COOLING / تبريد


Features / وظائف

- Built Under Larder fridge no freezer
- manual Defrost Function
- Current (A) 0.35
- Connection Rating (W) 60
- Levelling feet
- Total Net Capacity (ltrs) 110
- CFC/HFC free Refrigerant type R600a
- Energy rating A+/A
- Noise Level 42 dB(A)
- Climate class SN-T
- Energy rating F
- Height (mm) 540*595*815 Weight (kg) 30
- 40'H.C /MOQ 215

- إجمالي 110 لتر
- براد بيلتسان باب كامل
- نظام تبريد ديفروست -
- عرض درجة الحرارة الرقمية
- مستوى الضوضاء ديسيبل (42)
- الارتفاع بالعرض بالعمق (مم) 540*595*815
- 40H.C //215






COR-BU12.110DF-W-T



COOLING / تبريد

CUTOFF DIAGRAMS / الأبعاد




COBRZ-NF-12.300W



COOLING / تبريد

CUTOFF DIAGRAMS / الأبعاد




COBR-SDNF-12.300-W



COOLING / تبريد


CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد

COBRZ-NF-12.300W



COOLING / تبريد

NOTES / ملاحظات



DISHWASHING / جلي

SINKS & TAPS / مغاسل و مغاسل


Features / وظائف

- 1,2 mm thickness 304 stainless steel undermount sink or flush installation sin
- 1 square with inverted pyramid surface bowl
- Sink without tap hole
- 25 cm bowl depth
- Drainpipe with square 3 1/2" valve
- Included accessories: square valve, syphon and overflow tub
- Installation in 50 cm furniture
- Dimensions (length x width x depth): 440 x 440 x 250 mm

- 1,2 مم سمك 304 الفولاذ المقاوم للصدأ أسفل بالوعة أو تدفق تركيب الخطينة
- 1 مربع مع وعاء سطح الهرم المقلوب - حوض بدون فتحة صنبور
- عمق الوعاء 25 سم
- أنبوب تصريف مع صمام مربع 3 1/2 بوصة
- الملحقات المضمنة: صمام مربع ، سيفون وحوض فائض
- التركيب في أثاث 50 سم
- الأبعاد (الطول × العرض × العمق): 440 × 440 × 250 (مم)



MAKALU BE 40x40 1C PLUS



DISHWASHING / جلي

SINKS & TAPS / مغاسل و مغاسل


Features / وظائف

- 1,2 mm thickness 304 stainless steel undermount sink or flush installation sink
- 1 square with inverted pyramid surface bowl
- Sink without tap hole
- 20 cm bowl depth
- Drainpipe with square 3 1/2" valve
- Included accessories: square valve, syphon and overflow tub
- Installation in 50 cm furniture
- Dimensions (length x width x depth): 440 x 440 x 200 mm

- 1,2 مم سمك 304 الفولاذ المقاوم للصدأ أسفل بالوعة أو حوض تركيب تدفق
- 1 مربع مع وعاء سطح الهرم المقلوب - حوض بدون فتحة صنبور
- عمق الوعاء 20 سم
- أنبوب تصريف مع صمام مربع 3 1/2 بوصة
- الملحقات المضمنة: صمام مربع ، سيفون وحوض فائض
- التركيب في أثاث 50 سم
- الأبعاد (الطول × العرض × العمق): 440 × 440 × 200 (مم)



MAKALU BE 40x40 1C R-10 -



- "50 years warranty(Excluded from the Warranty, damages caused by the wear of accessories, gaskets, rubbers etc., as well as the damages caused by improper handling, improper use or use of abrasive products or substances)"

DISHWASHING / جلي

SINKS & TAPS / خلاطات ومغاسل


Features / وظائف

- 0,7 mm thickness 304 stainless steel undermount sink or flush installation sin
- 1 square bowl
- Sink without tap hole
- 20 cm bowl depth
- Drainpipe with round 3 1/2" valve
- Included accessories: round valve, syphon and overflow tub
- Installation in 50 cm furniture
- Dimensions (length x width x depth): 440 x 440 x 200 mm

- 0,7 مم سمك 304 الفولاذ المقاوم للصدأ أسفل بالوعة أو تدفق تركيب الخطيئة
- 1 رعاء مربع -حوض بدون قنطرة صنيور
- عمق الوعاء 20 سم -أنبوب تصريف مع صمام دائري 1/2 بوصة
- الملحقات المضمنة: صمام دائري ، سيفون وحوض فائض
- التركيب في أثاث 50 سم الأبعاد (الطول × العرض × العمق 440 × 440 × 200 مم



FUJI BE PLUS 40x40 1C



DISHWASHING / جلي

SINKS & TAPS / خلاطات ومغاسل


Features / وظائف

- 0,7 mm thickness 304 stainless steel built-in countertop sink
- 1 square bowl
- Sink with tap hole
- 20 cm bowl depth
- Drainpipe with round 3 1/2" valve
- Included accessories: round valve, tap cover, syphon and overflow tub
- Installation in 50 cm furniture
- Dimensions (length x width x depth): 500 x 500 x 190 mm

- 0,7 مم سمك 304 الفولاذ المقاوم للصدأ المدمج في كونترتوب بالوعة
- 1 رعاء مربع -حوض مع قنطرة الصنيور
- عمق الوعاء 20 سم
- أنبوب تصريف مع صمام دائري 1/2 بوصة
- الملحقات المضمنة: صمام دائري ، غطاء صنيور ، سيفون وحوض فائض
- التركيب في أثاث 50 سم
- الأبعاد (الطول × العرض × العمق 500 × 500 × 190 مم)



VELETA SE 50 1C -



- "50 years warranty(Excluded from the Warranty, damages caused by the wear of accessories, gaskets, rubbers etc., as well as the damages caused by improper handling, improper use or use of abrasive products or substances)"

DISHWASHING / جلي

SINKS & TAPS / خلاطات ومغاسل

Features / وظائف


- 0,8 mm thickness 304 stainless steel built-in countertop sink
- 2 square bowls
- Sink with tap hole
- 18 cm bowl depth
- Drainpipe with round 3 1/2" valve
- Included accessories: round valves, tap covers, syphon and overflow tub
- Installation in 80 cm furniture
- Dimensions (length x width x depth): 800 x 500 x 180 mm

- 0,8م سمك 304الفولاذ المقاوم للصدأ المدمج في كونترتوب بالوعة
- 2وعاء مربع حوض مع فتحة الصنبور
- عمق الوعاء 18سم
- أنبوب تصريف مع صمام دائري 3 1/2 بوصة
- الملحقات المضمنة: صمامات مستديرة ، أغطية صنبور ، سيفون وحوض قاتنض
- التركيب في أثاث 80سم
- الأبعاد (الطول × العرض × العمق): 800 × 500 × 180 (مم)

- "50 years warranty (Excluded from the Warranty, damages caused by the wear of accessories, gaskets, rubbers etc., as well as the damages caused by improper handling, improper use or use of abrasive products or substances)"



VELETA SE 80 2C - A.



DISHWASHING / جلي

SINKS & TAPS / خلاطات ومغاسل

Features / وظائف


- 0,7 mm thickness 304 stainless steel built-in countertop sink
- 1 square bowl and 1 draining rack
- Reversible sink with tap hole
- 20 cm bowl depth
- Drainpipe with round 3 1/2" valve
- Included accessories: round valve, tap cover, syphon and overflow tub
- Installation in 50 cm furniture
- Dimensions (length x width x depth): 860 x 500 x 200 mm

- 0,7م سمك 304الفولاذ المقاوم للصدأ المدمج في كونترتوب بالوعة
- 1وعاء مربع و 1رف تصريف حوض قابل للعكس مع فتحة صنبور
- عمق الوعاء 20سم
- أنبوب تصريف مع صمام دائري 3 1/2 بوصة
- الملحقات المضمنة: صمام دائري ، غطاء صنبور ، سيفون وحوض قاتنض
- التركيب في أثاث 50سم
- الأبعاد (الطول × العرض × العمق): 860 × 500 × 200 (مم)

- "50 years warranty (Excluded from the Warranty, damages caused by the wear of accessories, gaskets, rubbers etc., as well as the damages caused by improper handling, improper use or use of abrasive products or substances)"



VELETA SE 86 1C1E



DISHWASHING / جلي

SINKS & TAPS / خلّاطات ومغاسل

Features / وظائف

- Brass fixing-tap with chromed finish style
- Rotatory 360° curved high spout
- Handle control on the right side of the tap
- Anti-scale aerator system
- Sink or cooktop installation available
- Ceramic cartridge included
- Triangular reinforcements for stable installation
- Flexible connection tubes included
- Dimensions (height x width x depth): 338 x 96 x 217 mm


- خلّاط تثبيت نحاسي مع نمط تشطيب مطلي بالكروم
- صنوبر مرتفع منحني دوار 360 درجة
- التحكم في المقبض على الجانب الأيمن من الخلّاط
- نظام تهوية مضاد للمقياس
- تعزيزات مثلثة للتركيب المستقر
- وشملت أنابيب توصيل مرنة

الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 338 × 96 × 217 (مم)

- "5 years warranty (Damage caused by the wear of accessories, sealing gasket, tubes, cartridges, filters, etc.; as well as the damages caused by improper handling, improper use or use of abrasive products or substances are excluded from the Warranty."



NIAGARA CROMO -



DISHWASHING / جلي

SINKS & TAPS / خلّاطات ومغاسل

Features / وظائف

- Metallic fixing-mixer with chromed finish style
- Rotatory 360° line form short spout
- Handle control on the frontal of the mixer
- Anti-scale aerator system
- Sink or cooktop installation available
- Ceramic cartridge included
- Triangular reinforcements for stable installation
- Flexible connection tubes included
- Dimensions (height x width x depth): 103 x 44 x 194 mm


- خلّاط تثبيت معدني مع نمط تشطيب مطلي بالكروم
- خط دوار 360 درجة شكل صنوبر قصير
- التحكم في المقبض في الجزء الأمامي من الخلّاط
- وشملت خرطوشة السيراميك
- تعزيزات مثلثة للتركيب المستقر
- وشملت أنابيب توصيل مرنة

الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 103 × 44 × 194 (مم)

- "5 years warranty (Damage caused by the wear of accessories, sealing gasket, tubes, cartridges, filters, etc.; as well as the damages caused by improper handling, improper use or use of abrasive products or substances are excluded from the Warranty."



SL CROMO -



DISHWASHING / جلي

SINKS & TAPS / خلطات ومغاسل

Features / وظائف

- Two color brass fixing-tap with chromed finish style
- Removable and rotatory 360° curved high semi-professional spout
- Handle control on the right side of the tap
- Anti-scale aerator system
- Shower function
- Sink or cooktop installation available
- Ceramic cartridge included
- Triangular reinforcements for stable installation
- Flexible connection tubes included
- Dimensions (height x width x depth): 460 x 55 x 237 mm

• خلط تثبيت نحاسي بلونين مع نمط تشطيب مطلي بالكروم

• صنوبر شبه احترافي عالي منحنى قابل للإزالة ودوار بزواوية 360 درجة ووظيفة الدش

• التحكم في المقيض على الجانب الأيمن من الخلط


• وشملت خرطوشة السيراميك

• تعزيزات مثلثة للتثبيت المستقر

• الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 460 × 55 × 237 (مم)



VICTORIA NEGRO/CROMO



- "5 years warranty (Damage caused by the wear of accessories, sealing gasket, tubes, cartridges, filters, etc.; as well as the damages caused by improper handling, improper use or use of abrasive products or substances are excluded from the Warranty."



DISHWASHING / جلي

DISHWASHER / غسالة صحون

Features / وظائف

- BUILT-IN DISHWASHER FULLY INTEGRATED 60cm
- No. of programs: 10 // Soak, Crystal, Normal, ECO, SuperWashing
- temperatures: 45°, 50°, 65°, 70° °C
- Number of place settings: 12
- Water supply: Single; cold/hot water max. 60°C –
- Energysave with hot water up to 35%
- Energy consumption per cycle (kWh/cycle): 1.10 kWh
- Water consumption per cycle (l/cycle): 12 litres
- Total cycle time of reference program (min): 180 min
- Noise level: 50 dB(A) re 1pW
- Connected power: 1800 W Current: 10 Amp

• 60 س.م غسالة صحون بيلت ان كامل

• 12 اطقم

• 10 برامج

• صنع في إيطاليا

• عدّات الحرارة 70,65,50,38 درجة مئوية



COBDW-FI.7.13.10-




DISHWASHING / جلي

DISHWASHER / غسالة صحون

Features / وظائف

- Size/Type 60cm fully built-in
- Capacity (place settings) 13
- Energy Efficiency (EN50242) A++
- Water Consumption (L) 3080
- Energy Consumption (KWH) 258
- Noise Level 47 dB
- Main features /Delay Start 3/6/9 hour-Half Load -Child Lock
- Programs 5-Intensive-Normal-Eco-90min-Rapid
- Function for special option Extra drying & Half load
- Power of heat element(230V) 1800W
- Connected load (W) 1760~2100
- Voltage / (V) 220~240
- Net Weight (KG) 33
- Product Dimension (L*W*H) 598*550*815
- Qty per 20'/ 40'/ 40HQ 54/108/162

- 60 س.م غسالة صحون بيلت ان كامل
- 13 اطعم
- 5 برامج
- صنع في الصين



COBDW-FIWF.135/ST



DISHWASHING / جلي

DISHWASHER / غسالة صحون

Features / وظائف

- 60 cm. 12 place settings built-in dishwashers
- Energy Efficiency A+
- 11.5 litres of water consumption per cycle
- 52 dB (A) acoustic power
- 5 programs
- Energy consumption [kWh/cycle] 0,96
- Power consumption (PEAK) 1100W
- Connection rating socket[W] 2.100
- Special programs: Fast 30'
- Functions: Deferred programming 3/6/9 hours, Perfect Dry, Half Load
- Dimensions : (height x width x depth) 815 x 598 x 550 mm

- 60 س.م غسالة صحون بيلت ان كامل
- 12 اطعم
- 5 برامج
- صنع في الصين



COBDW-FI13.125/ST




DISHWASHING / جلي

DISHWASHER / غسالة صحون

CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد

COBDW-FI.7.13.10-





DISHWASHING / جلي

DISHWASHER / غسالة صحون

Features / وظائف

COBDW-FIWF.135/ST

COBDW-FI13.125/ST



LAUNDRY / غسالة ملابس

Features / وظائف

- Fully integrated washer-dryer front load
- Load capacity 7/4 kg (MAX 7 kg washing and 4 kg drying capacity)
- Variable spin speed up to 1200 rpm
- Program/temperature selector + Display indication for program status
- 12 washing programs : Special programs : Mix, Quick Wash 15 min
Additional options: Prewash, Intensive,
- Easy ironing, Additional Rinse and Rapid Option : 2 time drying programs (for delicate 60° and resistant 90° textiles)
- (no spin – 500 – 600 – 800 – 1000 – 1200 rpm)
- Energy consumption (washing + drying): 5670 Watt/hour
- Energy consumption - Cotton 60° - Wash only: 1300 Watt/ hour

- غسالة ومجفف 100% تحميل أمامي بيلت ان
- سعة التحميل (بحد أقصى 7كجم) بحد أقصى 7كجم للغسيل وقدره تجفيف 4كجم)
- سرعة دوران متغيرة تصل إلى 1200دورة في الدقيقة
- 12برنامج غسيل: برنامج خاصة: مختلط ، غسيل سريع 15دقيقة خيارات إضافية: غسيل أولي ، مكثف ،
- كي سهل ، شطف إضافي وخيار سريع: برنامجان للتجفيف بمرتين (للمنسوجات الرقيقة بزواوية 60درجة ومقاومة 90درجة)
- (بدون دوران 500 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - دورة في الدقيقة)
- استهلاك الطاقة (غسيل - غسيل +تجفيف: 1 (40 - 85 كيلو واط ساعة



COBWD-.7.7-4.12-W-C



LAUNDRY / غسالة ملابس


Features / وظائف

- 1 to 8 kilos washing capacity.
- 1 to 6 kilos drying capacity
- 1.400 rpm maximum spin speed
- Self adjusting consumption level to load
- 16 washing programs
- Independent temperature selector
- Special programs: wash-dry 60 min, mixed, baby-clothes, jeans sport and customized program
- Dimensions (height x width x depth): 825 x 595 x 540mm
- Container load 153 units/ 40HC

- غسالة ومجفف 100% تحميل أمامي بيلت ان
- سعة التحميل (بحد أقصى 8كجم) بحد أقصى 7كجم للغسيل وقدره تجفيف 4كجم)
- سرعة دوران متغيرة تصل إلى 1400 دورة في الدقيقة
- 16برنامج غسيل:



COBIWD-FDEA.8/6.14WT



LAUNDRY / غسالة ملابس

Features / وظائف

- Front loading washing machine
- 1 to 8 kilos capacity
- 1.400 rpm maximum spin speed
- Energy class A+++
- Electrical load 940W
- 16 washing programmes
- Special programs: Fast 15 and 60 min, mixed, baby-clothes, sport and customized programme
- Dimensions (height x width x depth): 825 x 595 x 540mm

BWM-.13.8.-14-W-C





- غسالة بيئية آمنة
- سعة 1 إلى 8 كيلو
- 1.400 دورة في الدقيقة أقصى سرعة دوران
- فئة الطاقة A+++
- الحمل الكهربائي 940 واط
- 16 برنامج غسيل
- برامج خاصة: سريع 15 و 60 دقيقة ، مختلط ، ملابس اطفال ، رياضة وبرنامج مخصص
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 825 × 595 × 540 (ملم)



LAUNDRY / غسالة ملابس

CUTOFF DIAGRAMS / الأبعاد



FBWD-.7.7-4.12-W-C



LAUNDRY / غسالة ملابس

CUTOFF DIAGRAMS / الأبعاد



COBIWD-FDEA.8/6.14WT



LAUNDRY / غسالة ملابس

CUTOFF DIAGRAMS / الأبعاد


BWM-.13.8.-14-W-C




LAUNDRY / غسالة ملابس

CUTOFF DIAGRAMS / الأبعاد

BWM-.13.8.-14-W-C



The door is open from left to right



The door is open from right to left



LAUNDRY / غسالة ملابس



CUTOFF DIAGRAMS / الأبعاد

BWM-.13.8.-14-W-C

There are two ways to place the end of drain hose:

1. Put it into the water trough.

2. Connect it to the branch drain pipe of the trough.



COOKING / الطبخ

COOKER HOOD

Features

- 3 extraction levels, 2 + 1 TURBO
- Extraction power (according to UNE/EN 61591): 800m³/h - 340m³/h
- Maximum air flow (free outlet): 1200m³/h
- Sound power (Reg.(EU) n°65/2014): 50dB(A), maximum: 65dB(A)
- BT3 motor. Extra silent. Maximum energy consumption 280W
- Dishwasher-washable filters
- Max. Pressure: 470 Pa
- 150/125 mm outlet diameter

- 3 مستويات استخراج ، 1 + 2 توربو
- أقصى تدفق للهواء (مخرج مجاني 1200 م³ / ساعة)
- محرك BT3. صامت للغاية. أقصى استهلاك للطاقة 280 واط
- فلتر قابلة للغسل في غسالة الأطباق



COISCH-GLFO-98/X



COOKING / الطبخ

COOKER HOOD


Features

- Finishing - Black Glass with Stainless steel Chimney
- Operates in extraction or recirculations
- Control - 3-Speed Touch Glass control with Self-Off
- Timer and Cleaning Grease Filter Warning
- Grease Cassette Filter for best grease blocking, Active Charcoal Filter
- Extraction in free Air 700 m³/hr
- Extraction Rate(Standard UNE | EN 61591) 550 m³/hr (1x140W TN motor)
- Noise level 67dBA
- Energy Class C
- Loading 20' / 40' / 40'HQ (900mm)216 / 432 / 480pc

- التحكم -تحكم زجاجي يعمل باللمس بثلاث سرعات مع إيقاف ذاتي
- مرشح علبه الشحوم لأفضل منع للشحوم ، مرشح الفحم النشط
- استخلاص هواء حر 700 م³ / ساعة)
- التشغيل -زجاج أسود مع مدخنة من الفولاذ المقاوم للصدأ
- مستوى الضوضاء 67ديسيبل
- فئة الطاقة ج



COWMCH-DETO-97/X



COOKING / الطبخ

COOKER HOOD

Features


- Finishing - Brushed Stainless Steel against fingerprint
- 270 W High Suction Motor / Extraction Rate - 610 m³/h (Standard UNE | EN 61591)
- Control - 3-Speed Touch Glass control with Self-Off
- Timer and Cleaning Grease Filter Warning
- Filter - 5-Layer Dishwasher-washable Aluminium
- Grease Cassette Filter for best grease blocking, Active Charcoal Filter
- Ventilation or Recirculation possible for best installation flexibility
- Width - 60 / 70 / 90 cm available
- Max. Pressure - 420 Pa Max. Noise Level - 74 dBA
- Model Width 20' / 40' / 40'HQ / 600 mm 192 / 408 / 408 pc /
- 700 mm 168 / 360 / 375 pc /900 mm 144 / 288 / 300 pc

- التشطيب - الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول ضد بصمات الأصابع
- محرك شفط مرتفع 270 واط / معدل استخراج 610 متر مكعب/ساعة
- التحكم - تحكم زجاجي يعمل باللمس بثلاث سرعات مع إيقاف ذاتي
- الموقت وتنظيف فلتير الشحوم تحذير
- الفلتير - 5 طبقات من الألومنيوم قابلة للغسل في غسالة الأطباق
- مرشح غلبة الشحوم لأفضل منع للشحوم ، مرشح الفحم النشط
- إمكانية التهوية أو إعادة التدوير للحصول على أفضل مرونة في التركيب
- العرض 60/70/90 -حجم متوفرة



سيابرة
saber

COWMCH-FLC-67/X COWMCH-FLC-97/X



COOKING / الطبخ

COOKER HOOD

Features


- Body SS430 body, tempered glass:5mm
- Levels Of Speed 3 speeds / Control Type Push button(PU01)
- Maximum Airflow 750m³/h, Plastic volute & fan
- Noise Level 67 dB
- Motor Type 1x210w
- Chimney height 600+600mm /SS 430
- Filter Type 2pcs of Aluminum Filter
- Charcoal filter (CP120) Included
- loading qty 90CM 68pcs/20GP140pcs/40GP184pcs/40HQ

- الجسم SS430 الجسم ، الزجاج 5 مم
- مستويات السرعة 3 سرعات إزر ضغط من نوع التحكم (PU01)
- أقصى تدفق هواء 750 م³ / ساعة ، حلزوني بلاستيك ومروحة
- مستوى الضوضاء 67ديسيبل
- نوع المحرك 1x210w
- ارتفاع المدخنة 600 + 600مم SS 430 /
- نوع الفلتير :فطعتان من فلتير الألومنيوم
- يشمل فلتير الفحم (CP120)



سيابرة
saber

COISCH-GLCTS-98/X



COOKING / الات الطبخ

COOKER HOOD


Features

- Installation Wall mounted Chimney Hood
- Width 900/600 mm
- Finish Stainless Steel
- Electromechanical Push Buttons 3 speeds
- Type of filter aluminium +Charcoal filter
- Upper chimney type Recycling
- Energy Efficiency Class D /F. Dynamic Efficiency Class E
- Static pressure at BEP 180 /Electric power input at BEP 136.0
- Time increase factor F 1.7 Annual Energy Consumption AEC 90.2
- Q.ty x CNT 1x40"HC 440

Speed	1	2	3
IEC 61591 p=0	260	340	440
IEC 61591	255	330	430
Press. Max	260	290	300
Watt	95	125	145
db(A) IEC 60704-3	58	62	67



**COWMCH-CLVE-496/X
COWMCH-CLVE-466/X**



COOKING / الات الطبخ

COOKER HOOD


Features

- Electromechanical Push Buttons 3 speeds
- Type of filter aluminium +Charcoal filter Not return valve
- Energy Efficiency Class B /B Dynamic Efficiency Class E
- EEI 63.9
- Fluid Dynamic Efficiency FDE 25.6 /Flow rate at BEP 415.0
- Static pressure at BEP 395 /Electric power input at BEP 178.0
- Time increase factor F 1.1 Annual Energy Consumption AEC 73.1
- Q.ty x CNT 1x40"HC 245

Speed	1	2	3	BOOST
IEC 61591 p=0	300	470	630	730
IEC 61591	290	460	610	710
Press. Max	390	470	530	540
Watt	130	165	210	250
db(A) IEC 60704-3	50	59	66	69



**COWCH-TST-498/X
COWCH-TST-468/X**



COOKING / الطبخ /

COOKER HOOD

Features

- High efficiency Blower type
- Finish standard aluminum
- Curved metallic impeller
- Real air flow 1000m³/h
- Thermal protector valve
- Made in Italy blower
- Real air flow 1000m³/h means filtering in 1 hour 13 times the air inside a kitchen 5x5m2x 3 meters high

- موتور عالي الجودة
- المعدن الألمنيوم
- المروحة معدنية
- قوة شفط 1000 متر مكعب في الساعة
- حساس لتبديد الموتر
- موتور صنع ايطاليا

• قوة شفط 1000 متر مكعب في الساعة . معناه تنقية الهواء في ساعة واحدة 13 مرة لمطبخ مساحته 5 5x متر مربع ارتفاع 3متر




COOKING / الطبخ /

COOKER HOOD



Features

- Available recycling or duct out
- Dimensions (mm) 600 900
- Finish Stainless Steel
- Controls Slider control
- Lighting 2 LED
- IEC Airflow (m³/h) 800
- Filter Aluminium
- Noise level dB(A) 62-64
- Carbon filter Included

- إعادة التدوير المتاحة أو إخراج القنوات
- الانتهاء من الفولاذ المقاوم للصدأ
- عناصر التحكم في شريط التمرير
- إضاءة 2 LED
- IEC إندفق الهواء م / 3 ساعة 800)
- فلتر الألمنيوم -وشملت فلتر الكربون
- مستوى الضوضاء ديسيبل 62-64 (A)



COBUCH-bl.15-68/X COBUCH-bl.15-98/X



الآلة الطبخ / COOKING

COOKER HOOD

Features

- Air flow at maximum speed UNE/EN61591 (m3/h) 310
- Sound Power Level at minimum speed (dB) 69
- Sound Power Level at maximum speed (dB) 65\
- Motor 2 x TF 95w each -Maximum Power Consumption 2 x 65W
- Minimum height distance to a electric worktop hob (mm) 550
- Minimum height distance to a gas worktop hob (mm) 650
- Installation with Outlet tube to the exterior / Recirculating AMBAS
- EEI class (Energy Efficiency Class) D
- Model Width 20' / 40' / 40'HQ. 600 mm 280 / 613 / 701 pc
- 900 mm 350 / 756 / 854

- تدفق الهواء بأقصى سرعة 310 (m3 / h) / EN61591 UNE
- مستوى طاقة الصوت عند أدنى سرعة (ديسيبل) 69)
- مستوى قوة الصوت عند السرعة القصوى (ديسيبل) 65)
- المحرك 2 x TF 95 واط لكل منهما -أقصى استهلاك للطاقة 2 x 65 واط
- الحد الأدنى لمسافة الارتفاع إلى موقد سطح العمل الكهربائي (مم) 550
- الحد الأدنى لمسافة الارتفاع إلى موقد سطح العمل الغازي (مم) 650)



COBUCH-BICA-97/X COBUCH-BICA-67/X



- Width (mm) 600/900
- Depth (mm) 280
- Outlet Diameter (mm) 120
- Minimum height distance to a electric worktop hob (mm) 550
- Minimum height distance to a gas worktop hob (mm) 650



الآلة الطبخ / COOKING

COOKER HOOD

Features

- BUILT-UNDER INSTALLATION// PULL OUT TELESCOPIC TYPE
- Fan Type: Centrifugal
- Motor Type – Power 220-240V/50Hz,125W
- Fan Speeds 3
- Suction power (m3/hr) 450
- Standard EN61591 (m3/hr) 176
- Noise level: dB 64-66
- Mechanical Slider
- Dishwasher safe filters
- Recirculating Front recirculation
- Container loading 20' / 40' / 40' HQ:90cm 372/ 756 / 854

- بنيت تحت التثبيت //سحب نوع التلسكوبي
- نوع المروحة: بطرد مركزي
- نوع المحرك -الطاقة 220-240 فولت / 50 هرتز ، 125 واط
- معيار مستوى الضوضاء: ديسيبل 64-66
- منزلق ميكانيكي
- فلاتر آمنة للغسل في غسالة الأطباق



COBUH-POREC-93/X COBUH-POREC-63/X



الآلات الطبخ / COOKING

COOKER HOOD

Features


- Built in cooker hood, fully integrated type Brushed Stainless Steel finish
- Air Chamber - 1x 240 W Motor
- Control - 3-Speed Mechanical Slider control
- Ventilation / Recirculation possible for best
- Active Charcoal Filter Extraction Rate - 650m³/h, Max. Pressure - 150 Pa
- Max. Noise Level - 65 dBA
- Model Width 20' / 40' / 40'HQ 500 mm 396 / 828 / 966 pc

- شفاط طباخ مدمج ، نوع متكامل تماما من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول
- التحكم - التحكم في المنزلق الميكانيكي ب 3 سرعات
- التهوية / إعادة التدوير ممكن للأفضل
- معدل استخراج مرشح الفحم النشط / h 650m³ - أقصى ضغط - 150 باسكال
- الحد الأقصى لمستوى الضوضاء 65 -ديسيبل
- عرض الموديل 20 بوصة / 40 / 40 / 40 HQ 500 مم 396 / 828 / 966 جهاز كمبيوتر



سيابر ساببر

COBUCH-figyp -57/XT



الآلات الطبخ / COOKING

COOKER HOOD

Features


- Finishing - Brushed Stainless Steel
- Air Chamber - 1x 100 W Motor
- Control - 2-Speed Mechanical Slider control
- Filter - Inlet Plate with Aluminium & Active Charcoal Filter
- Inlet Plate with Acrylic Filter or Cassette Filter
- Motor Power - 1x 100 W
- Extraction Rate - 350 m³/h (Standard UNE | EN 61591)
- Max. Pressure - 150 Pa - Max. Noise Level - 65 dBA
- Model Width 20' / 40' / 40'HQ 600 / 1260 / 1470 pc
- 700 mm 474 / 966 / 1127 pc

- التشطيب - ستانلس ستيل مصقول
- غرفة الهواء - محرك 100 x 1 واط
- التحكم - التحكم في المنزلق الميكانيكي 2 سرعة
- فلتر - لوحة مدخل مع فلتر الألومنيوم وفلتر فحم نشط
- لوحة مدخل مع فلتر أكريليك أو فلتر كاسيت
- قوة المحرك 100 x 1 - واط
- معدل الاستخراج 350 م³ / ساعة (معيار EN 61591)



سيابر ساببر

COBUCH-figv -54/XT



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف



النظام : غاز
الصف : 1/15
ITEM :

- 90cm gas cooktop
- GAS on glass
- 4gas burners+1 triple flame 4 kW,
- Integrated ignition,
- Safety valves on all burners
- Cast iron pan supports
- Full black glass frameless
- MOQ 100 UNITS
- Top dimension 900x510
- Cut out 750x480

- سطح غاز 90سم غاز على الزجاج
- 4 عين غاز + شعلة ثلاثية 4 كيلو وات
- صمامات امان على جميع الشعلات
- دعامات اواني من الحديد الهيفي دوتي
- زجاج اسود كامل بدون اطر
- أعلى البعد 900x510
- قطع 750x480



COBH-95CF-MCC-BC



- 5 GAS WITH TRIPLE FLAME
- FR Auxiliary 1000W
- M Triple Flame Burner 4000W
- RL Semi-Rapid 1750W
- FL Semi-Rapid 1750W
- RL Rapid 3000W



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف



النظام : غاز
الصف : 2/15
ITEM :

- 90 cm gas hob
- 5 Gas burners with triple Flame gas burner
- Professional version
- Cast iron pan-supports
- Electric consumption :
 - Automatic Ignition 0.6W
- Gas burners with pilot flame
- Electronic ignition incorporated in the knobs
- ignition electrical load 25W
- Sparking-plug integrated into the burner
- Adaptable for different types of gas
- Special Knob Design
- Stainless steel


- سطح غاز 90سم
- 4 عين غاز + شعلة ثلاثية 4 كيلو وات
- صمامات امان على جميع الشعلات
- دعامات اواني من الحديد الهيفي دوتي



COBH-GALCTSQA-6.195/X



- 5 GAS WITH TRIPLE FLAME
- FR Auxiliary 1000W
- FL Semi-Rapid 1750W
- C Triple Flame Burner 3500W
- RR Rapid 3000W
- RL Semi-Rapid 1750W



COOKING / الات الطبخ /

Features / وظائف



النظام : غاز
SECTION: GAS
الصف: 3/15
ITEM :

- 90 cm gas hob
- 5 Gas burners with triple Flame gas burner
- Enameled pan-supports
- Electric consumption :
- -Automatic Ignition 0.6W
- Electronic ignition incorporated in the knobs
- Sparking-plug integrated into the burner
- Adaptable for different types of gas
- Special Knob Design
- Stainless steel

- سطح غاز 90سم
- 4 عين غاز + مشعلة ثلاثية 4 كيلو وات
- صمامات أمان على جميع المشعلات
- دعامة أراني من الحديد



سابر
saber

COBH-GAFETSAC-6.195/X



- 5 GAS WITH TRIPLE FLAME
- FR Auxiliary 1000W
- FL Semi-Rapid 1750W
- C Triple Flame Burner 3500W
- RR Rapid 3000W
- RL Semi-Rapid 1750W



COOKING / الات الطبخ /

Features / وظائف



النظام : غاز
SECTION: GAS
الصف: 4/15
ITEM :

- 90cm gas cooktop
- 4 gas burners+1 triple flame 4 kW,
- integrated ignition,
- safety valves on all burner
- cast iron pan supports
- MOQ 100 UNITS
- Top dimension 900x510
- Cut out 860X480

- موقد غاز 90سم
- 4 عين غاز + مشعلة ثلاثية 4 كيلو وات
- اشتعال متكامل
- صمامات أمان على جميع المشعلات
- دعامة مقلاة من الحديد الزهر
- موك 100 وحدة
- أعلى البعد 900x510
- قطع 860x480




سابر
saber

COBH-GAFCTS-MFN95/B COBH-GAFCTS-MFN95/CR



- 5 GAS INCLUDING 1 TRIPLE FLAME
- FL Auxiliary 1000W
- Middle Triple Flame Burner 4000W
- RR Semi-Rapid 1750W
- FR Semi-Rapid 3000W
- RL Semi-Rapid 1750W



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف



النظام : غاز
SECTION: GAS
الصنف : 5/15
ITEM :

- Container HC (units) 160
- 90 cm Gas oven Gas grill
- Multifunction 4 functions
- Large LCD screen
- Turnspit
- Convection fan
- Extra large oven capacity: 140 Liters
- Dimensions: H:60 W:90 D:55 in cm


- حاويات (وحدات HC) 160
- فرن غاز 90سم شواية غاز
- متعددة الوظائف 4وظائف
- شاشة LCDكبيرة
- الميخ الدوار
- مروحة الحمل الحراري
- ساعة الفرن الكبيرة 140 لتر
- الأبعاد: الارتفاع 60 عرض 90 عمق 55 سم




سابر
saber



A



COBO-GGTFDMN-6.9.140/XB



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف



النظام : غاز
SECTION: GAS
الصنف : 6/15
ITEM :

- Container HC (units) 160
- 90 cm Gas oven Gas grill
- Multifunction 4 functions
- Turnspit
- Convection fan
- Extra large oven capacity: 140 Liters
- Dimensions: H:60 W:90 D:55 in cm


- حاويات (وحدات HC) 160
- فرن غاز 90سم شواية غاز
- متعددة الوظائف 4وظائف
- الميخ الدوار
- مروحة الحمل الحراري
- ساعة الفرن الكبيرة 140 لتر
- الأبعاد: الارتفاع 60 عرض 90 عمق 55 سم




سابر
saber



A



COBO-GGTFM-6.9.140/XB



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف



النظام : غاز SECTION: GAS
الصف: 7/15 ITEM :

- Container HC (units) 160
- 90 cm Gas oven Gas grill
- Multifunction 4 functions
- Large LCD screen
- Turnspit
- Convection fan
- Extra large oven capacity: 140 Liters
- Dimensions: H:60 W:90 D:55 in cm

- حاويات (وحدات HC) 160
- فرن غاز 90سم شواية غاز
- متعددة الوظائف 4 وظائف
- شاشة LCD كبيرة
- الميخ الدوار
- مروحة الحمل الحراري
- سعة الفرن الكبيرة 140 لتر
- الأبعاد: ارتفاع: 60 عرض: 90 عمق: 55 سم




سابر
saber



A

COBO-GGTFDMN-6.9.140/C



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف



النظام : غاز SECTION: GAS
الصف: 8/15 ITEM :

- 60 cm gas hob
- 4 Gas burners
- Enameled pan-supports and Burner Caps
- Side Knobs
- Electronic ignition incorporated in the knobs
- Electric consumption :
 - Automatic Ignition 0.6W
- Sparkling-plug integrated into the burner
- Adaptable for different types of gas
- Stainless Steel

- 60سم مسطح غاز
- 4 شعلات غاز
- دعائم مقلاة مطلية بالمينا وأغطية شعلة
- مقابض جانبية
- اشعال الكتروني مدمج في المقابض
- ستايلس ستيل




سابر
saber

BH-GALESCC-6.64/X



- 4 GAS BURNERS
- FR Auxiliary 1000W
- FL Rapid 3000W
- RR Semi-Rapid 1750W
- RL Semi-Rapid 1750W



COOKING / الاات الطبخ /

Features / وظائف



النظام : غاز :SECTION: GAS
الصنف : 9/15 :ITEM


- 60cm gas cooktop
- GAS on tempered glass
- 3 gas burners+1 triple flame 3.3 kW,
- Integrated ignition,
- Safety valves on all burner
- Cast iron pan supports
- full black glass frameless

- 60سم مسطح غاز
- 4شعلات غاز على زجاج صلب
- دعامات مقلاة مطلية بالميينا وأعطية شعلة
- اشعال الكتروني مدمج في المقابض



سابر
saber

COBH-GAFCTKO-64/BC



- 4 GAS WITH TRIPLE FLAME
- FR Auxiliary 1000W
- FL Triple Flame Burner 3300W
- RR Semi-Rapid 1750W
- RL Semi-Rapid 1750W



COOKING / الاات الطبخ /

Features / وظائف



النظام : غاز :SECTION: GAS
الصنف : 10/15 :ITEM

- 60cm gas cooktop
- 3 gas burners+1 triple flame 4 kW,
- integrated ignition,
- safety valves on all burner
- cast iron pan supports
- MOQ 100 UNITS
- Top dimension 590X510
- Cut out 560X480

- 60سم موقد غاز
- 3عين غاز +شعلة ثلاثية 4كيلو وات
- صمامات امان على جميع الشعلات
- دعامات مقلاة من الحديد الزهر
- البعد الأعلى 590X510
- قطع 560X480




سابر
saber

COBH-GAFCTS-MFN64/B COBH-GAFCTS-MFN64/CR



- 4 GAS INCLUDING 1 TRIPLE FLAME
- FR Auxiliary 1000W
- FL Triple Flame Burner 4000W
- RR Semi-Rapid 1750W
- RL Semi-Rapid 1750W



COOKING / الطبخ / الات

Features / وظائف



النظام : غاز : SECTION: GAS
الصف: :11/15 ITEM

- 60 cm Gas oven - Gas Grill
- Thermostatic – Minute minder
- Convection fan
- Extra large Oven capacity: 67 Liters
- Electric consumption : - Maximum electric load = 47.6W
 - Automatic Ignition 0.6W :
 - lamp 25W
 - Fan 22W
- Dimensions: -H:60 W:60 D:54 in cm

- فرن غاز 60سم -شواية غاز
- ترموستاتي -ميندر دقيقة
- مروحة الحمل الحراري
- سعة الفرن الكبيرة 67 لتر
- الأبعاد: ارتفاع 60 :عرض 60 :عمق 54 سم




سابر
saber



A

COBO-GGTMFM-6.667/X



COOKING / الطبخ / الات

Features / وظائف



النظام : غاز : SECTION: GAS
الصف: :12/15 ITEM

- 60 cm Gas oven - Gas Grill
- Thermostatic – Minute minder
- Tangential cooling Fan
- Extra large Oven capacity: 67 Liters
- Electric consumption : - Maximum electric load = 47.6W
 - Automatic Ignition 0.6W :
 - lamp 25W
 - Fan 22W
- Dimensions: -H:60 W:60 D:54 in cm

- فرن غاز 60سم -شواية غاز
- ترموستاتي -ميندر دقيقة
- سعة الفرن الكبيرة 67 لتر
- الأبعاد: ارتفاع 60 :عرض 60 :عمق 54 سم




سابر
saber



A

COBO-GGTMMN-6.667/X



COOKING / الاات الطبخ /


Features / وظائف



النظام : غاز :SECTION: GAS
الصنف: :13/15 ITEM


- 60 cm Gas oven - Gas Grill
- Thermostatic – Minute minder
- Convection fan
- Extra large Oven capacity: 67 Liters
- Electric consumption : - Maximum electric load = 47.6W
 - Automatic Ignition 0.6W :
 - lamp 25W
 - Fan 22W
- Dimensions: -H:60 W:60 D:54 in cm

- فرن غاز 60سم -شواية غاز
- ترموستاتي -ميندر دقيقة
- مروحة الحمل الحراري
- ساعة الفرن الكبيرة 67 لتر
- الأبعاد: ارتفاع 60 :عرض 60 :عمق 54 سم



A

COBO-GGTMMN-6.667/C



COOKING / الاات الطبخ /

Features / وظائف



النظام : غاز :SECTION: GAS
الصنف: :14/15 ITEM

- 30cm gas cooktop
- GAS on glass
- 2 gas burners
- Integrated ignition,
- Safety valves on all burner
- Cast iron pan supports
- Full black glass frameless

- موقد غاز 30سم
- غاز على الزجاج
- عدد 2 عين غاز
- اشتعال متكامل ،
- صمامات أمان على جميع الشعلات
- دعائم أواني من الحديد الزهر
- زجاج أسود كامل بدون إطار




COBH-GAFCKO-32/BC

COBH-GAFCKO-32/VC



- 2 GAS BURNERS
- F Auxiliary 1000W
- R Rapid 3000W



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

SECTION: غاز : النظام
ITEM :15/15 :الصف:


- 30 cm gas hob
- 2 gas burner
- Safety Valve
- Enameled steel pan-supports
- Enameled Burner Caps
- Electronic ignition incorporated in the knobs
- Stainless steel finishing
- Top dimension 290x510
- Cut out 275x495

- ممتطح غاز 30سم 2 شعلة غاز
- صمام امان
- دعامات من الصلب المطلي بالمينا
- اشعال الكتروني مدمج في المقابض
- تشطيب من المتانلس ستيل
- البعد الطولي 290x510
- اقطع 275x495



سابر
saber

COBH-32EF-MFC-X



- 2 GAS BURNERS
- F Auxiliary 1000W
- R Rapid 3000W



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

SECTION: GAS/ELECTRIC : النظام : غاز / كهرباء
ITEM :2/6 :الصف:

- 90 cm gas hob + electric highlight
- 4Gas burners (Including 1*4Kw triple ring) + 1 double Vitro-ceramic
- 9 steps
- Cast iron pan-supports & burner caps
- Electronic ignition incorporated in the knobs
- Full safety on all gas burners
- Stainless Steel
- Top dimension 890x510
- Cut out 860x480

- ممتطح غاز 90سم +مع 2 عين سيراميك
- 4شعلات غاز (بما في ذلك 4 * 1 كيلو وات حلقة ثلاثية +)
- 1سيراميك مزدوج 9خطوات
- دعامات اواني واغطية للشعلات من الحديد الزهر
- اشتعال الكتروني مدمج في المقابض
- امان كامل على جميع شعلات الغاز
- ستانلس ستيل
- أعلى البعد 890x510 قطع 860x480



سابر
saber

COBH-942VCL-MFV-X



- 4 GAS + VCR / 1C DOUBLE
- FR Auxiliary 1000W
- FL Triple ring 4000W
- RR Semi-Rapid 1750W
- RL Semi-Rapid 1750W
- VCR 180mm 1.80Kw
- 145mm 1,50Kw



COOKING / الطبخ

Features / وظائف



النظام : غاز / كهرباء SECTION: GAS/ELECTRIC
الصنف: 3/6 ITEM

- 90 cm gas hob + electric hotplates
- 4Gas burners + 2 Hotplate zones 9 steps
- Cast iron pan-supports & burner caps
- Electronic ignition incorporated in the knobs
- Full safety on all gas burners
- Stainless Steel
- Top dimension 890x510
- Cut out 860x480


- مسطح غاز 90سم 2+ عين حجر
- 4شعلات غاز 2 +مناطق تسخين وخطوات
- دعائم أواني وأغطية للشعلات من الحديد الزهر
- اشتعال الكتروني مدمج في المقابض
- امان كامل على جميع شعلات الغاز
- متانلس ستيل
- أعلى البعد 890x510 قطع 860x480



HIPAN942HCL-MFV-X



- 4 GAS + 2 HOTPLATES
- FR Auxiliary 1000W
- FL rapid 3000W
- RR Semi-Rapid 1750W
- RL Semi-Rapid 1750W
- VTC 180mm 1.80Kw
- 145mm 1,50Kw



COOKING / الطبخ

Features / وظائف




النظام : غاز / كهرباء SECTION: GAS/ELECTRIC
الصنف: 1/6 ITEM

- 60 cm Gas oven – Electric Grill
- Analog clock
- Tangential cooling Fan
- Extra large Oven capacity: 150l
- Container load 160 units

- فرن غاز 90 سم - شواية كهربائية
- ساعة عقارب
- مروحة تبريد مماسية
- سعة الفرن الكبيرة جداً: 150 لترا
- حمولة الحاوية 160 وحدة



COBO-GE4RF-M150F4/B COBO-GE4RF-M150F4/CR



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف



النظام : غاز / كهرباء SECTION: GAS/ELECTRIC
الصنف: 5/6 ITEM

- 60 cm gas hob + electric highlight
- 3 Gas burners + + 1 Vitro-ceramic highlight zone
- Enameled pan-supports
- Enameled Burner Caps
- Gas burners with pilot flame
- Electronic ignition incorporated in the knobs
- Sparking-plug integrated into the burner


- مسطح غاز 60سم جتسليط كهربائي
- 3شعلات غاز 1+منطقة تسليط فيترو سيراميك
- دعامات مقلاة مطلية بالميينا
- قبعات الموقد بالميينا
- شعلات غاز بشعلة طيار
- اشتعال الكتروني مدمج في المقابض
- قابس لامع مدمج في الموقد



COBH-GEFSET-164/XT-



- 3 GAS + VCR / 1C
- FR Auxiliary 1000W
- FL Rapid 3000W
- RR Semi-Rapid 1750W
- 1 VITROCERAMIC
- RL Ø145 1200W hi-light/radiant/halogen



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف



النظام : غاز / كهرباء SECTION: GAS/ELECTRIC
الصنف: 6/6 ITEM

- 60 cm gas hob + electric hotplate
- 3 Gas burners + + 1 hotplate zone
- Enameled pan-supports
- Enameled Burner Caps
- Gas burners with pilot flame
- Electronic ignition incorporated in the knobs
- Sparking-plug integrated into the burner

- مسطح غاز 60سم + كهرباء
- 3شعلات غاز 1+ عين حجر
- دعامات مقلاة مطلية بالميينا
- قبعات الموقد بالميينا
- شعلات غاز بشعلة طيار
- اشتعال الكتروني مدمج في المقابض
- قابس لامع مدمج في الموقد



COBH-GEFSEP-164/XT-



- 3 GAS + 1 ELECTRIC
- 3 GAS BURNERS
- FR Auxiliary 1000W
- FL Rapid 3000W
- RR Semi-Rapid 1750W
- 1 ELECTRIC HOT PLATE
- RL Ø 145 1000 or 1500W



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف




النظام : غاز / كهرباء SECTION: GAS/ELECTRIC
الصنف: 4/6 ITEM

- 60 cm Gas oven – Electric Grill
- Analog clock
- Tangential cooling Fan
- Extra large Oven capacity: 66l
- Container load 160 units
- Made in Europe

- فرن غاز 60 سم - شواية كهربائية
- ساعة عقارب
- مروحة تبريد مماسية
- سعة الفرن الكبيرة جداً: 150 لتراً
- حمولة الحاوية 216 وحدة



COBO-GE4RF-M66F4/B COBO-GE4RF-M66F4/CR



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف



النظام : كهرباء SECTION: ELECTRIC
الصنف: 1/33 ITEM

- Induction 90cm hob
- 9 Power Levels + booster
- Timer
- Pause / Recall
- Egg Timer
- Keep Warming (=70°C)
- Child Lock /Residual Heat
- Overflow Device /Automatic Stop
- Glass size 900x510
- Cut size 860x490

- سطح اندكشن 90سم
- 9 مستويات طاقة +معزز
- الموقت
- وقفة /استدعاء-مؤقت البيض
- الحفاظ على الاحترار (=70 درجة مئوية)
- قتل الطفل -اشعار الحرارة المتبقية - جهاز امان الفائض-توقف تلقائي



COBH-IETF.15.95.89/BC



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM : 2/33 : الصنف

- 90 cm Vitroceramic hob 5 + 1 zones
- Brushed Grey Finish
- Central Touch control with 9 power settings
- Total Power [W] 8500
- Power level 9
- Timer
- Child lock
- Residual heat
- Overflow device
- Automatic stop

- 90سم مسطح سيراميك فيتروسيراميك رمادي
- 3+5 مناطق
- التحكم المركزي باللمس مع 9 إعدادات طاقة
- إجمالي الطاقة [W] 8500
- مستوى الطاقة 9
- تايمر - قفل الطفل - امان الفائض - ختوف تلقائي



COBHVCETF.15.952/BCT



- Front left Hi light 120-180mm/700-1700W
- Back left Hi light 145 mm 1200 W
- Back Right Hi light 140-210 mm/1000-2200
- Front Right Hi light 145 mm 1200 W
- Central Hi light 265/170 mm 2200/1400 W



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف


النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM : 3/33 : الصنف

- 90 cm Vitroceramic hob 5 + 1 zones
- Black colour + no frame
- Central Manual control
- Max Power 8500 W
- On/Off
- Residual Heat
- Timer

- 90سم مسطح سيراميك فيتروسيراميك
- 3+5 مناطق
- التحكم المركزي بلمفتاح
- إجمالي الطاقة [W] 8500



COBH-VCMF15.952/



- Front left Hlight 145 mm 1200 W
- Back left Hi light 265/170 mm 2200/1400 W
- Back Right Hi light 145 mm 1200 W
- Front Right Hi light 180/120 1700/700 W
- Central Hi light 140-210 mm/ 1000-2200 W



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :4/33 :الصف

- 90 cm Vitroceramic hob 5 + 1 zones
- Black color
- Central Touch control with 9 power settings
- Total Power [W] 8500
- Power level 9
- Timer
- Child lock
- Residual heat
- Overflow device
- Automatic stop

- 90سم مسطح سيراميك فيتروسيراميك
- 3+5 مناطق
- التحكم المركزي باللمس مع 9 إعدادات طاقة
- إجمالي الطاقة 8500 [W]
- مستوى الطاقة 9
- تايمر - قفل الطفل - امان الغليظ - حوقف تلقائي



COBHVCETF.15.952/BCT



- Front left Hi light 120-180mm/700-1700W
- Back left Hi light 145 mm 1200 W
- Back Right Hi light 140-210 mm/1000-2200
- Front Right Hi light 145 mm 1200 W
- Central Hi light 265/170 mm 2200/1400 W



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :6/33 :الصف

- 90 cm Electric oven Electric grill
- Turnspit Large LCD Timer touch control
- 9 functions
- Convection fan
- Extra large oven capacity: 110 Liters
- Dimensions: H:60 W:90 D:55 in cm

- فرن كهربياً 90 س.م.
- شواية
- تايمر ديجيتال
- 9 وظائف مجهز بمروحة توزيع الحرارة
- 110 لتر



COBO-E10TTTFSE 19110 /XMC



COOKING / الات الطبخ /

Features / وظائف

النظام : كهرباء SECTION: ELECTRIC
الصنف : 7 / 33 ITEM :

- Container HC (units) 160
- Platform (cm) 90x60
- 1 CONVECTION FAN
- Cavity (liters) 150
- Power 3200W
- Functions 11
- Chromed side racks
- Rotisserie
- oven door DOUBLE GLASS
- Full touch control Programmer



- المنصبة (سم) 90x60 (حاوية) HC وحدات 160
- 1 وظائف 11 مروحة الحمل
- التجفيف (لتر) 150)
- رفوف جانبية مطلية بالكروم
- شواية
- باب الفرن زجاج مزدوج
- مزج تحكم باللمس بالكامل



سابر
saber



COBO-E11TTFR-M150-FD.X



COOKING / الات الطبخ /

Features / وظائف


النظام : كهرباء SECTION: ELECTRIC
الصنف : 8/33 ITEM :

- Container HC (units) 160
- Platform (cm) 90x60
- 1 CONVECTION FAN
- Cavity (liters) 150
- Power 3100W
- Functions 8
- Chromed side racks
- Rotisserie
- oven door DOUBLE GLASS
- 2 knobs control + digital timer end cooking


- (سم) 90x60 (حاوية) 40 قدم 160
- وظائف 8 زائد مروحة الحمل
- التجفيف (لتر) 150)
- قوة 3100 واط
- رفوف جانبية مطلية بالكروم
- شواية
- باب الفرن زجاج مزدوج
- 2 مقبض تحكم + مؤقت رقمي للطهي



سابر
saber



COBO-E8DFR-M150-FD.X



COOKING / الات الطبخ /

Features / وظائف


SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM : 9/33 : الصنف

- Container HC (units) 160
- Platform (cm) 90x60
- 1 CONVECTION FAN
- Cavity (liters) 150
- Power 3100W
- Functions 6
- Chromed side racks
- Rotisserie
- Double Glass door
- 3 knobs control

- المنصة (سم 90x60 في حاوية 40 قدم
- الوظائف 6 مروحة الحمل
- التجفيف (لتر 150)
- قوة 3100 واط
- رفوف جانبية مطلية بالكروم
- شواية
- باب زجاجي مزدوج
- 3 مقابض تحكم



COBO-E6TTMN-96.150/X




COOKING / الات الطبخ /

Features / وظائف



SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM : 10/33 : الصنف

- Container HC (units) 160
- Platform (cm) 90x60
- 1 CONVECTION FAN
- Cavity (liters) 150
- Power 3100W
- Functions 8
- Chromed side racks
- Rotisserie
- oven door DOUBLE GLASS
- 2 knobs control + digital timer end cooking

- (سم 90x60 حاوية 40 قدم 160
- وظائف 8 زائد مروحة الحمل
- التجفيف (لتر 150)
- قوة 3100 واط
- رفوف جانبية مطلية بالكروم
- شواية
- باب الفرن زجاج مزدوج
- 2 مقبض تحكم + مؤقت رقمي للطهي



COBO-E6TTMN-96.150/BC



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف


النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM : 11/33 : الصنف

- Container HC (units) 160
- Platform (cm) 90x48
- 1 CONVECTION FAN
- Cavity (liters) 120
- Functions 11
- Chromed side racks
- Rotisserie
- Double Glass door
- Full Touch control Programmer

- المنصة سم90x48 (160 / حاوية 40 قدم
- التجويف) لتر120
- وظائف 11 / مروحة الحمل
- رفوف جانبية مطلية بالكروم
- شواية
- باب زجاجي مزدوج
- مبرمج تحكم باللمس بالكامل



A



COBO-E11TTMN-948.120/X



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف


النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM : 12/33 : الصنف

- Induction HOB
- 9 Power Levels
- Timer
- Child Lock
- Residual Heat
- Overflow Device
- Automatic Stop
- Glass size 580X510
- Cut size 560X490

- سطح اندكشن
- 9 مستويات للطاقة
- الموقت
- قفل الطفل
- الحرارة المتبقية
- جهاز الفانض
- توقف تلقائي



COBH-IETF.15.64.62/BC



- Rear Left W 1200/1600
- Rear Right W 1500/2000
- Front Left W 1500/2000
- Front Right W 1200/1600



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :13/33 :الصف:

- 60 CM vitroceramic hob
- Brushed Grey Finish
- Touch Control with acoustic warning
- 9 adjustable power levels
- Safety Lock
- Residual heat indicator
- Automatic safety switch-off
- 59 cm wide
- Total power 6.5kW

- 60سم طباخ زجاجي الرمادي
- التحكم باللمس مع تحذير صوتي
- 9مستويات طاقة قابلة للتعديل
- قفل امان
- مؤشر الحرارة المتبقية
- قفل امان تلقائي
- عرض 59سم
- إجمالي الطاقة 6.5كيلو واط



COBH-VCETF-15.64/GC



- 4 High Light cooking areas:
- Front Right: 1 ø180mm of 1.8kW
- Rear Right: 1 ø140mm of 1.2kW
- Front Left: 1 ø140mm of 1.2kW
- Rear Left: 1 ø210mm of 2.3kW



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف


النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :14/33 :الصف:

- 60 CM vitroceramic hob
- Mechanical controls
- 6 adjustable power levels
- Residual heat indicator
- 59 cm wide
- Total power 6kW

- 60سم طباخ زجاجي
- الضوابط الميكانيكية
- 6مستويات طاقة قابلة للتعديل
- مؤشر الحرارة المتبقية
- عرض 59سم
- إجمالي الطاقة 6kW



COBH-VEML15.64/BC



- High Light cooking areas:
- Front Right: 1 ø140mm of 1.2kW
- Rear Right: 1 ø180mm of 1.8kW
- Front Left: 1 ø180mm of 1.8kW
- Rear Left: 1 ø140mm of 1.2kW



COOKING / الات الطبخ /

Features / وظائف


النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :15/33 :الصف:

- 60 CM vitroceramic hob
- Touch Control with acoustic warning
- 9 adjustable power levels
- Safety Lock
- Residual heat indicator
- Automatic safety switch-off
- 59 cm wide
- Total power 6.5kW


- 60سم طباخ زجاجي
- التحكم باللمس مع تحذير صوتي
- 9 مستويات طاقة قابلة للتعديل
- قفل أمان /مؤشر الحرارة المتبقية /قفل أمان تلقائي
- إجمالي الطاقة 6.5 كيلو واط



COBH-VCETF15.64/BC



- 4 High Light cooking areas:
- Front Right: 1 area of ϕ 180mm of 1.8kW
- Rear Right: 1 area of ϕ 140mm of 1.2kW
- Front Left: 1 area of ϕ 140mm of 1.2kW
- Rear Left: 1 area of ϕ 210mm of 2.3kW



COOKING / الات الطبخ /

Features / وظائف


النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :16/33 :الصف:

- 60 CM vitroceramic hob
- Touch control panel
- Safety lock by key combination
- Max. Power: 3.6 kW

- 60سم طباخ زجاجي
- التحكم باللمس
- إجمالي الطاقة 3.6 كيلو واط



COBH-VCET.CA-64



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :17/33 :الصف:

- 60 CM vitroceramic hob
- Mechanical controls
- 6 adjustable power levels
- Residual heat indicator
- Total power 6kW


- 60سم طبخ زجاجي
- الضوابط الميكانيكية
- 6 مستويات طاقة قابلة للتعديل
- مؤشر الحرارة المتبقية
- إجمالي الطاقة 6kW



COBH-VCML-CA.64/BC



- High Light cooking areas:
- Front Right: 1 area of ϕ 140mm of 1.2kW
- Rear Right: 1 area of ϕ 180mm of 1.8kW
- Front Left: 1 area of ϕ 180mm of 1.8kW
- Rear Left: 1 area of ϕ 140mm of 1.2kW



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :18/33 :الصف:

- 60 CM vitroceramic hob
- Touch Control with acoustic warning
- 9 adjustable power levels
- Safety Lock
- Residual heat indicator
- Automatic safety switch-off
- 59 cm wide
- Total power 6.5kW

- 60سم طبخ زجاجي
- التحكم باللمس مع تحذير صوتي
- 9 مستويات طاقة قابلة للتعديل
- قفل أمان /مؤشر الحرارة المتبقية /قفل أمان تلقائي
- إجمالي الطاقة 6.5 كيلو واط



COBH-VCETF-CA.64/BC



- 4 High Light cooking areas:
- Front Right: 1 area of ϕ 180mm of 1.8kW
- Rear Right: 1 area of ϕ 140mm of 1.2kW
- Front Left: 1 area of ϕ 140mm of 1.2kW
- Rear Left: 1 area of ϕ 210mm of 2.3kW



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM :19/33 :الصف:

- 60 cm electric hob
- 4 electric hot plates
- 7 steps regulation
- Stainless steel finishing


- 60سم مسطح كهرباء
- 4 أسطح تسخين كهربائية
- 7 خطوات التنظيم
- تشطيب من المتاليس ستيل



BH-EAFHPSP-164/X



- 4 ELECTRIC HOT PLATES
- F R .145 1000 W OR 1500 W
- F L .180 1500 W OR 2000 W
- R.R .180 1500 W OR 2000 W
- R . L .145 1000 W OR 1500 W



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف



SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM :20/33 :الصف:

- Container HC (units) 216
- Platform (cm) 60x60
- Convection Fan 1
- Cavity (liters) 70L
- Functions 11
- Chromed side racks
- NO Rotisserie
- Oven door double glass
- Full touch control programmer

- المنصبة (سم) 60x60 (حاويات) HC وحدات 216
- 1 وظائف 11 مروحة الحمل
- التجفيف (لتر) 70)
- رفوف جانبية مطلية بالكروم
- شواية
- باب الفرن زجاج مزدوج
- برمج تحكم باللمس بالكامل



COBO-E11MMN-66.70/X



COOKING / الات الطبخ /

Features / وظائف

SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM :21/33 :الصف:

- Container HC (units) 216
- Platform (cm) 60x60
- Convection Fan 1
- Cavity (liters) 70L
- Functions 9
- Chromed side racks
- NO Rotisserie
- Oven door double glass
- Programmer 2 knobs control + digital timer end cooking

- حمولة الحاوية / HC = 21640
- المنصة (سم60x60)
- وظائف 9 مروحة الحمل الحراري 1
- تجفيف (لتر) 70 لتر
- رفوف جانبية مطلية بالكروم
- السنيخ الدوار لا يوجد
- باب الفرن زجاج مزدوج
- مبرمج 2 مقابض تحكم وتايمر ديجيتال



COBO-E9DFR-M66-FD.X



COOKING / الات الطبخ /

Features / وظائف


SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM :22/33 :الصف:

- Container HC (units) 216
- Platform (cm) 60x60
- Convection Fan 1
- Cavity (liters) 70L
- Functions 9
- Chromed side racks
- NO Rotisserie
- Oven door double glass
- Programmer 2 knobs control + digital timer end cooking

- حمولة الحاوية / HC = 21640
- المنصة (سم60x60)
- وظائف 9 مروحة الحمل الحراري 1
- تجفيف (لتر) 70 لتر
- رفوف جانبية مطلية بالكروم
- السنيخ الدوار لا يوجد
- باب الفرن زجاج مزدوج
- مبرمج 2 مقابض تحكم وتايمر ديجيتال



COBO-E9MMN-66.70/BC



COOKING / الات الطبخ /

Features / وظائف



النظام كهرباء SECTION: ELECTRIC
ITEM :24/33 :الصف:

- Container HC (units) 216
- Platform (cm) 60x60
- Convection Fan 1
- Cavity (liters) 70L
- Functions 7
- Chromed side racks
- NO Rotisserie
- Oven door double glass
- Programmer 3 knobs control

- حمولة الحاوية / HC = 21640
- المنصة (سم) x6060
- وظائف 7 / مروحة الحمل الحراري 1
- تجويف (لتر) 70 لتر
- رفوف جانبية مطلية بالكروم نعم
- السبخ الدوار لا يوجد
- باب الفرن زجاج مزدوج
- مبرمج 3 مقابض تحكم



COBO-E7MMN-66.70/X



COOKING / الات الطبخ /

Features / وظائف

النظام : كهرباء SECTION: ELECTRIC
ITEM :24/33 :الصف:

- 60 cm Electric oven Electric grill
- Large LCD Timer touch control
- 5 functions with convection fan
- Extra large oven capacity: 67 Liters
- Dimensions: H:60 W:90 D:55 in cm

- فرن كهرباء 60 س.م
- تايمر ديجيتال
- 5 وظائف مجهز بمروحة توزيع الحرارة
- 61 لتر



COBO-E5TFLT- 1661 /XC



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف



النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :26/33 :الصف

- 65 litres multifunction built in
- Black glass door with stainless steel control panel
- 4 cooking programs and 1 special program static oven
- ETC Easy-To-Clean enamel
- Manual Easy-clean cleaning system
- 2 glasses door and tangential ventilation
- Dimensions (height x width x depth): 595 x 595 x 507 mm
- Power consumption 2000W

- 65 لتر متعدد الوظائف مدمج
- باب زجاجي أسود مع لوحة تحكم استاتلس ستيل
- 4 برامج طهي و 1 فرن ثابت برنامج خاص
- نظام تنظيف يدوي سهل التنظيف
- 2 زجاج باب وتهوية عرضية
- الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق): 595 × 595 × 507



COBO-E4MT.EA-665/X-T



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف


النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :27/33 :الصف

- Touch Control
- 9 Power Levels
- Timer
- Glass size 290x510
- Cut size 270x490
- Child Lock
- Residual Heat
- Overflow Device
- Automatic Stop

- التحكم باللمس
- 9 مستويات للطاقة
- الموقت
- زجاج مقاس 290 * 510
- حجم القص 270x490
- قفل الطفل / الحرارة المتبقية / جهاز الفائض
- توقف تلقائي



COBH-IETF.15.34.31/BC



- Rear Center W1500(2000)
- Front Center W 1200(1600)



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :28/33 :الصف:

- 30 CM vitroceramic hob
- Brushed Grey Finish
- Touch Control with acoustic warning
- 6 adjustable power levels
- Residual heat indicator
- Total power 3kW

- 30سم طباخ زجاجي الرمادي
- التحكم باللمس مع تحذير صوتي
- 6م مستويات طاقة قابلة للتعديل
- قفل أمان
- مؤشر الحرارة المتبقية
- قفل أمان تلقائي
- إجمالي الطاقة 3 كيلو واط



COBH-VCETF-15.32/G



- 2 High Light cooking areas:
- Front: 1 area of $\phi 140$ of 1.2kW
- Rear: 1 area of $\phi 180$ of 1.8kW



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :29/33 :الصف:

- 30 CM vitroceramic hob
- Mechanical control
- 6 adjustable power levels
- Residual heat indicator
- 30 cm wide
- Total power 3kW
- MOQ 100 UNITS

- 30سم طباخ زجاجي
- التحكم بلمفتاح
- 6م مستويات طاقة قابلة للتعديل
- قفل أمان
- مؤشر الحرارة المتبقية
- قفل أمان تلقائي
- إجمالي الطاقة 3 كيلو واط



COBH-VCEMF15.32/BC



- 2 High Light cooking areas:
- Front: 1 area of $\phi 140$ of 1.2kW
- Rear: 1 area of $\phi 180$ of 1.8kW



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف


النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :30/33 :الصف

- 30 cm wide
- Touch Control with acoustic warning
- 9 adjustable power levels
- Safety lock
- Residual heat indicator
- Automatic safety switch-off
- Total power 2.9kW


- 30سم طباخ زجاجي
- التحكم باللمس مع تحذير صوتي
- 6م مستويات طاقة قابلة للتعديل
- قفل امان
- مؤشر الحرارة المتبقية
- قفل امان تلقائي
- إجمالي الطاقة 3كيلو واط



COBH-VCETF15.32/BC



- 2 High Light cooking areas:
- Front: 1 ϕ 140mm of 1.2kW
- Rear: 1 double ϕ 1.7/0.7kW



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :31/33 :الصف

- 30 CM vitroceramic hob
- Mechanical control
- 6 adjustable power levels
- Residual heat indicator
- 30 cm wide
- Total power 3kW
- MOQ 100 UNITS


- 30سم طباخ زجاجي
- التحكم بلمفتاح
- 6م مستويات طاقة قابلة للتعديل
- قفل امان
- مؤشر الحرارة المتبقية
- قفل امان تلقائي
- إجمالي الطاقة 3كيلو واط



COBH-VCMF-CA.32/BC



- 2 High Light cooking areas:
- Front: 1 area of ϕ 140 of 1.2kW
- Rear: 1 area of ϕ 180 of 1.8kW



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :33/33 :الصف:

- 30 cm wide
- Touch Control with acoustic warning
- 9 adjustable power levels
- Safety lock
- Residual heat indicator
- Automatic safety switch-off
- Total power 2.9kW
- MOQ 100 UNITS

- 30سم طبخ زجاجي
- التحكم باللمس مع تحذير صوتي
- 6م مستويات طاقة قابلة للتعديل
- قفل امان
- مؤشر الحرارة المتبقية
- قفل امان تلقائي
- إجمالي الطاقة 3كيلو واط



COBH-VCETF-CA.32/BC



- 2 High Light cooking areas:
- Front: 1 area of ø140 of 1.2kW
- Rear: 1 area of ø180 of 1.8kW



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM :32/33 :الصف:

- 30 cm electric hob
- 2 electric hot plates
- 9 steps regulation
- Stainless steel finishing
- MOQ 100 UNITS
- Top dimension 290x510
- Cut out 495X275


- مسطح كهرباء 30سم
- 2موقد تسخين كهربائي
- 9خطوات التنظيم
- تشطيب من الساتلس ستيل
- موك 100وحدة
- البعد العلوي 290x510
- اقطع 495X275



COBH-32HMF-MF2-X



- 2 ELECTRIC HOT PLATES
- F D.145 1500 W
- R D 180 2000 W



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف

النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM : 6/43 : الصنف


- Capacity: 35L
 - Sensor touch control -Drop down door
 - Stainless steel cavity
 - Microwave power output 1000W, 5 power levels
 - Grill power 1500W, 2 power levels
 - Convection power 1400W
 - Combi-function: Grill-convection, Microwave-grill,
 - Microwave-convection
 - No turntable
 - MOQ 1*40HC =204 UNITS
- السعة 35 لتر-التحكم باللمس
 - باب منسدل-تجفيف الفولاذ المقاوم للصدأ
 - خرج طاقة الميكرويف 1000وات ، 5
 - مستويات طاقة
 - قوة الشواية 1500واط ، مستويان للطاقة
 - قوة الحمل 1400واط
 - كريمبي وظيفة :شواية حرارية، شواية ميكرويف،
 - الميكرويف الحراري



COBMW-35TC-TX



UNIT DIM
L (cm): 59.5
W (cm): 58.7
H (cm): 45.5
N.W. (kg): 33.0



COOKING / الات الطبخ

Features / وظائف


النظام : كهرباء
SECTION: ELECTRIC
ITEM : 6/43 : الصنف

- 25 litres, built in microwave
- Stainless Steel
- Combination Microwave
- 8 Cooking programs
- Grill Function
- Red LED Display
- Electrical load 1250W
- MICROWAVE GRILL BUILT-IN 25L

- 25لتر داخل الميكرويف
- ستainless ستيل
- ميكرويف
- 8برامج طبخ
- خاصية الشواء
- شاشة LEDاحمر
- الحمل الكهربائي 1250وات
- منكه 25لتر




COMW-BI250DP-NRB




COOKING / الات الطبخ

CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد

SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM : 24/33 : الصنف



COBO-E11MMN-66.70/X
COBO-E7MMN-66.70/X
COBO-E9DFR-M66-FD.X
COBO-E9MMN-66.70/BC





COOKING / الات الطبخ

CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد

SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM : 17&18/33 : الصنف

COBH-VCML-CA.64/BC
COBH-VCETF-CA.64/BC




COOKING / آلات الطبخ


CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد

SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM : 14&16/33 الصنف:

COBH-VCETF-15.64/GC
COBH-VEML-15.64/BC
COBH-VCETF15.64/BC



COBH-VCET.CA-64




COOKING / آلات الطبخ


CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد

SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM : 5/33 الصنف:

COBHVCETF.15.952/BCT
COBHVCETF.15.952/BCT



COBH-VCMF15.952/BCT




COOKING / الات الطبخ

CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد



النظام : غاز : GAS SECTION:
الصف: 11,12,13/15: ITEM



COBO-GGTMFMN-6.667/XB
COBO-GGTMMN-6.667/XB
COBO-GGTMMN-6.667/C




COOKING / الات الطبخ

CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد



النظام : غاز : GAS SECTION:
الصف: 8/15: ITEM




COOKING / الات الطبخ

CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد



SECTION: GAS النظام : غاز
ITEM : 5&6&7/15 الصنف:



COBO-GGTFDMN-6.9.140/XB

COBO-GGTFM-6.9.140/XB

COBO-GGTFDMN-6.9.140/C




COOKING / الات الطبخ

CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد



SECTION: GAS النظام : غاز
ITEM : 2/15 الصنف:




COBH-GALCTSQA-6.195/X



COOKING / آلات الطبخ

CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد

SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM : 43 / الصنف:




COBO-E11TTFR-M150-FD.X
COBO-E8DFR-M150-FD.X
COBO-E6TTMN-96.150/BC



COOKING / آلات الطبخ

CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد

SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM : 26/43 / الصنف:



COBO-E4MT.EA-665/X-T




COOKING / آلات الطبخ


CUTOFF DIAGRAMS / الأبعاد

SECTION: ELECTRIC النظام: كهرباء
ITEM :14&29&30/33 الصنف:


COBH-VCEMF15.32/BC



COBH-VCETF-15.64/BC



COBH-VCETF-15.32/BC




COOKING / آلات الطبخ

CUTOFF DIAGRAMS / الأبعاد

SECTION: ELECTRIC النظام: كهرباء
ITEM :/43 الصنف:

COBH-VCETF..CA-32/BC




COOKING / الات الطبخ


CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد

SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM : /43 الصنف:

COBH-EAFHPSP-164/X



COBH-EAFHPBX-132/X





COOKING / الات الطبخ

CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد

SECTION: ELECTRIC النظام : كهرباء
ITEM : /6/43 الصنف:

COMW-BI250DP-NRB




COOKING / الات الطبخ

COOKER HOOD

Features

COBUCH-BICA-97/X
COBUCH-BICA-67/X



COOKING / الات الطبخ

COOKER HOOD

CUTOFF DIAGRAMS / الابعاد

COBUH-POREC-93/X
COBUH-POREC-63/X

RECIRCULATION OF AIR

