



CALFREDDO ^{® TM}

CALFREDDO FZ-LLC

Phone: +971-521-778-665
Email : Calfredo@calfredo.co.uk

www.calfredo.co.uk

United Arab Emirates Compass Building,
Al Shohada Road, AL Hamra Industrial Zone-FZ, Ras Al Khaimah



LAUNDRY



COOKING



COOLING / تبريد

Features / وظائف

- 627 Litres
- 4-door Refrigerator, bottom freezer
- Silver Colour
- Built-in Water Dispenser
- A+ Energy efficiency class
- No Frost System
- Cooling function, Multi Air Flow
- Fruit and Vegetable Compartment
- Transparent drawers
- Interior LED light
- Storage capacity 327L. Fridge - 142L. Freezer
- Dimension(W×D×H)(mm) 83x74x181
- Load Capacity(20FT/40FT/40HQ) -/-/26

- 627 لتر
- ثلاجة 4 أبواب ، فريزر سفلي
- لون فضي
- موزع مياه مدمج
- نظام نو فروسست
- وظيفة التبريد ، تدفق هواء متعدد
- سعة التخزين 327 لتر ثلاجة 142 لتر الفريزر



COFRZ-4D13.627NF-X-T



COOLING / تبريد

Features / وظائف

- Total no frost
- Electronic control with LCD/LED display
- Multi-air flow
- Super freezing and super cooling function
- Twist ice cube maker
- Spill-proof shelf
- Glass door optional
- Climate T/SN/N
- Energy Class A++/A+/MEPS
- Net Capacity 537L(R:345,F:192) 18.9cu.ft)
- Dimension(W×D×H)(mm) 902x681x1760
- Net/Gross Weight(Kg) 105/115
- Load Capacity(20FT/40FT/40HQ) 18/36/48

- تحكم إلكتروني بشاشة LCD / LED
- متعدد تدفق الهواء - نو فروسست
- مع وظيفة التجميد الفائق والتبريد الفائق
- صانع مكعبات الثلج تويست
- المناخ T / SN / N
- السعة الصافية 537 لترًا (R: 345 ، F: 192) ، 18.9 قدم مكعب
- الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) (1760 × 681 × 902)



COFRZ-SS13.689NF-X-T



COOLING / تبريد

Features / وظائف

- Gross capacity 663 L
- Storage capacity freezer 115L / fridge 396L
- Interior led light
- Separate diary zone
- 2 L bottle rack
- Glass Shelves spill proof
- Double Vegetable and fruit crispers
- Electronic temperature control
- Energy Consumption 0.887kwh/24h
- Height (mm) 1692
- Width (mm) 750
- Depth (mm) 785
- Loading quacity(40HQ) 61

- السعة الإجمالية 663 لتر
- سعة تخزين الفريزر 115لترًا / الثلاجة 396لترًا
- تحكم إلكتروني بدرجة الحرارة
- استهلاك الطاقة 0.887كيلووات ساعة / ساعة
- الارتفاع (مم) 1692
- العرض 750
- العمق (مم) 785



COFRZ-TM12.663NF-X-T



COOLING / تبريد

Features / وظائف

- Total Net Capacity(L) 326L
- Frost Free Operation
- CFC/HFC free
- Noise Level dB(A) 42
- Climate class T/ST
- Interior light
- Star Rating 4
- Adjustable thermostat
- Freezing capacity (kg/24 hrs) 4.5
- Height (mm)1740 *Width (mm)
- 590 *Depth (mm) 677
- Load Capacity 73PCS/40HQ

- إجمالي السعة الصافية (لتر) 326 لتر
- عملية خالية من الصقيع نعم
- نعم خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية / مستوى الضوضاء ديسيبل (42)
- فئة المناخ T / ST
- تصنيف النجوم 4
- ترموستات قابل للتعديل
- الارتفاع (مم) * 1740 (العرض * 590مم) 677



COFRZ-TM12.463NF-X-T



COOLING / تبريد

Features / وظائف

- Gross capacity 333 L
- No Frost
- Storage capacity freezer 54 L / fridge 198 L
- Slide chiller compartment optional
- Crisper with humidity control
- Twist ice-maker / seal box optional
- Recessed /Grip handles optional
- Half door rack and seal box optional
- LED light
- 2L bottle rock
- Product Dimensions(mm)(wxdxh) 545*623*1657
- Load capacity (20FT/40FT/40HQ): 45/91/98

- السعة الإجمالية 333 لتر
- نو فريست
- سعة تخزين الفريزر 54 لتر / الثلاجة 198 لتر
- تويست صانع الثلج / صندوق الختم اختياري
- أبعاد المنتج (م) (عرض × عمق × ارتفاع) 545 * 623 * 1657



COFE-FRZ-TM13.333NF-S-T



COOLING / تبريد

Features / وظائف

- Single door table top fridge/ freezer
- Climate Class ST/N
- Rated Power(W) 70W
- Lamp Rated Power(W) MAX 15W
- Rated Current(A) 0.6A
- Foaming Agent Cyclopentane
- Energy Consumption(kwh/24h) 0.36(131kwh/year)
- Total Gross Volume(L) 115
- Total Storage Volume(L) 97
- Freezer Storage Volume(L) 14
- Refrigerator Storage Volume(L) 83
- Noise 39dB
- Product Dimensions(mm)(wxdxh) 501x540x845

- ثلاجة /فريزر ذو باب واحد
- فئة المناخ ST / N
- الحماية من الصدمات الكهربائية
- الطاقة المقدره 70W (W)
- الطاقة المقدره للمصباح (بحد أقصى 15 وات
- التصنيف الحالي 0.6A (A)
- استهلاك الطاقة (كيلووات ساعة / 24 ساعة) 0.36 (كيلووات ساعة / سنه)
- الحجم الإجمالي الإجمالي لتر 115)



COFRZ-SD13.97DF-W-T



تبريد / COOLING

وظائف / Features

- No frost Refrigerator/COMBI
- WHITE FINISH
- 2.1m combi TOTAL No Frost fridge
- Energy efficiency E
- No Frost technology
- Electronic LED touch control on door
- "Super" function in refrigerator
- Freezer: 3 large-capacity drawers
- Gross Capacity 450L
- Net capacity (l): 330 (247 + 83)
- Electric consumption : 231 kW/year
- Climate class N/ST (16-38°)
- MOQ 1* 40HC CONTAINER Load Capacity < 40HQ 54pcs

- وصف المنتج ثلاجة نو فروست / كومبي وايت تشطيب
- 2.1م ثلاجة توتال كومبي نو فروست
- تقنية نو فروست تحكم إلكتروني باللمس LED على الباب
- السعة الإجمالية 450 لتر
- صافي السعة (لتر) (247 + 83) : 330
- فئة المناخ (N / ST (16-38°)
- مرك 40HC * 1سعة تحميل حاوية (40HQ) 54pcs



سابر
saber

EFC-2032 NF W/A



تبريد / COOLING

وظائف / Features

- COMBI STAINLESS STEEL FINISH
- 2.1m combi TOTAL No Frost fridge
- Energy efficiency E
- Electronic temperature regulation
- "Super" function in refrigerator
- 1 low temperature drawer
- 1 Fresh Box drawer
- Freezer: 3 large-capacity drawers
- Gross Capacity 450L
- Net capacity (l): 330 (247 + 83)
- Electric consumption : 231 kW/year
- Climate class N/ST (16-38°)
- MOQ 1* 40HC

- كومبي تشطيب من الفولاذ الذي لا يصدأ
- 2.1م ثلاجة توتال كومبي نو فروست
- تحكم إلكتروني باللمس LED على الباب
- وظيفة "قائمة" في الثلاجة
- الثلاجة: درج بدرجة حرارة منخفضة ودرج بوكس بوكس فريش
- الفريزر: 3 أدراج كبيرة السعة
- السعة الإجمالية 450 لتر
- صافي السعة (لتر) (247 + 83) : 330 (فئة المناخ (N / ST (16-38°)



سابر
saber

EFC-2032 NF EX/A



COOLING / تبريد

Features / وظائف

- Gross Capacity (Itrs) 300
- Retro red color Chrome plated handle
- Chrome plated top cap
- Mechanical control
- Deforst control system
- Product size 599*628*1920
- Loading 24/51/68
- MOQ 340 units

- السعة الإجمالية (إلتر) 300)
- 220/50 هرتز ، مقبض مطلي بالكروم بلون أحمر ريترو
- عطاء علوي مطلي بالكروم
- التحكم الميكانيكي
- نظام التحكم في إزالة الجليد
- مقاس المنتج 599 * 628 * 1920
- تحميل 24/51/68




COBRZ-BMDF-300-W




COOLING / تبريد

Dimensions / الأبعاد

EFC-2032 NF EX/A



EFC-2032 NF WH/A




تبريد / COOLING

وظائف / Features

- chest-freezer
- Defrost system
- Net capacity: 275L
- Energy efficiency class: F / A+
- Climate class: T/ST/N/SN
- Door lock included
- 1 basket included
- Adjustable thermostat
- Led lighting
- Easy to clean
- Alarm included
- 44 dB(A) noise level
- Power: 145W
- Container load 111 units /40

- تشييت فريزر - ديفروست
- السعة الصافية 275 لتر
- فئة كفاءة الطاقة F / A+
- فئة المناخ T / ST / N / SN
- ترموستات قابل للتعديل
- الإضاءة بالصمام المضيء
- 44ديسيبل (مستوى الضوضاء
- القوة: 145 واط



FZ-275-CW




تبريد / COOLING

وظائف / Features

- chest-freezer
- Defrost system
- Net capacity: 349L
- Energy efficiency class: F / A+
- Climate class: T/ST/N/SN
- Door lock included
- 1 basket included
- Adjustable thermostat
- Led lighting
- Easy to clean
- Alarm included
- 44 dB(A) noise level
- Power: 170W
- Container load 84 units /40

- تشييت فريزر - ديفروست
- السعة الصافية 349 لتر
- فئة كفاءة الطاقة F / A+
- فئة المناخ T / ST / N / SN
- قفل الباب متضمن
- 1سلة متضمنة
- 44ديسيبل (مستوى الضوضاء
- القوة: 170 واط



FZ-349-CW




COOLING / تبريد

Features / وظائف

- chest-freezer
- Defrost system
- Net capacity: 472L
- Energy efficiency class: F / A+
- Climate class: T/ST/N/SN
- Door lock included
- 1 basket included
- Adjustable thermostat
- Led lighting
- Easy to clean
- Alarm included
- 42 dB(A) noise level
- Power: 210W
- Container load 78 units /40

- الفريزر الصدر
- نظام تجميد
- السعة الصافية 472 لتر
- فئة كفاءة الطاقة F / A+
- فئة المناخ T / ST / N / SN
- قفل الباب متضمن
- إضاءة متضمنة
- ترموستات قابل للتعديل
- الإنارة بالصمام المضيء




FZ-472-CW




COOLING / تبريد

Dimensions / الأبعاد


FZ-349-CW



FZ-472-CW



FZ-275-CW



COOLING / تبريد

Features / وظائف

- cooling method compressor
- heated water temperature $(^{\circ}\text{C}) \geq 85$ ($^{\circ}\text{C}$)
- heated water capacity min at 25 ($^{\circ}\text{C}$) Ambient L/Hr) 4L/H
- chilled water temperature $(^{\circ}\text{C}) \leq 10$ ($^{\circ}\text{C}$)
- chilled water capacity min at 25 ($^{\circ}\text{C}$) Ambient L/Hr) 2.5 L/H
- hot tank dimension 1.16L
- cold tank dimension 3.6L
- heating watts (W) 420W
- cooling watts (W) 100W
- Dimensions (mm) 310*360*1040
- container loading 20CF/40CF/40HC 192/396/396
- MOQ 1 CONTAINER 40CF

- طريقة التبريد ضاغط
- مادة الومنيوم لعائف الضاغط (A)
- درجة حرارة الماء الساخن (C) ≥ 85 (C)
- درجة حرارة الماء المبرد (C) ≤ 10 (C)
- أبعاد الخزان الساخن 1.16 لتر



COSA-WDBD.13.TB COSA-WDBD.13.TW



COOLING / تبريد

Notes / ملاحظات



DISHWASHER / غسالة صحون

Features / وظائف

- 12 place settings
- 10 programs:
- 4 washing temperatures
- Hot water supply (max. 60°C): energy save up to 35%
- Noise level 49 dB(A) re 1 pW
- Energy consumption: 1,05 kWh/cycle
- Water consumption: 12 litres/cycle
- Normative cycle: ECO
- Duration of the normative cycle: 180 min
- Nominal power: 1,90 kW
- Voltage /Frequency: 220-230 V/60 Hz

- 60 س.م غسالة صحون فريستاند ابيض
- 12 اطقم
- 10 برامج
- عذات الحرارة 70,65,50,38 درجة مئوية



COFSDW-7.13.10-S



DISHWASHER / غسالة صحون

Features / وظائف

- 12 place settings
- 10 programs:
- 4 washing temperatures
- Hot water supply (max. 60°C): energy save up to 35%
- Noise level 49 dB(A) re 1 pW
- Energy consumption: 1,05 kWh/cycle
- Water consumption: 12 litres/cycle
- Normative cycle: ECO
- Duration of the normative cycle: 180 min
- Nominal power: 1,90 kW
- Voltage /Frequency: 220-230 V/60 Hz

- 60 س.م غسالة صحون فريستاند ابيض
- 12 اطقم
- 10 برامج
- عذات الحرارة 70,65,50,38 درجة مئوية



COFSDW-7.13.10-W EXW



DISHWASHER / غسالة صحون

Features / وظائف

- Capacity (place settings) 12
- Energy Consumption (KWH) 262
- Noise Level 49dB
- Energy consumption in left-on mode (W) 0.49
- Program duration of the standard cleaning cycle (minutes) 220
- Program 7
- Filter type E5 filter system
- Connected load (W) 1760~2100 / Voltage / (V) 220~240 / Frequency (Hz) 50
- Product Dimension (L*W*H) 598*600*845
- Qty per 40HQ 162

COFSDW-13.126/ST



- المنفعة (إعدادات المكان) 12
- استهلاك الطاقة (KWH) 262
- الحمل المتصل (W) 1760 ~ 2100 / Voltage / (V) 220~240 / Frequency (Hz) 50
- أبعاد المنتج 598 * 600 * 845
- الكمية لكل 40HQ 162



سابر
saber



DISHWASHER / غسالة صحون

Notes / ملاحظات



COOKING / الات طبخ

Features / وظائف

- Freestanding cooker multifunction
- Dimensions (WxDxH) cm Net 90 x 60 x 86-90
- Stainless steel
- 5 +2 vitroceramic burners
- Cooling fan
- Automatic ignition under knob
- Grill with close door
- Turnspit
- Easy removable inner glass
- Dish warmer compartment
- Container load 102 units

- طباخ قائم بذاته متعدد الوظائف -ستائلس ستيل
- الأبعاد (العرض بالعمق بالارتفاع) سم صافي 90 × 60 × 86-90
- 2 + 5 شعلات من السيراميك
- شواء مع إغلاق الباب
- السيخ الدوار
- زجاج داخلي سهل الإزالة
- حجرة لتسخين الأطباق



COFC.E8VC.9652-XC



COOKING / الات طبخ

Features / وظائف

- Thermostatic gas oven with gas grill
- Separate knob for simultaneous operation for gas and grill
- 5 High Efficiency Sabaf gas burners (including 1 wok burner)
- Automatic ignition on the knobs
- Cast iron pan supports
- Full Safety for oven and burners
- Oven capacity 116 L-
- Cooling fan-Turnspit -
- Stainless steel finish and up stand
- Push Pull compartment (one click)
- Double glazed oven door Mirror finish
- Removable full glass inner door
- Closed door grilling
- Dimensions 90x60 cm Container load 40'HC 102 units

- فرن غاز ثرموستاتي بشواية غاز
- 5 شعلات غاز سباف عالية الكفاءة (بما في ذلك 1 شعلة مقلاة ووك)
- إشعال أوتوماتيكي على المقابض
- دعائم أواني من الحديد الزهر-أمان كامل للفرن والشعلات
- سعة الفرن 116 لتر
- مروحة تبريد -دوارة -حجرة النقع والسحب (بنقرة واحدة)
- زجاج مزدوج باب الفرن تشطيب المرأة باب داخلي زجاجي كامل قابل للإزالة -شوي باب مغلق



COFC.SPGG.95-XC



COOKING / الات طبخ

Features / وظائف

- freestanding cooker
- Stainless steel finish
- Hob: Ceramic glass - 3 high-light zones –
- 1 Double 28cm Stainless steel finish
- Thermostatic electric oven –
- Capacity 61L
- Oven light
- Grid and enameled oven tray
- Double glazed removable door
- Dish warmer door
- Dimensions: 600x600x850 mm;
- Weight Net/gross: 45 / 48 kg
- MOQ 1 CONTAINER 143 UNITS

- الفولاذ المقاوم للصدأ
- المسطح: زجاج سيراميك 3 -مناطق إضاءة عالية 1- مزدوج 28
- فرن كهربائي ثرموستاتي -سعة 61 لتر
- باب زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- صحن باب دافئ
- الأبعاد 600 × 600 × 850 مم ؛ الوزن الصافي / الإجمالي : 45/48 كجم
- موك 1 حاوية 143 وحدة



COFC.E4VC.64-XC



- Electric load maximum conventional (W) 7525
- Maximum load with grill (W)8625
- 1- Hob maximum power 6000 (W)
- 2-Oven maximum power 1500 (W) or 2600 (W)
- a- function 1 or 2: Lower or Upper element Power (W) 750
- c- function 3: upper+ lower element (W) 1500
- d- function 4: grill power (W) 2600



COOKING / الات طبخ

Features / وظائف

- Freestanding cooker Gas oven /Gas grill
- Dimensions (WxDxH) cm Net 60 x 55
- Silver finish
- 4 Gas burners
- Enameled pan support
- Full safety on gas burners
- Gas grill
- Flame failure device on Oven
- Ignition
- Made in Turkey

- طبخ قائم بذاته فرن غاز /شواية غاز
- الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع (سم صافي) 60 × 55
- الدهليزية الفضية
- هتعلات غاز
- امان كامل على شعلات الغاز
- جهاز فشل اللهب على الفرن
- اشتعال



COFC.GG-T.6554-ATV/X



COOKING / الات طبخ

Features / وظائف

- Electric cooker 4 hot plates
- Glass Top lid
- 4 functions static Oven with Electric Grill
- Cavity 62 L
- Double glass removable oven door
- 1 Enameled cooking tray, 1 grid
- Adjustable feet
- Closed Dish warmer door
- Energy Class A
- Height 85cm /Width60cm /Depth 60cm
- 40'HC container 143 units

- بوتاجاز كهرباء 4 مشعلات
- غطاء زجاجي-تجويف 62لتر
- 4وظائف للفرن الاستاتيكي مع شواية كهربائية
- باب فرن زجاجي مزدوج قابل للإزالة
- صينية طهي مطلية بالميना ، شبكة واحدة
- أقدم قابلة للتعديل
- الارتفاع 85سم / العرض 60سم / العمق 60سم



COFC.E4H.T.664/X COFC.E4H.T.664/W



- zones 2 x 145 mm (1000 W) + High Efficiency burners 2 x 185 mm (1500 W)
- Total power 7625 KW



COOKING / الات طبخ

Features / وظائف

- 60x60x85 cm Free Standing Gas Cooker
- Color: White/Black/Brown Enamel Body
- Glass Top Lid
- White Color Knobs & Handle
- Double Glass Oven Door
- 1 x Deep Tray & 1 x Chrome Coated Wire Grid
- A Class Energy
- No timer
- Closed storage compartment
- Styrofoam Packing
- Load. Qty / 40HC 182 Styrofoam packing
- MOQ (units) 1*40HC
- Made in Turkey

- 60x60x85سم طبخ غاز قائم بذاته
- اللون: أبيض / أسود / بني جسم المينا
- غطاء زجاجي
- ليس هناك عداد
- حجرة تخزين مغلقة
- التعبئة الستايروفوم
- حمل الكمية 182 / 40HC /تعبئة الستايروفوم
- صنع في تركيا



COFSC.E4HP.C.664/W



- 4 Electrical Hotplate
- 2 x 145 mm - 1000 W
- 2 x 180 mm - 1500 W
- Up Resistance: 1100 W
- Down Resistance: 1200 W



COOKING / الات طبخ

وحدات / Features

- 25 liter control microwave oven with grill
- Five power levels,
- 900 W output
- Grill power 1200w, 2 power settings
- Stainless steel cavity
- measurements 303x510x382 mm
- MOQ 1*20CF BEING 560 UNITS

- فرن ميكروويف 25 لتر مع شواية
- خمسة مستويات للطاقة ،
- خرج 900 واط
- قوة الشواية 1200 واط ، إعدادان للطاقة
- تجويف الفولاذ المقاوم للصدأ
- القياسات 303 × 510 × 382 مم
- موك 20CF * 1 بحري 560 وحدة



COMW-20KP-T-W



COOKING / الات طبخ

وحدات / Features

- 20 litre built-in microwave
- Five power levels,
- 800 W output
- Grey painted cavity
- Revolving dish Ø xxxx mm
- Timer from 0 to 30 minutes
- Automatic defrosting by weight
- Finished in White color
- Pull door open
- Inner measurements 175 x 298 x 320 mm
- (high x wide x deep)
- MOQ 1*20CF BEING 560 UNITS

- ميكروويف بـ 20 لتر
- خمسة مستويات للطاقة ،
- خرج 800 واط
- تجويف مطلي باللون الرمادي
- مؤقت من 0 إلى 30 دقيقة
- إذابة الجليد تلقائياً بالوزن
- افتح الباب
- القياسات الداخلية 175 × 298 × 320 ملم
- (ارتفاع × عرض × عمق)
- موك 20CF * 1 بحري 560 وحدة



COMW-20KP-T-W

DISCONTINUED



COOKING / آلات طبخ

Features / وظائف

- Finishing –BLACK
- Air Chamber - 1x 95 W Motor
- Control - 3-Speed Mechanical Push Button control
- Ventilation or Recirculation possible for best installation flexibility
- Active Charcoal Filter included
- Motor Power - 1x 95 W
- Extraction Rate - 180 m³/h (1x motor) / Standard UNE | EN 61591)
- Max. Pressure - 175 Pa (1x motor) / 177 Pa (2x motors)
- Max. Noise Level - 65 dBA (1xmotor) / 67 dBA (2x motors)
- Model Motor Width 20' / 40' / 40'HQ 612 / 1248 / 1422 pc

- التشطيب - أسود
- غرفة الهواء - محرك 1x95 واط
- التحكم - التحكم في زر الضغط الميكانيكي بثلاث سرعات
- إمكانية التهوية أو إعادة التدوير للحصول على أفضل مرونة في التركيب
- قوة المحرك 1 x 95 واط
- معدل الشفط 180 م³ / ساعة (محرك 1x) / معيار UNE | EN 61591)
- الأعلى. الضغط. 175. باسكال (محرك 1x) / 177 (2x) باسكال (محركات



COBUCH-FS.TS-64/B-SE



COOKING / آلات طبخ

Features / وظائف

- Finishing –Stainless steel
- Air Chamber - 1x 95 W Motor
- Control - 3-Speed Mechanical Push Button control
- Ventilation or Recirculation possible for best installation flexibility
- Active Charcoal Filter included
- Motor Power - 1x 95 W
- Extraction Rate - 180 m³/h (1x motor) / Standard UNE | EN 61591)
- Max. Pressure - 175 Pa (1x motor) /Max. Noise Level - 65 dBA (1xmotor) / 67 dBA (2x motors)
- Model Motor Width 20' / 40' / 40'HQ 612 / 1248 / 1422 pc

- التشطيب - الفولاذ المقاوم للصدأ
- غرفة الهواء - محرك 1x95 واط
- التحكم - التحكم في زر الضغط الميكانيكي بثلاث سرعات
- إمكانية التهوية أو إعادة التدوير للحصول على أفضل مرونة في التركيب
- فلتر الفحم النشط مضمن
- قوة المحرك 1 x 95 واط
- معدل الشفط 180 م³ / ساعة (محرك 1x) / معيار UNE | EN 61591)



COBUCH-FS.TS-64/X-SE



COOKING / آلات طبخ


Features / وظائف

- Air Chamber - 1x 125 W Motor / 2x 125 W Motors/ maximum power rating: 126W
- Noise : 50 dB(A) max: 60 dB(A)
- Extraction / free air: max.: 350m³/h
- Extraction /every speed un61951
- 100/200m³/h (1rst + 3rd speed)
- Energy efficiency class "D"
- Ventilation or Recirculation
- Active Charcoal Filter included
- Max. Pressure-120 Pa (1 motor)/180 Pa (2 motors)
- Loading 20' / 40' / 40'HQ
- 600 mm 500 / 1000 / 1050
- 900 mm 320 / 648 / 740 pc

- محرك 1x 125 واط /محركات 2x 125 واط /أقصى معدل للطاقة 126 واط
- قوة الشفط في الهواء الحر: الحد الأقصى 350 متر مكعب /ساعة
- قوة الاستخراج بكل سرعة un61951
- (100 / 200m³ / h / 100 السرعة الأولى +الثالثة)



COBUCH-FSTS-94/X COBUCH-FSTS-64/X



COOKING / آلات طبخ

Features / وظائف

- 90cm wide slim hood
- #430 SS body
- 220-240V 50Hz
- 3-speed push button(M02)
- 1x80W motor(housing A)
- Suction power=200m³/hr
- 1x2W rectangle LED light
- Plastic housing(anti-fire)
- 3-layer aluminum grease filter (3 PCS)
- Without glass visor
- Size (WxLxH mm) 895*100*495
- Loading Qty' 40HQ'/Pcs 948

- غطاء نحيف بعرض 90سم
- #430 SS
- 220-240 فولت 50 هرتز
- زر ضغط 3 سرعات (M02)
- محرك 80 × 1 واط (مبيت أ)
- قوة الشفط 200 متر مكعب /ساعة
- 2W × 1مصباح مستطيل LED
- مبيت بلاستيك (مضاد للحريق)
- فلتر شحوم الألمنيوم من 3 طبقات (3 قطع)



COBUCH-FSTS-942/X



COOKING / آلات طبخ

Features / وظائف

- 60cm wide slim hood
- Shiny white color painting body
- 220-240V 60Hz
- 3-speed push button(M02)
- 2x55W CAPACITOR motor(housing B)
- Suction power=400m³/hr (real data)
- 1x2W rectangle LED light
- Plastic housing(anti-fire)
- 5-layer aluminum grease filter (2 PCS)
- With glass visor
- Size in mm 595*135*480
- Container load /40HC 1240

- غطاء نحيف بعرض 60سم
- لامعة الجسم الطلاء اللون white
- 220-240 فولت 60هرتز
- زر ضغط 3سرعات (M02)
- محرك مكثف 55 × 2 واط (مبيت ب)
- قوة الشفط / hr 400m³ =بيانات حقيقية
- فلتر شحم ألومنيوم من 5طبقات (2قطعة)



سابر
saber

COBUCH-FS2Tf-64/X



COOKING / آلات طبخ

Features / وظائف

- 60cm wide slim hood 3-layer aluminum grease filter (2 PCS)
- 80cm wide slim hood 3-layer aluminum grease filter (3 PCS)
- 90cm wide slim hood 3-layer aluminum grease filter (3 PCS)
- #430 SS body
220-240V 50Hz
3-speed push button(M02)
1x80W motor(housing A1)
Suction power=300m³/hr
1x2W rectangle LED light
Plastic housing(anti-fire)
- Charcoal filter included
Without glass visor
- 60cm dimensions mm: 595*135*480 CONTAINER LOAD 40HC= 1190 MOQ 150 UNITS
- 80cm dimensions mm: 795*135*480 CONTAINER LOAD 40HC= 910 MOQ 150 UNITS
- 90cm dimensions mm: 895*135*480 CONTAINER LOAD 40HC= 800 MOQ 150 UNITS

- غطاء نحيف بعرض 60سم 3طبقات فلتر شحوم ألومنيوم (2قطعة)
- غطاء نحيف بعرض 80سم 3طبقات فلتر شحوم ألومنيوم (3قطع)
- شفاط نحيف بعرض 90سم 3طبقات فلتر شحوم ألومنيوم (3قطع)
- #430 SS body 220-240V 50Hz 3سرعات (M02) -
- 1 × 2W LED مصباح 300m³ / hr 1 × 2W استقطب 1 × 2 غطاء بلاستيك
- فلتر فحم متضمن بدون حاجب زجاجي
- أبعاد 60سم مم 595 * 135 * 480 :تحميل حاوية 40HC = 1190مو
- أبعاد 80سم مم 795 * 135 * 480 :تحميل حاوية 40HC = 910موك
- أبعاد 90سم مم 895 * 135 * 480 :تحميل حاوية 40HC = 800موك



سابر
saber

COBUCH-FS1Tf-63/X

COBUCH-FS1Tf-83/X

COBUCH-FS1Tf-93/X



COOKING / آلات طبخ

Features / وظائف

- 60cm wide slim hood 3-layer aluminum grease filter
- #430 SS body
- 220-240V 50Hz
- 3-speed push button(M02)
- 1×80W motor(housing A1)
- Suction power=200m³/hr
- 1×2W rectangle LED light
- Plastic housing(anti-fire)
- S5430 Metal filter Carbon sponge (1 PC)
- With glass visor
- Unit dimensions 595*135*480
- Container load 1*40HC 1190
- MOQ 200 units

- شفاط نحيف بعرض 60سم مزود بثلاث طبقات من فلتر الدهون من الألومنيوم
- #430 SS جسم
- 220-240 فولت 50 هرتز
- زر ضغط 3 سرعات (M02)
- محرك 80 × 1 واط (مبيت A1)
- قوة الشفط 200 متر مكعب / ساعة
- 2W × 1 مصباح مستطيل LED
- مبيت بلاستيك (مضاد للحريق)
- إسفنجة كربون، فلتر معدني، S5430 قطعة واحدة



سابر
saber

COBUCH-FS1TfGL-63/X



COOKING / آلات طبخ

Features / وظائف

- Size (cm) 60 cm 90 cm
- Stainless steel finish
- Glass visor
- 1 motor for 60cm & 2 motors for 90cm
- Air capacity at max m³/h 250 m³/h 350 m³/h
- Mechanical Push Button
- Air Outlet 120 mm
- Not return valve
- Aluminum panels Grease filter
- Carbon filter optional
- Lamps 2x2,5W LED BULB LAMPS
- Cable yes
- Plug no

- المقاس (سم) 60 (سم 90
- الفولاذ المقاوم للصدأ
- حاجب زجاجي
- محرك 1 محرك مقاس 60سم و 2 موتور مقاس 90سم
- سعة الهواء القصوى م / 3س / 250م / 3س / 350م / 3س
- التحكم الميكانيكي في زر النفع
- لا يرجع الصمام




سابر
saber

COBUCH-FS.3-94/X

COBUCH-FS.3-64/X

Charcoal filter



COOKING / آلات طبخ

Features / وظائف


- Maximum power rating: 126W
- Control - 3-Speed Mechanical Push Button control
- Lamp - 1x 28 W E14 Halogen (Single motor) / 2x 28 W
- Noise level at every speed min: 50 dB(A) max: 60 dB(A)
- Extraction power in free air: max.: 350m³/h
- extraction power at every speed un61951
- 100/200m³/h (1rst + 3rd speed)
- energy efficiency class "D"
- 3-Layer Dishwasher safe filter Aluminium
- Ventilation or Recirculation
- Active Charcoal Filter included
- Max. Pressure - 120 Pa (1x motor) / 180 Pa (2x motors)
- 20' / 40' / 40'HQ/600 mm 500 / 1000 / 1050
- 900 mm 320 / 648 / 740 pc

- غرفة الهواء -محرك 1x 125 واط / أقصى معدل للطاقة 126 واط
- التحكم -التحكم في زر الضغط الميكانيكي بثلاث سرعات
- المصباح 1 x 28 واط E14 هالوجين (محرك فردي 28 x 2 واط)
- القوة الشفط في الهواء الحر: الحد الأقصى 350 متر مكعب / ساعة
- قوة الاستخراج بكل سرعة un61951
- (100 / 200m³ / h السرعة الأولى +الثالثة)
- يتم تضمين فلتر الفحم النشط لإزالة الرائحة بشكل فوري



سابر
saber

COBUCH-FSTS-64/W



COOKING / آلات طبخ

Notes / ملاحظات



LAUNDRY / غسالة ملابس

Features / وظائف

- 15 washing programs including
- Variable Spin Speed up to 1200 rpm
- Max Load Washing: 7 kg // Drying: 4 kg
- Condenser drying
- Washing consumption : water: 47 litres,
- Energy: 1.19 kW/h
- Consumption 7kg wash + 2 *4kg drying: 103 litres,
- energy: 5.44 kW/h
- Nominal power: 2.00 kW

- 15 برنامج غسيل بما في ذلك
- سرعة دوران متغيرة تصل إلى 1200 دورة في الدقيقة
- أقصى حمولة غسيل 7 كجم // التجفيف 4 كجم
- تجفيف مكثف
- استهلاك الغسيل: ماء: 47 لتر،
- القدرة الاسمية 2,00 كيلو واط



COFWD-.7.7-4.15-W-



- 6 buttons: start/pause, drying, confirm options, options selector, spin speed, temperature selector On/off & program control Door opening release
- Customized options; variable temperature, spin speed, option selector, and Flexitime 2 drying programs
- Special programs: Mix, shirts, gym, night, softener and Super Fast 15 min



LAUNDRY / غسالة ملابس

Features / وظائف

- Silver finish Specification
- BLDC Inverter Motor,
- Real Capacity 10 kg / dry 6kg
- Net Dimen WxDxH mm 600*635*850
- Drum Volume 64L
- Rated power 1900W
- Spin Speed(rpm) 400-800-1000-1400
- Auto Recognition -Water level
- Tub dimensions (mm) 504*329
- Program Setting 17
- My program and Memory
- Body Color white
- Control panel Black
- Quantity per 40'HQ/ ORDER 153

- لون فضي
- محرك انفرتر BLDC،
- السعة الحقيقية 10 كجم / جاف 6 كجم
- صافي الأبعاد العرض العمق الارتفاع مم 600 * 635 * 850
- سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) 400-800-1000-1400
- التعرف التلقائي على مستوى المياه
- إعداد البرنامج 17



COFSWD-FD14.10/6.14ST



LAUNDRY / غسالة ملابس

Features / وظائف

- White finish Specification
- BLDC Invert Motor,
- Real Capacity 10 kg / dry 6kg
- Net Dimen WxDxH mm 600*635*850
- Drum Volume 64L
- Rated power 1900W
- Spin Speed(rpm) 400-800-1000-1400
- Water level Auto Recognition
- Tub dimensions (mm) 504*329
- Program Setting 17
- My program and Memory
- Body Color white
- Control panel Black
- Quantity per 40'HQ/ ORDER 153

- لون ابيض
- محرك انفرتر BLDC
- السعة الحقيقية 10كجم /جاف 6كجم
- صافي الأبعاد العرض ×العمق ×الارتفاع مم 600 * 635 * 850
- سرعة الدوران (دورة في الدقيقة)400-800-1000-1400
- التعرف التلقائي على مستوى المياه
- إعداد البرنامج 17



COFSWD-FD14.10/6.14WT



LAUNDRY / غسالة ملابس

Features / وظائف

- Rated Washing Capacity 8 Kg
- Rated Power 2000 W
- Rated Current 10 A
- Max. Spin Speed 1400 RPM
- Motor Universal Motor
- Energy Efficiency Class(Old) A+++
- Consumption at rated capacity kW-h/cycle 1.210
- Water consumption at rated capacity L/cycle 60.0
- Program duration at rated capacity min 218
- Spinning noise level Db 80
- Net Dimensions (WxDxH) mm 595 × 565 × 850
- Loading Q'ty 20 ft /40 /40 HC 48/102/159
- Number Of Programs 23 hereunder details
- Button functions 6

- سعة الغسيل المقدره 8 كيلو غرام
- الأطل. بسرعة الدوران 1400دورة في الدقيقة
- موتور يونيفرسال موتور
- فئة كفاءة الطاقة (القديمه)+++ A
- استهلاك المياه بالسعة المقدره / الدوره 60.0
- مدة البرنامج عند القدره المقدره 218كحد أدنى
- عدد البرامج 23أذناه التفاصيل
- وظائف الزر 6



COFSWM-FD13.8.14WT

UNIVERSAL

COFSWM-FDI13.8.14WT

BLDC INVERTER)



PROGRAMS: Cotton Intensive 40°C/Cotton Intensive 60°C/ECO 40-60/20°C /Cotton 30°C /Cotton 40°C /Cotton 60°C /Cotton 90°C /Synthetic /Synthetic 40°C /Cold Wash /Quick wash 15' /Quick wash 30' /Quick wash 45' /Mix /Mix 40°C /Mix 60°C /Delicate /Delicate 30°C /Rinse & Spin /Drain Only /Spin Only /Drum Clean

FUNCTIONS: Delay /Spin speed /Extra Rinse /Mute-washing (Press 3 seconds) /Child Lock (Combined) /Spin Speed Selection 0-600-800-1000-1200-1400



LAUNDRY / نشافة

Features / وظائف

- Rated Drying Capacity 8 KG
- Rated Power 2700 W
- Rated Current 12 A
- Drying Type/ Control Condensing /Electronic
- Reverse tumbling
- Energy Efficiency Class B
- Airborne acoustical noise emissions 69 dB
- Volume Of Inner Tub 105.0 L
- Gross Dimensions (WxDxH) mm 660x680x880
- Net / Gross Weight 41 KG/44 KG
- Loading Q'ty 40 High 159

- سعة التجفيف المقدرة 8 كيلوغرام
- الطاقة المقدرة 2700 واط
- التصنيف الحالي 12
- فئة كفاءة الطاقة ب
- حجم الحوض الداخلي 105.0 لتر
- الوزن الصافي / الإجمالي 41 كجم / 44 كجم
- تحميل الكمية 40 ارتفاع 159



سابر
saber

COFSD-C13.8.WT

COFSD-C13.8.ST



- Programs Cotton- Iron- Standard- Extra /Delicates /Cool
- Synthetics-Extra-Standard /Refresh /Baby Care
- Special - Sports- Mix- Jeans /Rapid 45 /Warm 60 & 30 /Auto



LAUNDRY / نشافة

Notes / ملاحظات

