



T W O D E S I G N S T U D I O



+971 55 270 5715

info@twodesignstudio.org
www.twodesignstudio.org

D U B A I



two.designstudio



two-design-studio




two.designstudio2



HIGH-END DECORATION AND TRIMMING SYSTEM

director y


Corporate culture and strength			LED series			LED		
Corporate culture	0		82					
Team introduction	8			LED tile positive angle line			LED	
Qualification honor	0							
Business dealings	9							
production ability	1		88	Molding line series				
Production process	0		92	T molding line				
	1		96	U molding line				
Aluminum board line	1		100	U molding line				
Net red skirting line	12			L molding line				
LED skirting line	42							
Minimalist skirting line	12		10				Partner	
Hidden skirting line	64		8				Partner	
Net red skirting line	3		11					
	4		11					
skirting board line	4		4				Sample box	
							Exhibition board	
Base-free stainless steel skirting line	856		11					
Base-free stainless steel skirting line	60		511					
Base-free stainless steel skirting line	622		11					
			8	Fairmont Chengdu Jinwutong				
				Le Meridien Dhaka Resort				
Wall panel closing line series			12					
5 cm weatherboard	6		0					
8 cm weatherboard	6							
9 cm weatherboard	7							
12 cm weatherboard	0							
18 cm weatherboard	7							
	2							
	7							
	6							
	7							
	8							




网红卡扣款铝合金踢脚线

产品参数

型	MODEL	SSZ-013	SSZ-011	SSZ-012
号	THICKNESS	1.1mm	1.1mm	1.1mm
厚	HEIGHT	厚 40mm	厚 60mm	厚 80mm
度	COLOUR	高 哑黑	高 哑银	高 磨砂灰
高		高 哑白	高 玫瑰金	
度				
颜色				




产品实拍图



产品配件图









产品参数

PARAMETER

型	MODEL	JM-213
号	THICKNESS	1.0mm
厚	HEIGHT	厚 76mm
度	COLOUR	高 哑黑 白 哑白
高		
度		

产品配件图

Product accessories drawing



产品实拍图

Product shots



安装步骤

installation steps





LED 灯带款向前发光




LED 灯带款向前发光

产品参数

PARAMETER		
型	MODEL	JM-178
号	THICKNESS	1.0mm
厚	HEIGHT	厚 50mm
度	COLOUR	哑黑 哑白 闪银灰


高
度
颜
色






产品参数

PARAMETER		
型	MODEL	JM-214
号	THICKNESS	1.0mm
厚	HEIGHT	厚 78mm
度	COLOUR	哑黑 哑白 闪银灰

高
度
颜
色



Product shots



产品配件图



阳角
Outer corner



阴角
Internal angle



中接
Intermediate
connection



堵头
Plug




卡扣
Buckle

踢脚线系列 Skirting series line
铝合金 5 公分和 7.8 公分向前发光踢脚线
Aluminum alloy 5 cm and 7.8 cm forward glowing skirting



产品参数

型	MODEL	JD2021-20	JD2021-21	JD2021-22		
号	THICKNESS	1.0mm 厚				
厚	HEIGHT	40mm/60mm/80mm 高				
度	COLOUR	哑黑	哑白	哑金	哑香槟	玫瑰金




产品实拍图




产品配件图






产品参数

型	MODEL	JD2021-20
号	THICKNESS	1.0mm
厚	HEIGHT	厚 60mm
度	COLOUR	哑黑 哑白 哑金 哑香槟 玫瑰金



产品实拍图

Product shots



产品配件图

Product accessories drawing



阳角
Outer corner



阴角
Internal angle



中接
Intermediate
connection




右堵头
Plug



左堵头
Plug






铝合金常规款

产品参数 PARAMETER

型 号	MODEL	JM0003	JM0004	JM001-5
厚 度	THICKNESS	1.0mm	0.8mm	0.6mm/0.8mm/1.0mm 厚
厚 度	HEIGHT	厚 30mm	厚 40mm	50mm 高
颜 色	COLOUR	■ 磨 砂 ■ 黑 哑	■ 香 槟 拉 ■ 丝 铁 灰	□ 高光白 ■ 拉丝黑 ■ 亮 光 拉 丝 ■ 高 级 纯 碱 砂 ■ 丝 高 端 蓝
		黑	拉丝	玫瑰金拉 ■ 喷图浅灰 ■ 宝 石



产品实拍图 Product shots



Product accessories drawing





铝合金常规款



产品实拍图 Product shots



产品参数

PARAMETER

型	MODEL	JM003-6	JM004-7
号	THICKNESS	0.6mm	0.6mm 厚
厚	HEIGHT	厚 50mm	60mm 高
度	COLOUR	高 磨 砂	香槟 拉
高		高光白	拉丝黑
度		玫瑰金 拉	喷图浅灰
色		黑 哑	丝 铁 灰
		亮光拉丝	高级纯碱砂
			丝 高端 蓝
		黑	拉丝
			宝石



产品配件图 Product accessories drawing




阳角
Outer corner

阴角
Internal angle

中接
Intermediate
connection


堵头
Plug

卡扣
Buckle





产品参数

PARAMETER		
型	MODEL	SL-1409
号	THICKNESS	1.0mm
厚	HEIGHT	厚 80mm
度	COLOUR	高 拉丝黑 香槟拉丝 铁灰拉丝 亮光拉丝 玫瑰金拉丝




产品实拍图


Product shots



产品配件图

Product accessories drawing







铝合金常规款

产品参数


型	MODEL	JM010-10
号	THICKNESS	1.0mm 厚
厚	HEIGHT	100mm/120mm 高
度	COLOUR	拉丝黑 香槟拉丝 铁灰拉丝 亮光拉丝 玫瑰金拉丝

高度
颜色



产品实拍图

Product shots



产品配件图

Product accessories drawing



阳角
Outer corner



阴角
Internal angle



中接
Intermediate
connection



堵头
Plug



卡扣
Buckle


Skirting series line
铝合金极简踢脚线
Aluminum alloy minimalist skirting

铝合金常规款

产品参数

PARAMETER

型	MODEL	SL-1409
号	THICKNESS	1.3mm
厚	HEIGHT	厚 50mm
度	COLOUR	黑金拉丝 香槟拉丝 铁灰拉丝 亮光拉丝 玫瑰金拉丝 磨砂黑



盛美瑞铝踢脚线安装方式
Shengmeirui aluminum baseboard installation method

安装？就是这么简单！
Install ? so easy!

工具呢？一把搞定！
Tools? Get it done!

1

按 50 公分间距固定卡扣
Fix the buckle at a distance of 50 cm

2

转角处装上转角配件
Install corner accessories at the corner

3

按墙面长度切地脚线然后扣上
Cut the anchor line according to the length of the wall and buckle it

其它材质踢脚线安装方式Other material baseboard installation method

实木地脚线
Solid wood anchor line
木质地脚线直接用枪钉钉在墙上。速度是快。钉子容易松动不说，只是还有补不完的钉眼 ...
The wooden anchoring line is directly nailed to the wall with gun nails, the speed is fast, the nails are easy to loosen, but there are nail holes that can't be repaired...

瓷砖地脚线Tile base line
拉线。搅拌均匀,切砖，泡砖，一块一块的贴对砖角，对墙面歪了重来！
Pull the string, mix the cement, cut the bricks, soak the bricks, stick them piece by piece, on the corners of the bricks, on the wall...


PVC/ 复合板地脚线
PVC/composite board footing wire
PVC地脚线安装速度挺快的，常常一转身“duang”掉了，是没贴歪，但是还得重来 还有还有满满一地胶水！
The installation speed of the PVC anchoring line is very fast. I often turn around and drop the "duang", it is not crooked, but it has to be re-started, and there is still a lot of glue!

盛美瑞踢脚线 SNMEIR Skirting line

盛美瑞铝踢脚线 / 铝护角系列产品经过一系列特殊工艺成型，表面直纹攻丝后进行高温着色氧化，金属质感强、不褪色、强度高、不变形、防水、防潮、防撞、防虫、防蛀、耐磨耐老化安全环保、安装简单、拆卸方便、具有跑线 功能、可以重复利用。这都是以往各种材质地脚线无法做到的，真正的环保新军。

Shengmeirui aluminum baseboard/aluminum corner protection series products are formed through a series of special processes. The surface is straight-grained and then subjected to high-temperature coloring and oxidation. The metal has strong texture, no fading, high strength, no deformation, waterproof, moisture-proof, collision-proof, and insect-proof. , Moth-proof, abrasion-resistant, aging-resistant, safe and environmentally friendly, simple to install, easy to disassemble, has a thread running function, and can be reused. This is something that all kinds of materials can't do in the past, a real new army of environmental protection.






铝合金暗藏款

产品实拍图 Product shots



产品配件图 Product accessories drawing




锌合金左堵头
Zinc alloy left plug

锌合金右堵头
Zinc alloy right plug

产品参数

PARAMETER

型	MODEL	SSZ-010	SSZ-011	SSZ-012
号	THICKNESS	1.3mm	1.3mm	1.3mm
厚	HEIGHT	厚 20mm	厚 30mm	厚 50mm
度	COLOUR	高 哑黑	高 威法金	高





Net red
skirting line


Aluminum
baseboard series




Product shots



PARAMETER				
MODEL	SSZ-013	SSZ-011	SSZ-012	
THICKNESS	0.8/1.2mm 厚	0.8/1.2mm 厚	0.8/1.2mm 厚	
HEIGHT	40mm 高 60mm 高 80mm 高			
COLOUR	 哑黑	 哑白	 哑银	 磨砂灰  玫瑰金



Product accessories drawing







stainless steel
skirting




PARAMETER							
MODEL	BXG-40	BXG-50	BXG-60	BXG-80	BXG-100	BXG-120	BXG-150
THICKNESS	0.3mm/0.5mm						
HEIGHT	40mm/50mm/60mm/80mm/100mm				120mm/150mm		
COLOUR							
							



Product shots



Product accessories drawing





201, 304 stainless steel baseboard



Stainless steel mirror black



Brushed stainless steel black




Brushed stainless steel silver




Stainless steel polished silver

What is the base-free stainless steel skirting?


- 1. The so-called base-free is to bring your own base-layer, no need to make 9mm base-layer wood board
- 2. High strength, anti-collision, total thickness 2.5mm
- 3. Fast installation speed, more than 100 meters can be installed a day
- 4. The factory supplies a large amount of stock, and the delivery cycle is short
- 5. No glue on site, use immediately after installation
- 6. never fall off, no mold, matching corner accessories



Stainless steel plug




Pubic angle



Merge splicing



PARAMETER			
MODEL	KKG-40	KKG-60	KKG-80
THICKNESS	0.8mm		
HEIGHT	40mm/60mm/80mm		
COLOUR			



Product shots






Product accessories drawing






Outer corner Internal angle Intermediate connection Plug Buckle




PARAMETER						
MODEL	BXG-40	BXG-50	BXG-60	BXG-80		
THICKNESS	0.8mm					
HEIGHT	40mm/60mm/80mm					
COLOUR						 



Product shots



Product accessories drawing




Outer corner

Internal angle

Intermediate connection

Plug

Plug



Wall panel closing line series

- 5 mm weatherboard ●
- 8 mm weatherboard ●
- 9 mm weatherboard ●
- 12 mm weatherboard ●
- 18 mm weatherboard ●






Wall panel closing line series

Wall panel closing line series

SS-501

1.3mm
Thickness: 1.3mm


Colour 颜色



SS-502

1.3mm
Thickness: 1.3mm



Colour 颜色



SS-504

1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour 颜色




Product number

SS-510

1.3mm
Thickness: 1.3mm


Colour



SS-505

1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour 颜色




Wall panel closing line series



SS-507

1.3mm
Thickness: 1.3mm


Colour



SS-508

1.3mm
Thickness: 1.3mm


Colour



SS-506

1.3mm
Thickness: 1.3mm



Colour




SS-509 LED

1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour




Wall panel closing line series



SS-810

1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour






SS-801

1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour






SS-803

1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour

哑黑

威法金







SS-802

1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour



Wall panel closing line series




SS-804

1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour 颜色






SS-805

: 1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour 颜色






SS-807

1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour





SS-808

1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour





9 厘护墙板收口线系列 Wall panel closing line series


产品型号 Product number



SS-910 圆阳角

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm


颜色 Colour
哑黑
威法金



SS-901 尖阳角

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour
哑黑
威法金




Wall panel closing line series 9 厘护墙板收口线系列

中缝线 SS-904

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm


颜色 Colour
哑黑
威法金



中缝腰线 SS-905

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm


颜色 Colour
哑黑
威法金



顶角线 SS-907

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm


颜色 Colour
哑黑
威法金



侧面收口线SS-908

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour
哑黑
威法金



9 厘护墙板收口线系列 Wall panel closing line series




SS-903 格栅阳角

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour

- 哑黑
- 威法金




SS-902 海棠阳角

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour

- 哑黑
- 威法金




SS-906 阴角线

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour

- 哑黑
- 威法金




SS-909 LED地脚线

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour



- 哑黑
- 威法金



产品实拍图 Product shots



安装步骤 Installation steps






SS-1202 海棠阳角

壁厚: 1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour

哑黑

威法金






SS-1201 尖阳角

壁厚: 1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour

哑黑

威法金






SS-1204 中缝线

壁厚: 1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour

哑黑

威法金






SS-1205 中缝腰线

壁厚: 1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour

哑黑

威法金




顶角线SS-1207

壁厚: 1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour 颜色

哑黑

威法金






侧面收口线SS-1208

壁厚: 1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour 颜色

哑黑

威法金






阴角线 SS-1206

壁厚: 1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour 颜色

哑黑

威法金






LED地脚线SS-1209

壁厚: 1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour 颜色

哑黑

威法金








SS-1802 海棠阳角

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour

哑黑

威法金






SS-1801 尖阳角

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour

哑黑

威法金






SS-1804 中缝线

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour

哑黑

威法金






SS-1805 中缝腰线


壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

颜色 Colour

哑黑

威法金






顶角线SS-1807


壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour 颜色

哑黑

威法金






侧面收口线SS-1808


壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour 颜色

哑黑

威法金






阴角线SS-1806


壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour 颜色

哑黑

威法金






LED地脚线SS-1809

壁厚：1.3mm
Thickness: 1.3mm

Colour 颜色

哑黑

威法金





LED 系列LED series

LED瓷砖阳角线LED tile p

产品型号 Product number




SZ-017

壁厚: 1.0mm
Thickness: 1.0mm

颜色 Colour

哑银




SZ-018

壁厚: 1.0mm
Thickness: 1.0mm

颜色 Colour

哑银





SZ-019

壁厚: 1.0mm
Thickness: 1.0mm

颜色 Colour

哑银



LED 系列LED series

LED 瓷砖阳角线


LED tile positive angle line



XXD-001

壁厚: 1.5mm
Thickness: 1.5mm


颜色 Colour
哑银



XXD-002

壁厚: 1.5mm
Thickness: 1.5mm


颜色 Colour
哑银



XXD-003

壁厚: 0.9mm
Thickness: 0.9mm



颜色 Colour
哑银



XXD-004

壁厚: 1.5mm
Thickness: 1.5mm


颜色 Colour
哑银



XXD-005

壁厚: 1.0mm
Thickness: 1.0mm


颜色 Colour
哑银



XXD-006

壁厚: 1.5mm
Thickness: 1.5mm

颜色 Colour
哑银




XXD-007

壁厚: 1.5mm
Thickness: 1.5mm

颜色 Colour
哑银





T molding line
U molding line
U molding line
L molding line

T 造型线
U 造型线
几 造 型
线 L 造
型 线




产品型号 Product number



ZT6.0A

壁厚：0.7mm
Thickness: 0.7mm


颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		



ZT8.0-3.9

壁厚：0.9mm
Thickness: 0.9mm

颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		



Molding line series T 造型线系列

ZT10-7.2A

壁厚：0.7mm
Thickness: 0.7mm

Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
			香槟金		哑银

ZT10-5.0B

壁厚：1.4mm
Thickness: 1.4mm

Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
			香槟金		哑银

ZT12-3.5

壁厚：1.0mm
Thickness: 1.0mm

Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
			香槟金		哑银

ZTW12.5-5.8

壁厚：1.0mm
Thickness: 1.0mm

Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
			香槟金		哑银


T 造型线系列 Molding line series



ZT6.0-2.8

壁厚：0.9mm
Thickness: 0.9mm



颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		



ZT7.5-2.3

壁厚：0.7mm
Thickness: 0.7mm


颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		



ZT14-7.8

壁厚：0.8mm
Thickness: 0.8mm


颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		




ZT17-3.5


壁厚：0.9mm
Thickness: 0.9mm

颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		







产品型号 Product number



ZU3.0-5.0A

壁厚：0.9mm
Thickness: 0.9mm


颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		



ZU9.0-11

壁厚：0.8mm
Thickness: 0.8mm

颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		





U 造型线系列 Molding line series

ZU17-19

壁厚：0.8mm
Thickness: 0.8mm



Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
			香槟金		哑银



ZU10-10

壁厚：0.8mm
Thickness: 0.8mm



Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
			香槟金		哑银



ZU10-15

壁厚：0.8mm
Thickness: 0.8mm



Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
			香槟金		哑银



ZU10-20

壁厚：0.6mm
Thickness: 0.6mm

Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
			香槟金		哑银




U 造型线系列 Molding line series



ZU10-30

壁厚：1.0mm
Thickness: 1.0mm


颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		



ZU15-17

壁厚：1.0mm
Thickness: 1.0mm


颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		



ZU18.5-21

壁厚：0.9mm
Thickness: 0.9mm


颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		



ZU7.0x11

壁厚：0.8mm
Thickness: 0.8mm

颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		





U 造型线系列 Molding line series



ZU7.0x20

壁厚：0.9mm
Thickness: 0.9mm


Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
			香槟金		哑银



ZU7.0x30

壁厚：0.8mm
Thickness: 0.8mm


Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
			香槟金		哑银



ZU2.0-5.0

壁厚：0.8mm
Thickness: 0.8mm


Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
			香槟金		哑银




ZU2.0-5.5


壁厚：0.8mm
Thickness: 0.8mm

Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
			香槟金		哑银






产品型号 Product number



ZU3.6-12

壁厚：0.7mm
Thickness: 0.7mm


颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		



ZU15-22

壁厚：1.2mm
Thickness: 1.2mm


颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		



Molding line series 几造型线系列

ZU3.6-14

壁厚：0.9mm
Thickness: 0.9mm




Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
	哑银		香槟金		




ZU10-18

壁厚：0.7mm
Thickness: 0.7mm





Colour 颜色					
	哑黑		橙金		亮银
	亮黑		玫瑰金		拉丝银
	哑银		香槟金		



ZU8.4-13.6

壁厚：0.7mm
Thickness: 0.7mm


颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		





ZU5.0-11A

壁厚：0.7mm
Thickness: 0.7mm


颜色 Colour					
	亮银		橙金		哑黑
	拉丝银		玫瑰金		亮黑
	哑银		香槟金		







产品型号 Product number




SMR-19x19

壁厚: 1.5mm
Thickness: 1.5mm

拉丝系列
颜色 Colour

磨砂亮银	磨砂玫瑰金
磨砂亮黑	
磨砂钛金	



Molding line series

L 造型线系列

SMR-15x15

壁厚: 0.8mm
Thickness: 0.8mm

拉丝系列
Colour 颜色

哑黑	橙金	亮银	
亮黑	玫瑰金	拉丝银	
	香槟金	哑银	

SMR-20x20

壁厚: 0.8mm
Thickness: 0.8mm

拉丝系列
Colour 颜色

哑黑	橙金	亮银	
亮黑	玫瑰金	拉丝银	
	香槟金	哑银	

SMR-25x25

壁厚: 0.7mm
Thickness: 0.7mm

拉丝系列
Colour 颜色

哑黑	橙金	亮银	
亮黑	玫瑰金	拉丝银	
	香槟金	哑银	

SMR-30x30

壁厚: 1.0mm
Thickness: 1.0mm

拉丝系列
Colour 颜色

哑黑	橙金	亮银	
亮黑	玫瑰金	拉丝银	
	香槟金	哑银	

L 造型线系列

Molding line series





SMR-35x35

壁厚: 1.0mm
Thickness: 1.0mm

拉丝系列

颜色 Colour





SMR-40x40

壁厚: 1.0mm
Thickness: 1.0mm

拉丝系列

颜色 Colour





SMR-50x50

壁厚: 1.0mm
Thickness: 1.0mm

拉丝系列

颜色 Colour




ZL15x10

壁厚: 1.0mm
Thickness: 1.0mm


表面处理: 喷砂氧化 抛光氧化

颜色 Colour



Molding line series

L 造型线系列





SMR20x40

壁厚: 1.0mm
Thickness: 1.0mm

表面处理: 喷砂氧化 抛光氧化

颜色 Colour





ZL10x20

壁厚: 0.8mm
Thickness: 0.8mm

表面处理: 喷砂氧化 抛光氧化

颜色 Colour




SMR-10x25

壁厚: 0.8mm
Thickness: 0.8mm

表面处理: 喷砂氧化 抛光氧化

颜色 Colour



ZL-30x20

壁厚: 1.0mm
Thickness: 1.0mm

表面处理: 喷砂氧化 抛光氧化

颜色 Colour

