

Royal 1ne

PREMIUM LUBRICANTS



CATALOGO

LUBRICANTES PARA CARRO

• Innovación y Tecnología	1
• One Master Synthetic Blend - 5W-20	2
• One Master Synthetic Blend - 5W-30	3
• One Master Synthetic Blend - 10W-30	4
• One Master Synthetic Blend - 15W-40	5 - 6
• One Master Synthetic Blend - 20W-50	7
• One Boost Full Synthetic - 0W-16	8
• One Boost Full Synthetic - 0W-20	9
• One Boost Full Synthetic - 5W-20	10
• One Boost Full Synthetic - 5W-30	11
• One Boost Full Synthetic - 5W-40	12
• One Boost Full Synthetic - 10W-30	13 - 14
• One Boost Full Synthetic - 10W-40	15
• One Boost Full Synthetic - 15W-40	16 - 17
• One Boost Full Synthetic - 20W-50	18
• One Boost Full Synthetic - 75W-90	19
• One Boost Full Synthetic - 80W-90	20
• One Boost Full Synthetic - 75W-140	21
• One Boost Full Synthetic - ATF	22
• One Boost Full Synthetic - CVT	23
• One Boost Full Synthetic - DCT	24
• One Boost Full Synthetic - PSF	25
• One Boost Full Synthetic - BFD	26
• One Boost Full Synthetic - Red Grease Calcium NLGI - 2	27
• One Boost Full Synthetic - Yellow Grease Calcium NLGI - 2	28
• One Boost Full Synthetic - Blue Grease Lithium EP - 2	29
• One Boost Full Synthetic - Grey Grease Graphite Moly - 2	30
• One Frezze Premium Quality - Green Antifrezze & Coolant 50 / 50	31
• One Frezze Premium Quality - Red Antifrezze & Coolant 50 / 50	32



INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

En Royal One, contamos con los mejores expertos para desarrollar los mejores productos para cada aplicación, de hoy y de futuro. En el departamento técnico desarrollamos todos los productos atendiendo a criterios de máxima calidad e innovación. Royal One cuenta con 4 plantas de fabricación y envase a nivel mundial para satisfacer la demanda Emiratos Árabes, China, Mexico y Estados Unidos.

Adicionalmente disponemos del centro de investigación Royal Technology Lab, uno de los modelos privados más vanguardistas, donde nuestros investigadores realizan una mejora continua de cada producto, asegurando la mayor eficiencia de calidad técnica y minimizando el impacto medioambiental.

El lubricante es un elemento imprescindible para mantener los equipos en óptimas condiciones y cada vez requiere de mayor tecnología y complejidad debido a las mayores exigencias medioambientales y de eficiencia, por este motivo durante el desarrollo seleccionamos los mejores procesos de refino en la fabricación de las propias bases lubricantes. Esto unido a la utilización de una aditivación de máxima calidad, nos permite ofrecer productos homologados por los diferentes fabricantes que son sello de garantía, calidad y confianza.

Nuestros investigadores están atentos a cualquier novedad tecnológica que contribuya a mejorar aún más nuestros lubricantes. El objetivo: proteger, cada vez más y mejorar su rendimiento, eficiencia y reducir el impacto medioambiental.

En Royal One utilizamos una aditivación de máxima calidad en la formulación de nuestros lubricantes



ONE MASTER

SYNTHETIC BLEND

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

5W-20

CARRO



CÓDIGO

X 051

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES

CÓDIGO

X 052

TAMAÑO

5 LITROS

CAJA

6 UNIDADES

Lubricante de motor semisintético de última generación, desarrollado con una combinación de aceites base minerales de alta calidad y componentes sintéticos para brindar una protección superior contra el desgaste. Su excelente fluidez en bajas temperaturas permite una rápida lubricación durante el arranque, mientras que su alta estabilidad térmica mantiene una película lubricante resistente incluso en condiciones severas de operación.

Su avanzada formulación ayuda a reducir la fricción interna del motor, controlar la formación de lodos y depósitos, minimizar la oxidación del aceite y contribuir a una mayor eficiencia en el consumo de combustible, prolongando la vida útil del motor con aplicaciones diesel y gasolina.



ONE MASTER
SYNTHETIC BLEND

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

5W-30

CARRO



CÓDIGO

X 055

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES

CÓDIGO

X 056

TAMAÑO

5 LITROS

CAJA

6 UNIDADES

Lubricante de motor semisintético de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base minerales de alta calidad y componentes sintéticos para ofrecer una excelente protección contra el desgaste en todo tipo de condiciones de operación. Su rápida circulación durante el arranque en frío reduce el desgaste inicial, mientras que su alta estabilidad térmica mantiene una película lubricante resistente a altas temperaturas y cargas exigentes.

Su avanzada formulación ayuda a mantener el motor limpio al controlar la formación de lodos y depósitos, protege contra la oxidación, reduce la fricción interna y contribuye a una mejor eficiencia del combustible, favoreciendo un funcionamiento más suave y una mayor vida útil del motor con aplicación diesel y gasolina.



ONE MASTER
SYNTHETIC BLEND



10W-30

CARRO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA
X 059	1 LITRO	12 UNIDADES	X 060	5 LITROS	6 UNIDADES

Lubricante de motor semisintético de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base minerales de alta calidad y componentes sintéticos para brindar una protección confiable contra el desgaste y un rendimiento superior en una amplia variedad de condiciones de operación.

Su excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación ayudan a mantener una película lubricante resistente, incluso bajo altas temperaturas y cargas de trabajo severas. Su formulación avanzada contribuye a mantener el motor limpio al controlar la formación de lodos y depósitos, reduce la fricción entre los componentes internos y favorece una mayor eficiencia del combustible, prolongando la vida útil del motor y asegurando un funcionamiento más suave c



ONE MASTER
SYNTHETIC BLEND



15W-40	CARRO
--------	-------



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA
X 067	1 LITRO	12 UNIDADES	X 068	5 LITROS	6 UNIDADES

Lubricante de motor semisintético de alto desempeño, formulado con aceites base de alta calidad y componentes sintéticos para proporcionar una protección superior contra el desgaste, la oxidación y la degradación térmica. Su avanzada formulación mantiene una película lubricante resistente bajo altas cargas, temperaturas elevadas y largas jornadas de trabajo, ayudando a prolongar la vida útil del motor.

Además, ofrece un excelente control de hollín, lodos y depósitos, mantiene el motor limpio, reduce la fricción entre los componentes internos y contribuye a un desempeño confiable y eficiente, incluso en condiciones de operación severas con aplicación diesel y gasolina.



15W-40

CARRO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO
X 069	7 LITROS	4 UNIDADES	X 070	10 LITROS

Lubricante de motor semisintético de alto desempeño, formulado con aceites base de alta calidad y componentes sintéticos para proporcionar una protección superior contra el desgaste, la oxidación y la degradación térmica. Su avanzada formulación mantiene una película lubricante resistente bajo altas cargas, temperaturas elevadas y largas jornadas de trabajo, ayudando a prolongar la vida útil del motor, ofrece un excelente control del hollín, lodos y depósitos, manteniendo el motor limpio, reduciendo la fricción entre sus componentes y favoreciendo un desempeño confiable incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.

Las presentaciones de 7 litros y 10 litros están diseñadas para facilitar el mantenimiento de motores diésel que requieren mayores capacidades de llenado, reduciendo desperdicios y optimizando los tiempos de servicio con aplicación diesel y gasolina.



ONE MASTER
SYNTHETIC BLEND



20W-50

CARRO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA
X 073	1 LITRO	12 UNIDADES	X 074	5 LITROS	6 UNIDADES

Lubricante de motor semisintético de alto desempeño, formulado con aceites base de alta calidad y componentes sintéticos para brindar una protección superior en motores sometidos a altas temperaturas, cargas elevadas y condiciones severas de operación. Su elevada estabilidad térmica y resistencia a la oxidación ayudan a mantener una película lubricante resistente, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil del motor.

Su formulación avanzada contribuye a mantener el motor limpio al controlar la formación de lodos y depósitos, reduce la fricción entre los componentes internos y ofrece una excelente protección contra la corrosión, asegurando un funcionamiento confiable y un desempeño constante durante todo el intervalo de servicio con aplicación diesel y gasolina.



ONE BOOST+

FULL SYNTHETIC



0W-16

CARRO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA
X 1180	1 LITRO	12 UNIDADES	X 1181	4 LITROS	6 UNIDADES

Lubricante 100% Full Sintético formulado con tecnología de vanguardia para satisfacer las exigencias de los motores híbridos modernos y de gasolina que requieren viscosidad SAE 0W-16. Su avanzada composición ofrece una excepcional protección contra el desgaste, minimiza la fricción y maximiza la eficiencia del combustible, contribuyendo a reducir las emisiones y optimizar el rendimiento del sistema híbrido.

Su excelente fluidez a bajas temperaturas proporciona una lubricación instantánea desde el arranque, mientras que su alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación mantienen el aceite en óptimas condiciones durante todo el intervalo de servicio. Además, combate la formación de lodos y depósitos, manteniendo el motor limpio y protegido incluso bajo los constantes ciclos de encendido y apagado característicos de los vehículos híbridos, prolongando la vida útil del motor y asegurando un desempeño superior.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC



0W-20

CARRO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA
X 119	1 LITRO	12 UNIDADES	X 120	5 LITROS	6 UNIDADES

Lubricante de motor 100% full sintético de última generación, formulado con aceites base sintéticos de alto desempeño y un avanzado paquete de aditivos para ofrecer máxima protección contra el desgaste, excelente estabilidad térmica y una sobresaliente resistencia a la oxidación. Su extraordinaria fluidez permite una lubricación inmediata durante los arranques en frío, reduciendo el desgaste crítico del motor y proporcionando un rendimiento superior en cualquier condición de operación.

Su tecnología de baja fricción contribuye a mejorar la eficiencia del combustible, mantener el motor limpio al controlar la formación de lodos y depósitos, proteger contra la corrosión y prolongar la vida útil del motor. Además, ofrece una excelente estabilidad al corte, conservando su viscosidad y desempeño durante intervalos de servicio prolongados. Recomendado para motores modernos a gasolina y diésel, incluidos aquellos equipados con sistemas de inyección directa, turbocargador (TGDÍ) y tecnologías de ahorro de combustible.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC



5W-20

CARRO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA
X 123	1 LITRO	12 UNIDADES	X 124	5 LITROS	6 UNIDADES

Lubricante de motor 100% full sintético de alto desempeño, formulado con aceites base sintéticos premium y tecnología avanzada de aditivos para brindar una protección excepcional contra el desgaste, la oxidación y las altas temperaturas. Su excelente fluidez garantiza una rápida lubricación durante los arranques en frío, reduciendo el desgaste de los componentes críticos y proporcionando un funcionamiento más eficiente del motor.

Su formulación de baja fricción ayuda a mejorar la eficiencia del combustible, mantiene el motor limpio al controlar la formación de lodos y depósitos, protege contra la corrosión y conserva su estabilidad de viscosidad durante intervalos de servicio prolongados, incluso bajo condiciones de operación severas. Recomendado para motores modernos a gasolina y diesel, incluidos aquellos con inyección directa (GDI), turbocargador (TGDI) y sistemas de ahorro de combustible.



ONE BOOST+

FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

5W-30

CARRO



CÓDIGO

TAMAÑO

CAJA

CÓDIGO

TAMAÑO

CAJA

X 127

1 LITRO

12 UNIDADES

X 128

5 LITROS

6 UNIDADES

Lubricante de motor 100% full sintético de alto desempeño, desarrollado con aceites base sintéticos premium y un avanzado paquete de aditivos para brindar máxima protección contra el desgaste, la oxidación y la degradación térmica. Su excelente fluidez permite una rápida lubricación durante los arranques en frío, mientras que su alta estabilidad mantiene una película lubricante resistente incluso bajo altas temperaturas y condiciones severas de operación.

Su tecnología de baja fricción ayuda a mejorar la eficiencia del combustible, reduce la formación de lodos y depósitos, protege contra la corrosión y conserva sus propiedades de viscosidad durante intervalos de servicio prolongados. Esto contribuye a mantener el motor limpio, eficiente y con un desempeño óptimo a lo largo de su vida útil. Recomendado para motores modernos a gasolina, incluidos aquellos con inyección directa (GDI), turbocargador (TGDI) y sistemas de ahorro de combustible.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

5W-40

CARRO



CÓDIGO

TAMAÑO

CAJA

CÓDIGO

TAMAÑO

CAJA

X 131

1 LITRO

12 UNIDADES

X 132

5 LITROS

6 UNIDADES

Lubricante de motor 100% full sintético de alto desempeño, formulado con aceites base sintéticos premium y tecnología avanzada de aditivos para ofrecer una protección excepcional contra el desgaste, la oxidación y las altas temperaturas. Su excelente fluidez en arranques en frío permite una lubricación inmediata de los componentes críticos, mientras que su elevada estabilidad térmica mantiene una película lubricante resistente bajo cargas extremas y condiciones severas de operación.

Su formulación de baja fricción ayuda a mantener el motor limpio al controlar la formación de lodos y depósitos, protege contra la corrosión, reduce el consumo de aceite y conserva su viscosidad durante intervalos de servicio prolongados, garantizando un rendimiento confiable y una mayor vida útil del motor. Recomendado para motores modernos a gasolina y diésel, incluyendo aquellos equipados con turbocargador e inyección directa.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

10W-30

CARRO



CÓDIGO

TAMAÑO

CAJA

CÓDIGO

TAMAÑO

CAJA

X 135

1 LITRO

12 UNIDADES

X 136

5 LITROS

6 UNIDADES

Lubricante de motor 100% full sintético de alto desempeño, formulado con aceites base sintéticos premium y un avanzado sistema de aditivos para proporcionar máxima protección contra el desgaste, la oxidación y la degradación térmica. Su excelente estabilidad de viscosidad garantiza una película lubricante resistente, reduciendo la fricción y protegiendo los componentes del motor incluso bajo altas cargas y temperaturas elevadas.

Su tecnología de última generación ayuda a mantener el motor limpio al controlar la formación de lodos y depósitos, protege contra la corrosión, reduce el consumo de aceite y favorece una mayor eficiencia del combustible. Además, conserva sus propiedades durante intervalos de servicio prolongados, ofreciendo un rendimiento confiable y una mayor vida útil del motor. Recomendado para motores modernos a gasolina y diésel.



ONE BOOST+

FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

10W-30

CARRO



CÓDIGO

X 1360

TAMAÑO

7 LITRO

CAJA

4 UNIDADES

CODIGO

X 1361

TAMAÑO

10 LITROS

Lubricante de motor full sintético de alto desempeño, formulado con una combinación de aceites base minerales de alta calidad y componentes sintéticos para brindar una protección confiable contra el desgaste y un rendimiento superior en una amplia variedad de condiciones de operación. Su excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación ayudan a mantener una película lubricante resistente, incluso bajo altas temperaturas y cargas de trabajo severas.

Su formulación avanzada contribuye a mantener el motor limpio al controlar la formación de lodos y depósitos, reduce la fricción entre los componentes internos y favorece una mayor eficiencia del combustible, prolongando la vida útil del motor y asegurando un funcionamiento más suave con aplicación diésel y gasolina.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

10W-40

CARRO



CÓDIGO

X 139

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES

CÓDIGO

X 140

TAMAÑO

5 LITROS

CAJA

6 UNIDADES

Lubricante de motor 100% full sintético de alto desempeño, desarrollado con aceites base sintéticos premium y un avanzado paquete de aditivos para brindar máxima protección contra el desgaste, la oxidación y la degradación térmica. Su excelente estabilidad de viscosidad mantiene una película lubricante resistente en condiciones de altas temperaturas, cargas elevadas y largos periodos de operación, garantizando una protección superior para el motor.

Su formulación de baja fricción ayuda a reducir el desgaste de los componentes internos, mantener el motor limpio al controlar la formación de lodos y depósitos, proteger contra la corrosión y minimizar el consumo de aceite. Además, conserva sus propiedades durante intervalos de servicio prolongados, ofreciendo un desempeño confiable y una mayor vida útil del motor. Recomendado para motores modernos a gasolina y diésel, incluyendo aquellos equipados con turbocargador e inyección directa.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC



15W-40

CARRO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA
X 143	1 LITRO	12 UNIDADES	X 144	5 LITROS	6 UNIDADES

Lubricante de motor Full sintético de alto desempeño, formulado con aceites base de alta calidad y componentes sintéticos para proporcionar una protección superior contra el desgaste, la oxidación y la degradación térmica. Su avanzada formulación mantiene una película lubricante resistente bajo altas cargas, temperaturas elevadas y largas jornadas de trabajo, ayudando a prolongar la vida útil del motor.

Ofrece un excelente control del hollín, lodos y depósitos, manteniendo el motor limpio, reduciendo la fricción entre sus componentes y favoreciendo un desempeño confiable incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC



15W-40

CARRO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CODIGO	TAMAÑO
X 1440	7 LITRO	4 UNIDADES	X 1441	10 LITROS

Lubricante de motor full sintético de alto desempeño, formulado con aceites base de alta calidad y componentes sintéticos para proporcionar una protección superior contra el desgaste, la oxidación y la degradación térmica. Su avanzada formulación mantiene una película lubricante resistente bajo altas cargas, temperaturas elevadas y largas jornadas de trabajo, ayudando a prolongar la vida útil del motor. Ofrece un excelente control del hollín, lodos y depósitos, manteniendo el motor limpio, reduciendo la fricción entre sus componentes y favoreciendo un desempeño confiable incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.

Las presentaciones de 7 litros y 10 litros están diseñadas para facilitar el mantenimiento de motores diésel que requieren mayores capacidades de llenado, reduciendo desperdicios y optimizando los tiempos de servicio con aplicación diesel y gasolina.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

20W-50

CARRO



CÓDIGO

X 147

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES

CÓDIGO

X 148

TAMAÑO

5 LITROS

CAJA

6 UNIDADES

Lubricante de motor Full sintético de alto desempeño, formulado con aceites base de alta calidad y componentes sintéticos para brindar una protección superior en motores sometidos a altas temperaturas, cargas elevadas y condiciones severas de operación. Su elevada estabilidad térmica y resistencia a la oxidación ayudan a mantener una película lubricante resistente, reduciendo el desgaste y prolongando la vida útil del motor.

Su formulación avanzada contribuye a mantener el motor limpio al controlar la formación de lodos y depósitos, reduce la fricción entre los componentes internos y ofrece una excelente protección contra la corrosión, asegurando un funcionamiento confiable y un desempeño constante durante todo el intervalo de servicio con aplicación diesel y gasolina.



ONE BOOST+

FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

75W-90

CARRO



CÓDIGO

X 159

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES

CÓDIGO

X 160

TAMAÑO

4 LITROS

CAJA

6 UNIDADES

Lubricante 100% full sintético de alto desempeño, desarrollado con aceites base sintéticos premium y un avanzado paquete de aditivos para brindar máxima protección contra el desgaste, la oxidación y la degradación térmica, Su excelente estabilidad de viscosidad mantiene una película lubricante resistente en condiciones de altas temperaturas, cargas elevadas y largos periodos de operación, garantizando una protección superior.

Su formulación de baja fricción ayuda a reducir el desgaste de los componentes internos, mantener el motor limpio al controlar la formación de lodos y depósitos, proteger contra la corrosión y minimizar el consumo de aceite. Además, conserva sus propiedades durante intervalos de servicio prolongados, ofreciendo un desempeño confiable y una mayor vida útil.



80W-90

CARRO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA
X 163	1 LITRO	12 UNIDADES	X 164	4 LITROS	6 UNIDADES

Lubricante para engranajes 100% full sintético de alto desempeño, formulado con aceites base sintéticos premium y aditivos de extrema presión (EP) para brindar una protección superior contra el desgaste, la fricción y las cargas de alto impacto. Su excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación permiten mantener una película lubricante resistente, incluso bajo condiciones severas de operación y temperaturas elevadas.

Su avanzada formulación ayuda a reducir el desgaste de engranajes y rodamientos, protege contra la corrosión y la formación de depósitos, disminuye el ruido de operación y prolonga la vida útil de los componentes. Además, ofrece una excelente estabilidad al corte y conserva sus propiedades durante intervalos de servicio prolongados.



75W-140

CARRO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA
X 167	1 LITRO	12 UNIDADES	X 168	4 LITROS	6 UNIDADES

Lubricante para engranajes 100% full sintético de máxima resistencia, formulado con aceites base sintéticos premium y un avanzado paquete de aditivos de extrema presión (EP) para proporcionar una protección excepcional contra el desgaste, las cargas de alto impacto y las condiciones más severas de operación. Su elevada viscosidad y excelente estabilidad térmica permiten mantener una película lubricante robusta, incluso bajo cargas extremas, altas temperaturas y largos períodos de trabajo continuo.

Su formulación avanzada reduce la fricción y el desgaste de engranajes y rodamientos, protege contra la corrosión, la oxidación y la formación de depósitos, disminuye el ruido de funcionamiento y prolonga la vida útil de la transmisión y el diferencial. Además, conserva su estabilidad de viscosidad durante intervalos de servicio prolongados, ofreciendo un desempeño confiable en aplicaciones de servicio pesado.



ATF

CARRO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA
X 151	1 LITRO	12 UNIDADES	X 152	4 LITROS	6 UNIDADES

Fluido para transmisiones automáticas 100% full sintético de última generación, formulado con aceites base sintéticos premium y un avanzado paquete de aditivos para proporcionar cambios de marcha suaves, precisos y consistentes. Su excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación permiten un desempeño superior incluso bajo altas temperaturas, cargas severas y largos intervalos de servicio.

Su formulación de alto desempeño ofrece una excepcional protección contra el desgaste de engranajes, embragues, válvulas, bombas y sellos, además de controlar la formación de depósitos y mantener limpia la transmisión. También proporciona una excelente fluidez a bajas temperaturas, mejorando la respuesta de la transmisión desde el arranque y prolongando la vida útil de todos sus componentes.



CVT

CARRO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA
X 155	1 LITRO	12 UNIDADES	X 156	5 LITROS	6 UNIDADES

Fluido 100% full sintético de última generación, especialmente formulado para transmisiones de variación continua (CVT). Desarrollado con aceites base sintéticos premium y un avanzado paquete de aditivos, proporciona una excelente estabilidad térmica, resistencia a la oxidación y una protección superior contra el desgaste, garantizando un funcionamiento suave y eficiente incluso bajo altas temperaturas y condiciones severas de operación.

Su formulación mantiene un coeficiente de fricción óptimo para asegurar una transferencia de potencia eficiente entre la correa o cadena y las poleas de la transmisión, reduciendo el desgaste, minimizando las vibraciones y evitando el deslizamiento. Además, protege contra la corrosión, controla la formación de depósitos y prolonga la vida útil de la transmisión durante intervalos de servicio prolongados.



ONE BOOST+

FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

DCT

CARRO



CÓDIGO

X 1580

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES

CÓDIGO

X 1581

TAMAÑO

5 LITROS

CAJA

6 UNIDADES

Lubricante premium 100% full sintético de alto desempeño, especialmente formulado para transmisiones de doble embrague (DCT / DSG) de última generación. Proporciona cambios de marcha rápidos, suaves y precisos, excelente estabilidad térmica y una sobresaliente protección contra el desgaste, la oxidación y la formación de depósitos. Su avanzada tecnología mantiene un rendimiento constante incluso bajo altas temperaturas y condiciones de servicio severas, prolongando la vida útil de la transmisión.

Aplicaciones recomendadas: Recomendado para vehículos de gasolina y diésel equipados con transmisiones de doble embrague húmedo (DCT / DSG) que requieran un fluido DCT conforme a las especificaciones del fabricante. Ideal para automóviles de alto desempeño, deportivos y vehículos de uso diario que demandan máxima protección y desempeño.



BREAK FLUID

CARRO



CÓDIGO

X 206

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES

CÓDIGO

X 207

TAMAÑO

4 LITROS

CAJA

6 UNIDADES

Líquido de frenos sintético diseñado para los sistemas hidráulicos que trabajen en condiciones severas donde se recomiende el nivel de calidad DOT 4 ,DOT 3 o DOT 5.1 Asegura la máxima y la mayor estabilidad de funcionamiento de la bomba de freno.

El líquido para frenos Brake Fluid DOT 3 está recomendado para sistemas hidráulicos de frenos y embragues de vehículos motorizados, equipados con frenos de tambor o discos, con ABS o no, cuando es requerido un fluido del tipo DOT, El líquido para frenos Brake Fluid DOT 3 no debe ser utilizado cuando es requerido un fluido, DOT 5 o DOT 5.1. Tampoco debe ser utilizado cuando es requerido un fluido con base de silicona.



ONE BOOST+
FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

POWER STEERING FLUID

CARRO



CÓDIGO

X 208

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES

CÓDIGO

X 209

TAMAÑO

4 LITROS

CAJA

6 UNIDADES

El líquido sintético para la dirección asistida de Royal One está formulado con aceites base sintéticos de primera calidad y un mejorador del índice de viscosidad estable al cizallamiento para obtener un excelente rendimiento tanto a altas como a bajas temperaturas. Este valioso producto acondiciona las juntas, prolongando la longevidad del sistema de dirección asistida.

Este fluido cuidadosamente formulado se mezcla con un paquete de detergente que mantiene los componentes limpios y brinda protección contra el óxido, la oxidación, la espuma y el desgaste. Use el Líquido sintético para dirección asistida de Royal One en casos en los que se recomienda líquido sintético para dirección asistida o como una mejora de los líquidos.




CALCIUM NLGI - 2
MOTO

CÓDIGO
X 210
TAMAÑO
400 G
CAJA
30 UNIDADES
CÓDIGO
X 211
TAMAÑO
500 G
CAJA
24 UNIDADES

Grasa premium 100% sintética a base de PAO (Polialfaolefina) y espesante de calcio, desarrollada para ofrecer máxima protección en aplicaciones de alta exigencia. Proporciona excelente resistencia al agua, estabilidad mecánica y protección superior contra el desgaste, la corrosión y la oxidación. Su consistencia NLGI #2 facilita la lubricación en sistemas centralizados y componentes que requieren una mayor fluidez, garantizando un desempeño confiable en amplios rangos de temperatura, Para aplicaciones que requieren una grasa más fluida, excelente bombeabilidad y una protección superior en condiciones severas de operación.

Aplicaciones recomendadas: Sistemas centralizados de lubricación, rodamientos y cojinetes de alta velocidad, bujes, pasadores y pernos, chasis y puntos de lubricación general, rótulas y componentes de suspensión, equipos agrícolas y maquinaria de construcción, equipos industriales y transportadores, motores eléctricos y equipos compatibles con NLGI #2, equipos que operan en climas fríos o bajas temperaturas, equipos expuestos a humedad, lodo y ambientes corrosivos, maquinaria de trabajo pesado y aplicaciones de servicio continuo.



CALCIUM NLGI - 2
MOTO

CÓDIGO
X 218
TAMAÑO
400 G
CAJA
30 UNIDADES
CÓDIGO
X 219
TAMAÑO
500 G
CAJA
24 UNIDADES

Grasa premium 100% sintética a base de PAO (Polialfaolefina) y espesante de calcio, formulada para brindar una lubricación de larga duración en condiciones severas de operación. Ofrece una excelente adherencia, alta capacidad de carga y sobresaliente resistencia al lavado por agua, protegiendo eficazmente los componentes contra la corrosión, la oxidación y el desgaste prematuro. Su consistencia NLGI #2 la hace ideal para aplicaciones automotrices, industriales y de trabajo pesado. Diseñada para aplicaciones que requieren máxima protección contra la humedad, altas cargas y condiciones severas de operación.

Aplicaciones recomendadas: Rodamientos y cojinetes de alta carga, cubos y rodamientos de ruedas, chasis y puntos de lubricación general, bujes, pasadores y pernos, rótulas y componentes de suspensión, Equipos agrícolas y maquinaria de construcción, equipos mineros y maquinaria pesada, bandas transportadoras y equipos industriales, sistemas centralizados de lubricación compatibles, equipos expuestos a humedad, lodo y ambientes corrosivos, aplicaciones marinas y equipos expuestos al agua.




LITHIUM EP - 2
MOTO

CÓDIGO
TAMAÑO
CAJA
X 214
400 G
30 UNIDADES
CÓDIGO
TAMAÑO
CAJA
X 215
500 G
24 UNIDADES

Grasa premium 100% full sintética a base de PAO (Polialfaolefina) y tecnología de litio EP 2 (Extrema Presión), desarrollada para proporcionar máxima protección y una lubricación de larga duración en aplicaciones automotrices, industriales y de trabajo pesado. Su avanzada formulación ofrece una excelente capacidad de carga, alta estabilidad térmica y mecánica, además de una sobresaliente resistencia al desgaste, la oxidación, la corrosión y el lavado por agua. Su consistencia NLGI #2 garantiza una excelente adherencia y protección en rodamientos, chasis, bujes, juntas y componentes sometidos a altas cargas, vibraciones y temperaturas extremas.

Aplicaciones recomendadas: Rodamientos y cojinetes de ruedas, chasis y puntos de lubricación general, rótulas y terminales de dirección, crucetas y juntas universales, bujes y pasadores, bombas y motores eléctricos, equipos agrícolas y maquinaria de construcción, transportadores y equipos industriales, sistemas de suspensión, equipos sometidos a cargas moderadas y altas, aplicaciones que requieren buena resistencia al agua y protección contra la corrosión.



GRAPHITE MOLY - 2
MOTO

CÓDIGO
TAMAÑO
CAJA
CÓDIGO
TAMAÑO
CAJA
X 222
400 G
30 UNIDADES
X 223
500 G
24 UNIDADES

Grasa premium 100% full sintética a base de PAO (Polialfaolefina), reforzada con disulfuro de molibdeno (Moly) y grafito, diseñada para brindar máxima protección en aplicaciones sometidas a cargas extremas, impactos y altas temperaturas. Su formulación avanzada crea una película lubricante sólida que reduce la fricción, minimiza el desgaste y protege los componentes incluso en condiciones de operación severas. Ofrece una excelente adherencia, gran capacidad de carga y una sobresaliente resistencia a la oxidación, la corrosión y el lavado por agua, prolongando significativamente la vida útil de los equipos.

Aplicaciones recomendadas: Ideal para chasis, pernos, pasadores, quintas ruedas, juntas universales, bujes, maquinaria pesada, equipos agrícolas, equipos de construcción y aplicaciones industriales sometidas a altas cargas y condiciones extremas.



ONE FREEZE
PREMIUM QUALITY

Royal One
PREMIUM LUBRICANTS

ANTIFREEZE & COOLANT

CARRO



CÓDIGO

TAMAÑO

CAJA

CÓDIGO

TAMAÑO

CAJA

X 236

1 LITRO

12 UNIDADES

X 237

4 LITROS

6 UNIDADES

Royal One Heavy Duty Antifreeze / Coolant para motores a diésel de servicio pesado y motores a gasolina, con base etileno glicol que se encuentra disponible como un concentrado y pre-diluido 50 / 50.

Amplio Rango de Aplicación de Servicio - Adecuado para motores automotrices e industriales a gasolina, diésel y gas natural. Formulación Benéfica - Formulado con nitrito y molibdato para proteger contra las picaduras de recubrimientos de cilindros mojados. Protección contra corrosión sobresaliente para aluminio, latón, fierro forjado, acero, soldadura y cobre, su fórmula libre de fosfato ayuda a reducir la formación de escamas por agua dura.



ANTIFREEZE & COOLANT

MOTO



CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA	CÓDIGO	TAMAÑO	CAJA
X 232	1 LITRO	12 UNIDADES	X 233	4 LITROS	6 UNIDADES

Formulación Benéfica - Formulado con nitrito y molibdato para proteger contra las picaduras de recubrimientos de cilindros mojados. Protección contra corrosión sobresaliente para aluminio, latón, fierro forjado, acero, soldadura y cobre, su fórmula libre de fosfato ayuda a reducir la formación de escamas por agua dura.

Su formulación es compatible con otros refrigerantes totalmente formulados que no contienen fosfato, bajos en silicato y que contienen molibdato y nitrito para la protección de los cilindros. Compatible con aditivos suplementarios para refrigerante disponibles de forma comercial en forma de filtros y en su forma líquida.

