

Royal One

PREMIUM LUBRICANTS



MAXIMUM
PROTECTION



SUPERIOR
PERFORMANCE



ENGINE
EFFICIENCY



EXTREME
TEMPERATURE
STABILITY

POWER IN MOTION

PROTECTING ENGINES. EMPOWERING JOURNEYS.

ADVANCED FORMULA
FOR MODERN ENGINES

DRIVEN BY
INNOVATION

ÍNDICE

• Innovación y Tecnología	1
• One Edition Premium Quality - 20W-50	2
• One Master Synthetic Blend - 10W-40 / 20W-50	3
• One Boost Full Synthetic - 5W-40 / 10W-30	4
• One Boost Full Synthetic - 10W-40 / 10W-50	5
• One Boost Full Synthetic - 20W-50 / 20W-50	6
• One Boost Full Synthetic - Brake Fluid	7
• One Boost Full Synthetic - Red Calcium Grease NLGI # 2	8
• One Boost Full Synthetic - Yellow Calcium Grease NLGI # 2	9
• One Boost Full Synthetic - Blue Litium Grease EP # 2	10
• One Boost Full Synthetic - Grey Graphite Moly # 2	11
• One Frezze Premium Quality - Green Antifrezze & Coolant 50 / 50	12
• One Frezze Premium Quality - Red Antifrezze & Coolant 50 / 50	13



INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

En Royal One, contamos con los mejores expertos para desarrollar los mejores productos para cada aplicación, de hoy y de futuro. En el departamento técnico desarrollamos todos los productos atendiendo a criterios de máxima calidad e innovación. Royal One cuenta con 4 plantas de fabricación y envase a nivel mundial para satisfacer la demanda Emiratos Árabes, China, Mexico y Estados Unidos.

Adicionalmente disponemos del centro de investigación Royal Technology Lab, uno de los modelos privados más vanguardistas, donde nuestros investigadores realizan una mejora continua de cada producto, asegurando la mayor eficiencia de calidad técnica y minimizando el impacto medioambiental.

El lubricante es un elemento imprescindible para mantener los equipos en óptimas condiciones y cada vez requiere de mayor tecnología y complejidad debido a las mayores exigencias medioambientales y de eficiencia, por este motivo durante el desarrollo seleccionamos los mejores procesos de refinado en la fabricación de las propias bases lubricantes. Esto unido a la utilización de una aditivación de máxima calidad, nos permite ofrecer productos homologados por los diferentes fabricantes que son sello de garantía, calidad y confianza.

Nuestros investigadores están atentos a cualquier novedad tecnológica que contribuya a mejorar aún más nuestros lubricantes. El objetivo: proteger, cada vez más y mejorar su rendimiento, eficiencia y reducir el impacto medioambiental.

En Royal One utilizamos una aditivación de máxima calidad en la formulación de nuestros lubricantes



ONE EDITION
PREMIUM QUALITY

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

20W-50

MOTO



Formulado para motocicletas que operan en condiciones severas y altas temperaturas. Su mayor viscosidad brinda una película protectora más resistente, reduciendo el desgaste y ayudando a prolongar la vida útil del motor. Ideal para motocicletas de uso diario, trabajo pesado y motores con mayor kilometraje.

CÓDIGO

X 048

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES



ONE MASTER

SYNTHETIC BLEND

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

10W-40

MOTO



Lubricante semisintético de alto rendimiento ofrece una excelente protección contra el desgaste, mayor estabilidad térmica y una lubricación superior en diferentes condiciones de manejo. Ayuda a mantener el motor limpio, mejora la respuesta del motor y brinda un desempeño confiable para la transmisión y el embrague húmedo.

CÓDIGO

X 113

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES

20W-50

MOTO



Lubricante semisintético formulado para motocicletas de 4 tiempos que operan bajo altas temperaturas y condiciones exigentes. Proporciona una película lubricante más resistente, reduciendo la fricción y el desgaste para prolongar la vida útil del motor. Ideal para motocicletas de trabajo, uso intensivo y motores con mayor kilometraje, ofreciendo protección constante y un funcionamiento suave y eficiente.

CÓDIGO

X 116

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES



ONE BOOST+

FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

5W-40

MOTO



Lubricante premium 100% full sintético formulado para motocicletas de alto desempeño con motores de 4 tiempos. Proporciona máxima protección contra el desgaste, excelente estabilidad a altas temperaturas y una lubricación rápida en arranques en frío. Su avanzada tecnología ayuda a mantener el motor limpio, ofrece cambios de marcha suaves y protege el embrague húmedo, brindando un rendimiento confiable y una mayor vida útil del motor.

CÓDIGO

X 1901

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES

10W-30

MOTO



Lubricante 100% sintético de alto desempeño diseñado para motocicletas de 4 tiempos. Proporciona una excelente protección contra el desgaste, rápida circulación en arranques en frío y una óptima estabilidad térmica. Ayuda a mantener el motor limpio, mejora la eficiencia y ofrece un funcionamiento suave de la transmisión y el embrague húmedo.

CÓDIGO

X 191

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES



**PERFORMANCE
WITHOUT LIMITS**

ONE BOOST+

FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

10W-40

MOTO



Lubricante 100% sintético de tecnología avanzada que brinda máxima protección al motor en condiciones de uso diario y exigente. Reduce la fricción, controla la formación de depósitos y mantiene un rendimiento constante a altas temperaturas, prolongando la vida útil del motor y sus componentes.

CÓDIGO

TAMAÑO

CAJA

X 194

1 LITRO

12 UNIDADES

10W-50

MOTO



Lubricante 100% sintético formulado para motocicletas de alto rendimiento y conducción deportiva. Ofrece una película lubricante resistente, excelente estabilidad térmica y protección superior en altas revoluciones y temperaturas extremas, garantizando un desempeño óptimo del motor.

CÓDIGO

TAMAÑO

CAJA

X 197

1 LITRO

12 UNIDADES

ADVANCED POWER FORMULA



ONE BOOST+

FULL SYNTHETIC

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

15W-50

MOTO



Lubricante 100% sintético desarrollado para brindar una protección sobresaliente en condiciones severas de operación. Su formulación ayuda a reducir el desgaste, controlar la oxidación y mantener la potencia y eficiencia del motor, incluso en trayectos prolongados y altas temperaturas ambientales.

CÓDIGO

X 200

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES

20W-50

MOTO



Lubricante 100% sintético de máxima protección para motocicletas de 4 tiempos que trabajan bajo cargas elevadas y temperaturas extremas. Su mayor viscosidad proporciona una película lubricante robusta que protege el motor, la transmisión y el embrague húmedo, ayudando a prolongar la vida útil y mantener un desempeño confiable.

CÓDIGO

X 203

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES



**HIGH-TEMP
ENDURANCE**

BREAK FLUID

MOTO



Líquido de frenos sintético diseñado para los sistemas hidráulicos que trabajen en condiciones severas donde se recomienda el nivel de calidad DOT 4 ,DOT 3 o DOT 5.1 Asegura la máxima y la mayor estabilidad de funcionamiento de la bomba de freno.

El líquido para frenos Brake Fluid DOT 3 está recomendado para sistemas hidráulicos de frenos y embragues de vehículos motorizados, equipados con frenos de tambor o discos, con ABS o no, cuando es requerido un fluido del tipo DOT, El líquido para frenos Brake Fluid DOT 3 no debe ser utilizado cuando es requerido un fluido, DOT 5 Tampoco debe ser utilizado cuando es requerido un fluido con base de silicona.

CÓDIGO

X 206

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES




CALCIUM NLGI - 2
MOTO

CÓDIGO
TAMAÑO
CAJA
CÓDIGO
TAMAÑO
CAJA
X 210
400 G
30 UNIDADES
X 211
500 G
24 UNIDADES

Grasa premium 100% sintética a base de PAO (Polialfaolefina) y espesante de calcio, desarrollada para ofrecer máxima protección en aplicaciones de alta exigencia. Proporciona excelente resistencia al agua, estabilidad mecánica y protección superior contra el desgaste, la corrosión y la oxidación. Su consistencia NLGI #2 facilita la lubricación en sistemas centralizados y componentes que requieren una mayor fluidez, garantizando un desempeño confiable en amplios rangos de temperatura, Para aplicaciones que requieren una grasa más fluida, excelente bombeabilidad y una protección superior en condiciones severas de operación.

Aplicaciones recomendadas: Sistemas centralizados de lubricación, rodamientos y cojinetes de alta velocidad, bujes, pasadores y pernos, chasis y puntos de lubricación general, rótulas y componentes de suspensión, equipos agrícolas y maquinaria de construcción, equipos industriales y transportadores, motores eléctricos y equipos compatibles con NLGI #2, equipos que operan en climas fríos o bajas temperaturas, equipos expuestos a humedad, lodo y ambientes corrosivos, maquinaria de trabajo pesado y aplicaciones de servicio continuo.



CALCIUM NLGI - 2
MOTO

CÓDIGO
TAMAÑO
CAJA
CÓDIGO
TAMAÑO
CAJA
X 218
400 G
30 UNIDADES
X 219
500 G
24 UNIDADES

Grasa premium 100% sintética a base de PAO (Polialfaolefina) y espesante de calcio, formulada para brindar una lubricación de larga duración en condiciones severas de operación. Ofrece una excelente adherencia, alta capacidad de carga y sobresaliente resistencia al lavado por agua, protegiendo eficazmente los componentes contra la corrosión, la oxidación y el desgaste prematuro. Su consistencia NLGI #2 la hace ideal para aplicaciones automotrices, industriales y de trabajo pesado. Diseñada para aplicaciones que requieren máxima protección contra la humedad, altas cargas y condiciones severas de operación.

Aplicaciones recomendadas: Rodamientos y cojinetes de alta carga, cubos y rodamientos de ruedas, chasis y puntos de lubricación general, bujes, pasadores y pernos, rótulas y componentes de suspensión, Equipos agrícolas y maquinaria de construcción, equipos mineros y maquinaria pesada, bandas transportadoras y equipos industriales, sistemas centralizados de lubricación compatibles, equipos expuestos a humedad, lodo y ambientes corrosivos, aplicaciones marinas y equipos expuestos al agua.




LITHIUM EP - 2
MOTO

CÓDIGO
TAMAÑO
CAJA
X 214
400 G
30 UNIDADES
CÓDIGO
TAMAÑO
CAJA
X 215
500 G
24 UNIDADES

Grasa premium 100% full sintética a base de PAO (Polialfaolefina) y tecnología de litio EP 2 (Extrema Presión), desarrollada para proporcionar máxima protección y una lubricación de larga duración en aplicaciones automotrices, industriales y de trabajo pesado. Su avanzada formulación ofrece una excelente capacidad de carga, alta estabilidad térmica y mecánica, además de una sobresaliente resistencia al desgaste, la oxidación, la corrosión y el lavado por agua. Su consistencia NLGI #2 garantiza una excelente adherencia y protección en rodamientos, chasis, bujes, juntas y componentes sometidos a altas cargas, vibraciones y temperaturas extremas.

Aplicaciones recomendadas: Rodamientos y cojinetes de ruedas, chasis y puntos de lubricación general, rótulas y terminales de dirección, crucetas y juntas universales, bujes y pasadores, bombas y motores eléctricos, equipos agrícolas y maquinaria de construcción, transportadores y equipos industriales, sistemas de suspensión, equipos sometidos a cargas moderadas y altas, aplicaciones que requieren buena resistencia al agua y protección contra la corrosión.



GRAPHITE MOLY - 2
MOTO

CÓDIGO
TAMAÑO
CAJA
CÓDIGO
TAMAÑO
CAJA
X 222
400 G
30 UNIDADES
X 223
500 G
24 UNIDADES

Grasa premium 100% full sintética a base de PAO (Polialfaolefina), reforzada con disulfuro de molibdeno (Moly) y grafito, diseñada para brindar máxima protección en aplicaciones sometidas a cargas extremas, impactos y altas temperaturas. Su formulación avanzada crea una película lubricante sólida que reduce la fricción, minimiza el desgaste y protege los componentes incluso en condiciones de operación severas. Ofrece una excelente adherencia, gran capacidad de carga y una sobresaliente resistencia a la oxidación, la corrosión y el lavado por agua, prolongando significativamente la vida útil de los equipos.

Aplicaciones recomendadas: Ideal para chasis, pernos, pasadores, quintas ruedas, juntas universales, bujes, maquinaria pesada, equipos agrícolas, equipos de construcción y aplicaciones industriales sometidas a altas cargas y condiciones extremas.



ONE FREEZE
PREMIUM QUALITY

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

ANTIFREEZE & COOLANT

MOTO



Refrigerante y anticongelante premezclado 50/50, listo para usar, formulado para brindar una óptima transferencia de calor y una protección integral del sistema de enfriamiento.

Ayuda a prevenir el sobrecalentamiento, la corrosión, la formación de depósitos y el congelamiento, prolongando la vida útil del radiador, la bomba de agua y demás componentes del sistema. Ideal para una amplia variedad de aplicaciones.

CÓDIGO

X 236

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES



ONE FREEZE
PREMIUM QUALITY

Royal 1ne
PREMIUM LUBRICANTS

ANTIFREEZE & COOLANT

MOTO



Refrigerante y anticongelante premezclado 50/50, listo para usar, formulado para brindar una óptima transferencia de calor y una protección integral del sistema de enfriamiento.

Ayuda a prevenir el sobrecalentamiento, la corrosión, la formación de depósitos y el congelamiento, prolongando la vida útil del radiador, la bomba de agua y demás componentes del sistema. Ideal para una amplia variedad de aplicaciones.

CÓDIGO

X 232

TAMAÑO

1 LITRO

CAJA

12 UNIDADES

