



**HM EQUIPOS HIDRÁULICOS
S.A. DE C.V.**



www.hmequiposhidraulicos.mx

BOMBA HEAVY MOTIONS P/VOLTEO



BOMBAS DE TIPO VOLTEO REMPLAZO DE PARKER Y COMERCIAL

DESCRIPCIÓN:

Rotación izquierda.

Montaje directo o remoto

Activación por aire o manual

27 y 15 galones disponibles.

CARTUCHOS DE AIRE:

Cartuchos 100% compatibles
con todas las marcas
de bombas para volteo.

15 Gal.



27 Gal.



SERIES H2B6 Y H5B6



HM EQUIPOS HIDRÁULICOS S.A. DE C.V.



Las series H2B6 y H5B6 están diseñadas para satisfacer las necesidades de aplicación de una bomba o un motor. Toda la construcción de hierro fundido con 4 puertos y diseño de rodamiento de rodillos.

La característica de esta bombas ayuda a reducir los requisitos de inventario.

- * Presión a 3000 PSI: Capacidad de alta presión
- * Velocidades de 3600 RPM: Versatilidad de aplicación
- * Diseño versátil de 4 puertos: Flexibilidad de instalación
- * Rodamientos de rodillos resistentes: Larga vida del producto.

ARMADO DE BOMBAS



Contamos con el armado de bombas de la mayoría de los números de bombas comerciales, tales como:
P21, P31, P51, P76, P315, P330, P350, P365 Bomba y Motor.
Teniendo la facilidad de armarle la bomba de acuerdo a sus necesidades en cuanto a la medida de las entradas y flechas, sencillas, dobles o triples, ASTRIADA O DE CUÑERO en las medidas standar.

CONTAMOS CON EL MÁS EXTENSO SURTIDO DE PIEZAS PARA LAS BOMBAS DE LAS MARCAS:



UNIDAD DE POTENCIA SIMPLE ACCION



UNIDAD DE POTENCIA DOBLE ACCION



Características y Especificaciones:

Bombas de doble y simple acción con selenoide de uso rudo y Botonera c/cable de 6 mts.

Desplazamiento de 0.6 a 5.8 cc/rev.

Presión de trabajo superior a 3,000 psi

Motor disponible en 12 y 24 volts.

Capacidad de tanque:

- 8 Litros en Simple Acción (Metal)
- 6 Litros en Doble Acción (Metal)

TOMA DE FUERZA TIPO BEZARES



Nuestras tomas de fuerza cuentan con los mas altos entandares de calidad, tal como la marca OEM, tan es así que nuestras refacciones tales como: retenes, flechas, engranes (ratios y de contacto), flange, housing, baleros, tapas etc.. Así como la toma de fuerza misma es 100% compatible y configurable con la marca OEM.

Aplicación:

Cajas Fuller Con Engrane Universal (U68)

Refacciones:

Flange



Reten




Tapa de Aire



También contamos con todos los empaques para esta TDF:

- * Tapa lateral y flange
- * Tapa de activación
- * Empaque de 6 y 8 barrenos de acoplamiento.

TOMA DE FUERZA TIPO CHELSEA



Toma de Fuerza elaborada con la mas alta calidad, en todos sus componentes, duradera y 100% compatible con la marca original. También contamos con todas las refacciones de reemplazo para sus reparaciones. Siempre disponibles para su servicio.

REFACCIONES PARA TODO TIPO DE TOMA DE FUERZA

CONTAMOS CON UN EXTENSO SURTIDO EN REFACCIONES PARA TOMAS DE FUERZA DE LAS MARCAS MAS CONOCIDAS.



LINEA NEWSTAR

Genuine
NEWSTAR™



NEWSTAR Es uno de los mayores distribuidores independientes del mundo de repuestos para hidráulica. Abasteciendo de partes de todo tipo incluso a las empresas armadoras de camiones de equipo original.

HM EQUIPOS HIDRÁULICOS como distribuidor autorizado de esta marca, cuenta con un amplio surtido de piezas para tomas de fuerza y accesorios.

PALANCAS DE ACTIVACION

COMBO TORRE/VÁLVULA



VÁLVULA DOBLE



VÁLVULA SENCILLA



VÁLVULA DOBLE P/TABLERO



- * Palancas compatibles con todas las tomas de fuerza así como bombas.
- * Materiales de uso rudo de la más alta calidad.

CARTUCHOS PARA BOMBAS DE PALETAS



COMPATIBLES 100% CON

EATON
VICKERS



Una amplia variedad de presiones y desplazamientos están disponibles en cada uno de los modelos.

SERIES V10 Y V20



HM EQUIPOS HIDRÁULICOS S.A. DE C.V.



Las series V10 y V20 son de desplazamiento fijo y una bomba muy equilibrada en cuanto a su tipo se refiere y con el tamaño compacto para sus necesidades, están disponibles en bomba sencilla y bomba doble, tanto para aplicaciones industriales y móviles.

BOMBAS DE PALETA



HM EQUIPOS HIDRÁULICOS S.A. DE C.V.



Las Bombas de paletas de Vickers se utilizan en moldeo, manipulación de materiales, movimiento de tierras, construcción, manufactura y equipos de ingeniería civil, así como en aplicaciones de petróleo y gas, servicios públicos, camiones y autobuses, maquinaria-herramienta, maquinaria de puerto.

WINCH HEAVY MOTIONS



- Equipo de fácil instalación
- Disponibles en 10,000 y 15,000 LBS
- Cable de 9.1 mm x 26 MTS. 10,000 LBS
- Cable de 14 mm x 24 MTS. 15,000 LBS
- Freno Automático



Los cilindros hidráulicos telescópicos **HM** están diseñados para lograr una operación más verdadera y suave en aplicaciones de servicio pesado. Nuestra construcción totalmente soldada, que incorpora una vuelta generosa entre las etapas para una mayor estabilidad y rigidez, permite que nuestros cilindros tengan un mayor límite de carga y carga lateral. También, nuestro programa de control de calidad es continuo durante la producción de cada cilindro telescópico. Todos los cilindros telescópicos son sometidos a pruebas de presión antes de abandonar nuestra planta y están diseñados para funcionar a un máximo de 2,300 PSI.


**PERIFÉRICO SUR 3638
COL. ARTESANOS C.P. 45598
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO**

**DE LUNES A VIERNES
DE 9:00 A.M. A 6:00 P.M.
SABADOS**

DE 9:00 A.M. A 2:00 P.M.

Tel: (33) 36 06 33 14

benjamin_sultana@hotmail.com



Parker

**EATON
VICKERS**

**Genuine
NEWSTAR**

MUNCIE