

# LISTINO 2021





## MAXIFLEX® ULTIMATE™

**42-874**

Rivestimento palmo



Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Ultimate™ è diventato lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



senza silicone

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)  
Qt. per box: 144  
Spessore palmo: 1,00 mm  
EN 388:2016-4131A



Touchscreen

€ 4,31

**34-875**

Rivestimento 3/4



tutti i tipi di cibo

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Ultimate™ è diventato lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



senza silicone

Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 144  
Spessore palmo: 1,00 mm  
EN 388:2016-4131A



Touchscreen

€ 4,49

**34-876**

Interamente rivestito



tutti i tipi di cibo

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Ultimate™ è diventato lo standard di riferimento per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti.



senza silicone

Tg.: 8 (M) - 10 (XL)  
Qt. per box: 144  
Spessore palmo: 1,00 mm  
EN 388:2016-4131A



Touchscreen

€ 4,70

## MAXIFLEX® ENDURANCE™

**42-844**

Rivestimento palmo



Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione.



Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)  
Qt. per box: 144  
Spessore palmo: 1,10 mm  
EN 388:2016-4131A



Touchscreen

€ 5,13

**42-845**

Rivestimento 3/4 puntinato



Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione.



Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)  
Qt. per box: 144  
Spessore palmo: 1,10 mm  
EN 388:2016-4131A



Touchscreen

€ 5,38

**34-847**

Rivestimento polso americano puntinato

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione.



Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 144  
Spessore palmo: 1,10 mm  
EN 388:2016-4131A



Touchscreen

€ 6,15

**42-848**

Rivestimento palmo puntinato



Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Endurance™ incorpora micropunti in rilievo che ne prolungano la durata e offrono superiori proprietà di presa in applicazioni estremamente ripetitive che richiedono manipolazioni di precisione.



Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)  
Qt. per box: 144  
Spessore palmo: 1,10 mm  
EN 388:2016-4131A



Touchscreen

€ 5,13

## MAXIFLEX® ELITE™

### 34-274 Rivestimento palmo

Massima leggerezza e traspirazione. Con un peso del 36% inferiore rispetto ai tradizionali guanti in schiuma di nitrile e uno spessore del 30% più sottile, offrono un'esperienza d'uso unica, definendo nuovi standard. Traspirazione fino al 40% superiore ai guanti della stessa tipologia.

Tg.: 5 (XXS) - 12 (XXXL)  
Qt. per box: 144  
Spessore palmo: 0,80 mm  
EN 388:2016-4121A



senza silicone

€ 3,90

### 34-244 Rivestimento palmo puntinato

Massima leggerezza e traspirazione. Con un peso del 36% inferiore rispetto ai tradizionali guanti in schiuma di nitrile e uno spessore del 30% più sottile, offrono un'esperienza d'uso unica, definendo nuovi standard. Traspirazione fino al 40% superiore ai guanti della stessa tipologia.

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)  
Qt. per box: 144  
Spessore palmo: 0,90 mm  
EN 388:2016-4121A



€ 4,66

## MAXIFLEX® ELITE™ ESD

### 34-774B Palmo rivestito, polso a maglia

Massima leggerezza e traspirazione. Con un peso del 36% inferiore rispetto ai tradizionali guanti in schiuma di nitrile e uno spessore del 30% più sottile, offrono un'esperienza d'uso unica, definendo nuovi standard. Traspirazione fino al 40% superiore ai guanti della stessa tipologia.



EPA + Touchscreen compatibile

Tg.: 6 (XXS) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 144  
Spessore palmo: 0,80 mm  
EN 388:2016-4121A



senza silicone

€ 6,08

## MAXIFLEX® ACTIVE™

### 34-824 Rivestimento palmo

Concepito e realizzato come guanto traspirante, MaxiFlex® Active™ produce una sensazione di benessere durante e dopo il lavoro grazie al rilascio di migliaia di sostanze specifiche, tra le quali aloe vera e vitamina E, incorporate in microcapsule.



senza silicone

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)  
Qt. per box: 144  
Spessore palmo: 1,00 mm  
EN 388:2016-4131A

€ 4,61

## MAXIFLEX® COMFORT™

### 34-924 Rivestimento palmo

Guanto traspirante, MaxiFlex® Comfort™ è dotato di fodera interna in cotone e nylon di alta qualità.

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)  
Qt. per box: 144  
Spessore palmo: 1,10 mm  
EN 388:2016-4121A  
EN 407:2004-X1XXXX



senza silicone

€ 4,84

## MAXICUT® ULTRA™ (Manicotto)

### 89-5740

I manicotti MaxiCut® Ultra™ sono perfetti da utilizzare in combinazione con i guanti antitaglio. Offrono maggiore protezione alle tue braccia.

Tg.: solo 7 (S) e 10 (XL)  
Lunghezza: 40 cm  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 0,90 mm  
EN 388:2016-3442C



€ 11,39

## MAXIFLEX® CUT™

### 34-8743 Rivestimento palmo

MaxiFlex® Cut™ è il guanto resistente al taglio ancora più sottile, flessibile, pratico e confortevole.



Tg.: 6 (XS) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 0,80 mm  
EN 388:2016-4331B



taglio 3B  
senza silicone  
rinforzo del pollice  
€ 8,10

### 34-1743 Rivestimento palmo

È un guanto resistente al taglio che resta ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole. Inoltre è privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH). Può essere utilizzato per il contatto con superfici calde fino a 100°C (15 secondi) e ti protegge anche da bordi taglienti e ruvidi.



NEW

Tg.: 6 (XS) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 0,10 mm  
EN 388:2016-4331B

taglio 3D  
senza silicone  
rinforzo del pollice  
€ 17,74

### 34-8753 Rivestimento 3/4

Standard internazionale per le manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. MaxiFlex® Cut™ è il guanto resistente al taglio ancora più sottile, flessibile, pratico e confortevole.



Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 0,80 mm  
EN 388:2016-4331B



taglio 3B  
senza silicone  
rinforzo del pollice  
€ 8,20

## MAXICUT® ULTRA™

### 44-3745 Rivestimento palmo

Guanto concepito e realizzato per garantire resistenza al taglio e traspirazione a 360°, MaxiCut® Ultra™ coniuga eccellenti livelli di protezione da taglio con proprietà di comfort, flessibilità e destrezza in ambienti asciutti.



Tg.: 6 (XS) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 1,00 mm  
EN 388:2016-4542C



taglio 5C  
senza silicone  
rinforzo del pollice  
€ 10,25

### 44-3755 Rivestimento 3/4

Guanto concepito e realizzato per garantire resistenza al taglio e traspirazione a 360°, MaxiCut® Ultra™ coniuga eccellenti livelli di protezione da taglio con proprietà di comfort, flessibilità e destrezza in ambienti asciutti.



Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 1,00 mm  
EN 388:2016-4542C



taglio 5C  
senza silicone  
rinforzo del pollice  
€ 10,35

## MAXICUT® OIL™

### 34-304 Rivestimento palmo

Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® Oil™ combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi.



Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 1,30 mm  
EN 388:2016-4331B

taglio 3B  
senza silicone  
rinforzo del pollice  
€ 7,48

### 34-305 Rivestimento 3/4

Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® Oil™ combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi.



Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 1,30 mm  
EN 388:2016-4331B

taglio 3B  
senza silicone  
rinforzo del pollice  
€ 8,10

## 34-505

Rivestimento 3/4

Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® Oil™ combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi.



taglio 4C  
rinforzo del pollice

€ 14,66

Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 1,60 mm  
EN 388:2016-4443C

## 44-305

Rivestimento 3/4

Concepito e realizzato come guanto idrorepellente e resistente al taglio, MaxiCut® Oil™ combina la protezione da taglio con ottima presa, comfort, flessibilità e destrezza in ambienti oleosi.



taglio 3B  
rinforzo del pollice

€ 10,74

Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 1,60 mm  
EN 388:2016-4443C  
EN 407:2004-X1XXXX

## MAXIDRY®

### 56-424

Rivestimento palmo

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.



senza silicone

€ 4,84

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 1,30 mm  
EN 388:2016-4121A

### 56-425

Rivestimento 3/4

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.



senza silicone

€ 4,97

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 1,30 mm  
EN 388:2016-4121A

### 56-426

Rivestimento polso americano

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.



senza silicone

€ 6,71

Tg.: 6 (XS) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 1,10 mm  
EN 388:2016-4111A  
EN ISO 374-1:2016  
Type C

### 56-427

Interamente rivestito

Gli utilizzatori ci hanno chiesto di creare un guanto MaxiFlex® oleorepellente ancor più sottile, flessibile, pratico e confortevole. Abbiamo esaudito il loro desiderio. Il suo nome è MaxiDry®.



senza silicone

€ 5,57

Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 1,30 mm  
EN 388:2016-4121A

## MAXIDRY ZERO®

### 56-451

Integralmente rivestito

Integra i valori fondamentali del marchio MaxiDry® coniugando comfort ed idrorepellenza. Resistenza termica fino a -10°C all'interno del guanto in virtù di un rivestimento concepito per restare flessibile fino a -30°C di temperatura.



tutti i tipi di cibo

€ 9,74

Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 1,80 mm  
EN 388:2016-4242B  
EN 511:2006-021  
EN 407:2004-X1XXXX

## MAXICHEM®

### 56-630

Rivestimento manichetta 30 cm

MaxiChem® è stato progettato e sviluppato per coloro che lavorano con sostanze chimiche e che hanno bisogno di un maggiore livello di protezione. MaxiChem® è testato in conformità con la norma EN 374-3.



€ 8,41

Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)  
Qt. per box: 72  
Spessore palmo: 1,30 mm  
EN 388:2016-4121A  
EN ISO 374-1:2016 Type A (JKL MNO)  
EN ISO 374-5:2016

## MAXICHEM® CUT™

**56-633**

Rivestimento manichetta 30 cm

Concepito e realizzato per chi lavora con le sostanze chimiche e richiede livelli superiori di resistenza al taglio.



Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)

Qt. per box: 72

Spessore palmo: 1,40 mm

EN 388:2016-4342B

EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLMNO)

EN ISO 374-5:2016

taglio 3B  
senza silicone

€ 13,02

## MAXITHERM®

**30-201**

Rivestimento palmo

Rivestimento in lattice naturale su fodera in acrilico/poliestere senza cuciture con finitura antiscivolo brevettata. Adatto per applicazioni generiche, in ambienti asciutti, umidi e freddi.



Tg.: 7 (S) - 11 (XXL)

Qt. per box: 72

Spessore palmo: 2,50 mm

EN 388:2016-1241B

EN 511:2006-X1X

EN 407:2004-X2XXXX

€ 6,25

## NBR-LITE®

**24-985**

Rivestimento 3/4

Rivestimento in nitrile su fodera di cotone. Concepito per applicazioni aggressive ed abrasive in ambienti sia asciutti o umidi.



Tg.: 6 (XS) - 10 (XL)

Qt. per box: 144

Spessore palmo: 1,10 mm

EN 388:2016-4121X

€ 2,82

## MAXIFOAM®

**34-600**

Rivestimento palmo

Rivestimento in schiuma di nitrile su fodera in nylon senza cuciture. Concepito per attività generiche in ambienti moderatamente oleosi e sporchi.



Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)

Qt. per box: 144

Spessore palmo: 1,00 mm

EN 388:2016-4121A

senza silicone

€ 3,28

**34-800**

Rivestimento palmo

Rivestimento in schiuma di nitrile su fodera in nylon senza cuciture. Concepito per attività generiche in ambienti moderatamente oleosi e sporchi.



Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)

Qt. per box: 144

Spessore palmo: 1,10 mm

EN 388:2016-4121A

senza silicone

€ 4,00

**34-900**

Rivestimento palmo

Rivestimento in schiuma di nitrile su fodera in nylon senza cuciture. Concepito per attività generiche in ambienti moderatamente oleosi e sporchi.



Tg.: 6 (XS) - 12 (XXXL)

Qt. per box: 144

Spessore palmo: 1,00 mm

EN 388:2016-4121A

senza silicone

€ 3,27



[ATG-GLOVESOLUTIONS.COM](http://ATG-GLOVESOLUTIONS.COM)



**Base Protection Srl Unipersonale**  
Italy - 76121 Barletta (BT)  
Via dell'Unione Europea, 61  
T +39 0883 334811  
F +39 0883 334824  
E [info@baseprotection.com](mailto:info@baseprotection.com)  
W [www.baseprotection.com](http://www.baseprotection.com)

