



Effortlessly Plug & Lock

A REVOLUTIONARY TWO-IN-ONE ROTARY SWITCH POWER OUTLET

革新的な二合一回転スイッチ付きコンセント

「回転で革新、安全をロック」

Elevon特許の二合一スイッチ兼ソケット。接触不良、火花、緩みなどの問題を効果的に防ぎ、安定した安全な電力体験を提供します。オフィス、工場、サーバールームなど、さまざまな専門的な環境に対応可能で、電気接続のロック機能において、Elevonは最適な選択肢です。

「生活の中の偶然がインスピレーションを生み、決して諦めない精神がそれを現実に変える」

2018年春のある晩、私の妻が一方で子どもを抱えながら家事をしている時、プラグを抜こうとしたが抜けず、体勢が崩れ、子どもに怪我をさせそうになったことがきっかけで、「片手で簡単に抜けるプラグ」の設計を思いつきました。

調査を進めるうちに、家庭で使っている多くのプラグが長時間使用すると緩んでしまうことを発見し、最終的に「抜きやすく、かつしっかりと固定できるプラグ」を開発することに決めました。そして同年9月に、準好抜という延長コードブランドを設立しました。2019年2月には初期の機能モデルを完成させ、「抜きやすく、しっかりと固定できるプラグ」を実現しました。

さらに2019年11月には、「準好抜第一代」を嘖嘖で初めてクラウドファンディングを開始し、230万円の支援を集めることができました。数千人の支援者のおかげで、私たちのデザイン理念を広めることができ、またその支援により、準好抜のデザイン理念への確信が深まりました。多くの支援者の期待に応えるため、私たちは次のより優れた準好抜を開発する自信を得ました。

「ダイソンのCEOが言ったように、成功の秘訣は想像力と経験にあり、しかし想像力を束縛する最大の障害は経験である」

私たちは老舗の企業ではありません。伝承された技術はなく、ただ革新を追求する精神を持っています。問題に直面したとき、私たちは袖をまくり、手探りで研究し、一步一步、自分たちの経験を築いてきました。それゆえ、私たちは自分たちの手で作り上げた小さな成果を非常に大切にしています。

チームは主に製品設計を背景にしており、製品の使用体験を重視し、技術、機構、材料などのエンジニアリングを組み合わせ、製品の課題を解決しています。チームメンバーの平均年齢は30歳前後で、特に後盾も富裕な支援者もなく、ただ未来に対する期待と情熱を持つ若者たちだけです。ブランド運営に近道はないと信じており、唯一の道はひたすら耕し、製品を最良に、サービスを最高に提供することだと確信しています。

Elevon準好抜 黄(こう)




- ブランドの起源 …………… 1
- 製品機能の説明 …………… 2
- 製品仕様とサイズ …………… 4
- 壁面コンセントシリーズ …………… 6
- 延長コード製品とアクセサリ …… 8

ELVON 2-IN-1 電源スイッチコンセント / ロック機能付き



部品説明図



- ① 取付穴ピッチ 101mm
- ② UL規格埋込取付穴
- ③ LED 電源インジケータライト
- ④ フェノール樹脂本体 (UL94 V-0難燃)
- ⑤ 接地端子圧着ねじ
- ⑥ プラグインワイヤ接続孔

New 回転式電源スイッチ 二合一電源スイッチ兼コンセント (プラグロック機能付き)



二連モジュール NEMA 5-15P


多用途回転スイッチ式電源コンセント(3P)

拡張性の高いユニット・独立スイッチ・
電源インジケータ搭載・差し込み式配線

EL02-3D01 黒色コンセント(3P)

EL02-3D02 白色コンセント(3P)

電気仕様：AC 15A / 125V 最大 1875W 60Hz
製品認証：日本 PSE・台湾 CNS・UL498
電源インジケータ：2000K 暖色光、5000K 昼白色光
スイッチ形式：50度回転 単極電気スイッチ



単体モジュール NEMA 1-15P NEMA 5-15P

多用途回転スイッチ式電源コンセント

拡張性の高いユニット・独立スイッチ・
電源インジケータ搭載・差し込み式配線

EL02-2S01 黒色コンセント(2P)

EL02-2S02 白色コンセント(2P)

EL02-3S01 黒色コンセント(3P)

EL02-3S02 白色コンセント(3P)

電気仕様：AC 15A / 125V 最大 1875W 60Hz
製品認証：日本 PSE・台湾 CNS・UL498
電源インジケータ：2000K 暖色光、5000K 昼白色光
スイッチ形式：50度回転 単極電気スイッチ

5.0mm² 配線専用規格



二連モジュール 5.0mm²専用 NEMA 5-15P

多用途回転スイッチ式電源コンセント(3P)

拡張性の高いユニット・独立スイッチ・
電源インジケータ搭載・差し込み式配線

EL02-3D03 赤色コンセント(3P)

電気仕様：AC 15A / 125V 最大 1875W 60Hz
製品認証：日本 PSE・台湾 CNS・UL498
電源インジケータ：2000K 暖色光、5000K 昼白色光
スイッチ形式：50度回転 単極電気スイッチ



二連モジュール NEMA 1-15P

多用途回転スイッチ式電源コンセント(2P)

拡張性の高いユニット・独立スイッチ・
電源インジケータ搭載・差し込み式配線

EL02-2D01 黒色コンセント(2P)

EL02-2D02 白色コンセント(2P)

電気仕様：AC 15A / 125V 最大 1875W 60Hz
製品認証：日本 PSE・台湾 CNS・UL498
電源インジケータ：2000K 暖色光、5000K 昼白色光
スイッチ形式：50度回転 単極電気スイッチ



アクセサリ




50スケア耐燃プラスチック枠


50mm²の面積で簡単に取り付け可能、
コンセントモジュールに適用。
電源表示機能付きで、さまざまな機器に対応。

FSQ50W 50mm² 単体 白色
FSQ50D 50mm² 単体 黒色

寸法図



製品応用




ARKアルミ合金延長コンセントシリーズ

安定した出力を提供し、素早く放熱して最適な効率を実現
さまざまな仕様のカスタマイズに対応

- ARK4E 4ロック式コンセント
- ARK4E2R 4ロック式コンセント + 2標準コンセント
- ARK6E2R 6ロック式コンセント + 2標準コンセント
- ARK8E4R 8ロック式コンセント + 4標準コンセント

New 回転式電源スイッチ 埋込型ロック式コンセント (ダブル電源ポート)



汎用ロック式 NEMA 5-15P


埋込回転切替電源コンセント(3P)

独立スイッチ・電源インジケータータ搭載・
金属フレーム付き・差し込み式配線


EL01-3D01 黒色コンセント (3P)

EL01-3D02 白色コンセント (3P)


電気仕様：AC 15A / 125V 最大 1875W 60Hz
製品認証：日本 PSE・台湾 CNS・UL498
電源インジケータータ：2000K 暖色光、5000K 昼白色光
スイッチ形式：50度回転 単極電気スイッチ




日系規格プレート
Panasonic Gシリーズ対応
NIPPONG-MB 平光ブラック
NIPPONG-MW 平光ホワイト



実木シリーズプレート
木の風合いと温もりを演出
WOODPT01-RW 花梨木
WOODPT01-BW 黒胡桃
WOODPT01-BCH プナ




金属シリーズプレート
インダストリアルな実用デザイン
METALPT01-SV 冷霜銀
METALPT01-BK 霧硝黒
METALPT01-WH 陶瓷白



120アルミ製配線ボックス
素早く配線を追加、安全で便利
AL130-PB-BK マットブラック
AL130-PB-NA アルミ素地

5.0mm² 配線専用規格




汎用ロック式 5.0mm²専用 NEMA 5-15P

埋込回転切替電源コンセント(3P)

独立スイッチ・電源インジケータータ搭載・
金属フレーム付き・差し込み式配線

EL01-3D03 赤色コンセント (3P)

電気仕様：AC 15A / 125V 最大 1875W 60Hz
製品認証：日本 PSE・台湾 CNS・UL498
電源インジケータータ：2000K 暖色光、5000K 昼白色光
スイッチ形式：50度回転 単極電気スイッチ



汎用ロック式 NEMA 1-15P

埋込回転切替電源コンセント(2P)


独立スイッチ・電源インジケータータ搭載・
金属フレーム付き・差し込み式配線

EL01-2D01 黒色コンセント (2P)

EL01-2D02 白色コンセント (2P)


電気仕様：AC 15A / 125V 最大 1875W 60Hz
製品認証：日本 PSE・台湾 CNS・UL498
電源インジケータータ：2000K 暖色光、5000K 昼白色光
スイッチ形式：50度回転 単極電気スイッチ

寸法図



取付方法

配線方式 | 差し込み式
適用電線 | 1.6φ~2φ、2mm²対応



Metal. 金属シリーズ



Frosted Silver

METALPT01-SV 冷霜銀

日系ミニマル&インダストリアルスタイルを演出



Ceramic White

METALPT01-WH 陶瓷白

現代ミニマル&北欧スタイルを演出



Carbon Black

METALPT01-BK 霧碳黒

現代ミニマル&インダストリアル機能性スタイル



Wood. 実木シリーズ



Beech

WOODPT001-BCH 山毛櫸

北欧スタイル、シンプルで温かみのあるデザイン



Rosewood

WOODPT01-RW 花梨木

美式クラシック&新東方スタイルを演出



Black Walnut

WOODPT01-BW 黒核桃木

現代ラグジュアリースタイル&落ち着いたデザイン



Roamer 73W GaN急速充電

極速快充シリーズ - アルミ合金で動作温度を効果的に下げ、
充電効率を向上させて電気設備を保護!



Roamer GXE210 携帯版 アルミ合金延長コード 都市型デジタルローミングの最適選択

NT\$ 8,167,163

台湾募資総額 <https://r.zecz.ec/gZCk>



Roamer GXE510 通常版 アルミ合金延長コード プロ仕様・多用途対応高速充電ソケット

NT\$ 8,167,163

台湾募資総額 <https://r.zecz.ec/gZCk>



アクセサリ スチールフックホルダー




MAGHOOK



アクセサリ スチールフックホルダー
背面に粘着テープ付きで、マグネット機能を
備えた延長コードを簡単に吸着可能。

アクセサリ MAGHOOK磁力吸着キット
滑り止めゴム付き、強力マグネット内蔵のキ
ット。あらゆる延長コードのフック穴に取り
付け可能で、装着後は鉄製品にしっかり吸
着。耐荷重5kg。


Power Guard 電流検出シリーズ - 過負荷時のブープ音アラーム、4段階の電力表示 ビービー電力保護シリーズ



BB:PRO ARK-EVP6E2R
ビービー延長線:PRO
工業規格アルミ合金、雷サージ保護対応

NT\$ 3,361,676

台湾募資総額  <https://r.zecz.ec/7CNU>



Power Guard
ビービー延長線 EVE1130
四重電力保護、安全が音でわかる

NT\$ 5,669,785

台湾募資総額  <https://r.zecz.ec/oFPp>



Basic EVB1015
クラシック単手延長コード
初代ロック式、簡単抜き差し

NT\$ 2,293,784

台湾募資総額  <https://r.zecz.ec/e8Xd>



ELEVON

Lock, Twist, Secure: Power Up Your Life.



CONTACT US
お問い合わせ:

TEL. +886-4-8520102
FAX. +886-4-8520421
LINE. @elevontaiwan



PRODUCT INFO.
製品情報:
WWW.ELEVON.STORE

← 製品に関する図面や仕様データがダウンロードできます。

引能設計股份有限公司
ELEVON INDUSTRIAL DESIGN CO., LTD.

〒 No.79, Puxi St., Changhua City, Changhua County 500018, Taiwan
Tel. +886-4-8520102
Fax. +886-4-8520421
Email. service@elevon.store
Facebook @elevontaiwan Instagram @elevontaiwan