

COMPANY PROFILE

DAI NGUYEN PHAT TECHNICAL TRADING JOINT STOCK COMPANY

Thư ngỏ,

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Với tình hình kinh tế Việt Nam ngày một tăng trưởng không ngừng. Nhu cầu về các giải pháp tự động hóa, hiện đại hóa trong doanh nghiệp luôn là bài toán khó khăn. Nắm bắt được sự trăn trở đó, cùng với nền tảng được phát triển từ đội ngũ kỹ sư bán hàng nhiệt huyết và có tâm với nghề; năm 2020, chúng tôi quyết định thành lập **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐẠI NGUYỄN PHÁT** chuyên cung cấp thiết bị, vật tư và giải pháp kỹ thuật phục vụ Quý Khách Hàng là các công ty sản xuất, chế tạo, nhà máy, xí nghiệp ...

Hiện tại, **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐẠI NGUYỄN PHÁT** là đại lý phân phối hơn 10 nhãn hàng và là đại lý thương mại của hơn 50 nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới, tự tin trao đến Quý Khách Hàng những giải pháp tốt nhất với mức giá phù hợp theo mọi yêu cầu phát sinh.

Luôn nhớ đến xuất phát điểm của bản thân, chúng tôi **“PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG BẰNG SỰ CHÂN THÀNH”**. Cam kết chất lượng trên mỗi sản phẩm và sự hài lòng về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp là cách hiệu quả nhất để tỏ lòng biết ơn đến Quý Khách Hàng. Song song với mong muốn được đóng góp một phần sức lực trong thành công của Quý Khách Hàng, qua đó góp phần phát triển đất nước, xã hội và con người Việt Nam.

CEO – NGUYỄN PHÁT LỘC

ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI

CKD



**SEW
EURODRIVE**



SICK
Sensor Intelligence.

SIEMENS
Ingenuity for life



THIẾT BỊ KHÍ NÉN CKD

TẠI SAO LÀ CKD?

1. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, suốt quá trình sửa chữa, thay thế hoặc thiết kế từ CKD và DNP TECH
2. Thư viện 3D tiêu chuẩn, đầy đủ, đa dạng tiện dụng trong thiết kế mới
3. Hoạt động ổn định, chất lượng tuyệt vời
4. Thương hiệu Nhật Bản, đầy đủ CO/CQ
5. Giá thành cạnh tranh
6. Thời gian giao hàng nhanh chóng
7. Dịch vụ hậu mãi và bảo hành tận tâm từ DNP TECH

CƠ CẤU CHẤP HÀNH



- ✓ Xilanh tiêu chuẩn
- ✓ Xilanh tiết kiệm không gian
- ✓ Xilanh dẫn hướng

- ✓ Gripper – tay kẹp biên dạng, hành trình dài
- ✓ Tay kẹp góc mở rộng, tay trượt tuyến tính

- ✓ ABSODEX High Response Type
- ✓ ABSODEX High Precision
- ✓ ABSODEX Compact

- ✓ Xilanh điện loại nhỏ gọn, thanh trượt.
- ✓ Bộ truyền động điện có kiểu dẫn hướng tích hợp; loại trượt, xoay

VAN ĐIỀU KHIỂN VÀ CẢM BIẾN



- ✓ Bộ lọc / bộ điều chỉnh
- ✓ Bộ bôi trơn
- ✓ Bộ tách nước
- ✓ Đồng hồ đo áp suất cấu hình thấp

- ✓ Dạng khối, tương thích PLC
- ✓ Van ISO 5 ngã, 3 ngã
- ✓ Van xả áp suất dư, phát hiện vị trí

- ✓ Bộ điều khiển tốc độ với nút xoay điều chỉnh
- ✓ Bộ giảm thanh
- ✓ Van xả nhanh/ Fitting
- ✓ Vòi phun không khí

- ✓ Cảm biến áp suất, công tắc áp suất với màn hình kỹ thuật số. Cảm biến/bộ điều khiển dòng chảy, cảm biến tốc độ dòng

HỆ THỐNG CHÂN KHÔNG VÀ CHẤT LỎNG



- ✓ Bộ nguồn chân không
- ✓ Bộ chuyển mạch chân không
- ✓ Tấm hút/Tấm hút chính xác

- ✓ Van điện từ cho các chất lỏng
- ✓ Van điện từ cho hơi nước
- ✓ Van giữ bụi
- ✓ Van cho hệ thống đốt khí

- ✓ Van vận hành bằng khí
- ✓ Van ngăn chặn nhỏ giọt
- ✓ Cảm biến mức chất lỏng
- ✓ Van điều chỉnh tốc độ dòng chảy

- ✓ Van cho khí gas
- ✓ Bộ điều áp khí gas
- ✓ Van thủ công cho khí gas
- ✓ Van vận hành bằng khí cho khí gas

CHÂN KHÔNG ANVER

ANVER Corporation bắt đầu với tư cách là nhà sản xuất tùy chỉnh các thiết bị chân không chuyên dụng. Trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển thành nhà sản xuất đầy đủ dịch vụ của tất cả các loại sản phẩm chân không, từ cốc chân không thu nhỏ đến hệ thống nâng chân không hạng nặng hoàn chỉnh.

NÚM HÚT CHÂN KHÔNG



- ✓ Núm hút chân không biên dạng tròn, oval ...
- ✓ Núm hút chân không 1 tầng, 1.5 tầng và nhiều tầng, ...

- ✓ Núm hút chân không phẳng UNIVERSAL STYLE với các phụ kiện có thể hoán đổi cho nhau

- ✓ Núm hút chân không hình bầu dục nhỏ với phụ kiện snap-on có thể tái sử dụng

- ✓ Núm hút chân không đổi với ngành công nghiệp làm bánh và thực phẩm

BƠM CHÂN KHÔNG



- ✓ Bơm chân không kiểu Ejector và Generators
- ✓ Bơm chân không Single-Stage
- ✓ Bơm chân không Multi-Stage

- ✓ Electro-mechanical vacuum / pressure switches
- ✓ Pneumatic vacuum / pressure switches

- ✓ Vacuum Filters
- ✓ Plastic In-Line Vacuum Filters
- ✓ Metal Vacuum Filters
- ✓ Plastic Exhaust Mufflers
- ✓ Exhaust Muffler – Silencers

- ✓ Regenerative Blowers / Vacuum Pumps
- ✓ Belt-Driven Vacuum Stations
- ✓ Rotary Vane Vacuum Station

HỆ THỐNG HỖ TRỢ NÂNG HẠ



ANVER, công ty hàng đầu thế giới về công nghệ xử lý vật liệu chân không, cung cấp đầy đủ các thiết bị nâng chân không và thiết bị nâng chân không. Tất cả các thiết bị nâng chân không cơ học tự cấp nguồn, thiết bị nâng chân không chạy bằng điện và không khí đều có sẵn với tải trọng nâng lên tới 60.000 lb (26.600 kg) trở lên tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Chọn trong số danh sách dưới đây về bộ nâng chân không và đầu nghiêng thủ công phổ biến hơn của chúng tôi, hoặc nhấp vào đây để yêu cầu báo giá về thiết bị nâng chân không cho nhu cầu của bạn.

TRUYỀN ĐỘNG TSUBAKI

Từ các loại xích truyền động, xích tay gá để vận chuyển, xích chống ăn mòn đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, thông qua cung cấp những sản phẩm giải pháp cho các vấn đề như loại xích Lambda không cần bôi trơn. Tsubaki có các loại sản phẩm phù hợp với bất kỳ ứng dụng nào của khách hàng"

XÍCH TRUYỀN ĐỘNG



- ✓ Xích truyền động tiêu chuẩn ISO
- ✓ Xích truyền động tiêu chuẩn DIN

- ✓ Xích truyền động không cần bôi trơn, giành riêng cho thực phẩm
- ✓ Xích truyền động tải nặng

- ✓ Xích truyền động chống ăn mòn, chống muối
- ✓ Xích truyền động biên dạng công
- ✓ Xích lá an toàn

- ✓ Bộ tra dầu xích tự động
- ✓ Bộ căng xích tự động
- ✓ Mắt nối cuối giành cho xích lá

XÍCH BĂNG TẢI- XÍCH TAY GÁ



- ✓ Xích băng tải bước đôi, bước lớn
- ✓ Xích băng tải tay gá tiêu chuẩn ISO, DIN

- ✓ Xích băng tải con lăn tay gá thép, inox, mạ niken
- ✓ Xích băng tải con lăn nhựa, tay gá, chống ăn mòn, độ ồn thấp

- ✓ Xích băng tải chốt rỗng
- ✓ Xích băng tải không bôi trơn
- ✓ Xích băng tải tải nặng và siêu nặng

- ✓ Xích băng tải kẹp
- ✓ Xích băng tải nhựa
- ✓ Phụ kiện của các dòng xích băng tải

KHÓA TRỤC, BẠC ĐẠN 1 CHIỀU



- ✓ Ly hợp cam (ly hợp một chiều)
- ✓ Ly hợp SR (ly hợp một vòng quay)

- ✓ Shock relay
- ✓ Mechanical protectors (Shock Guard, Torque Limiter, Torque Keeper, Mini Keeper)

ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC AOKMAN

Sản phẩm AOKMAN được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực luyện kim, thép, khai thác mỏ, bột giấy và giấy, đường và rượu và nhiều loại máy móc khác. Với sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, AOKMAN xuất khẩu chủ yếu sang Nam Mỹ, Trung Đông, Bắc Mỹ và Châu Á.

ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC TIÊU CHUẨN



✓ Động cơ giảm tốc K series

Rated Power: 0.18kW~160 kW
Max. Torque: Up to 18000 N.m

✓ Động cơ giảm tốc R series

Rated Power: 0.18kW~200 kW
Max. Torque: Up to 50000 N.m

✓ Động cơ giảm tốc F series

Rated Power: 0.18kW~200 kW
Max. Torque: Up to 18000 N.m

✓ Động cơ giảm tốc KM series

Rated Power: 0.12KW~5.5 KW
Max. Torque: 130~750 N.m

ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC CÔNG NGHIỆP NẶNG



✓ Động cơ giảm tốc HB series

Input Power: 1.5 ~ 4946kW
Ratio: 1.25 ~ 450
Output Torque: Up to 900,000Nm

✓ Động cơ giảm tốc MC series

Input Power: 7.05 KW - 1066 KW
Output Speed: 15.5 - 267.1 rpm
Output Torque: 8000 - 65000 N.m


✓ Động cơ giảm tốc ZY series

Center Distance: 80mm ~ 710mm
Ratio: 1.25 ~ 500
Input Speed: 1500,1000,750 rpm

✓ Động cơ giảm tốc BK series

Rated Power: 7.3 ~ 1508kW
Input Speed: 1500,1000,750r/min
Ratio: 25 ~ 71

GIẢM TỐC CHẾ TẠO RIÊNG



✓ Giảm tốc hành tinh cho máy ép con lăn

Input Speed: 1000 ~ 1500 rpm
Ratio: 25 ~ 85

✓ Giảm tốc cho ngành sản xuất gạch

Rated Power: 55kW ~ 315kW
Input Speed: 500 ~ 750 rpm
Output Speed: 20 ~ 45 rpm

✓ Giảm tốc cho máy lặt tấm thép

Steel Plate Width: 3000 ~ 5500mm
Input Speed: 500 ~ 1500 rpm
Ratio: 100 ~ 400
Max. Torque: 1500 kNm

CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP SICK

Là công ty dẫn đầu thị trường và công nghệ, SICK cung cấp các giải pháp ứng dụng và trí tuệ cảm biến tạo cơ sở hoàn hảo để kiểm soát các quy trình một cách an toàn và hiệu quả, bảo vệ các cá nhân khỏi tai nạn và ngăn ngừa thiệt hại cho môi trường.

CẢM BIẾN THÔNG DỤNG



- ✓ Cảm biến mảng
- ✓ Cảm biến tiệm cận
- ✓ Cảm biến tương phản
- ✓ Cảm biến màu

- ✓ Cảm biến 2D LiDar
- ✓ Cảm biến 3D LiDar
- ✓ Cảm biến radar

- ✓ Bộ mã hóa encoder tương đối và tuyệt đối
- ✓ Cảm biến mã encoder an toàn, dây rút
- ✓ Cảm biến encoder linear

CẢM BIẾN KHÍ VÀ CHẤT LỎNG



- ✓ Cảm biến đo lưu lượng khí
- ✓ Đồng hồ đo lưu lượng khí
- ✓ Cảm biến áp suất khí

- ✓ Cảm biến nhiệt độ, can nhiệt
- ✓ Cảm biến mực chất lỏng
- ✓ Cảm biến áp suất chất lỏng

CẢM BIẾN VISION, AN TOÀN



- ✓ Cảm biến Vision: barcode, phân loại, nhận biết va chạm, kiểm tra màu sắc, nhận biết, chỉ đường, định vị, kiểm tra hiện diện, kiểm tra chất lượng, đo lường 2D và 3D

- ✓ Cảm biến an toàn - Safety Light Curtains
- ✓ Cảm biến an toàn laser

PHỤ KIỆN TỬ BẢNG ĐIỆN EMKA

EMKA GROUP dẫn đầu thị trường thế giới về hệ thống khóa, bản lề và đệm kín, được sử dụng trong tủ và tủ điều khiển cho kỹ thuật điện và điện tử.


KHÓA VÀ CHỐT



- ✓ Quarter turns with insert
- ✓ Quarter turns with handle
- ✓ Quarter turns with cylinder
- ✓ Quarter turns for assembly without tools
- ✓ Safety quarter turns

- ✓ Escutcheons
- ✓ Swinghandles
- ✓ Lifthandles
- ✓ Electromechanical locking systems
- ✓ Locking systems for high loads


BẢN LỀ



- ✓ Hinges for prominent door
- ✓ Hinges for flush door
- ✓ Hinges detachable without tools with captive pin

- ✓ Torque hinges, friction
- ✓ Adjustable hinges
- ✓ Spring-loaded hinges, weight compensation


SEALING NIÊM PHONG VÀ BẢO VỆ CẠNH



- ✓ Clip-on profiles
- ✓ Insertable profiles
- ✓ Edge protection

- ✓ Cell sponge rubber
- ✓ Clamping profiles with filler
- ✓ Holding profiles
- ✓ Sealing profiles for special sectors

CHỐNG TẮT NGHẼN AIRSWEEP



1. Ngăn chặn và loại bỏ tình trạng treo và tắc nghẽn trong silo, thùng, phễu và máng bằng các luồng khí/khí nén phối hợp 360 độ. Giảm áp lực tác động lên thành silo.

2. Được cài đặt và bảo trì từ bên ngoài thùng, mỗi AirSweep có thể dễ dàng được trang bị thêm, hoạt động tốt ngay cả ở nhiệt độ lên tới 900° F.

3. Kích hoạt luồng khí được kiểm soát phù hợp với từng loại vật liệu, khối lượng. Tạo thành từng nhịp dòng vật liệu đều đặn.

4. Hiệu suất hầu như không cần bảo trì. Thiết kế van đã được cấp bằng sáng chế chỉ sử dụng một bộ phận chuyển động, đảm bảo khả năng bật kín ngay lập tức sau mỗi xung, để ngăn phản hồi vật liệu.

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NAEWOI KOREAN

NAEWOI là công ty dẫn đầu thế giới về các giải pháp dung dịch vệ sinh tủ bảng điện, điện trung thế mà không cần phải ngừng hoạt động sản xuất. An toàn, hiệu quả và nhanh chóng.



(Elevator Controller)

- **Cleaning without interrupting power supply.**
Dust can be removed without interrupting power supply within 35,000V
- **No flammability. Can be extinguished in case of electric fire**
It is a disaster safety certification product that can turn off the fire if it is sprayed in case of electric fire such as Spark or Arc.
- **No damage to electronic components**
The PCB and the mounted electronic components are also free from damage.
- **Dust decomposition in a short time.**
Excellent detergency and 5.2kg/cm² spray power easily removes dirt between of electronic parts.
- **Prevent static and noise**
By neutralizing the electrostatic particles, there is no damage caused by static electricity or noise generated when using the air compressor and vacuum cleaner.
- **Environmentally friendly ingredient**
Prevent respiratory diseases by not allowing fugitive Dusts

Disaster Prevention


Safety (Fire, Electronic parts)

Economical

Technology

Environment Friendly

○ **Dust** : Factors impeding the automation and preventive maintenance of facilities during power quality.



SUPPLIER THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Ngoài ra, DNP TECH phục vụ Quý Khách Hàng thông qua việc tham gia cung ứng các thiết bị, vật tư nhập khẩu theo yêu cầu.



Xác định các yêu cầu kỹ thuật từ nhà máy, kỹ thuật sản xuất, nhân viên bảo trì, kỹ sư thiết kế để tư vấn và lựa chọn các hàng hóa phù hợp với yêu cầu đưa ra.

Cung cấp giá thành hợp lý, thời gian giao hàng nhanh chóng và đúng cam kết.

Đơn giản hóa việc nhập khẩu, mua hàng từ các nước.

Hậu mãi và bảo trì lâu dài.

Gắn bó với Quý Khách Hàng thông qua các hợp đồng nguyên tắc cung cấp hàng hóa.

CHẾ TẠO MÁY THEO YÊU CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐẠI NGUYỄN PHÁT

Địa chỉ ĐKKD: N37/1D/62 Cư xá Phú Lâm A, phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện: số 104, đường số 6, Citiland Park Hills, phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Website: <https://www.dainguyenphat.com/>

Hotline: (+84) 904 37 67 55

Mail: sales01@dainguyenphat.com