

CATALOGO DE SEÑALIZACION



Ventas e informes



Whatsapp:
56-17-66-64-81



Oficinas
55-70-27-51-90
55-66-47-78-12



ventasxigar@hotmail.com
operacionxigar@hotmail.com

CONTENIDO

-  LINEA PROTECCIÓN CIVIL LINEA PROTECCIÓN CIVIL UBICACIÓN
-  LINEA INDUSTRIAL SEÑALES PREVENTIVAS LINEA INDUSTRIAL SEÑALES USO OBLIGATORIO LINEA INDUSTRIAL SEÑALES DE PROHIBICIÓN LINEA INDUSTRIAL SEÑALES DE AVISOS
-  IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS BOTONES EN VINIL FOTOLUMINISCENTE
-  TIRAS EN VINIL FOTOLUMINISCENTE RUTA DE EVACUACIÓN

► LINEA PROTECCIÓN CIVIL



C-21



C-22



C-23



C-24



NO SE UTILICE
EN CASO DE
SISMO O INCENDIO

C-25



C-26



C-27



C-28




C-29



C-31



C-32



C-33



C-30



C-01-BA



C-01-OM

► Material:

Estireno / Trovicel / Acrílico

Vinil Autoadherible alta densidad

Vinil Autoadherible luminiscente (opcional)

► Medidas:

Cuadradas: 20 x 20, 30 x 30 cm

Rectangulares: 40 x 20, 30 x 20 cm

Sismos e incendios: 30 x 40 cm

► LINEA PROTECCIÓN CIVIL



E-01



E-02



E-03



E-04



E-05



E-06



E-07



E-08



E-09



E-10



E-11



E-12



E-13



E-14



E-15



E-17



E-18



E-19



E-20



E-21

► Material:

Estireno / Trovicel / Acrílico

Vinil Autoadherible alta densidad

Vinil Autoadherible luminiscente (opcional)

► Medidas:

Cuadradas: 20 x 20, 30 x 30 cm

► LINEA PROTECCIÓN CIVIL



E-22



E-23



E-24



E-25



E-26



E-27



E-28



E-29



E-30



E-31



E-32



E-33



E-34



E-35



E-39




E-40




E-42



E-43



E-45



E-47



E-46





E-48

► Material: Estireno 40 pts.
 Vinil Autoadherible alta densidad
 Vinil Autoadherible luminiscente (opcional)

► Medidas:
 Cuadradas: 20 x 20, 30 x 30 cm
 Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm
 Rutas de Evacuación: 30x 10 cm

► LINEA PROTECCIÓN CIVIL UBICACIÓN



► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad
Vinil Autoadherible luminiscente (opcional)

► Medidas:
Cuadradas: 20 x 20, 30 x 30 cm
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

► LINEA INDUSTRIAL SEÑALES PREVENTIVAS



P-01



P-02



P-03



P-04



P-05



P-06



P-07



P-08



P-09



P-10



P-11



P-12



P-13



P-14



P-15



P-16

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

► LINEA INDUSTRIAL SEÑALES PREVENTIVAS



P-19

PELIGRO
MATERIALES
INFLAMABLESPELIGRO
LIQUIDOS
INFLAMABLES

P-26

PELIGRO
ALTA
TENSIONPELIGRO
ALTO
VOLTAJEPELIGRO
SUSTANCIAS
TOXICASPELIGRO
MATERIALES
CORROSIVOS

P-30

PELIGRO
MONTACARGA
EN SERVICIO

P-31

PELIGRO
ZONA
DE CARGA
Y DESCARGA

P-32

PELIGRO
ZONA DE CARGA
Y DESCARGA

P-33

PELIGRO
HOMBRES
TRABAJANDO

P-34

PELIGRO
NO VEE LA LUZ
DE SOLDAR

P-35



PRECAUCION

P-36



usted
puede
colocar aqui
el texto
que desee
(en forma
horizontal o
vertical)

P-37

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

► LINEA INDUSTRIAL SEÑALES USO OBLIGATORIO



► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

► LINEA INDUSTRIAL SEÑALES USO OBLIGATORIO



► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

► LINEA INDUSTRIAL SEÑALES DE PROHIBICIÓN



R-01



R-02



R-03



R-04



R-05



R-06



R-07



R-08



R-09



R-10



R-11



R-12



R-13



R-14



R-15



R-16

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

► LINEA INDUSTRIAL SEÑALES DE PROHIBICIÓN



R-17



R-18



NO INTRODUCIR ALIMENTOS



AGUA NO POTABLE



NO DESPERDICIE EL AGUA

R-21



PROHIBIDO INTRODUCIR REVISTAS

R-22



NO USAR ROPA SUELTA

R-23



NO CONECTAR ESTE INTERRUPTOR

R-24



NO OPERE ESTA MAQUINA SIN AUTORIZACION

R-25



NO TIRE LA BASURA FUERA DEL CESO

R-26



NO TIRE LA TOALLA SANITARIA EN EL EXCUSADO

R-27



NO TIRAR LOS PAPELES EN EL W.C.

R-28



NO USE CLAXON

R-29



NO APLICAR AGUA EN CASO DE INCENDIO

R-30



NO OBSTRUIR LOS PASILLOS

R-31



NO BLOQUEAR EL EQUIPO CONTRA INCENDIO

R-32

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

► LINEA INDUSTRIAL SEÑALES DE AVISOS



► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

► LINEA INDUSTRIAL SEÑALES DE AVISOS



A-15



A-16



A-47



A-48



A-21



A-22



A-23



A-24



A-25



A-26



A-27



A-28



A-29



A-30



A-31

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

► LINEA INDUSTRIAL SEÑALES DE AVISOS



A-32



A-33



A-34



A-35



A-36



A-38



A-39



A-40



A-41



A-42




A-43



A-44

► ROMBOS ADHERIBLES PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A50-13 / A50-26


13 x 13 cm vinil / 26 x 26 cm vinil
Cada rombo incluye hasta cuatro números a su elección en color blanco y negro



A-49

NUMEROS PARA ROMBOS ADHERIBLES

A51-N13 En negro de 3.5 cm
A51-N26 En negro de 7 cm
A51-B13 En blanco de 3.5 cm
A51-B26 En blanco de 7 cm



A-50



A-51


► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

► IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE UNIDADES DESTINADAS AL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS NOM-004-SCT2/1994

OBJETIVO> Que las unidades vehiculares cuenten con la identificación que indique el material que transportan, a fin de conocerlas a distancia y tomar las medidas de seguridad pertinentes.



CLAVE: T-NFPA

MEDIDA: 6 X 9 cm. (Medida especial)

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rombos 27.3 x 27.3 cm

► BOTONES EN VINIL FOTOLUMINISCENTE RUTA DE EVACUACIÓN




IDENTIFICACIÓN DE RUTA DE EVACUACIÓN EN EL PISO IDENTIFICAR LAS ESCALERAS EN BODEGAS, ALMACENES O BIEN ASÍ



BF-01





BF-02



Características técnicas

- Se recarga en cuestión de minutos con la luz
- Tiene una duración con el foto luminiscente de 4 horas
- Con el protector poor graphics (tráfico pesado) baja aproximadamente un 20 % la intensidad del foto luminiscente
- Se adhiere a cualquier superficie lisa libre de polvo
- Fácil de instalar
- Duración en interiores pegado en el piso
- Duración en interiores pegado en costados



► TIRAS EN VINIL FOTOLUMINISCENTE RUTA DE EVACUACION

TIRAS EN VINIL FOTOLUMINISCENTE DE 1 m x 10 cm, 1 m x 2 cm.



TFS-02



TFS-03

TFS-04