

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



R.F.C. XES231029495

DICTAMEN No. SEI0890161

xigar.com.mx

CONTACTO



xigar.com.mx



ventas@xigar.com.mx



56-1766-6481 | 999-140-7898



EDO-MEX | MERIDA | CAMPECHE



TIPOS DE FUEGO



BASE A LA NOM-002-STPS-2010:

Fuego: Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Este fenómeno consiste en una reacción química de transferencia electrónica, con una alta velocidad de reacción y con liberación de luz y calor.

Se clasifica en las clases siguientes:

- a) Fuego clase A:** Es aquel que se presenta en material combustible sólido, generalmente de naturaleza orgánica, y que su combustión se realiza normalmente con formación de brasas.
- b) Fuego clase B:** Es aquel que se presenta en líquidos combustibles e inflamables y gases inflamables.
- c) Fuego clase C:** Es aquel que involucra aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas.
- d) Fuego clase D:** Es aquel en el que intervienen metales combustibles, tales como el magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio.
- e) Fuego clase K:** Es aquel que se presenta básicamente en instalaciones de cocina, que involucra sustancias combustibles, tales como aceites y grasas vegetales o animales. Los fuegos clase K ocurren en los depósitos de grasa semipolimerizada, y su comportamiento es distinto a otros combustibles.

BASE A LA NOM-100-STPS-1994:

Fuego clase "A": Son los fuegos de materiales sólidos de tipo de descarga orgánica, cuya combustión tiene lugar normalmente con formación de brasas, como madera, telas, papel, hule, plástico y similares.

Fuego clase "B": Son los fuegos en los que intervienen líquidos y gases combustibles.

Fuego clase "C": Son los fuegos en los que intervienen equipos eléctricos energizados donde es de importancia la no conductividad eléctrica del agente extinguidor.

ÍNDICE

1	Extintores
2	Mangueras
3	Refacciones
4	Gabinetes
5	Botiquín
6	Fundas
7	Equipo de seguridad
8	Maquinas
9	Químicos
10	Señalítica

EXTINTORES



EXTINTORES

EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO



CAPACIDADES

1KG, 2KG, 4.5KG, 6KG, 9KG Y 12KG

EXTINTOR VACIO COMPLETO

(INCLUYE REFACCIONES, EXCEPTO FAJILLA)

Cilindro fabricado con lamina de acero al carbón, rolada en frio, calibre 14. Con pintura de horneado para un mejor acabado.



EXTINTOR TIPO K

(ACERO INOXIDABLE)

CAPACIDADES:

4 L y 6L incluye soporte y fajilla
(sujetador de manguera)

EXTINTORES

EXTINTOR DE AGUA O AFFF.

CARACTERISTICAS

Extintor de agua o afff de 10 L.

Pintado en color blanco con
pintura de horneo para un
mejor acabado.



UNIDADES MÓVILES

PARA AGUA O AFF

CAPACIDADES:

20 L, 35 L, 50 L y 75L



EXTINTORES



UNIDADES MÓVILES

POLVO QUÍMICO SECO

CAPACIDADES

Capacidades 4 L y 6L
incluye soporte y fajilla
(sujetador de manguera)



FABRICADO CON LÁMINA CALIBRE 12, PARA MAYOR
INFORMACIÓN CONSULTAR FICHA TÉCNICA



EXTINTOR CO2 DE ALUMINIO

CAPACIDADES

-  5 LB
-  10 LB
-  15 LB
-  20 LB

EXTINTORES

GRANADA P.Q.S O HFC-236

CAPACIDADES

- 🔥 4.5L
- 🔥 6.0 L
- 🔥 12.0 L



GRANADA PARA AGUA O AFFF

CAPACIDADES

- 🔥 10 L
- 🔥 12 L



**¡INCLUYE ROCIADOR, VÁLVULA, DETECTOR Y
MANÓMETRO**

MANGUERAS



MANGUERA



MANGUERA PARA EXTINTOR

P.Q.S DE 4 A 12 KG



MANGUERA DE AGUA



MANGUERA DE POLVO

QUÍMICO SECO



MANQUERA

UNIDAD MOVIL



ENGARGOLADO RESISTENTE

MANGUERA

MANQUERA DE EXTINTOR CO2

PARA AGUA O AFF



MANGUERA UNIDAD MOVIL 1/2" X 5 M

🔥 Agua

🔥 AFFF



CARRETE PARA MANGUERA HIDRATANTE

🔥 1.5" x 15 o 30m

🔥 2" x 15 o 30m



KIT DE ACCESORIOS CON ULP

🔥 1.5 x 30m cuerda ITP

🔥 1.5 x 30m cuerda NST



PREGUNTA POR MÁS MODELOS

MANGUERA



MANGUERA

CONSTRUIDA DE CUATRO CAPAS



15 m



1" 1/2 y 2" 1/2



MANGUERA KFH RACK HOSE

1/2" X 30M



NST Aluminio



NST Bronce



MANGUERA KFH RACK HOSE

IPT ALUMINIO



1.5" x 15 m



1.5 x 30 m



MANGUERA KFH SJ

NST | CUATRO MODELOS



1.5" x 30 m (Bronce)



1.5" x 15 m (Aluminio)



1.5" x 30 m (Aluminio)



2.5" x 30 m (Aluminio)

MANGUERA

MANGUERA KFH SJ

IPT | CINCO MODELOS

- 🔥 1.5" X 15 m (Bronce)
- 🔥 2" x 30 m (Bronce)
- 🔥 2.5" x 15 m (Bronce)
- 🔥 1.5" x 15 m (Aluminio)
- 🔥 1.5" x 30 m (Aluminio)



MANGUERA KFH DJ

NST | CINCO MODELOS

- 🔥 1.5" x 15 m (Aluminio)
- 🔥 2.5" x 15 m (Aluminio)
- 🔥 2.5" x 30 m (Aluminio)
- 🔥 2.5" x 15 m (Bronce)
- 🔥 2.5" x 30 m (Bronce)



MANGUERA KFH DJ

IPT | CUATRO MODELOS

- 🔥 1.5" x 30 m (Aluminio)
- 🔥 1.5" x 15 m (Bronce)
- 🔥 2.5" x 15 m (Bronce)
- 🔥 2.5" x 30 m (Bronce)



REFACCIONES



REFACCIONES

SUJETADOR DE MANGUERA

PLÁSTICO



SUJETADOR DE MANGUERA


METAL (EXTINTOR DE CO2)



REFACCIONES

SEGURO GALVANIZADO DOS TAMAÑOS

- 🔥 Grande
- 🔥 Chico



VÁSTAGO ESTÁNDAR



REFACCIONES



VÁLVULA
1" Y 1/4



VÁLVULA PIVOTE
PIVOTE PARA GRANADA



CHIFLÓN DE 3/4

REFACCIONES

REMACHES

TAMAÑOS DISPONIBLES

- 🔥 Grande
- 🔥 Mediano
- 🔥 Chico



RESORTE

TAMAÑOS DISPONIBLES

- 🔥 Grande
- 🔥 Chico



ORRING

PARA VÁLVULAS Y VÁSTAGO



REFACCIONES



MANÓMETRO
DE 1.7 Y 1.2



TUBO SIFÓN
TAMAÑOS DISPONIBLES

- 🔥 Grande
- 🔥 Chico
- 🔥 Unidad Móvil



LAMINILLA PARA PH

REFACCIONES

SEGURO ASTRIADO

BOLSA DE 1,000 PZ



SOPORTE EXTINTOR CO2



SOPORTE EXTINTOR

1 KG A 2 KG



REFACCIONES



SOPORTE TIPO “L”



SOPORTE DE CAMIÓN

GABINETE



GABINETES

GABINETE PARA EXTINTOR

4 A 6 KG Y 6 A 9 KG



GABINETE PARA HIDRATANTE



EQUIPO DE BOMBERO



GABINETE



GABINETE PARA EXTINTOR Y MANGUERA



**PREGUNTA POR MÁS MODELO Y
MEDIDAS**

BOTIQUÍN



BOTIQUÍN

BOTIQUÍN VACÍO TAMAÑOS DISPONIBLES

- 🔥 Mini (20x20x6)
- 🔥 Chico (22x29x7)
- 🔥 Mediano (26x30x8)



FUNDAS



FUNDAS



CUBRE EXTINTOR

4 a 6 kg y CO2 de 5 a 10 LBS



UNIDAD MÓVIL

20 KG a 75KG



HIDRATANTE

15 M y 30 M

EQUIPO DE SEGURIDAD



EQUIPO DE SEGURIDAD

CASCO DE SEGURIDAD
CON MATRACA



CASCO DE SEGURIDAD
INTERVALOS



CUBRE NUCA



SILBATO DE EMERGENCIA



EQUIPO DE SEGURIDAD



GUANTE ANTICORTE



GUANTE DE NYLON

TRES MODELOS

- 🔥 Palma nitrilo
- 🔥 Palma poliuretano
- 🔥 Palma de nitrilo azul



GUANTE ALGODÓN

PALMA DE LATEX



GUANTE DE CARNAZA

CUATRO MODELOS

- 🔥 Puño corto | Unitalla | Gris
- 🔥 Puño corto | Amarillo
- 🔥 Puño largo | Amarillo
- 🔥 Tamaño Universal

EQUIPO DE SEGURIDAD

GUANTES
PIEL DE CERDO



GUANTE ARGONERO
DE PIEL Y PUÑO CORTO



CARETA FACIAL
SENCILLA CON LENTE



CHUPÓN DE SEGURIDAD



EQUIPO DE SEGURIDAD



COFIA PLISADA

DESECHABLE



CUBREBOCAS

DESECHABLE



LENTE DE SEGURIDAD

CUATRO MODELOS

- 🔥 Redondo mica oscura
- 🔥 Redondo mica transparente
- 🔥 Cuadrado mica oscura
- 🔥 Cuadrado mica transparente



ZAPATOS DE SEGURIDAD

TRES MODELOS

- 🔥 Suela de colores dieléctrico
- 🔥 Piel dieléctrico

EQUIPO DE SEGURIDAD

BOTA PETROLERA



LÍNEA DE VIDA

DOS MODELOS CON AMORTIGUADOR

- 🔥 Doble brazo gancho chico
- 🔥 Doble brazo gancho grande



LÍNEA DE VIDA SENCILLA 1.80M



ARNÉS

DOS MODELOS CON AMORTIGUADOR

- 🔥 Doble brazo gancho chico
- 🔥 Doble brazo gancho grande



EQUIPO DE SEGURIDAD



FAJA DE SEGURIDAD



TAPÓN AUDITIVO



MANDIL DE CARNAZA



MANGA DE CARNAZA

EQUIPO DE SEGURIDAD

POLAINAS DE CARNAZA



IMPERMEABLES

TRES MODELOS

- 🔥 Pantalón y chamarra con reflejante
- 🔥 Gabardina con reflejante
- 🔥 Capamanga con reflejante



BANDEROLA DE MALLA



ROLLO DE MALLA PLASTICA



EQUIPO DE SEGURIDAD



CONO REFLEJANTE

TRES TAMAÑOS

 45 cm

 71 cm

 91 cm



CONO SIN REFLEJANTE

TRES TAMAÑOS

 45 cm

 71 cm

 91 cm



TRAFITAMBO

DOS MODELOS

 Con reflejante

 Sin reflejante

EQUIPO DE SEGURIDAD

CONO DE VIALIDAD

DOS TAMAÑOS

 45 cm

 91 cm



BASE PARA TRAFITAMBO



POSTE ALLINEADOR CON BASE RELLENABLE



POSTE ALLINEADOR CON BASE DE NEOPRENO



EQUIPO DE SEGURIDAD



BRAZALETES



CHALECOS DE SEGURIDAD

GABARDINA Y MALLA

SEÑALÉTICA

TRES MODELOS

- 🔥 Estireno
- 🔥 Fotoluminiscente
- 🔥 Acrílico



CINTA ANTIDERRAPANTE

2", 4" y 6"

EQUIPO DE SEGURIDAD

CINTA DELIMITADORA



CINTA DE MARCAJE



ALARMA DE INCENDIOS

- 🔥 Fuente de poder
- 🔥 Sirena de dos tonos
- 🔥 Luz estroboscópica
- 🔥 Estación manual



CAMILLA EQUIPADA



EQUIPO DE SEGURIDAD

KIT DE INMOVILIZACIÓN

INCLUYE



- 🔥 Inmovilizador de cabeza
- 🔥 Collar cervical de extracción
- 🔥 Cinta para camilla tipo araña

TRAJE DE BOMBERO

INCLUYE



- 🔥 Chaquetón
- 🔥 Pantalón con tirantes
- 🔥 Casco
- 🔥 Monja
- 🔥 Botas

EQUIPO DE SEGURIDAD



KIT DE EMERGENCIA



LÁMPARA DE EMERGENCIA

60, 90 y 120 LEDS




DETECTOR DE HUMO

MAQUINAS



MAQUINAS



PRENSA NEUMÁTICA


DISEÑADA PARA



Sujeta extintor



Fácil para maniobrar



PRENSA MANUAL



MODULO DE PRUEBAS

HIDROSTÁTICAS

DISEÑADA PARA

Realizar prueba hidrostática a
extintores de forma manual,
mediante de una bomba de
2000PSI

MAQUINAS

TOLVA DE CARGA

DISEÑADA PARA

- 🔥 Mas rápida y segura
- 🔥 Facilita y acelera el llenado de extinguidores con filtro y salida de aire



TOLVA DE DESCARGA

DISEÑADA PARA

- 🔥 Mas rápida y segura
- 🔥 Despresuriza extintores de 1KG
- 🔥 Despresuriza unidades móviles de P.Q.S.
- 🔥 Capacidad 100 KG



MAQUINAS



COMPRESOR
CABEZA 2HP, 1HP MOTOR



TINA DE PRUEBA



BOTE ARENERO

🔥 Con/Sin Pala
🔥 Con/Sin Arena

MAQUINAS

CHIFLÓN DE CIERRE RÁPIDO

DE TRES PASO

🔥 1½" a 120 GMP



CHIFLÓN DE NIEBLA

DE TRES PASO

🔥 1½" a 80 GMP



MANGUERA PARA PRESURIZAR CON CONEXIONES




MAQUINAS



PORTA CENICERO PARA EXTINTOR

P.Q.S. Y CO2

Venta de mica y tapa
como referencia



LLAVE PARA AFLOJAR VALVULA



ROCIADOR DE 68°



VÁLVULA GLOBO ANGULAR HEMBRA - MACHO

QUÍMICOS



QUÍMICOS



AFF GARRAFÓN DE 5L



ACETATO DE POTASIO TIPO K 5L



POLVO QUÍMICO SECO



HFC 236

SEÑALITICA



SEÑALITICA

PROTECCIÓN CIVIL



C-21



C-22



C-23



C-24



C-25



C-26



C-27



C-28




C-29



C-31



C-32



C-33



C-30



C-01-BA



C-01-OM

Material:
Estireno / Trovicel / Acrílico
Vinil Autoadherible alta densidad
Vinil Autoadherible luminiscente (opcional)

Medidas:
Cuadradas: 20 x 20, 30 x 30 cm
Rectangulares: 40 x 20, 30 x 20 cm
Sismos e incendios: 30 x 40 cm

SEÑALITICA

PROTECCIÓN CIVIL



E-01



E-02



E-03



E-04



E-05



E-06



E-07



E-08



E-09



E-10



E-11



E-12



E-13



E-14



E-15



E-17



E-18



E-19



E-20



E-21

► Material:
Estireno / Trovicel / Acrílico
Vinil Autoadherible alta densidad
Vinil Autoadherible luminiscente (opcional)

► Medidas:
Cuadradas: 20 x 20, 30 x 30 cm

SEÑALITICA

PROTECCIÓN CIVIL



E-22



E-23



E-24



E-25



E-26



E-27



E-28



E-29



E-30



E-31



E-32



E-33



E-34



E-35



E-39



E-40



E-42



E-43



E-45



E-47



E-46



E-48

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad
Vinil Autoadherible luminiscente (opcional)

► Medidas:
Cuadradas: 20 x 20, 30 x 30 cm
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm
Rutas de Evacuación: 30x 10 cm

SEÑALITICA


PROTECCIÓN CIVIL UBICACIÓN



U-01



U-02



U-03



U-04



U-05




U-06



U-15



U-07



U-08



U-09



U-16



U-11



U-12



U-13



U-17



U-14



U-18

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad
Vinil Autoadherible luminiscente (opcional)

► Medidas:
Cuadradas: 20 x 20, 30 x 30 cm
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

PREVENTIVAS



P-01



P-02



P-03



P-04



P-05



P-06



P-07



P-08



P-09



P-10



P-11



P-12



P-13



P-14



P-15



P-16

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

PREVENTIVAS



P-19



P-24



P-25



P-26



P-27



P-28



P-29



P-30



P-31



P-32



P-33




P-34



P-35



P-36



P-37

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

USO OBLIGATORIO



0-01



0-02



0-03



0-04



0-05



0-06



0-07



0-08



0-09



0-10



0-11



0-12



0-13



0-14



0-15



0-16

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

USO OBLIGATORIO



0-17



0-18



0-19



0-20



0-30



0-22



0-23



0-24



0-25



0-26



0-27



0-28



0-29

Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

PROHIBICIÓN



R-17



R-18



R-19



R-20



R-21



R-22



R-23



R-24



R-25



R-26



R-27



R-28



R-29



R-30



R-31



R-32

Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

AVISOS



A-01



A-02



A-03



A-04



A-05



A-06



A-07



A-08



A-09



A-10



A-11



A-12



A-13



A-45



A-46



A-14

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

AVISOS



A-15



A-16



A-47



A-48



A-17



A-21



A-22



A-23



A-24



A-25



A-26



A-27



A-28



A-29



A-30



A-31

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

AVISOS



A-32



A-33



A-34



A-35



A-36



A-38



A-39



A-40



A-41



A-42



A-43




A-44

- ROMBOS ADHERIBLES PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A50-13 / A50-26 13 x 13 cm vinil / 26 x 26 cm vinil Cada rombo incluye hasta cuatro números a su elección en color blanco y negro


NUMEROS PARA ROMBOS ADHERIBLES

A51-N13 En negro de 3.5 cm
A51-N26 En negro de 7 cm
A51-B13 En blanco de 3.5 cm
A51-B26 En blanco de 7 cm

A-49



A-50



A-51



A-52

- Material: Estireno 40 pts. Vinil Autoadherible alta densidad



- Medidas: Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

SUSTANCIAS PELIGROSAS

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE UNIDADES DESTINADAS AL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS NOM-004-SCT2/1994

OBJETIVO> Que las unidades vehiculares cuenten con la identificación que indique el material que transportan, a fin de conocerlas a distancia y tomar las medidas de seguridad pertinentes.



CLAVE: T-NFPA

MEDIDA: 6 X 9 cm. (Medida especial)

Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

Medidas:
Rombos 27.3 x 27.3 cm

SEÑALITICA

FOTOLUMINISCENTE RUTA DE EVACUACIÓN



IDENTIFICACIÓN DE ARSUTDE EVACUACIÓN EN EL PISO IDEAR LAPLAS ESCALAS REN BODEGAS, ALMACENES O BIEN AENILPLOS



BF-01





BF-02



Características técnicas

- Se recarga en cuestión de minutos con la luz
- Tiene una duración con el foto luminiscente de 4 horas
- Con el protector poor graphics (tráfico pesado) baja aproximadamente un 20 % la intensidad del foto luminiscente
- Se adhiere a cualquier superficie lisa libre de polvo
- Fácil de instalar
- Duración en interiores pegado en el piso
- Duración en interiores pegado en costados



► TIRAS EN VINIL FOTOLUMINISCENTE RUTA DE EVACUACION

TIRAS EN VINIL FOTOLUMINISCENTE DE 1 m x 10 cm, 1 m x 2 cm.

TFS-01



TFS-02



TFS-03



TFS-04

