

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



R.F.C. XES231029495

DICTAMEN No. SEI0890161

xigar.com.mx

CONTACTO



xigar.com.mx



ventas@xigar.com.mx



56-1766-6481 | 999-140-7898



EDO-MEX | MERIDA | CAMPECHE



TIPOS DE FUEGO



BASE A LA NOM-002-STPS-2010:

Fuego: Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Este fenómeno consiste en una reacción química de transferencia electrónica, con una alta velocidad de reacción y con liberación de luz y calor.

Se clasifica en las clases siguientes:

- a) Fuego clase A:** Es aquel que se presenta en material combustible sólido, generalmente de naturaleza orgánica, y que su combustión se realiza normalmente con formación de brasas.
- b) Fuego clase B:** Es aquel que se presenta en líquidos combustibles e inflamables y gases inflamables.
- c) Fuego clase C:** Es aquel que involucra aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas.
- d) Fuego clase D:** Es aquel en el que intervienen metales combustibles, tales como el magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio.
- e) Fuego clase K:** Es aquel que se presenta básicamente en instalaciones de cocina, que involucra sustancias combustibles, tales como aceites y grasas vegetales o animales. Los fuegos clase K ocurren en los depósitos de grasa semipolimerizada, y su comportamiento es distinto a otros combustibles.

BASE A LA NOM-100-STPS-1994:

Fuego clase "A": Son los fuegos de materiales sólidos de tipo de descarga orgánica, cuya combustión tiene lugar normalmente con formación de brasas, como madera, telas, papel, hule, plástico y similares.

Fuego clase "B": Son los fuegos en los que intervienen líquidos y gases combustibles.

Fuego clase "C": Son los fuegos en los que intervienen equipos eléctricos energizados donde es de importancia la no conductividad eléctrica del agente extinguidor.

SEÑALITICA



SEÑALITICA

PROTECCIÓN CIVIL



C-21



C-22



C-23



C-24



C-25



C-26



C-27



C-28




C-29



C-31



C-32



C-33



C-30



C-01-BA



C-01-OM

Material:
Estireno / Trovicel / Acrílico
Vinil Autoadherible alta densidad
Vinil Autoadherible luminiscente (opcional)

Medidas:
Cuadradas: 20 x 20, 30 x 30 cm
Rectangulares: 40 x 20, 30 x 20 cm
Sismos e incendios: 30 x 40 cm

SEÑALITICA

PROTECCIÓN CIVIL



E-01



E-02



E-03



E-04



E-05



E-06



E-07



E-08



E-09



E-10



E-11



E-12



E-13



E-14



E-15



E-17



E-18



E-19



E-20



E-21

► Material:
Estireno / Trovicel / Acrílico
Vinil Autoadherible alta densidad
Vinil Autoadherible luminiscente (opcional)

► Medidas:
Cuadradas: 20 x 20, 30 x 30 cm

SEÑALITICA

PROTECCIÓN CIVIL



E-22



E-23



E-24



E-25



E-26



E-27



E-28



E-29



E-30



E-31



E-32



E-33



E-34



E-35



E-39



E-40



E-42



E-43




E-45



E-47



E-46



E-48

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad
Vinil Autoadherible luminiscente (opcional)

► Medidas:
Cuadradas: 20 x 20, 30 x 30 cm
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm
Rutas de Evacuación: 30x 10 cm

SEÑALITICA


PROTECCIÓN CIVIL UBICACIÓN



U-01



U-02



U-03



U-04



U-05




U-06



U-15



U-07



U-08



U-09



U-16



U-11



U-12



U-13



U-17



U-14



U-18

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad
Vinil Autoadherible luminiscente (opcional)

► Medidas:
Cuadradas: 20 x 20, 30 x 30 cm
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

PREVENTIVAS



P-01



P-02



P-03



P-04



P-05



P-06



P-07



P-08



P-09



P-10



P-11



P-12



P-13



P-14



P-15



P-16

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

PREVENTIVAS



P-19



P-24



P-25



P-26



P-27



P-28



P-29



P-30



P-31



P-32



P-33




P-34



P-35



P-36



P-37

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

USO OBLIGATORIO



0-01



0-02



0-03



0-04



0-05



0-06



0-07



0-08



0-09



0-10



0-11



0-12



0-13



0-14



0-15



0-16

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

USO OBLIGATORIO



0-17



0-18



0-19



0-20



0-30



0-22



0-23



0-24



0-25



0-26



0-27



0-28



0-29

Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

PROHIBICIÓN



R-17



R-18



R-19



R-20



R-21



R-22



R-23



R-24



R-25



R-26



R-27



R-28



R-29



R-30



R-31



R-32

Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

AVISOS



A-01



A-02



A-03



A-04



A-05



A-06



A-07



A-08



A-09



A-10



A-11



A-12



A-13



A-45



A-46



A-14

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

AVISOS



A-15



A-16



A-47



A-48



A-17



A-21



A-22



A-23



A-24



A-25



A-26



A-27



A-28



A-29



A-30



A-31

► Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

► Medidas:
Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

AVISOS



A-32



A-33



A-34



A-35



A-36



A-38



A-39



A-40



A-41



A-42



A-43




A-44

- ROMBOS ADHERIBLES PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A50-13 / A50-26 13 x 13 cm vinil / 26 x 26 cm vinil Cada rombo incluye hasta cuatro números a su elección en color blanco y negro


NUMEROS PARA ROMBOS ADHERIBLES

- A51-N13 En negro de 3.5 cm
- A51-N26 En negro de 7 cm
- A51-B13 En blanco de 3.5 cm
- A51-B26 En blanco de 7 cm


A-49



A-50



A-51



A-52

- Material: Estireno 40 pts. Vinil Autoadherible alta densidad



- Medidas: Rectangulares: 25 x 35, 30 x 40 cm

SEÑALITICA

SUSTANCIAS PELIGROSAS

SISTEMA DE IDENTIFICACION DE UNIDADES DESTINADAS AL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS NOM-004-SCT2/1994

OBJETIVO> Que las unidades vehiculares cuenten con la identificación que indique el material que transportan, a fin de conocerlas a distancia y tomar las medidas de seguridad pertinentes.



CLAVE: T-NFPA

MEDIDA: 6 X 9 cm. (Medida especial)

Material: Estireno 40 pts.
Vinil Autoadherible alta densidad

Medidas:
Rombos 27.3 x 27.3 cm

SEÑALITICA

FOTOLUMINISCENTE RUTA DE EVACUACIÓN



IDENTIFICACIÓN DE ARSUTDE EVACUACIÓN EN EL PISO IDEAR LAPLAS ESCALAS REN BODEGAS, ALMACENES O BIEN AENILPLOS



BF-01





BF-02



Características técnicas

- Se recarga en cuestión de minutos con la luz
- Tiene una duración con el foto luminiscente de 4 horas
- Con el protector poor graphics (tráfico pesado) baja aproximadamente un 20 % la intensidad del foto luminiscente
- Se adhiere a cualquier superficie lisa libre de polvo
- Fácil de instalar
- Duración en interiores pegado en el piso
- Duración en interiores pegado en costados



► TIRAS EN VINIL FOTOLUMINISCENTE RUTA DE EVACUACION

TIRAS EN VINIL FOTOLUMINISCENTE DE 1 m x 10 cm, 1 m x 2 cm.

TFS-01



TFS-02



TFS-03



TFS-04

