

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



R.F.C. XES231029495

DICTAMEN No. SEI0890161

xigar.com.mx

CONTACTO



xigar.com.mx



ventas@xigar.com.mx



56-1766-6481 | 999-140-7898



EDO-MEX | MERIDA | CAMPECHE



TIPOS DE FUEGO



BASE A LA NOM-002-STPS-2010:

Fuego: Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Este fenómeno consiste en una reacción química de transferencia electrónica, con una alta velocidad de reacción y con liberación de luz y calor.

Se clasifica en las clases siguientes:

- a) Fuego clase A:** Es aquel que se presenta en material combustible sólido, generalmente de naturaleza orgánica, y que su combustión se realiza normalmente con formación de brasas.
- b) Fuego clase B:** Es aquel que se presenta en líquidos combustibles e inflamables y gases inflamables.
- c) Fuego clase C:** Es aquel que involucra aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas.
- d) Fuego clase D:** Es aquel en el que intervienen metales combustibles, tales como el magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio.
- e) Fuego clase K:** Es aquel que se presenta básicamente en instalaciones de cocina, que involucra sustancias combustibles, tales como aceites y grasas vegetales o animales. Los fuegos clase K ocurren en los depósitos de grasa semipolimerizada, y su comportamiento es distinto a otros combustibles.

BASE A LA NOM-100-STPS-1994:

Fuego clase "A": Son los fuegos de materiales sólidos de tipo de descarga orgánica, cuya combustión tiene lugar normalmente con formación de brasas, como madera, telas, papel, hule, plástico y similares.

Fuego clase "B": Son los fuegos en los que intervienen líquidos y gases combustibles.

Fuego clase "C": Son los fuegos en los que intervienen equipos eléctricos energizados donde es de importancia la no conductividad eléctrica del agente extinguidor.

EXTINTORES



EXTINTORES

EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO



CAPACIDADES

1KG, 2KG, 4.5KG, 6KG, 9KG Y 12KG

EXTINTOR VACIO COMPLETO

(INCLUYE REFACCIONES, EXCEPTO FAJILLA)

Cilindro fabricado con lamina de acero al carbón, rolada en frio, calibre 14. Con pintura de horneado para un mejor acabado.



EXTINTOR TIPO K

(ACERO INOXIDABLE)

CAPACIDADES:

4 L y 6L incluye soporte y fajilla
(sujetador de manguera)

EXTINTORES

EXTINTOR DE AGUA O AFFF.

CARACTERISTICAS

Extintor de agua o afff de 10 L.

Pintado en color blanco con
pintura de horneo para un
mejor acabado.



UNIDADES MÓVILES

PARA AGUA O AFF

CAPACIDADES:

20 L, 35 L, 50 L y 75L



EXTINTORES



UNIDADES MÓVILES

POLVO QUÍMICO SECO

CAPACIDADES

Capacidades 4 L y 6L
incluye soporte y fajilla
(sujetador de manguera)



FABRICADO CON LÁMINA CALIBRE 12, PARA MAYOR
INFORMACIÓN CONSULTAR FICHA TÉCNICA



EXTINTOR CO2 DE ALUMINIO

CAPACIDADES

-  5 LB
-  10 LB
-  15 LB
-  20 LB

EXTINTORES

GRANADA P.Q.S O HFC-236

CAPACIDADES

- 🔥 4.5L
- 🔥 6.0 L
- 🔥 12.0 L



GRANADA PARA AGUA O AFFF

CAPACIDADES

- 🔥 10 L
- 🔥 12 L



**¡INCLUYE ROCIADOR, VÁLVULA, DETECTOR Y
MANÓMETRO**