

PARKE

WOOD
MEETS
TECHNOLOGY



FLOORING CATALOG

PARKE KATALOG



Ahşap teknolojiyle buluşuyor, yaşam alanları yenileniyor!

Doğadan izler taşıyan AGT Parke Serileri, yeniliği yaşam alanlarınıza getirir. Son teknolojiler kullanılarak üretilen parkeler teknik detaylarıyla da fark yaratır.

Farklı zevk ve beklentilere hitap eden geniş ürün skalasıyla her mekana özgün tasarımlar sunar. Zengin doku ve dekor çeşitleri arasından size en uygun olanı seçin, mekanınızda doğayı hissedin!

Yeniliğin öncüsü olan AGT'nin parke serilerini keşfetmeye hazır mısınız?

Wood meets technology, living spaces are being renovated!

AGT Flooring Series, that has traces of nature, brings innovation to your living spaces. All floorings produces with latest technologies of AGT and also make a difference with their technical details. They all offer unique designs to any place with a wide product range that appeal to various tastes and expectations. Choose the one that best suits for you from a variety of rich texture and decor, and feel the nature in your space!


Are you ready to explore AGT's flooring range, a pioneer of innovation?

AGT PARKE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

AGT FLOORING TECHNOLOGICAL FEATURES



ANTİSTATİK
ANTISTATIC



ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL



HIZLI VE KOLAY MONTAJ
FAST AND EASY ASSEMBLY



ÇEVRE DOSTU
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY



AŞINMAYA KARŞI
DAYANIKLI
ABRASION RESISTANT





YERDEN ISITMAYA UYGUN
SUITABLE FOR UNDERFLOOR
HEATING



**KOLAY TEMİZLENİR,
HİJYENİKTİR**
EASILY CLEANED,
MAINTAINED AND HYGENIC



UV IŞINLARINA DAYANIKLI
RESISTANT TO UV RAYS



LEKE TUTMAZ
STAIN RESISTANT



GIDA TEMASINA UYGUN
SUITABLE FOR FOOD
CONTACT

NEDEN AGT PARKE? WHY AGT FLOORING?

GREENGUARD SERTİFİKASI

AGT Parke Serileri, daha sağlıklı iç mekanlar oluşturulmasına katkı sağlayan Greenguard sertifikasına sahiptir. Greenguard sertifikası, iç mekan faaliyetlerinde kullanılan ürünlerin içinde bulunan kimyasal maddelerin iç mekanın havasının verimi bakımından belirlenen sınır değerleri kapsamında olduğunu gösteren bir sertifikadır.

GREENGUARD CERTIFICATION

AGT Flooring Series has the Greenguard certificate, which contributes to the creation of healthier interiors. The Greenguard certificate is a certificate that shows that the chemical substances in the products used in indoor activities are within the limit values determined in terms of the efficiency of the indoor air.



DOĞADAN BİR PARÇA

AGT Parke Serileri, istediğiniz doğal görünümü sunar. Parkelerin eşsiz yüzeyi sayesinde, yaşam alanlarında ağaç dokusunu ve doğa hissiyatını yaratırsınız.

A PIECE FROM NATURE

AGT Flooring Series give a beautiful natural look you are aiming for. Thanks to the unique surface of AGT Floorings you can create the tree texture and the good nature vibes at living spaces.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİKİRLER

AGT, üretimde kullandığı ham maddeyi sürdürülebilir yönetilen ve %100 geri dönüştürülebilir ağaç ve ağaç formlarından elde etmektedir. AGT Biyokütle Enerji Santrali'nde odun atıklarını elektrik enerjisine dönüştürerek sürdürülebilir üretime katkı sağlar.

SUSTAINABLE IDEAS

AGT derives the raw material it uses in its production from sustainable managed and 100% recyclable trees and tree forms. AGT contributes to sustainable production by converting wood waste into electrical energy in its own Biomass Power Plant.





ANTİBAKTERİYEL

AGT Parke Serileri, özel olarak geliştirilmiş antibakteriyel özelliği sayesinde size ve sevdiklerinize sağlıklı bir yaşam alanı sunar.

ANTIBACTERIAL

AGT Flooring Series offers you and your loved ones a healthy living space thanks to its specially developed antibacterial feature.



KOLAY VE HIZLI KURULUM

AGT Parke Serileri sahip olduğu Click to Fit özelliği sayesinde hızlı ve kolayca uygulanır. Böylece hem zamandan tasarruf edilir hem de birbirini sıkı tutan yapısı sayesinde sağlam bir uygulama yapılmış olur.

EASY AND FAST INSTALLATION

Thanks to its Click to Fit feature, AGT Flooring Series is quickly and easily applied. In this way, it saves time, and a strong laying is made thanks to its structure which holds it tightly together.

YÜKSEK DAYANIKLILIK

AGT Parke Serileri, yüksek yoğunluklu ağaç liflerinden üretilir ve böylece çok güçlü bir forma ulaşır. Bu teknoloji sayesinde yüksek mukavemet ve çizilmeye karşı direnç sunar ve yıllarca kullanılır.

HIGH DURABILITY

AGT Flooring Series are produced from high density tree fibers and thus reach a very strong form. Thanks to that technology, it offers high strength and scratch resistance, and has been used for years.



MOOD

Yeni/New	Modo	14-15
Yeni/New	Mappa	16-17
Yeni/New	Mare	18-19
Yeni/New	Marine	20-21
Yeni/New	Malta	22-23
Yeni/New	Marvel	24-25

Teknik Özellikler/	26-27
Technical Specifications	

MARCO POLO & MARCO POLO PREMIUM

Yeni/New	Labrador	34-35
Yeni/New	Panama	36-37
Yeni/New	Samoa	38-39
Yeni/New	Florida	40-41
Yeni/New	Azor	42-43
Yeni/New	Colorado	44-45
Yeni/New	Kanada	46-47
Yeni/New	Kaledonya	48-49

Teknik Özellikler/	50-51
Technical Specifications	

Süpürgelik Dekor Önerileri/	52-53
Skirting Decor Suggestions	

YOGA COLLECTION & YOGA COLLECTION PREMIUM

Yeni/New	Yin	58-59
Yeni/New	Namaste	60-61
Yeni/New	Mantra	62-63
Yeni/New	Nidra	64-65
Yeni/New	Noda	66-67
Yeni/New	Asana	68-69
Yeni/New	Karma	70-71
Yeni/New	Prana	72-73

Teknik Özellikler/	74-75
Technical Specifications	

Süpürgelik Dekor Önerileri/	76-77
Skirting Decor Suggestions	

DESIGN BY DEFNE KOZ

SPARK

Yeni/New	Gold	82-83
Yeni/New	Anthracite	84-85
	Brown	86-87
	Cream	88-89
	Cafe	90-91
	Light Grey	92-93

Teknik Özellikler/	94-95
Technical Specifications	

EFFECT & EFFECT PREMIUM & EFFECT ELEGANCE

Solaro	102-103
Atlas	104-105
Elbruz	106-107
Logan	108-109
Nirvana	110-111
Rosso	112-113
Everest	114-115
Toros	116-117
Alp	118-119
Pamir	120-121
Ural	122-123
Fuji	124-125
Tibet	126-127
Altay	128-129

Teknik Özellikler/	130-131
Technical Specifications	

Süpürgelik Dekor Önerileri/	132-133
Skirting Decor Suggestions	

CONCEPT NEO

Yeni/New	Portello	138-139
Yeni/New	Lima	140-141
Yeni/New	Pero	142-143
	Scala	144-145
	Moderna	146-147
	Dorino	148-149
	Centro	150-151
	Casella	152-153

Teknik Özellikler/	154-155
Technical Specifications	

Süpürgelik Dekor Önerileri/	156
Skirting Decor Suggestions	

ARMONIA SLIM/LARGE

Minori	162-163
Toskana	164-165
Ravello	166-167
Sorento	168-169
Napoli	170-171
Palermo	172-173

Teknik Özellikler/	174-175
Technical Specifications	

Süpürgelik Dekor Önerileri/	176-177
Skirting Decor Suggestions	

NATURA LINE

Yeni/New	Amazon Meşe/Amazon Oak	182-183
Yeni/New	Ren Meşe/Ren Oak	184-185
	Gala Meşe/Gala Oak	186-187
	Salda Meşe/Salda Oak	188-189
	Rodos	190-191
	Talya	192-193
	Ilgaz Meşe/Ilgaz Oak	194-195
	Kanyon Meşe/Canyon Oak	196-197
	Meriç/Meric	198-199
	Nil/Nile	200-201
	Trend Meşe/Trend Oak	202-203
	Tuna	204-205
	Volga	206-207
	Selge	208-209

Teknik Özellikler/	210-211
Technical Specifications	

Süpürgelik Dekor Önerileri/	212-213
Skirting Decor Suggestions	

PRUVA

Yeni/New	Parima	218-219
Yeni/New	Cenova	220-221
Yeni/New	Alesta	222-223
Yeni/New	Patalya	224-225
	Likya	226-227

Teknik Özellikler/	228-229
Technical Specifications	

Süpürgelik Dekor Önerileri/	230-231
Skirting Decor Suggestions	

NATURA SELECT


Yeni/New	Sia Meşe/Sia Oak	236-237
Yeni/New	Patricia	238-239
	Portofino	240-241
	Porto	242-243
	Morella	244-245
	Lugano	246-247
	Bergama/Pergamon	248-249
	Patara	250-251
	Antalya Çam/Antalya Pine	252-253
	Şiraz Meşe/Shiraz Oak	254-255
	Kanyon Meşe/Canyon Oak	256-257
	Olimpos Meşe/Olympus Oak	258-259
	Natura Meşe/Natura Oak	260-261
	Pasifik Çam/Pacific Pine	262-263
	Gri Meşe/Grey Oak	264-265
	Alara Meşe/Alara Oak	266-267
	Silyon Meşe/Silyon Oak	268-269
	Beyaz Meşe/White Oak	270-271
	Kemer Çam/Kemer Pine	272-273
	Niksar Ceviz/Niksar Walnut	274-275
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	276-277
	Süpürgelik Dekor Önerileri/ Skirting Decor Suggestions	278-279

BELLA

Yeni/New	Sardunya	284-285
	Rubio	286-287
	Verona	288-289
	Anemon/Anemone	290-291
	Lilyum/Lilium	292-293
	Akasya/Acacia	294-295
	Vegas	296-297
	Frezya/Freesia	298-299
	Manolya/Magnolia	300-301
	Defne/Daphne	302-303
	Gardenya/Gardenia	304-305
	Begonya/Begonia	306-307
	Teknik Özellikler/ Technical Specifications	308-309
	Süpürgelik Dekor Önerileri/ Skirting Decor Suggestions	310-311

SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ SKIRTING PROFILES

312-316



YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION



10 MM
FLOORING
PARKE

MOOD



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
325 mm	1195 mm	10 mm	~17,50	~1,9418





Suya Dayanıklı Mood ile Tanışın!

24 saate kadar su dayanımı özelliğine sahip AGT Mood Koleksiyonu ile tanışın. Nemli iç mekanlarda kaydırmazlık özelliğine sahip Mood Serisi, ahşap ve taş dekorlarıyla her zevke ve ihtiyaca hitap ediyor.

Meet the water-resistant Mood!

Meet the AGT Mood Collection, which has water resistance for up to 24 hours. Mood Series, with its non-slip feature in humid interiors, appeals to all tastes and needs with its wood and stone decors.

yeni new

modo

Modo ile modunuzu yüksek tutun!
Modo'nun sıcak ahşap tonları ve rustik
görünümü ile mekanınızın havası değişsin.

*Keep your mood high with Modo!
Change the atmosphere of your space with
Modo's warm wood tones and rustic look.*




yeni new

mappa

Şık dekorun yol haritası çizildi!
Mappa'nın doğadan ilham alan ahşap dekoruyla
mekanınıza modern bir hava katın.

*The roadmap of stylish decor has been drawn!
Add a modern flair to your space with Mappa's
nature-inspired wooden decor.*




yeni new

mare

Doğal taş tonların sakinlik veren hissi!
Mare'nin açık taş tonlarının verdiği
ferahlığı hissedin.

*The calming feeling of natural
stone tones! Feel the freshness of
Mare's light stone tones.*



yeni new

marine

Taş suyla hayat buldu!
Dalgaların kaya ile buluşmasından ilham
alan Marine dekoru ile evinizde taş desene
yer açın.

*Stone came to life with water!
Make room for the stone pattern in your
home with the Marine decor, which is
inspired by the meeting of the waves with
the rock.*




yeni new

malta

Yaşam alanlarınızda beton görünümü!
Malta'nın beton etkisi sağlayan dekoru
ile yaşam alanlarınızda şık ve yalın bir
görünüme kavuşun.

*Concrete appearance in your living spaces!
Get a stylish and simple look in your living
spaces with the concrete effect
decor of Malta.*





yeni new

marvel

Zeminde sıradışı bir deneyime hazırlanın!
Marvel'ın koyu taş tonlarının sağladığı
solistike görünümün tadını çıkarın.

*Get ready for an extraordinary
experience on the ground!
Enjoy the sophisticated look provided
by Marvel's dark stone hues.*



MOOD TEKNİK ÖZELLİKLER

MOOD TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı (AC4) <i>Abrasion Resistance (AC4)</i>	EN 13329	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Aşınma sınıfı <i>Abrasion Class</i>	EN 13329	32. Sınıf <i>32. Class</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1</i> concave <%0,50 fl convex <%1,00
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O avergae<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H avergae< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm ²
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance (N)</i>	EN438-2	≥3,5 N

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 438-2	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 Kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,20 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
MOOD	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



MOOD DEKORLAR
MOOD DECORS

Yeni
New



modo

PRK1006

Yeni
New



mappa

PRK1005

Yeni
New



mare

PRK1004

Yeni
New



marine

PRK1001

Yeni
New



malta

PRK1003

Yeni
New



marvel

PRK1002

YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION



8-12 MM
FLOORING
PARKE

MARCO
POLO



	En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
Marco Polo	191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336	20	
Marco Polo Premium UNIFIT [®] PATENTED TECHNOLOGY	189 mm	1195 mm	12 mm	~14,60	~1,3551	25	





Bir Keşfin Hikayesi

Marco Polo'nun serüveninden ilhamla oluşturduğumuz;
büyük liman şehirlerinden ismini alan, muhteşem
ahşap yüzeyi, koyu ve açık renk geçişleriyle mekanlarınızda
güçlü kontrast etkisi yaratacak,
bambaşka bir tasarım macerasına yelken açıyoruz.

A Story of Discovery

Inspired by the adventure of Marco Polo; We are sailing on a
completely different design adventure, named after
the big port cities, that will create a strong contrast effect in
your spaces with its magnificent wooden surface,
dark and light color transitions.

yeni new

labrador

Mekanına farklı bir boyut kat!
Renklerin doğayla iç içe geçtiği içinizi
ısıtacak dekoru evlerinize çağırın.

*Invite the decor to your homes that
will warm you up, where colors are
intertwined with nature.*



yeni new

panama

Panama sahillerinin enerjisi!
Panama sahillerinin ısıltılı enerjisini yaşam
alanlarınıza taşıyın.

*The energy of the Panama beaches!
Bring the sparkling energy of Panama
beaches to your living spaces.*



yeni new
samo

Samoa Adaları'nın manzarası...
Samoa Adaları'nın sislerinin gölgesindeki
manzarayı evlerinize taşıyın.

*The view of the Samoan Islands...
Bring the scenery under the shadow of the
mists of Samoan Islands to your homes.*





yeni new

florida

Florida sahillerinin esintisi!
Florida sahillerinin gri-beyaz toprak tonlarından esinlenerek üretilmiş parkemiz ile sahil havasını evinizde hissedin.

*The breeze of Florida beaches!
Feel the beach air at home with our flooring inspired by the gray-white earth tones of Florida beaches.*



yeni new

azor

Azor adalarının ritmini dinleyin!
Denizin selamladığı, Azor Adaları'na
komşu ormanlardan ilham alınarak
üretilen ahşabın ritmine bırakın kendinizi.

*Listen to the rhythm of the Azores!
Immerse yourself in the rhythm of wood
produced by the sea, inspired by the
forests adjacent to the Azores.*



yeni new

colorado

Colorado isminden ilhamla!
İsminden ilham alınarak tasarlanan,
renkli toprakları çağrıştıran büyüleyici
tonuyla Colorado ile tanışın.

*Inspired by the name Colorado!
Meet Colorado with its enchanting tone,
inspired by its name, evoking colorful
lands.*



yeni new

kanada

Beyazlar şehri Kanada!
Güçlü iklimi ve etkileyici doğasından
ilhamla tasarlanan beyazlar içindeki
özgün dokunuşu hisset.

*Canada, the city of whites!
Feel the original touch in whites designed
with inspiration from the cold climate.*



yeni new

kaledonya

Adım adım Kaledonya!
Kaledonya adasının sıcak toprak tonunu
adımlarınızda hissedin.

*Caledonia step by step!
Feel the warm earth tone of the island of
Caledonia in your steps.*



MARCO POLO/ MARCO POLO PREMIUM TEKNİK ÖZELLİKLER

MARCO POLO/MARCO POLO PREMIUM TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Marco Polo: Devir>4000 Cycle>4000 Marco Polo Premium: Devir>6000 Cycle>6000
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l<1500mm l fark<0,5mm <i>l<1500mm l difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1</i> concave <%0,50 fl convex <%1,00
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 / AC5 ≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class 33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
MARCO POLO	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4		AC5
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000


AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
MARCO POLO PREMIUM	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000



MARCO POLO DEKORLAR

MARCO POLO DECORS

Yeni
New



kanada

PRK917

Yeni
New



samoa

PRK916


Yeni
New



florida

PRK915

Yeni
New



labrador

PRK922


Yeni
New



kaledonya

PRK921

Yeni
New



azor

PRK920

Yeni
New



colorado

PRK919

Yeni
New



panama

PRK918

MARCO POLO SÜPÜRGELİK DEKORLAR

MARCO POLO
SKIRTING DECORS

kanada

samoa

florida

labrador

kaledonya

azor

colarado

panama

YENİ
KOLEKSİYON
NEW
COLLECTION



8-12 MM
FLOORING
PARKE

Yoga
COLLECTION



	En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
Yoga Collection	191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336	20	
Yoga Collection Premium	189 mm	1195 mm	12 mm	~14,60	~1,3551	25	





Mükemmel Uyumu Yakala

Derin bir nefes alın, AGT Yoga Koleksiyonu'nun dengeleyici tonlarıyla rahatlayın. Huzur verici ve modern Yoga Serisi ile dekorasyonda uyumu, yaşam alanınızda dengeyi yakalayın!

Find The Perfect Fit


Take a deep breath and relax with the balancing tones of the AGT Yoga Collection. Find harmony in decoration and balance in your living space with the peaceful and modern Yoga Series!

yeni new

yin

Mekanındaki enerji akışı!
Yin yogadan alınan ilhamla, mekanınızda
dinginliği ve enerji akışını hissedin.

*The energy flow in your space!
Feel the serenity and energy flow in your
space, inspired by yin yoga.*




yeni new

namaste

Mekanınızda iyi hissedin!
Namastenin sevgi dolu enerjisiyle
mekanınıza iyiliği ve güzelliği taşıyın.

*Feel good in your space!
Bring goodness and beauty into your space
with the loving energy of Namaste.*



yeni new


mantra

Özgürlüğü hissettiren dekor!
Zihninizi özgür bırakmanıza yardımcı olan
dekorla mekanınızda hafifliği hissedin.

*Decor that makes you feel freedom!
Feel the lightness in your space with the
decor that helps you set your mind free.*

Yoga

COLLECTION





yeni new

nidra

Yaşam alanınızdaki sakin aura!
Sakin dekorun huzur dolu havasıyla
benliğinizi uyandırın.

*The calm aura in your living space!
Awaken your self with the serene
atmosphere of the tranquil decor.*






yeni new

noda

Dekorun huzurunu hissedin!
Yaşam alanınıza huzur ve denge, ruhunuza
ferahlık getirir.

*Feel the tranquility of the decor!
It brings peace and balance to your living
space and refreshes your soul.*




yeni new

asana

Yaşam alanınızdaki pozitif duruş!
Yoganın pozitif duruşu ile yaşam alanınızda
enerjiyi yakalayın.

*Positive stance in your living space!
Catch the energy in your living space with
the positive posture of yoga.*




yeni new

karma

İyiliğin dekora dönüşümü!
Bütün pozitif enerjileri
yaşam alanınıza çekin.

*Transformation of goodness into decor!
Attract all positive energies into
your living space.*



yeni new


prana

Hayat enerjinizin yaşam alanınızdaki hali!
Canlılığı ve ruhunuzdaki enerjiyi
yaşam alanınıza yansıtın.

*The state of your life energy in
your living space!
Reflect the vitality and the
energy in your soul into your living space.*

Yoga

COLLECTION



YOGA COLLECTION/YOGA COLLECTION PREMIUM TEKNİK ÖZELLİKLER

YOGA COLLECTION/YOGA COLLECTION PREMIUM TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Yoga Collection: Devir>4000 Cycle>4000 Yoga Collection Premium: Devir>6000 Cycle>6000
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l<1500mm l fark<0,5mm <i>l<1500mm l difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 / AC5 ≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class 33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
YOGA COLLECTION	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
YOGA COLLECTION PREMIUM	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000

YOGA DEKORLAR

YOGA DECORS



YOGA SÜPÜRGELİK DEKORLAR

YOGA
SKIRTING DECORS







12 MM
FLOORING
PARKE

BY DEFNE KOZ

AGT DESIGN



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
190 mm	1200 mm	12 mm	~14,80	~1,3680





Doğal mı, insan üretimi mi?

İnsan üretimi ve doğal arasındaki denge beni her zaman meraklandırmıştır. Ben de doğal ahşap desenlerini kullanmak yerine, insanın yaratıcılığı ile doğanın güzelliğinin bir araya gelmesinden ilham aldım.

Doğanın ve tasarımın en iyi yanlarını bir araya getirdim. Koleksiyonumda sıcak renkler, zengin dokular, geometrik olmayan organik desenler ve ahşaba ait doğal özelliklerle, özgün desenler ve geniş yelpazedeki dekor çeşitliliği, insan üretimi ürünlerin özellikleri birlikte yer almaktadır.

Desenler, derinlik ve zenginlik hissi yaratılmak üzere tasarlandı. Peki bu koleksiyonlar doğal mı, yoksa insan üretimi mi? Ben "doğanın ilhamı ve tasarımın birlikteliği" olduklarına inanıyorum.

Natural or human-made?

I am always intrigued by the balance between artificial and natural. Instead of using natural wood patterns, I was inspired by human creativity and the beauty of nature.

I combined the best of both worlds. My collection has the natural quality of wood, like warm colors, rich texture, and non-geometric organic patterns, plus all qualities of human-made products, like creative patterns and wide variations of decor.

The patterns are designed to create a sense of depth and richness. So, are these collections natural or human-made? I like to think "they are combination of nature inspiration and creative design."

Defne Koz
must

yeni new
gold

Yaşam alanında altın esintileri!
Defne Koz'un tasarım dekoru ile
yaşam alanın tarzını yansıtsın.

*Golden breezes in your living space!
Let it reflect the style of your living
space with Defne Koz's design
decor.*





yeni new

anthracite

Mekanındaki cool hava!
Defne Koz'un yenilikçi dekoru
ile mekanına modern ve şık bir
hava kat.

*Cool air in your place!
Add a modern and stylish
atmosphere to your space with
Defne Koz's innovative decor.*



brown

Ahşap damarları
geometrik çizgilerle bir araya
getiren zengin bir desen.

*A rich pattern combining wooden
grains with geometric lines.*






cream

Geniş, etkileyici ve ferah mekanlar için mükemmel bir tercih.

An excellent choice for large, impressive and spacious spaces.



cafe

Geometrik, estetik ve şık!
Yaşam alanlarında özlediğimiz
doğallığı sunar.


*Geometric, aesthetic and chic!
It offers naturalness
those we miss at living spaces.*



light grey

Açık grinin ferah ve iç açıcı etkisinin ahşap damarlarla birleşimi.

The combination of the fresh and heartwarming effect of light gray with wooden grains.



SPARK TEKNİK ÖZELLİKLER

SPARK TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

SPARK	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	



Renkler basılı ve dijital kataloğlarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



AGT DESIGN BY
DEFNE KOZ SPARK DEKORLAR
AGT DESIGN BY DEFNE KOZ SPARK DECORS







8-12 MM
FLOORING
PARKE

EFFECT



	En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²	Garanti Süresi Warranty	Aşınma Sınıfı Abrasion Class
Effect	191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336	20	AC3
Effect Premium	189 mm	1195 mm	12 mm	~14,60	~1,3551	25	AC3
Effect Elegance	154,5 mm	1195 mm	12 mm	~12	~1,1078	25	AC3






Doğadan ilham alan Effect, Effect Premium ve
Effect Elegance Parke Serileri ile yeniliği keşfedin.
Farklı ölçü ve tonlardan dilediğinizi seçin,
doğayı yaşam alanlarınızda hissedin!

*Experience innovation with the nature-inspired Effect,
Effect Premium and Effect Elegance Flooring Series.
Choose the best for you from different size and
tones, and feel the nature at your living spaces!*

solaro

Yaşam alanlarına
estetik dokunuşlar!
Her adımınızda
Akdeniz'in sıcak
tonlarını hissedin.

*Aesthetic touches
to living spaces!
Feel the warm tones
of the Mediterranean
in your any step.*






atlas

Dağların ve vadilerin
arasında yürüyüş keyfini
yaşayın, mekanınızda sıcak
bir atmosfer yaratın.

*Enjoy a unique walk
between mountains and
valleys, create a warm
atmosphere in your place.*




elbruz

Buzul kaplı zirvelere doğru
bir yolculuk! Kar kaplı dağların
güzelliğini mekanınıza taşıyın.

*A journey to the glacial peaks!
Bring the magical beauty of the
snow-covered mountains
to your place.*







logan

Beyaz bulutlar, gri toprak tonlarıyla buluşuyor!
Yaşam alanlarınızda ferahlığı keşfedin.

*Snow white clouds meet
grey earth tones!
Discover the freshness
in your living spaces.*






nirvana

Kanada'nın doruklarından
bir parça. Yeniliğin ve ferahlığın
zirvesinde yürüyün!

*A piece from Canada's peaks.
Walk at the peak of innovation
and refreshment!*





rosso

El değmemiş topraklardan
ilham alan eşsiz bir dekor!
Gün batımının sıcak esintilerini
mekanınızda hissedin.

*A unique decor inspired by
untouched lands! Feel the
warm breezes of the sunset
in your space.*






everest

Zirvelerin doğallığı ayaklarınıza serilsin! Hayal ettiğiniz yeniliğe mekanınızda ulaşın.

Let the naturalness of the peaks lay under your feet! Achieve the innovation you dream of in your space.







toros

Dağların koyu toprak zenginliğini keşfedin ve yaşam alanınızda arzuladığınız görünümü yakalayın.

Discover the richness of dark soil tones of mountains and have the look you desire in your living space.






alp

Dağların, kar ve bulutların
büyüleyici atmosferi!
Mekanınızda ferah bir
izlenime sahip olun.


*Fascinating atmosphere of
mountains, snow and clouds!
Have a spacious impression
in your space.*



pamir

Orta Asya'nın zirvelerinden bir para!
Sıradağların eşsiz dekorlarıyla
mekanınızda doğanın keyfini çıkarın.

*A piece from the peaks of Central Asia!
Enjoy the nature vibes at your space with
the unique decors of the mountain range.*






ural

Toprak tonların sıcaklığı
estetikle buluştu!
Her anınızda doğaya
bir adım atın.

*The warmth of soil tones
met with aesthetics!
Take a step into the
nature in every moment.*






fuji

Gün batımının büyüleyici cazibesi!
Güneşin toprakla buluşan tonlarıyla
doğal bir görünüm elde edin.

*The charming charm of the sunset!
Have a natural look with shades
of the sun meets the soil.*





tibet

Yaşam alanlarında mistik bir atmosfer!
Tutkuyla şekillenen dekoruyla
doğayı ayaklarınızın altına serin.


*A mystical atmosphere at living spaces.
Lay the nature under your feet
with its passionately shaped decor.*



altay

Estetiğin doruk noktası!
Altın, demir, bakırla
dolu sıradağların zengin
renklerine ayak basın.

*The climax of aesthetics!
Take a step on to the rich
colors of the mountain range
filled with gold, iron and copper.*



EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TEKNİK ÖZELLİKLER

EFFECT / EFFECT PREMIUM / EFFECT ELEGANCE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Effect: Devir>4000 Cycle>4000 Effect Premium&Elegance: Devir>6000 Cycle>6000
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l <1500mm l fark<0,5mm <i>l <1500mm l difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 / AC5 ≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 / IC2 for 32th class 33. sınıf için IC3 / IC3 for 33th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
EFFECT	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4		AC5
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	>6000


AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
EFFECT PREMIUM	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	>6000

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
EFFECT ELEGANCE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000		>4000	>6000

EFFECT DEKORLAR
EFFECT DECORS



**EFFECT SÜPÜRGELİK
DEKORLAR**
EFFECT SKIRTING
DECORS



EFFECT DEKORLAR

EFFECT DECORS



EFFECT SÜPÜRGELİK DEKORLAR

EFFECT SKIRTING
DECORS





10 MM
FLOORING
PARKE

NEO

CONCEPT



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
154,5 mm	1195 mm	10 mm	~13,30	~1,4770





Her zaman doğal, her zaman yenilikçi!

Concept Neo Parke Serisinin tasarımda fark yaratan dekor ve desenleriyle tanışın. Teknolojiyle buluşan trend dekorları sayesinde kusursuz ahşap dokusunu yaşam alanlarınızda hissedin.

Always natural, always innovative!

Meet the decors and patterns of Concept Neo Flooring Series which make a difference in the design. Feel the perfect wood texture in your living spaces thanks to its trend decors that meets technology.

yeni new

portello

Milano'nun sakin havasını evinize taşıyın!
Eskimeyen tarzıyla yıllar boyu yaşam
alanınızı aydınlatın.

*Bring the calm air of Milan into your home!
Light up your living space for years with its
timeless style.*



yeni new

lima

Güney Afrika'nın sıcaklığı
evinizde yaşasın!
Mutlu anlarınızı sıcaklığın
modern tarzıyla doldurun.

*Let the warmth of South Africa
live in your home!
Fill your happy moments with
the modern style of warmth.*





yeni new
pero

Sıcak dekorun estetik dokunuşu!
Mekanınızın sıcaklığına modernliği
ve şıklığı ekleyin.

*Aesthetic touch of warm decor!
Add modernity and elegance to the
warmth of your space.*





scala

Açık kahve, sıcak dekor!
Doğal ağaç damarlarına sahip yüzeyi
ve uzun ömürlü kullanımıyla
mekanınızı daima yeni tutun.

*Light brown, warm decor!
Always keep your space new
with its natural wood veins surface
and long-lasting use.*



moderna

İyi bir yaşam için yenilikçi bir tasarım!
Kahverengi toprak tonlarının
doğal dokusunu mekanınızda hissedin.

*An innovative design for a better life!
Feel the natural texture of
brown earth tones in your space.*



A photograph of a modern dining table and chairs set in a bright room. The table is made of light-colored wood with a rounded rectangular top and four legs. It is surrounded by six chairs with dark brown, perforated plastic seats and backs. On the table, there is a laptop, a mouse, and a small book. The room has light-colored wooden flooring and a wall with vertical wooden slats. A window with a dark frame is visible in the background.

dorino

Tasarım, kültürlerden izler taşır!
İtalya'nın sıcak havasını
yaşam alanınızda yaşatın.


*Design has traces of cultures!
Experience the warm weather
of Italy in your living space.*



centro

Her zaman estetik, her zaman trend!
Kusursuz dekoruyla uzun yıllar boyunca
modayı ve yenilięi yakalayın.

*Always aesthetic, always trendy!
With its impeccable decor
be fashionable for many years.*






casella

Yenilikçi fikirlere yer açın!
Duyguları yöneten renklerle
dilediğiniz tasarımı kolayca yaratın.

*Make room for innovative ideas!
Easily create any design
with colors that effect emotions.*



CONCEPT NEO TEKNİK ÖZELLİKLER

CONCEPT NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı (AC4) <i>Abrasion Resistance (AC4)</i>	EN 13329	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Aşınma sınıfı <i>Abrasion Class</i>	EN 13329	32. Sınıf <i>32. Class</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1</i> concave <%0,50 fl convex <%1,00
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O avergae<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H avergae< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm ²
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance (N)</i>	EN438-2	≥3,5 N

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 438-2	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 438-2	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 Kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,20 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES						
CONCEPT NEO	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

CONCEPT NEO DEKORLAR

CONCEPT NEO DECORS

Yeni
New



lima

PRK606


Yeni
New



pero

PRK607

Yeni
New



portello

PRK608




dorino

PRK602



centro

PRK601



casella

PRK600



moderna

PRK604



scala

PRK603

CONCEPT NEO

SÜPÜRGELİK DEKORLAR

CONCEPT NEO

SKIRTING DECORS



limra



pero




portello



dorino




centro



casella



moderna



ilgaz meşe
ilgaz oak





8 MM
FLOORING
PARKE

SLIM-LARGE

ARMONIA



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
246 mm	1380 mm	8 mm	~17	~2,3764
159 mm	1380 mm	8 mm	~15,70	~2,1942





Her mekana uyan eşsiz tasarımlar!

Güney sahillerinin dokusundan ilham alan
Armonia Slim & Large Parke Serilerini keşfedin.
Dar ve geniş birlikte uygulanma seçeneği de sunan ve
ahşabın doğallığını taşıyan yüzey dokusuyla doğayı yaşam
alanlarınıza taşıyın.

Unique designs that suit to every place!

*Time to discover Armonia Flooring Series that inspired
by the texture of south coasts. Bring nature to your living
spaces with the surface texture that offers the option of
being applied separately or together and carries
the naturalness of wood.*

minori slim

Yaşadığınız her anı estetik bir dokunuş!
Sahil kasabasının ferahlatan doğasını ve
mimarisini mekanınızda yaşayın.

*An aesthetic touch to any moment of life!
Experience the refreshing nature and
architecture of the seaside town in your space.*

minori large




toskana slim

Ahşabın benzersiz doğal sıcaklığı!
Yaşam alanınızı yaz esintileriyle
dekore edin, toprak tonlarına adım atın.

*The unique natural warmth of wood!
Decorate your living space with
summer breezes and step into earth tones.*

toskana large



ravello slim

Ferah, sade ve şık!
Özlemini duyduğunuz huzuru
yaşam alanlarınıza taşıyın.

*Spacious, simple and stylish!
Bring the peace you desire
to the living spaces.*

ravello large




sorento slim

Keyifle yaşanacak anlar için!
Yaşam alanlarınızın görünümünü
küçük dokunuşlarla yenileyin
ve enerjinizi yükseltin.

*For moments of joy!
Renew the appearance of your living
spaces with small touches and
increase your energy.*

sorento large





napoli slim

Özenli mekanlar, özenle tasarlanmış ürünler ister! Napoli şehrinin ferah mimarisini her adımınızda hissedin.

Attentive spaces require carefully designed products! Feel the spacious architecture of Naples city at any step.

napoli large






palermo slim

Koyu kahverengi toprak tonlar!
İnce detaylarıyla göz dolduran dekoruyla
mekanınızda istediğiniz konforu yakalayın.

*Dark brown earth tones!
Have the comfort you want at your
space with its eye-filling decor
has fine details.*



palermo large



ARMONIA SLIM/LARGE TEKNİK ÖZELLİKLER

ARMONIA SLIM/LARGE TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l<1500mm l fark<0,5mm <i>l<1500mm l difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES





ARMONIA SLIM/LARGE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



ARMONIA SLIM/LARGE DEKORLAR

ARMONIA SLIM/LARGE
DECORS



ARMONIA SLIM/LARGE SÜPÜRGELİK DEKORLAR


ARMONIA SLIM/LARGE
SKIRTING DECORS





Özgün olmak, bazen tüm kalıpların dışına çıkmayı gerektirir.
Armonia Slim & Large Serilerini ister ayrı ayrı, ister bir arada
kullanabilirsiniz.


*Being innovative means not to follow patterns.
So, you can use Armonia Slim & Large Series seperately or
together, as a pattern.*



8 MM
FLOORING
PARKE

ENI

NATURA



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,83





Tasarım onun doğasında var!

Doğadan ilham alan tasarım ruhu, zamana meydan okuyan dayanıklı yapısı ve sıradışı tasarım. Yeni bir trend yaratan Natura Line Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza yenilik katın.

Design is in its nature!

Nature-inspired design spirit, time-defying durable construction and unusual design. Add innovation to your living spaces with the Natura Line Flooring Series, which creates a brand-new trend.

yeni new

amazon meşe

amazon oak

Amazon ormanlarının sakinliđi!
Amazon ormanlarının sakin ve
huzurlu havasını mekanınıza taşıyın.

*The calmness of the Amazon jungles!
Bring the calm and peaceful
atmosphere of the Amazon jungles to
your space.*



ren meşe
ren oak

ren meşe

ren oak

ren meşe

ren oak

Doğanın sakinletici güzelliğinde yaşa!
Doğanın sıcaklığı ve huzurunu yaşam
alanında hissetmenin en modern yolu.

*Live in the calming beauty of nature!
The most modern way to feel the warmth
and peace of nature in your living space.*



gala meşe

gala oak

Sakin, huzurlu ve davetkâr!
Kuş cenneti Gala Gölü'nün
sarıya çalan bitkilerinin sıcak
tonlarını mekanınıza taşıyın.

*Calm, peaceful and inviting!
Bring warm tones of the
yellowish plants of bird's paradise
Gala Lake to your place.*




salda meşe

salda oak

Doğanın eşsiz güzelliğinden bir parça!
Türkiye'nin beyaz incisi Salda Gölü'nün
bembeyaz kumlarının ferahlığını
yaşam alanlarınızda hissedin.

*A piece of nature's unique beauty!
Feel the freshness of the snow-white sands
of Lake Salda, the White Pearl of Turkey,
in your living spaces.*



rodos

Yaşama iz bırakan doğal bir esinti!
Akdeniz'in sıcak tonlarını ve enerjisini
mekanınıza getirin.

*A natural breeze that leaves a mark on life!
Bring the warm tones and energy
of the Mediterranean to your place.*



talya

Bahar, doğanın uyanışıdır!
Baharın tonlarını ve doğanın
canlanan renklerini yaşam
alanlarınızda hissedin.

*Spring is the awakening of the nature!
Feel the tones of spring and the
revitalizing colors of nature in
your living spaces.*




ılgaz meşe

ılgaz oak

Her zaman yeni, her sezon büyüleyici bir dekor! Ilgaz Dağı'nın etkileyici havasını ve tonlarını mekanınızda konuk edin.


Always new, a charming decor in every season! Enjoy the impressive air and tones of Ilgaz Mountain in your place.



kanyon meşe canyon oak

Doğa, dünyanın baş sanatçısıdır!
Kanyon vadilerinin kendini yenileyen
formuyla birleşen meşenin dayanıklılığını
mekanınızda yaşatın.

*Nature is the chief artist of the world!
Experience the durability of oak in your
space that combined with the
self-renewing form of canyon valleys.*



meriç meric

Sınırları kaldıran benzersiz bir tasarım!
Kültürleri bir araya getiren Meriç Nehri'nin
toprak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*A unique design that lifts boundaries!
Have cool earth tones of Meriç River which
brings cultures together at your place.*





nil
nile

Geçmişten geleceğe yenilikçi bir trend!
Uygarlıkların doğuşuna tanık olan Nil Nehri'nin
doğal izlerine yaşam alanınızda dokununuz.

*An innovative trend from past to future!
Touch the natural traces of the Nile River
in your place, where has witnessed
the birth of civilizations.*



trend meşe trend oak

Ufuk açan yenilikçi dekor!
Trendleri değiştiren doğal ve
ılık tonuyla yaşam alanlarınızda
farklı bir atmosfer yaratın.

*Innovative decor that opens up new horizon!
Create a different atmosphere in your living
spaces with its natural and warm tones
that challenges and changes trends.*



tuna

Ahşabın teknolojiyle dansı!
Vals dansının doğduğu toprakların ritmini
ve Tuna Nehri'nin akışkan huzurunu
mekanınızda hissedin.

*The dance of wood with technology!
Feel the rhythm of the land where
the waltz dance was born and the fluid
peace of the Danube River in your place.*



volga

Nehirler, her akışta kendini yeniler!
Avrupa'nın en uzun nehrinin ferahlığını
ve iç açan rengini yaşam alanınızda keşfedin.

*Rivers refresh themselves with every flow!
Discover the freshness and relaxing color
of the longest river of Europe
in your living spaces.*



selge

Antik kentlerden estetik bir para!
Zirvelere kurulmuř Selge dağ kentinin
mistik renklerini mekanınızda yakalayın.

*An aesthetic piece from ancient cities!
Have the mystical colors of the
mountain city of Selge in your space.*



NATURA LINE PARKE TEKNİK ÖZELLİKLER

NATURA LINE FLOORING TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l<1500mm l fark<0,5mm <i>l<1500mm l difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1</i> <i>concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

NATURA LINE	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloqlarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



NATURA LINE DEKORLAR

NATURA LINE DECORS

Yeni
New




Yeni
New




NATURA LINE SÜPÜRGELİK DEKORLAR

NATURA LINE SKIRTING
DECORS




NATURA LINE DEKORLAR

NATURA LINE DECORS



NATURA LINE SÜPÜRGELİK DEKORLAR

NATURA LINE SKIRTING
DECORS





8 MM
FLOORING
PARKE

PRUVA



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
188 mm	1200 mm	8 mm	~12,90	~1,8048





Zengin tonların büyüleyici etkisi!

Chevron desene yeni bir yorum sunan Pruva, yaşam alanlarında çok doğal ve bir o kadar da canlı bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Fascinating effect of rich tones!

Pruva that offers a new interpretation of chevron pattern design. It allows you to have a very natural and vibrant look in your living spaces.

yeni new

parima

İçinizi açan modernlik!
Deniz esintilerinin ferahlatıcı
etkisini evinizde hissedin.

*Modernity that opens your heart!
Feel the refreshing effect of sea
breezes at home.*



yeni new
cenova

Evinizi, canlılık ve ferahlık katan dekorun büyüğü ile aydınlatın.

Light up your home with the magic of decor that adds vitality and comfort.

Pruva






yeni new

alesta

Evinizde modernliğe yelken açın!
Sakin bir dekorla huzuru
yakalayın.

*Sail to modernity in your home!
Find peace with a calm decor.*

Pruva



yeni new

patalya

Şıklığın derinliğindeki dekor!
Değerini yıllar boyu koruyan eşsiz
tasarımla evine deniz havası kat.

*Decor in the depth of elegance!
Add sea air to your home with a
unique design that preserves its
value for years.*



likya

Akdeniz'in eşsiz doğası ve tarihinden esinlenen Likya ile doğallığı mekanınızda yaşayın.

Live the naturalness at your place with Likya which inspired by the unique nature and history of the Mediterranean.



PRUVA TEKNİK ÖZELLİKLER

PRUVA TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	l<1500mm l fark<0,5mm <i>l<1500mm l difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4≥1,25 N/mm ²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m ³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm ²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm ²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm ²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

PRUVA	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
	Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

PRUVA DEKORLAR

PRUVA DECORS

Yeni
New



Yeni
New



Yeni
New




Yeni
New




PRUVA SÜPÜRGELİK DEKORLAR

PRUVA SKIRTING DECORS








8 MM
FLOORING
PARKE

NATURA

SELECT



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~13,20	~1,8336



Yeni bir yaşam, yeni bir doğa.

Doğanın büyüğü dünyasından özenle seçilen
Natura Select Parke Serisi ile yaşam alanlarınıza
yenilik katın.

A new life, a new nature.

*Add innovation to your living spaces with the
Natura Select Flooring Series which selected
carefully from the magical side of nature.*



yenı new
sia meşe
sia oak

Doğanın eşsiz güzelliği ve sakinliğin özenli dokusu evinize doğal bir hava katsın.

Let the unique beauty of nature and the elaborate texture of calmness add a natural atmosphere to your home.



yeni new
patricia

İtalya'nın doğal güzelliği
evinle buluşsun!
Doğadan alınan eşsiz ilhamla
üretilen dekorla yaşamın
huzur dolsun.

*Let the natural beauty of
Italy meet with your home!
Let your life be full of peace
with the decor produced with
the unique inspiration
of nature.*



portofino

Akdeniz'in cennet kıyılarından bir parça!
Güneşin değdiği sıcak toprak tonlarını mekanınıza taşıyın.

*A piece of the heavenly shores of the Mediterranean!
Bring warm earth tones that touch the sun to your space.*


Natura
SELECT



porto

Asil liman kentlerinin iç açan ferahlığı!
Doğal damarlara sahip gri tonlarla
mekanınızın havasını değiştirin.

*Hearth-warming refreshment
of noble port cities!
Change the mood of your space with
shades of gray that has natural veins.*



morella

Geçmişin izlerini taşıyan eşsiz bir miras!
Morella Kalesi'nin güçlü surlarının dokusunu
yaşam alanlarınıza getirin.

*A unique legacy that has traces of the past!
Bring the Morella Castle's powerful
fortifications textures to your living spaces.*



lugano

Yaz tonlarının sıcak esintileri!
Lugano Gölü'ne komşu evlerin
tonlarını mekanınızda hissedin.

*Warm breezes of summer!
Feel the shades of houses
adjacent to Lake Lugano
at your living spaces.*

Natura
SELECT



bergama pergamon

Güneşin beslediği büyük
abidelerden bir iz!
Yaz şehirlerinin esintilerini
mekanlarınıza taşıyarak
ayaklarınıza serin.


*A trace from huge monuments
that lay under the sun!
Carry the breezes of summer
cities to your places and
lay under your feet.*



patara

Antik kentlerden doğan güzellik!
Beyaza çalan kumların ferahlatan
esintilerini mekanınızda yakalayın.

*Beauty that born from ancient cities!
Have the refreshing breezes of
white sands in your living spaces.*




antalya çam antalya pine

Doğallık trendine yeni bir soluk!
Çamın keskin çizgilerini ve
Antalya'nın doğal güzelliğini
mekanınıza taşıyın.

*A new breathtaking natural decor.
Bring the sharp lines of pine and
the natural beauty of Antalya city
to your place.*

Natura

SELECT





şiraz meşe shiraz oak

Sanatsal bir zenginlik!
Pers İmparatorluğu'nun kültür
başkenti Şiraz kentinin izlerini
yaşam alanlarınıza konuk edin.

*An artistic wealth!
Welcome the traces and beauty
of the city of Shiraz, the cultural
capital of the Persian Empire,
to your living spaces.*



kanyon meşe canyon oak

Yıllara meydan okuyan güç!
Toprağın yalın ve eşsiz renk
tonlarıyla meşenin kıvrımlı
formunu mekanınızda yakalayın.

*A power that defies years!
Have the curved atmosphere
of oak in your space with the
lean and unique hues of the soil.*



olimpus meşe olympus oak

Günümüze ulaşan efsane!
Toros Dağları'nın muhteşem
tonlarıyla mekanınıza
canlılık ve sıcaklık getirin.

*A legend that has reached today!
Bring vitality and warmth to
your place with the gorgeous
patterns Taurus Mountains.*

Natura
SELECT




natura meşe natura oak

Sıcak, samimi ve cömert bir doku!
Doğanın cömertliğini keşfedin ve
yaşam alanlarınıza taşıyın.

*Warm, friendly and generous texture!
Discover the generosity of nature
and bring it into your living spaces.*

Natura
SELECT




pasifik çam pacific pine

Pasifik Okyanusu'nun suladığı topraklardan eşsiz bir parça! Benzersiz dekoru ve özgün çizgileriyle yaşam alanlarınıza taze bir enerji katın.

A unique piece of land irrigated by the Pacific Ocean! Add fresh energy to your living spaces with its authentic decor and original lines.

Natura
SELECT



gri meşe grey oak

Daima genç, daima yeni!
Ölümsüzlüğün ve gençliğin
sembolü olan meşe ağacının
kendini yenileyen formunu
mekanınızda hissedin.

*Always young, always new!
Feel the renewed form of
the oak tree, a symbol
of immortality and youth,
in your space.*

Natura
SELECT



alara meşe alara oak

Zaman geçse de güzellik
her zaman baki!
Alara Kalesi'nin surlarını
andıran deseni ve rengiyle
yaşam alanlarınızda
yeniliği yaşayın.

*Beauty is always remain over,
although time passes!
Experience innovation
in your living spaces with
pattern and color resembling
the walls of Alara Castle.*

Natura
SELECT



silyon meşe silyon oak

Antik Yunan'dan günümüze bir miras!
Meşe ağacının beyaz ve kahve tonlarının
harmanıyla mekanınızı yenileyin.

*A legacy from Ancient Greece!
Renew your space with blend of
oak white and brown tones.*

Natura
SELECT



beyaz meşe white oak

Değerini kaybetmeyen bir ikon!
Beyazın asiliği ve meşenin doğallığıyla
mekanınızın atmosferini değiştirin.

*An icon that isn't lose its value!
Change the atmosphere of your place
with the rebelliousness of white
and the naturalness of oak.*



kemer çam kemer pine

Antalya'nın cennet köşesinden doğal ve estetik bir dokunuş! Kemer'in doğasının izleriyle mekanınıza yeni bir esinti katın.

A natural touch from the paradise corner of Antalya! Bring a fresh breeze to your living spaces with traces of Kemer's unique nature.



niksar ceviz niksar walnut

Bereketin ve efsanelerin simgesi!
Asalet ve seçkinliğin sembolü
ceviz ağacının sağlam dokusunu hissedin.

*A symbol of fertility and legends!
Feel the solid texture of walnut tree,
a symbol of nobility and elitism.*

Natura
SELECT



NATURA SELECT TEKNİK ÖZELLİKLER
NATURA SELECT TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm <i>T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm</i>
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir>4000 <i>Cycle>4000</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1</i> <i>concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm <i>O average<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H average< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC4 ≥1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	>3,5
Işık haslılığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	32. sınıf için IC2 <i>IC2 for 32th class</i>
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	≥1,2 N/mm²

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES




NATURA SELECT	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	> 900	>1500	>2000	>4000	>6000	

Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.




Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

**NATURA SELECT
DEKORLAR**
NATURA SELECT DECORS

Yeni
New






**NATURA SELECT
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**
NATURA SELECT SKIRTING
DECORS









**NATURA SELECT
DEKORLAR**
NATURA SELECT DECORS

Yeni
New




**NATURA SELECT
SÜPÜRGELİK DEKORLAR**
NATURA SELECT SKIRTING
DECORS





8 MM
FLOORING
PARKE

BELLA NEO



En Width	Boy Length	Kalınlık Thickness	Paket kg Package kg	Paket m ² Package m ²
191 mm	1200 mm	8 mm	~16,50	~2,292



Küçük detaylardaki büyük yenilik!

Bazen, bir çiçek gibi ufacık bir detay bile ortamın havasını kolayca değiştirir. Bella Neo Parke Serisi'nin yeni doğal yüzeyi ile yaşam alanlarınızı kolayca yenileyin.

Great innovation in small details!


Sometimes, even the smallest detail like a flower, easily changes the mood of the environment. With the new natural surface of Bella Neo Flooring Series Easily refresh your living spaces.



yeni new
sardunya

Geçmişin güzelliğinden bir parça!
Estetik detaylarıyla kendine
hayran bırakan toprak tonlara
adım atın.


*A piece of the beauty of the past!
Take a step into the earthy tones
that amaze itself with its
aesthetic details.*



rubio

Sıcak, iç açan toprak tonları!
Yazın güzelliğini yaşam alanlarınıza
taşıyarak doğal bir görünüm yaratın.


*Warm, pleasant earth tones!
Create a natural look by
bringing the beauty of summer
in your living spaces.*



verona

Romeo ve Juliet'in ölümsüz aşkının kentinden bir kesit! Verona Arena'nın gri beyaz tonlarıyla mekanınızda aşka yer açın.

A piece from the city of Romeo and Juliet's immortal love! Make room for love in your place with the grey and white tones of Verona Arena.



anemon anemone

Aradığınız huzur mekanınızda!
Akdeniz sahillerinin huzuru ve
mutluluğunu mekanınıza taşıyın.

*The peace you seek is in your place!
Bring your place peace and happiness
of the Mediterranean coast.*



lilyum lilies

Büyük değişimlerin sırrı,
küçük detaylarda saklıdır!
Baharın taze esintileriyle
mekanınızın havasını değiştirin.

*The secret of big changes
is hidden in small details!
Easily change the mood
of your place with
the fresh breezes of spring.*



akasya acacia

Sıcak, samimi ve doğal!
Toprak tonlarının narin ve
belirgin çizgileriyle mekanınızda
doğayı keşfedin.


*Warm, friendly and natural!
Discover natural vibes in
your space with delicate and
distinctive lines of earth tones.*



vegas

Ferah ve dalgalı!
Saf ihtişama sahip dekoruyla
yaşam alanlarındaki yeniliği
gözler önüne serin.


*Spacious and wavy!
Reveals the innovation
in your spaces with its decor
that has pure splendor.*



frezya freesia

Enerjik ve sıcak!
Doğanın narin dokusundan
izlerle yaşam alanlarınızın
atmosferini değiştirin.

*Energetic and warm!
Change the atmosphere of
your spaces with traces
of nature's delicate texture.*



manolya magnolia

Asaletin benzersiz tonları!
Benzersiz kokusuyla akıllarda
iz bırakan manolyanın güzel
enerjisini mekanınıza taşıyın.

*Unique shades of nobility!
Bring your place the beautiful
energy of magnolia, which
leaves effect on the minds
with its unique smell.*



defne daphne

Doğayla yakınlaşma zamanı!
Doğanın sunduğu benzersiz tonları
mekanınıza yansıtın.


*It's time to get closer to nature!
Reflect the unique and warm
tones of nature at your place.*



gardenya gardenia

Zarafete yer açın!
Sıcak ve aydınlık dekoruyla
yaşam alanlarınıza
narin dokunuşlar ekleyin.


*Make room for grace!
Add delicate touches to
your living spaces with
its warm and bright decor.*



begonya begonia

Mekanınızla uyum içinde!
İlman iklimleri seven ve
farklı renk skalalarına uyum
sağlayan dekoruyla
mekanınızı yenileyin.

*In harmony with your place!
Renew your space with its
decor that loves temperate
climates and adapts to
different color scales.*



BELLA NEO TEKNİK ÖZELLİKLER
BELLA NEO TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDARD	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı;t <i>Thickness difference between elements</i>	EN 13329	T ortalama< 0,50mm t max-tmin<0,50mm <i>T average< 0,50mm t max-t min<0,50mm</i>
Elemanın baş kısım gönye sapması;q <i>Deviation from squareness of element</i>	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu;1 <i>Length tolerance</i>	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm <i>1<1500mm 1 difference<0,5mm</i>
Yüzey tabakasının genişliği;w <i>Width tolerance</i>	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm <i>W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm</i>
Kılıcına dönme miktarı <i>Edgewise bending</i>	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü <i>Surface smoothness</i>	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 <i>Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00</i>
Elemanlar arası açıklık;O <i>Space between elements</i>	EN 13329	O ortalama<0,15mm o en büyük 0,15mm <i>O avergae<0,15mm o max 0,15mm</i>
Elemanlar arası yükseklik farkı;h <i>Height difference between elements</i>	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm <i>H avergae< 0,10mm H max<0,15mm</i>
Yüzey sağlamlığı;S <i>Surface soundness</i>	EN 13329	AC3 ≥ 1.0 N/mm²
Işık haslığı <i>Light fastness</i>	EN ISO 4892 - 2:200	<i>EN 20105 - A02'ye göre gri ölçekte ≥ 4 maruz kalmayan ve maruz kalan örnek parça arasındaki renk kontrastı</i> <i>Colour contrast between unexposed and exposed sample part ≥ 4 of grey scale according to EN 20105 - A02</i>
Çarpma mukavemeti <i>Impact resistance</i>	EN 13329	23. ve 31. sınıf için IC1 /IC1 for 23rd and 31th class
Koltuk tekerleği etkisi <i>Determination of the effect of a castor chair</i>	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak <i>No change or damage on appearance should occur</i>
Mobilya ayağı etkisi <i>Determination of the effect of a castor furniture</i>	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. <i>No visible damage should occur</i>
Sıcak kaplara dayanıklılık <i>Resistance to hot pots</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık <i>Resistance to cigarette burns fire</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık <i>Resistance to water vapor</i>	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık <i>Stain resistance</i>	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme <i>24 hours swelling in thickness</i>	EN 13329	<%18
Yoğunluk / Density	EN 325	860-880 kg/m2
Eğilme dayanımı <i>Bending strenght</i>	EN 317	850-900 Kg/m³
Elastikiyet modülü <i>Modulus of elasticity</i>	EN 310	>3500 N/mm²
Çekme dayanımı <i>Vertical internal bond</i>	EN 319	>1,2 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) <i>Scratch resistance</i>	EN 438	> 3,5 N
Aşınma dayanımı <i>Abrasion Resistance</i>	EN 438	Devir / Cycle ≥ 2000

AŞINMA SINIFLARI/ABRASION CLASSES

BELLA NEO	KONUTLARDA / HOUSES			OFİSLERDE / OFFICES		
	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High	Az / Low	Orta / Medium	Yoğun / High
	21	22	23	31	32	33
	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	
Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value	>2000					


Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.

BELLA NEO DEKORLAR




BELLA NEO DECORS

Yeni
New



BELLA NEO SÜPÜRGELİK DEKORLAR

BELLA NEO SKIRTING DECORS






BELLA NEO DEKORLAR

BELLA NEO DECORS



BELLA NEO SÜPÜRGELİK DEKORLAR

BELLA NEO SKIRTING DECORS



AGT SÜPÜRGELİK KOLEKSİYONLARI İLE KUSURSUZ MEKANLAR

AGT Süpürgelikler, tüm AGT ürünleri ile mükemmel uyum sağlar.
Geniş dekor ve model seçenekleri arasından size en uygun
olanı seçin, mekanınıza yenilik katın.

PERFECT SPACES WITH AGT SKIRTING SERIES

AGT Skirtings perfectly fit with all AGT products.
Choose the one that suits you best from a wide range
decor and model options and add innovation to your space.



AGT SÜPÜRGELİK KARKAS MODELLERİ

AGT SKIRTING CARCASS MODELS

KOD NUMARASI/ CODE NUMBER	ÖLÇÜ (mm)/ MEASUREMENT (mm)	ÜRÜN KESİTİ/ CROSS-SECTION	UYUMLU SÜPÜRGELİKLER/ AVAILABLE SKIRTINGS
SK-2001	10x43x2800		SPR-5070
SK-2000	10x51x2800		SPR-5020 / SPR-5060



NOT/NOTE:



agt.com.tr