




**Construcciones y
Fachadas Arquitectónicas SAS**

CATÁLOGO

PRODUCTOS




PANEL METECNO

Los paneles Metecno garantizan excelentes propiedades térmicas, acústicas y estructurales, en una amplia variedad de productos constituidos por un núcleo de Poliuretano (PUR) o Poli - Isocianurato (PIR) de alta densidad (38 kg/m³) o de lana de roca (100 kg/m³) cubierto por dos láminas de acero galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc o acero inoxidable; opcionalmente una de las caras puede ser de papel vinyl, foil de aluminio, lana mineral de fibra de vidrio o preimpermeabilizada con un revestimiento sintético TPO/PVC

NUESTRAS VENTAJAS

- Producción en línea continua, garantizando el control de industrializado del panel.
- Mayor capacidad de carga, requiere menor estructura metálica.
- Menor desperdicio.
- Aislante térmico, menor flujo de calor por m², mantiene una temperatura estable.
- Posibilidad de reubicación o expansión.
- Ahorro en el consumo de energía por equipos de aire acondicionado.
- Ahorro en la compra de equipos de refrigeración o de calefacción.
- Fonoaislante y fonoabsorbente.
- Liviano.
- Inorgánico, no es tóxico, no crea bacterias ni hongos, no genera olores.
- Variedad de colores en la lámina.
- Versatilidad arquitectónica.
- Impermeable.
- Facilidad y rapidez en instalación.
- Compatible con diferentes sistemas de acabado.
- Permite ahorros en fijación.
- Retardante al fuego.
- Agente espumante: Ciclopentano, libre de HCFC; no daña la capa de ozono, ni contribuye al calentamiento global.





AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

PANEL PARA TECHOS

TECHMET

Panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m^3), cara externa y cara interna en lámina de acero galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc y/o acero inoxidable.



CALIBRE ESTÁNDAR

24, 26 y 28

ESPEORES

10mm, 17mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm,
80mm, 100mm

DIBUJOS DE CARA EXTERNA ESTÁNDAR

Grecada A42

DIBUJOS DE CARA INTERNA ESTÁNDAR

Micronervado
Tábleteado

COLORES DISPONIBLES



Arena 9002 Gris 9006 Rojo 3001 Azul 5010 Verde 6005 Blanco 9010 Rojo 3009

MONOROOF

Panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con Poliuretano (PUR) expandido de alta densidad (38 Kg/m³), cara externa en lámina de acero galvanizado prepintado y cara interna en papel vinyl, foil y/o polietileno. Ideal para cubiertas con cielo raso.

CARA INTERNA

Papel Blanco

CALIBRE ESTÁNDAR

26 / Vinyl

ESPEORES

10mm, 17mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm


DIBUJOS DE CARA EXTERNA ESTÁNDAR

Grecada A42

DIBUJOS DE CARA INTERNA ESTÁNDAR

Plana con papel Vinyl

COLORES DISPONIBLES



MONOWALL

Panel metálico para fachadas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m³), cara externa y cara interna en lámina de acero galvanizado prepintado, aluminio y/o aluzinc.



CALIBRE ESTÁNDAR

24, 26 y 28

ESPEORES

30, 40, 50 y 60 mm

DIBUJOS DE CARA EXTERNA ESTÁNDAR

Micro U

DIBUJOS DE CARA INTERNA ESTÁNDAR

Micro U


COLORES DISPONIBLES



Arena 9002 Gris 9006 Rojo 3001 Azul 5010 Verde 6005 Blanco 9010 Rojo 3009

H-WALL 8P

Panel metálico para fachadas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m^3), cara externa y cara interna en lámina de acero galvanizado prepintado. Fachada monolítica, con elevada resistencia mecánica, que por su forma ondulada ofrece mayor distanciamiento entre apoyos estructurales.



CALIBRE ESTÁNDAR
24, 26 y 28

COLORES DISPONIBLES



SUPERWALL

Panel metálico para fachadas, tipo sándwich, inyectado en línea continua de poliuretano (PUR) o poli-isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m³), cara externa y cara interna en lámina de acero galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc y/o acero inoxidable, con fijación oculta.



CALIBRE ESTÁNDAR

28 y 28

ESPEORES

40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm

DIBUJOS DE CARA EXTERNA ESTÁNDAR

Liso

Micronervado

Diamantado

Tableteado

DIBUJOS DE CARA INTERNA ESTÁNDAR

Liso

Micronervado

Tableteado

COLORES DISPONIBLES



Arena 9002

Gris 9006

Rojo 3001

Azul 5010

Verde 6005

Blanco 9010

Rojo 3009


GLAMET CLEAN

Panel metálico para cubiertas de cámaras y almacenes frigoríficos en interior y exterior, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) expandido de alta densidad (38 Kg/m^3), cara externa en lámina de acero galvanizado prepintado y cara interna en plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV), especial para construcciones que requieran un alto grado de asepsia, resistencia al impacto y acabados no metálicos, como laboratorios, hospitales y salas de proceso.



METSOUND

Panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) expandido de alta densidad (38kg/m^3), cara externa con acero galvanizado prepintado y cara interna con lana mineral de vidrio biosoluble aglomerada con resina termo-resistente de 25 mm de espesor y con una densidad de 72 kg/m^3 , especial para espacios donde se requiera mejorar la reverberación y absorción acústica.



CALIBRE ESTÁNDAR
24, 26 y 28

COLORES DISPONIBLES



LAMINA GRECADA

Lámina sencilla en forma trapezoidal de cuatro crestas para cubiertas y revestimientos, cara externa en acero galvanizado prepintado, aluminio o aluzinc; cara interna recubierta con primer.



CALIBRE ESTÁNDAR
24, 26 y 28

COLORES DISPONIBLES



Arena 9002 Gris 9006 Rojo 3001 Azul 5010 Verde 6005 Blanco 9010 Rojo 3009

CERTIFICACIONES



SERVICIOS

- ASESORIA
- INSTALACION
- MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- PINTURA DE CUBIERTAS Y FACHADAS



CONSTRUCCIONES Y FACHADAS ARQUITECTONICAS S.A.S, somos un equipo que participamos en el desarrollo de uno de los sectores básicos para la economía y estamos comprometidos con el progreso económico y social de nuestro país.

“somos especialistas en suministro e instalación de cubiertas y fachadas térmicas”



#LaSeguridadesdeTodos





**Construcciones y
Fachadas Arquitectónicas SAS**

COTIZA CON NOSOTROS

☎ (57) 321 777 75 36

✉ ventascfasas@gmail.com

☎ (57) 313 690 35 74

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.