

VERT

-20° | +18°



Abbiamo inventato la dimensione di vetrine che non c'era e un nuovo segmento di mercato. Un concetto innovativo per dimensioni e funzioni che rivoluziona i sistemi espositivi. In 70 e 100 cm abbiamo creato la vetrina con le migliori performance funzionali, espositive ed economiche.



Un consiglio: esponete nel **Vert** i prodotti-novità, le cose più belle, quelle più redditive, le vostre creazioni o le cose che vi appassionano di più.

We have invented a display dimension that didn't exist and created a new market segment. An innovative concept, both in size and function, which revolutionizes display systems. Available in 70 and 100cm sizes, we have created a display case with the best functional performance, display and price features.

A tip: use the **Vert** case to display your newest, most attractive or most profitable products, your special creations or those items you feel most passionate about.

VERT 70

-20° | +18°



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE:

FREDDO (+2°/+18°)
SOTTOZERO

DISPOSITIVI DI APERTURA:

Accesso alle mensole espositive tramite porta di apertura (destra o sinistra) posta sul lato operatore, con maniglia in alluminio "a filo" rispetto al corpo espositore.

SOLUZIONI PER L'ESPOSIZIONE:

I cristalli sono in vetro doppia camera temperati e serigrafati.

CONSERVATION TECHNOLOGY:

COLD (+2°/+18°)
SUBZERO

OPENING MECHANISMS:

Access to display shelves through panel opening (right- or left-swinging) on the serving side, with an aluminium handle "flush" mounted on the display cabinet.



DISPLAY SOLUTIONS:

The glass panels are made of double IGU, tempered and serigraphed glass.



VERT 100

-20° | +18°



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE:

FREDDO (+2°/+18°)

SOTTOZERO

DISPOSITIVI DI APERTURA:

Accesso alle mensole espositive tramite porta di apertura (destra o sinistra) posta sul lato operatore, con maniglia in alluminio "a filo" rispetto al corpo espositore.

SOLUZIONI PER L'ESPOSIZIONE:

I cristalli sono in vetro doppia camera temperati e serigrafati.

CONSERVATION TECHNOLOGY:

COLD (+2°/+18°)

SUBZERO

OPENING MECHANISMS:

Access to display shelves through panel opening (right- or left-swinging) on the serving side, with an aluminium handle "flush" mounted on the display cabinet.

DISPLAY SOLUTIONS:

The glass panels are made of double IGU, tempered and serigraphed glass.



VERT 100

