



MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA* MAQUINADOS * PAILERIA *
TROQUELES * ENGRANES * MANUFACTURA * MONTAJE DE NAVES INDUSTRIALES * DISTRIBUCION
DE MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA * MANTENIMIENTO EN GENERAL E INDUSTRIAL

RFC: ZACC8103078V2

TEL: 5878-3635, 55 1871-8736 NEXTEL: 45-97-89-06 ID. 62*362630*1
CORREO ELECTRONICO: maqpazaventas@gmail.com ; ivan_zac@yahoo.com.mx

HOJA DE DATOS TECNICOS.

CABINA DE PINTURA

MARCA: **MAQPAZA**
MODELO: **MAQLI52038**

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS:

Dimensiones Internas:

- ◆ Ancho (b): 2.00 - 2.60 m (ancho)
- ◆ Fondo (c): 3.00 - 4.00 m (longitud)
- ◆ Alto (a): 2.00 – 3.00 m (altura)

Dimensiones Externas:

- ◆ Ancho (B): 2.40 - 2.80 m (ancho)
- ◆ Fondo (C): 3.20 - 4.20 m (longitud)
- ◆ Alto (A): 2.20 – 3.20 m (altura)

Especificaciones especiales.

- ◆ Pared trasera completamente filtrante con filtro de tela remplazable.
- ◆ Capacidad de alimentación de 220 V – 240 V
- ◆ Tablero de control externo.
- ◆ 2 lampara de 4 tubos led cada una.
- ◆ 6 Reguladores RFL con manómetro, 3 por cada costado con conexión rápida para su regulación.
- ◆ Sistema de extracción compuesto por una turbina de 18" impulsada por un motor de 7.5 Hp con capacidad de alimentación de 220 V.
- ◆ Doble ranura superior e inferior, produciendo movimiento de aire uniforme en el área del pintado.
- ◆ Salida del aire sin agua por el ventilador camino a la chimenea.
- ◆ Paneles de cortina con clip superior de anclaje (removimiento fácil del panel y limpieza interior).
- ◆ Bobina mínima de 3 Hp.
- ◆ Extractor de mínimo 2 Hp.
- ◆ Bobina de alto desempeño (centrifuga).
- ◆ Paneles de acero al carbón calibre 18 (mínimo) perforado con láser (CNC).
- ◆ Incluye como accesorios adicionales 2 mesas de trabajo de 30 cm de ancho x 30 cm de longitud x 90 cm de altura, con base giratoria.




MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA * MAQUINADOS * PAILERIA * TROQUELES * ENGRANES * MANUFACTURA * MONTAJE DE NAVES INDUSTRIALES * DISTRIBUCION DE MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA * MANTENIMIENTO EN GENERAL E INDUSTRIAL


RFC: ZACC8103078V2

TEL: 5878-3635, 55 1871-8736 NEXTEL: 45-97-89-06 ID. 62*362630*1
CORREO ELECTRONICO: maqpazaventas@gmail.com ; ivan_zac@yahoo.com.mx

Dimensiones Internas



Dimensiones Externas



LAS IMÁGENES SON ILUSTRATIVAS NO LIMITATIVAS.

LA CABINA DE PINTURA ES CONSIDERADA COMO FABRICACION ESPECIAL.



MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA* MAQUINADOS * PAILERIA *
TROQUELES * ENGRANES * MANUFACTURA * MONTAJE DE NAVES INDUSTRIALES * DISTRIBUCION
DE MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA * MANTENIMIENTO EN GENERAL E INDUSTRIAL

RFC: ZACC8103078V2

TEL: 5878-3635, 55 1871-8736 NEXTEL: 45-97-89-06 ID. 62*362630*1
CORREO ELECTRONICO: maqpazaventas@gmail.com ; ivan_zac@yahoo.com.mx

Características adicionales:

- ◆ Las maniobras, descarga, instalación, guías mecánicas y pueta en marcha de la cabina de pintura, se realizarán en las instalaciones de cliente o donde indique este (serán proporcionadas por el vendedor).
- ◆ La cabina de pintura cuenta con la característica desmontable y armado posterior de ser necesario.
- ◆ Se realizarán pruebas de funcionamiento conforme a las necesidades del cliente, en las instalaciones de este o donde el indique.
- ◆ La cabina es nueva, no presentara defectos superficiales como golpes, deformaciones, mal funcionamiento, piezas o accesorios faltantes.
- ◆ La cabina será entregada del color que indique el cliente.
- ◆ Se proporcionará curso de capacitación para la operación y mantenimiento preventivo de la cabina de pintura para 3 a 5 personas, incluyendo como mínimo el contenido temático siguiente:
 - Interpretación de croquis para desarme, armado de cabina de pintura y croquis.
 - Actividades del operador durante los procesos.
 - Medidas de seguridad del equipo y del operador.

Documentación que se proporciona con el bien:

- ◆ Carta de garantía contra defectos de fabricación y vicios ocultos por 12 meses.
- ◆ Garantía de calidad por 12 meses.
- ◆ Manual de armado, desarme y croquis de la cabina de pintura en idioma español y en archivo electrónico en memoria USB.
- ◆ Manual técnico de operación y mantenimiento preventivo de la cabina de pintura en idioma español y en archivo electrónico en memoria USB.
- ◆ Planos del equipo.
- ◆ Diagrama de los sistemas del equipo.
- ◆ Croquis de desarme y armado de la cabina de pintura en idioma español y en archivo electrónico en memoria USB.
- ◆ Manual de seguridad para el operador y el equipo en idioma español y en archivo electrónico en memoria USB.
- ◆ Manual de funcionamiento de la cabina de pintura en idioma español y en archivo electrónico en memoria USB.
- ◆ Constancia de capacitación para cada una de las personas que participen en esta, conteniendo temario impartido.



MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA* MAQUINADOS * PAILERIA *
TROQUELES * ENGRANES * MANUFACTURA * MONTAJE DE NAVES INDUSTRIALES * DISTRIBUCION
DE MAQUINARIA DE LA INDUSTRIA * MANTENIMIENTO EN GENERAL E INDUSTRIAL

RFC: ZACC8103078V2

TEL: 5878-3635, 55 1871-8736 NEXTEL: 45-97-89-06 ID. 62*362630*1
CORREO ELECTRONICO: maqpazaventas@gmail.com ; ivan_zac@yahoo.com.mx

Condiciones complementarias:

- ◆ La materia prima correspondiente a las pruebas de funcionamiento será proporcionada por el cliente.
- ◆ El vendedor impartirá la capacitación con personal experto y con los conocimiento y experiencia necesaria para impartir esta.
- ◆ Las pruebas de funcionamiento serán verificadas por un asesor técnico o personal designado por el cliente, con el fin de verificar la correcta operatividad de la cabina de pintura.
- ◆ La capacitación será impartida en los días y horario establecido por el cliente.
- ◆ La capacitación será impartida posterior a la instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento a entera satisfacción del cliente.
- ◆ La Cabina cumple con las Normas y Certificaciones correspondiente a la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 (Información comercial-etiquetado general de productos) en su numeral 5.2.1.
- ◆ Se cuenta con soporte técnico por diversas vías de comunicación (correo electrónico, vía telefónica, presencial, etc.), en un horario de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes (días hábiles) al presentarse una falla, con un plazo no mayor a 24 horas para responder conforme a las necesidades del cliente.
- ◆ Se proporcionará números telefónicos y nombre de los responsables de brindar la asesoría técnica y soporte técnico.
- ◆ El soporte técnico presencial será proporcionado en un horario de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes (días hábiles) en donde indique el cliente al presentarse una falla o alarma en el sistema de extracción de partículas o sistema de calentamiento para curado o acelerado, con un tiempo máximo de respuesta de 48 horas, el soporte técnico será durante la vigencia de la garantía.
- ◆ Los documentos que se emitirán como evidencia del otorgamiento del soporte técnico serán los siguientes:
 - “Solicitud” en formato libre elaborado por el cliente, en el cual indique de manera general la falla de la cabina de pintura.
 - “Hoja de servicios” en formato libre elaborado por el suscrito, donde se indique de manera puntual, pormenorizada y detallada el informe de las actividades que realizó para recuperar su operatividad.

Atentamente

CARLOS IVAN ZAMORA CAMPOS
Persona Física y Fabricante.