



VE A VIVIR

TRANSFORMACIÓN • PODER • EQUILIBRIO



Método para dejar de fumar

El método se centra en identificar el comportamiento de la dopamina en el cerebro, ya que es crucial en la adicción a la nicotina. El objetivo del método es desensibilizar la conducta adictiva con el placer asociado con fumar. Para llevar a cabo el tratamiento, la persona debe de estar convencida de querer dejar el tabaco, abstenerse de fumar al menos dos horas antes de la sesión, y deberá llevar consigo su cajetilla de cigarrillos para obtener datos de los porcentajes de las sustancias que consume en cada cigarrillo, y porque se le pedirá que fume solo en la primera sesión.


Durante el tratamiento la persona será conectada a los cinco electrodos del dispositivo QUEX S, el cual realizará las lecturas electrofisiológicas para identificar las vías dopaminérgicas activas cuando se le requiera que fume, permitiendo al dispositivo intervenir en esas respuestas para condicionar la asociación a la conducta adictiva.

Además del enfoque en modificar la respuesta bioquímica de las vías dopaminérgicas, el tratamiento incluye estrategias para reducir el estrés, limpiar los pulmones y mejorar la salud de la faringe, apuntando a una recuperación del hábito para dejar de fumar.

Tratamiento de 10 sesiones de 45 a 60 min, cada 72 hrs.

Estrategia de abordaje

- Vías dopaminérgicas
- Regulación de ansiedad
- Limpieza de pulmones
- Limpieza de faringe
- Fuerza de voluntad



ANTI-SMOKING