



Tecnología Clínica Especializada S.A. de C.V.

CATÁLOGO 2026



CONTENIDO

QUIENES SOMOS

MISION, VISION Y REPSE.....	3
-----------------------------	---

COMPOSICIÓN CORPORAL

PRODUCTOS NESTLÉ.....	6
COMPOSICION CORPORAL.....	7
BIOIMPEDANCIA.....	8
FITMAO 280.....	9
RJL.....	10
TABLA COMPARATIVA.....	11
SOFTWARE BC.....	12,13
BEURER.....	14
ACCUNIQ.....	15,16

CALORIMETRIA INDIRECTA

KORR.....	18
TABLA COMPARATIVA	19
CARDIOCOACH Y MONITOR 3.....	20
ACCESORIOS KORR.....	21

ACTIVIDAD FÍSICA

ACTIGRAPH.....	23
EQUIPOS ACTIGRAPH.....	24
SOFTWARE ACTILIFE 7.....	25
ACCESORIOS.....	26

MATERIAL ANTROPOMÉTRICO

ESTADIMETROS.....	28
DINAMÓMETROS.....	29
PLICÓMETROS Y CINTAS.....	30

MATERIAL EDUCATIVO

REPLICAS.....	32
---------------	----

CORPORINTER

SERVICIO TECNICO.....	34
-----------------------	----



Tecnología Clínica Especializada S.A. de C.V.

Sobre Nosotros

Tecnología Clínica Especializada (TCE) es una empresa mexicana fundada en 2010 en Cuernavaca, Morelos, dedicada a proporcionar tecnología médica de vanguardia y servicios especializados para el sector salud.

Contamos con representación internacional y alianzas estratégicas con fabricantes líderes a nivel mundial, lo que nos permite ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad para hospitales, clínicas y profesionales de la salud.

Todos nuestros equipos y servicios cumplen con los más altos estándares regulatorios y cuentan con certificaciones FDA, CE y COFEPRIS. Además, nuestro personal técnico está certificado por los fabricantes que representamos, garantizando un soporte especializado, confiable y oportuno.

En TCE desarrollamos soluciones integrales que combinan tecnología, experiencia y conocimiento científico para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de salud y mejorar la atención de los pacientes.



Tecnología Clínica Especializada S.A. de C.V.

Nuestra Misión

Proporcionar soluciones integrales en tecnología para el área de la salud y servicios especializados, contribuyendo al fortalecimiento de la práctica clínica mediante equipos innovadores, asesoría experta y atención de excelencia. Nos respaldamos en un equipo altamente capacitado y comprometido con la calidad, la eficiencia y el profesionalismo para generar valor a nuestros clientes y mejorar la atención de los pacientes.

Nuestra Visión

Ser la empresa líder y referente en tecnología para el área de la salud, reconocida por la innovación, calidad y excelencia de nuestros productos y servicios, expandiendo nuestra presencia nacional e internacional y contribuyendo al desarrollo del sector salud.



Tecnología Clínica Especializada S.A. de C.V.

¿Por qué elegir TCE?

- *Más de 15 años de experiencia en el sector salud.*
- *Representación internacional de marcas líderes en tecnología médica.*
- *Productos y servicios respaldados por certificaciones FDA, CE y COFEPRIS.*
- *Servicio técnico certificado por fabricantes.*
- *Soluciones integrales para hospitales, clínicas y profesionales de la salud.*
- *Cobertura y capacidad de atención a nivel nacional e internacional.*
- *Empresa registrada y certificada bajo el esquema REPSE, garantizando el cumplimiento normativo en la prestación de servicios especializados.*
- *Compromiso con la innovación, la calidad y la excelencia en el servicio.*



AV. SAN JUAN 77 INT.14, COL. CHAPULTEPEC, C.P. 62450, CUERNAVACA, MORELOS
LADA SIN COSTO 800 7011 481 TEL. 777 318 9063



Tecnología Clínica Especializada S.A. de C.V.

Nutrición que **transforma vidas**



**NUTRICIÓN
CLÍNICA**



**CALIDAD
Y CONFIANZA**



**BIENESTAR
Y SALUD**



**RESPALDO
PROFESIONAL**



NUESTRAS CATEGORÍAS



NUTRICIÓN CLÍNICA

Fórmulas especializadas para requerimientos nutricionales específicos.



SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

Para complementar la dieta y apoyar el bienestar diario.



BEBIDAS NUTRICIONALES

Opción práctica y balanceada para cada etapa de la vida.



ACCESORIOS Y APOYO NUTRICIONAL

Productos complementarios para una alimentación completa.



NUTRICIÓN CLÍNICA

Fórmulas especializadas desarrolladas para apoyar el estado nutricional en diferentes condiciones clínicas.



Ingredientes de alta calidad



Desarrolladas con evidencia científica



Seguras y con respaldo profesional



Casec®

PROTEÍNA EN POLVO

Alimento lácteo a base de caseinato de calcio. Fuente de proteína de alta calidad para el mantenimiento y recuperación de tejido corporal.

- ✓ 8,8 g de proteína por porción
- ✓ Fuente de calcio
- ✓ Sin gluten
- ✓ Sin sabor
- ✓ Fácil disolución



NUEVA IMAGEN



PRESENTACIÓN
Lata 400 g



PREPARACIÓN
Disolver en agua o alimento



USO
Según recomendación profesional

BOOST®

SUPLEMENTO ALIMENTICIO

Suplemento nutricional líquido alto en proteína y fortificado con vitaminas y minerales esenciales.

- ✓ 28 g de proteína por porción
- ✓ 25 vitaminas y minerales
- ✓ Listo para tomar
- ✓ Delicioso sabor fresa



PRESENTACIÓN
237 mL



USO
1 a 2 porciones al día



SABOR
Fresa

COMPOSICIÓN CORPORAL

La composición corporal es el estudio cuantitativo de los distintos compartimentos que integran el organismo humano, principalmente masa grasa, masa libre de grasa y agua corporal, con el propósito de evaluar el estado nutricional, la condición física y el riesgo para la salud.




BIOIMPEDANCIA

¿Qué es la Bioimpedancia?

La bioimpedancia es una técnica no invasiva que mide la resistencia y reactancia que presentan los tejidos del cuerpo al paso de una corriente eléctrica de muy baja intensidad e imperceptible para la persona. A partir de estas mediciones, es posible estimar la composición corporal, incluyendo parámetros como el agua corporal total, masa muscular, masa grasa y estado nutricional.

Esta tecnología es ampliamente utilizada en áreas como la nutrición clínica, medicina deportiva, rehabilitación, nefrología y atención hospitalaria, ya que proporciona información objetiva para la evaluación, seguimiento y planificación de estrategias terapéuticas orientadas a mejorar la salud y el bienestar de los pacientes.





Tecnología Clínica Especializada S.A. de C.V.

FITMao 280

ANÁLISIS CORPORAL PRECISO Y CONFIABLE

TECNOLOGÍA AVANZADA DE BIOIMPEDANCIA
PARA RESULTADOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA.



**ANÁLISIS
COMPLETO**

Composición corporal
precisa y detallada



**RESULTADOS
RÁPIDOS**

En segundos obtén
información clave



**ALTA
PRECISIÓN**

Tecnología avanzada
de bioimpedancia



**REPORTES
PROFESIONALES**

Imprime y da seguimiento
a tus pacientes



**¡PREGUNTA POR
NUESTRAS**

**PROMOCIONES
Y PRECIOS ESPECIALES!**



**¡OFERTAS
QUE NO
PUEDES
DEJAR IR!**



RJL es el pionero en la industria de análisis de impedancia bioeléctrica con un enfoque preciso, cuantitativo y completa medición del cuerpo.

Ha sido la elección de miles de profesionales de la salud e investigadores desde 1979, año en que se fundó en Estados Unidos.

La tecnología RJL está aprobada por la FDA como dispositivo médico de Clase II, y se cita en miles de estudios internacionales de investigación, resúmenes y artículos de revisión, incluidos en revistas como:


American Journal of Clinic Nutrition, Journal of Applied Physiology, Journal of Parenteral, The American Academy of Nurse Practitioners, Journal of Health Promotion, Enteral Nutrition, Journal of Exercise Physiology y Journal of Renal Nutrition.

CARACTERISTICAS



MODELOS APLICACIONES	QUANTUM LEGACY	QUANTUM IV	QUANTUM V SEGMENTAL	QUANTUM VII
Composición corporal cuerpo humano completo	✓	✓	✓	✓
BIA segmental			✓	
Animales y pescados		✓		✓
Valores de impedancia en tiempo real				✓
Almacenamiento interno de registros			✓	✓
Comunicación par cable			✓	✓
Comunicacion Inalámbrica				✓
BIA en tiempo real con almacenamiento interno				✓
Pantalla				2.8" Touch
Resistencia	±0.1 Ohm	±0.1 Ohm	±0.1 Ohm	±0.1 Ohm
Bateria		Litio recargable	Litio recargable	Litio recargable
Garantia	1 año	1 año	1 año	1 año
Licencia Software BC	✓	✓	✓	✓
Electrodos	400	400	400	200
Cable de sujeción	1	1	2	1

El peso en la báscula por sí solo no lo dice todo. El Software de Composición Corporal (BC Software) de RJL Systems ofrece una visión más profunda y precisa de la salud del paciente al transformar los datos brutos de los analizadores de composición corporal de RJL en información significativa y personalizada.



Current Test Data									
Height 60.00 in	Weight 150.00 lb	Age 52	Gender Male	Resistance 501 ohms	Reactance 62 ohms	Frame Medium	Target Weight 106.00 lb	Activity Level Very Light	Equation Set RJL Systems
				Current	Average Range		Comment		
Height				60.00 in	65.9 - 71.4 in		Below average by 5.9 in		
Weight				150.00 lb	149.5 - 221.5 lb		Within average by 0.5 lb		
Body Mass Index (BMI)				29.3	22.8 - 32.5		Within average by 3.2		
Fat Mass Index (FMI)				10.2	4.6 - 9.9		Above average by 0.3		
Fat-Free Mass Index (FFMI)				19.1	17.6 - 23.1		Within average by 1.5		
Phase Angle (PA)				7.1 Degrees	6.7 - 8.5 Degrees		Within average by 0.4 Degrees		
Basal Metabolic Rate (BMR)				1413 Calories	1486.0 - 1973.4 Calories		Below average by 72.2 Calories		
Daily Energy Expenditure (DEE)				1837 Calories	N/A				
Fat				52.3 lb	30.4 - 67.0 lb		Within average by 14.7 lb		
Fat % of Total Weight				34.9 %	19.8 - 31.4 %		Above average by 3.4 %		
Fat-Free Mass (FFM)				97.7 lb	115.0 - 158.6 lb		Below average by 17.3 lb		
FFM % of Total Weight				65.1 %	68.6 - 80.2 %		Below average by 3.4 %		
Total Body Water (TBW)				74.9 lb (34.0 liters)	85.6 - 117.7 lb (38.8 - 53.4 liters)		Below average by 10.7 lb (Below average by 4.8 liters)		
TBW % of Total Weight				50.0 %	50.7 - 59.9 %		Below average by 0.8 %		
TBW % of FFM				76.7 %	73.6 - 75.1 %		Above average by 1.6 %		
Intra-Cellular Water (ICW)				45.7 lb (20.7 liters)	51.1 - 67.0 lb (23.2 - 30.4 liters)		Below average by 5.4 lb (Below average by 2.4 liters)		
ICW % of Total Weight				30.5 %	29.4 - 35.1 %		Within average by 1.1 %		
ICW % of FFM				46.8 %	42.1 - 44.6 %		Above average by 2.2 %		
ICW % of TBW				61.0 %	56.7 - 59.8 %		Above average by 1.1 %		
Extra-Cellular Water (ECW)				29.3 lb (13.3 liters)	34.5 - 50.8 lb (15.6 - 23.0 liters)		Below average by 5.2 lb (Below average by 2.4 liters)		
ECW % of Total Weight				19.5 %	21.0 - 25.2 %		Below average by 1.5 %		
ECW % of FFM				29.9 %	29.8 - 32.2 %		Within average by 0.1 %		
ECW % of TBW				39.0 %	40.2 - 43.3 %		Below average by 1.1 %		
Bone Mineral Content (BMC)				5.1 lb	8.1 - 11.2 lb		Below average by 3.0 lb		
BMC % of Total Weight				3.4 %	5.1 - 5.4 %		Below average by 1.7 %		
BMC % of FFM				5.2 %	6.3 - 7.4 %		Below average by 1.1 %		
Lean Soft Tissue (LST)				92.7 lb	111.9 - 151.7 lb		Below average by 19.3 lb		
LST % of Total Weight				61.8 %	64.2 - 79.6 %		Below average by 2.5 %		
LST % of FFM				94.8 %	92.6 - 93.7 %		Above average by 1.1 %		
Skeletal Muscle Mass (SMM)				48.6 lb	61.1 - 84.0 lb		Below average by 12.5 lb		
SMM % of Total Weight				32.4 %	34.9 - 44.2 %		Below average by 2.5 %		
SMM % of FFM				49.7 %	48.2 - 54.4 %		Within average by 1.5 %		
Lean Dry Mass (LDM)				22.8 lb	29.3 - 40.9 lb		Below average by 6.5 lb		
LDM % of Total Weight				15.2 %	17.7 - 20.4 %		Below average by 2.5 %		
LDM % of FFM				23.3 %	24.9 - 26.4 %		Below average by 1.6 %		
Please note that these ranges are average values taken from a treatment of the NHANES-III survey data. They are not to be interpreted as being "ideals" and may not necessarily reflect values that are generally considered "healthy".									

BC Body
Composition
Analysis

RJL
SYSTEMS
Quantum Body Composition

BC₄ Body
Composition
Analysis

RJL
SYSTEMS
Quantum Body Composition

beurer

healthy. life. style.

Análisis de todas las zonas del cuerpo

La Beurer BF1000 es una báscula digital de alta precisión que realiza análisis segmentado del cuerpo mediante 8 electrodos.

Mide diversos parámetros físicos como peso, agua corporal, grasa corporal, masa ósea, grasa visceral, masa muscular y tasa metabólica basal.

Cuenta con una pantalla XXL iluminada, conectividad Bluetooth y es compatible con la app Beurer HealthManager para el seguimiento digital.

Diseñada con plataforma de vidrio y soporte de aluminio.



Báscula de Precisión BF1000 con Conexión Bluetooth y Electrodo





Analizadores de composición corporal multifrecuencia, de cuerpo completo y segmental con tecnología de vanguardia que utiliza frecuencias de bajo nivel e inofensivas para ofrecer evaluaciones rápidas y sencillas de la composición corporal total a través de la pantalla táctil LCD, impresiones de resultados y software de seguimiento de pacientes.

La hoja de resultados presenta un análisis gráfico fácil de interpretar, que ayuda a mantener una composición corporal saludable y a dar seguimiento a las tendencias de salud corporal a lo largo del tiempo.

**BC 720****BC 380****BC 310****BC 300**



Metódo de medición Frecuencia Sitio de medición Display Modo de ingreso de datos	Tetrapolar de 8 electrodos 5, 50, 250 kHz Cuerpo completo y por segmentos			
	Mono Graphic LCD	7" Color LCD	7" Color LCD Touch	8.4" Color LCD Touch
	Teclado y software	Teclado y software	Teclado y pantalla	Teclado y pantalla
Peso	✓	✓	✓	✓
Peso ideal	✓	✓	✓	✓
Angulo de fase	✓	✓	✓	✓
Indice de Edema	✓	✓	✓	✓
Indice de Edema por segmentos	✓	✓	✓	✓
Agua corporal	✓	✓	✓	✓
Proteína	✓	✓	✓	✓
Mineral	✓	✓	✓	✓
Masa grasa	✓	✓	✓	✓
Tejido suave magro	✓	✓	✓	✓
Porcentaje de grasa	✓	✓	✓	✓
IMC	✓	✓	✓	✓
Nivel de grasa visceral	✓	✓	✓	✓
Grasa por segmentos	✓	✓	✓	✓
Kg de grasa visceral	✓	✓	✓	✓
Kg de grasa subcotanea	✓	✓	✓	✓
Tasa metabólica	✓	✓	✓	✓
Músculo por segmentos	✓	✓	✓	✓
Masa ósea	✓	✓	✓	✓
Edad metabólica	✓	✓	✓	✓
Relación cintura-cadera	✓	✓	✓	✓
Código QR	✓	✓	✓	✓
Hoja de resultados adultos	✓	✓	✓	✓
Hoja de resultados niños	✓	✓	✓	✓
Tiempo de medición	1 minuto	1 minuto	30 seg	30 seg
Rango de medición peso	10 - 200kg	10 - 200kg	10 - 250kg	10 - 270kg
Rango de edad	1-99 años	1-99 años	1-99 años	1-99 años
Rango de medición estatura	50-220 cm	50-220 cm	50-220 cm	50-220 cm
Dispositivo para impresión	Impresora térmica		Impresora térmica y externa	
Dispositivo de transmisión	USB Port		5 usb ports, 2 RS-232C ports, Wi-Fi, Bluetooth	
Software	✓	✓	✓	✓
Memoria interna		✓	✓	✓



Tecnología
Clínica
Especializada
S.A. de C.V.

Equipos de CALORIMETRÍA





Calorimetría Indirecta

La calorimetría indirecta es el método de referencia para la evaluación objetiva del gasto energético, basado en la medición del consumo de oxígeno (VO_2) y la producción de dióxido de carbono (VCO_2).

Esta tecnología permite estimar con alta precisión el metabolismo energético en condiciones clínicas y de investigación.

Desarrollada y comercializada por KORR Medical Technologies, empresa fundada en 1993 por Scott Kofoed, Ph.D. y Joseph Orr, Ph.D., la tecnología de medición de flujo respiratorio de KORR ha sido integrada en equipos médicos de fabricantes líderes como GE Medical Systems, Siemens, Novamatrix Medical Systems, PDS Instrumentation, Fluke Biomedical y Respironics.

Todos los equipos KORR cuentan con certificación FDA, garantizando precisión, confiabilidad y cumplimiento con estándares internacionales para aplicaciones clínicas y científicas.





TABLA COMPARATIVA CALORÍMETROS KORR



MODELOS APLICACIONES	REEVUE	CARDIOCOACH	CARDIOCOACH PLUS	CARDIOCOACH MAX	CARDIOCOACH PRO
Req. energetico en reposo	✓		✓	✓	✓
Actividad fisica		✓	✓	✓	✓
%HC y %Lipidos Sustratos				✓	✓
Frecuencia cardiaca (HR)		✓	✓	✓	✓
Impresion formato preimpreso	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel Fitness			✓	✓	✓
Umbral Aerobico y anaerobico		✓	✓	✓	✓
Autocalibracion	✓	✓	✓	✓	✓
Software		✓	✓	✓	✓
VO2 max y submax		✓	✓	✓	✓
RQ durante ejercicio				✓	✓
RQ durante reposo					✓
RMR		✓	✓	✓	✓

SOFTWARE

El software para PC CardioCoach provee una interfaz de usuario adicional para los productos CardioCoach. Es ideal para el profesional de la salud que requiere un programa computacional para crear rutinas de ejercicio personalizadas basadas en los resultados del VO2. Utilizados por profesionales de la salud, para determinar un plan nutricional, utilizando los sustratos que proporciona el equipo.



Beneficios:

- Permite ver graficas de los resultados del cardiocoach
- Imprimir los resultados de equipos cardiocoach
- Crear planes de ejercicios personalizados basados en los resultados del vo2

ACCESORIOS EQUIPOS KORR



VÁLVULA Y



FILTRO



VO2 HEADGEAR



ADAPTADOR RMR



POLAR



MASCARILLA REUSABLE



HOJAS PREFORMATEADAS



HEARTRATE PICKUP



METABREATHER



Actividad **FÍSICA**

ActiGraph™
Pioneering the Digital Transformation of Clinical Research





ActiGraph — Estándar de Oro en Medición de la Actividad Física

Reconocido mundialmente como el sistema líder de monitoreo de actividad física de grado de investigación.

ActiGraph permite cuantificar con precisión el movimiento humano en condiciones reales de vida.

Validado extensivamente por la comunidad científica internacional, se ha consolidado como la referencia global en investigación de actividad física y salud.

Utilizado por más de 1,500 instituciones académicas y científicas en más de 85 países, ActiGraph combina dispositivos portátiles de grado médico con plataformas avanzadas de análisis y gestión de datos, proporcionando mediciones objetivas de alta calidad para investigación clínica y científica.

ACTIGRAPH LEAP



WGT3X-BT



LEAP



El ActiGraph LEAP es un monitor de actividad portátil de tamaño compacto, diseñado para registrar el movimiento físico asociado con aplicaciones de monitoreo fisiológico. El dispositivo está destinado a monitorear la actividad relacionada con el movimiento durante el sueño. El ActiGraph LEAP puede utilizarse para analizar los ritmos circadianos y evaluar la actividad física en cualquier situación donde se requiera un análisis cuantificable del movimiento corporal.

WGT3X-BT + ACTILIFE

Acelerómetro de 3 ejes, es el más utilizado por investigadores de todo el mundo para registrar y capturar la actividad física de sus pacientes, además de que registra el tiempo que duerme y despierta el paciente. El software reconoce este modelo y modelos anteriores.

El ActiGraph wGT3X-BT utiliza algoritmos desarrollados y validados por miembros de la comunidad de investigación académica.


Captura y registra los siguientes datos:

- Conteo de actividad
- Gasto de energía
- Conteo de pasos
- Intensidad de actividad física
- Posición del cuerpo
- Estado del sueño
- Tiempo de suspensión total
- Despertar después del inicio del sueño
- Eficiencia del sueño
- Intervalos de frecuencia cardíaca R-R *
- entre otros datos más.



SOFTWARE ACTILIFE 7


El software de escritorio Actilife 7 es el software de análisis de datos de ActiGraph. Con la confianza de los investigadores y profesionales de la salud de todo el mundo, Actilife 7 se utiliza para los dispositivos ActiGraph para la obtención de datos y para descargar, procesar, anotar y administrar de forma segura dicha información.



****Activación Lite.** Le permitirá inicializar dispositivos y descargar los datos recopilados.

****Activación Full.** Le permitirá inicializar dispositivos, descargar datos, ver / abrir archivos de datos y analizar datos.

ACCESORIOS PARA ACTIGRAPH LEAP



PULSERA



CARGADOR

ACCESORIOS PARA ACTIGRAPH WGT3X-BT



PULSERA



BOLSA SUJETADORA



CLIP SUJETADOR



CINTURÓN AJUSTABLE



CABLE USB



HUB USB 7 PUERTOS



Material **ANTROPOMÉTRICO**



MATERIAL ANTROPOMÉTRICO


Ciencia que estudia las medidas y dimensiones de las diferentes partes del cuerpo humano

ADE

ADE es una empresa alemana, que se dedica a la fabricación de básculas para uso médico y otros sectores profesionales de la salud. Fabricando bajo un estricto sistema de gestión de calidad siguiendo las normas ISO. Las básculas marcadas con la clase de aprobación clase III ó IV cumplen con la directiva de la UE 2009/23/EC que rige las básculas de pesaje no automáticas y la directiva de la UE/93/42/EEC que rige los dispositivos médicos y son legales para ser utilizadas con fines de diagnóstico médico.



**ESTADIMETRO
DE PARED
MZ10017**



El estadímetro / tallímetro portátil ADE MZ10042 está diseñado para centros profesionales como para hospitales. El tallímetro puede desmontarse y plegarse rápidamente en cuatro piezas que pueden guardarse dentro de la plataforma. Las dos piezas de distancia a la pared mantienen el tallímetro estable y vertical en la pared sin necesidad de ninguna fijación adicional. La escala puede leerse desde ambos lados en los claros puntos indicadores rojos. Graduación mínima de 1 mm. y unidades marcadas en cm. Dimensiones del dispositivo: 348 x 214 x 410 mm. Rango de medición: De 15 a 210 cm. / De 150 mm. a 2.100 mm. Peso del dispositivo: 2,3 kg. Unidad de venta: Unitario.



**ESTADIMETRO
MZ10042**

DINAMÓMETROS



**TOKEI MODELO
SMEDLEY III T-19**



CAMRY EH101

Mide, controla y optimiza la fuerza con nuestros dinamómetros de última generación, diseñados para brindar resultados confiables, rápidos y exactos en cada medición. Ideales para clínicas, centros de rehabilitación, gimnasios, laboratorios y uso industrial, nuestros equipos combinan tecnología avanzada, ergonomía y durabilidad.



**TAKEI MODELO
SMEDLEY III T-16K**

Se utilizan para evaluar la fuerza de presión (una o ambas manos), y la información generada permite valorar la función muscular, en diferentes grupos de edad y ambos sexos.



JAMAR

- ✓ Lecturas precisas y repetibles
- ✓ Diseño cómodo y resistente
- ✓ Fácil uso y rápida interpretación
- ✓ Tecnología confiable para resultados profesionales

PLICÓMETROS Y CINTAS



**PLICÓMETRO
LANGE**

Nuestros plicómetros permiten medir pliegues cutáneos con alta exactitud para calcular el porcentaje de grasa corporal, mientras que las cintas de medición garantizan evaluaciones antropométricas claras y repetibles, fundamentales para el seguimiento de progreso físico y control de resultados.

- ✓ Medición precisa y consistente
- ✓ Materiales resistentes y ergonómicos
- ✓ Lectura fácil y rápida
- ✓ Herramientas esenciales para evaluaciones profesionales

No solo miden... transforman datos en resultados visibles y confiables.



CINTA GULICK



**CINTA SECA
201**



CINTA LUFKIN



**PLICÓMETRO
HARPENDER**



REPLICAS

Nuestro material educativo sobre réplicas de alimentos y material nutricional está diseñado para facilitar el aprendizaje, la enseñanza y la orientación en temas de alimentación y salud. A través de réplicas realistas y herramientas didácticas, permite explicar de manera visual y práctica conceptos clave como porciones, grupos de alimentos, balance nutricional y hábitos saludables.



Las réplicas de alimentos reproducen con gran detalle tamaños, formas y colores reales, ayudando a pacientes, estudiantes y público en general a comprender mejor las cantidades adecuadas y la composición de una dieta equilibrada. Son ideales para consultas nutricionales, aulas, talleres y programas de educación en salud.

En conjunto, estos materiales son una herramienta esencial para nutricionistas, docentes y profesionales de la salud que buscan transmitir conocimientos de manera efectiva, profesional y cercana.



**RÉPLICA DE
MÚSCULO Y
GRASA**



**MODELO DE
HIPERTENSIÓN**



**MODELO DE
OBSTRUCCIÓN
ARTERIAL**



Servicio TÉCNICO





Nuestro Servicio Técnico Especializado está orientado a proteger y maximizar la inversión de nuestros clientes, garantizando el óptimo desempeño y la vida útil de sus equipos.

Ofrecemos mantenimiento preventivo, correctivo y servicios de calibración, ejecutados por personal altamente capacitado y enfocados en brindar atención técnica oportuna, confiable y centrada en el cliente.

Como Centro de Servicio Autorizado de nuestras principales marcas, contamos con certificación directa de los fabricantes, lo que nos permite asegurar intervenciones bajo estándares técnicos internacionales, así como acceso a procedimientos, refacciones y soporte especializado para mantener sus equipos en condiciones óptimas de operación.

NUESTROS SERVICIOS:

Mantenimiento preventivo

Verificar el funcionamiento, limpieza y calibración de los equipos

Mantenimiento correctivo

Incluye la solución a problemas de funcionamiento, cambio de partes y mano de obra calificada

Garantía extendida

Es un beneficio de hasta 2 años desúes de la garantía de fabrica, la cual cuenta con los siguientes beneficios:

- Servicio preventivo**
- servicio correctivo**
- Costo de piezas**
- Mano de obra**
- Prestamo de equipo (igual o de funcionalidad similar)**