ELF decor

FEERIE



FEERIE WHITE SILVER


DP; FEERIE White Silver



DP + DT No. 101 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 101 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 101 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 102 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 102 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 102 - 12 cc; FEERIE W. Silver

FEERIE WHITE GOLD



DP; FEERIE White Gold



DP + DT No. 102 - 1 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 102 - 6 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 102 - 12 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 103 - 1 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 103 - 6 cc; FEERIE W. Gold




DP + DT No. 103 - 12 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 103 - 30 cc + DT No. 122 - 6 cc; FEERIE W. Silver

Sample No. A160



DP + DT No. 105 - 4 cc + DT No. 120 - 4 cc; FEERIE W. Gold

Sample No. A159



FEERIE WHITE GOLD



DP + DT No. 115 - 1 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 115 - 6 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 115 - 12 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 119 - 1 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 119 - 6 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 119 - 12 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 120 - 1 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 120 - 6 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 120 - 12 cc; FEERIE W. Gold




DP + DT No. 122 - 1 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 122 - 6 cc; FEERIE W. Gold




DP + DT No. 122 - 12 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 124 - 1 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 124 - 6 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 124 - 12 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 103 - 4 cc + DT No. 102 - 4 cc; FEERIE W. Silver

Sample No. A158


ECO HOUSES
THE PLAYBOY BOOK
THE PENTHOUSE BOOK

FEERIE WHITE GOLD


DP + DT No. 104 - 1 cc; FEERIE W. Gold


DP + DT No. 104 - 6 cc; FEERIE W. Gold


DP + DT No. 104 - 12 cc; FEERIE W. Gold


DP + DT No. 105 - 1 cc; FEERIE W. Gold


DP + DT No. 105 - 6 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 105 - 12 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 106 - 1 cc; FEERIE W. Gold


DP + DT No. 106 - 6 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 106 - 12 cc; FEERIE W. Gold



DP + DT No. 111 - 1 cc; FEERIE W. Gold


DP + DT No. 111 - 6 cc; FEERIE W. Gold


DP + DT No. 111 - 12 cc; FEERIE W. Gold


DP + DT No. 112 - 1 cc; FEERIE W. Gold


DP + DT No. 112 - 6 cc; FEERIE W. Gold


DP + DT No. 112 - 12 cc; FEERIE W. Gold

FEERIE WHITE SILVER



DP + DT No. 103 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 103 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 103 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 104 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 104 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 104 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 105 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 105 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 105 - 12 cc; FEERIE W. Silver




DP + DT No. 106 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 106 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 106 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 109 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 109 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 109 - 12 cc; FEERIE W. Silver

FEERIE WHITE SILVER



DP + DT No. 110 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 110 - 6 cc; FEERIE W. Silver




DP + DT No. 110 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 111 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 111 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 111 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 112 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 112 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 112 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 114 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 114 - 6 cc; FEERIE W. Silver




DP + DT No. 114 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 115 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 115 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 115 - 12 cc; FEERIE W. Silver

FEERIE WHITE SILVER



DP + DT No. 118 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 118 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 118 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 119 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 119 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 119 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 120 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 120 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 120 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 121 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 121 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 121 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 122 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 122 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 122 - 12 cc; FEERIE W. Silver

FEERIE WHITE SILVER



DP + DT No. 123 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 123 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 123 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 124 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 124 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 124 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 142 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 142 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 142 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 146 - 1 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 146 - 6 cc; FEERIE W. Silver



DP + DT No. 146 - 12 cc; FEERIE W. Silver



DP; FEERIE White Silver + FEERIE White Gold (1:1)

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ / ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ / APPLICATION TECHNOLOGY

UKR На підготовлену поверхню, попередньо оброблену грунтом Д 11 (ТМ «Эльф»), нанести закольорований в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Кольорування може бути виконано як по арті кольорів вручну універсальними барвниками, так і за допомогою комп'ютерної системи кольорування. Дочекатися повного висихання. Перед нанесенням FEERIE ретельно перемішати матеріал обраної бази.

ВАЖЛИВО: не рекомендується використовувати міксер для перемішування, щоб не пошкодити скляні кристали.

Нанести суміш плоским широким пензлем довільними рухами, розподіляючи кристали рівномірно по поверхні (мал. 2).

Через 5-10 хв. сухим пензлем групуємо кристали на поверхні для отримання бажаного ефекту (мал. 3).

Додатково обробивши поверхню пластиковою малкою, трохи притискаючи кристали і розподіляючи їх по поверхні, можна отримати інші цікаві дизайнерські рішення. Для отримання додаткового декоративного ефекту допускається кольорування самої бази FEERIE, а також змішування баз між собою.

F Sur la surface préparée et prétraitée avec le primaire D 11 (TM « ELF »), appliquer DECOR PRIMER teinté dans la couleur souhaitée (Fig. 1). La teinture peut être réalisée soit manuellement selon une carte de couleurs avec des colorants universels, soit à l'aide d'un système de teinture informatique. Attendez qu'il soit complètement sec. Avant d'appliquer FEERIE, mélangez soigneusement le matériau de base sélectionné. IMPORTANT : Il n'est pas recommandé d'utiliser un mélangeur pour mélanger afin d'éviter d'endommager les cristaux de verre.Appliquer la composition avec un pinceau plat et large en effectuant des mouvements arbitraires, en répartissant uniformément les cristaux sur la surface (Fig. 2). Après 5 à 10 minutes. A l'aide d'un pinceau sec, on regroupe les cristaux en surface pour obtenir l'effet recherché (Fig. 3).De plus, en traitant la surface avec un maillet en plastique, en appuyant légèrement sur les cristaux et en les répartissant sur la surface, vous pouvez obtenir d'autres solutions de conception intéressantes. Pour obtenir un effet décoratif supplémentaire, il est permis de teinter la base FEERIE elle-même, ainsi que de mélanger les bases entre elles.

ENG Apply tinted DECOR PRIMER on the surface that was previously treated with D 11 Elf™ primer (Fig. 1). Tinting can be douniversal dyes manually by color chart or using a computer tinting system. Wait until it's completely dry. The material should be stirred thoroughly.

IMPORTANT: do not use an electric mixer for stirring so as not to shatter the structure of the material.


Apply the product using a flat wide brush by making random movements and spreading it evenly over the surface (Fig. 2).

Group the crystals on the surface using a dry brush, thus obtaining the desired decorative effect (Fig. 3).

It is possible to get other interesting design solutions by processing the surface with plastic bevel, slightly pressing the crystals and spreading them over the surface additionally. You can tint FEERIE base as well as mix FEERIE bases of different colors together for additional decorative effects.

Відео-урок по нанесенню / Видео-урок по нанесению / Application Video Tutorial


1


2


3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

Витрата:
базове покриття FEERIE - 5-6 м^2/кг
Застосування:
внутрішні інтер'єри
Склад:
перламутрові пігменти,
мінеральні мікросфери,
синтетичні сополімери
Розчинник: вода
Питома вага:
1,3 кг/л при t°=20°C
Розведення: водою до 10%
Фасовка: 1 кг, 5 кг
Зберігання:
18 місяців при to від 5°C до 30°C

Consommation:
couche de base FEERIE - 5-6 m^2/kg
Application:
intérieurs intérieurs
Composé:
pigments nacrés,microsphères minérales,
copolymères synthétiques
Solvant: eau
Densité spécifique:
1,3 kg/l à to =20°C
Dilution: avec de l'eau jusqu'à 10%
Conditionnement: 1 kg, 5 kg
Stockage:
18 mois à des températures de 5°C à 30°C

Consumption:
basecoat FEERIE - 5-6 m /kg
Application:
interiors
Composition:
pearlescent pigments,
mineral microspheres,
synthetic copolymers
Medium: water
Specific gravity:
1.3 kg/l at t° =20°C
Dilution: water up to 10%
Packing: 1 kg, 5 kg
Storage:
18 months at t° from 5°C to 30°C

Система кольорування в буклеті вказана з використанням універсальних барвників DecoToner (DT) із розрахунку зазначеної кількості куб. см (сс) на 1 кг матеріалу. Залежно від умов і техніки нанесення можливе відхилення колірного відтінку і насиченості в межах 10%.

Система колеровки в буклете указана с использованием универсальных красителей DecoToner (DT) из расчета указанного количества куб. см (сс) на 1 кг материала. В зависимости от условий и техники нанесения возможно отклонение цветового оттенка и насыщенности в пределах 10%.

Tinting system shown in this booklet is made using universal colorants DecoToner (DT) by adding specifled quantity of cu. centimeters (cc) per 1 kg of product. Depending on the conditions and technique of application there is a possible deviation of hue and saturation in the range of 10%.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ISO 9001:2015