



BYRON

BYRON

WALL + FLOOR

Gres porcellanato impasto colorato
Colored body porcelain





BYRON

Per creare la collezione Byron abbiamo selezionato i marmi più preziosi in una fusione di cromie e venature.

Byron è una collezione articolata che si fregia della ricchezza dei materiali di cava per rendere più vive e sfarzose le superfici dell'abitare.

Profondità cromatica e venature che abbiamo intensificato con un'anticatura per donare un aspetto vintage.

Gamme cromatiche che si sviluppano dal classico Apuano al delicato Calacatta attraverso le armoniose venature del Bardiglio e la variabilità cromatica del verde Alpi, fino al contrasto deciso sul Marquinia.

L'espressività della pietra nobile per eccellenza si arricchisce ulteriormente grazie a una gamma di mosaici che accorda in armonia le tonalità del marmo per realizzare intarsi dallo spirito contemporaneo.

Byron collection was created through a selection of the most precious marbles, making it feel one with veinings and spectrum.

Byron is a well-structured collection that boasts the abundance of quarry materials to make livelier and sumptuous living spaces.

Vibrant depth and veins that we intensified with an antique effect to give a vintage allure.

Chromatic ranges that develop from the classic Apuano to the delicate Calacatta through the harmonious veins of the Bardiglio and the chromatic variability of the green Alps, up to the decisive contrast on the Marquinia.

The expressiveness of the noble stone par excellence is further enriched thanks to a range of mosaics that harmonizes the tones of the marble to create contemporary spirit inlays.



MOSAICO


La selezione di marmi Byron si arricchisce con un programma di mosaici in un connubio stilistico tra venature e intarsi.

L'opulenza delle sfumature del marmo e il gioco con le tessere del mosaico creano pattern in movimento, andando a ricreare sfarzose geometrie che replicano forme tridimensionali e diverse profondità.

Byron's marble selection is enriched with a program of mosaics in a stylistic union between veins and inlaid.

The opulence of the shades of marble and the play with the mosaic tiles create enlivened patterns, recreating magnificent frames that replicate three-dimensional shapes and different depths.

STOCK: Byron Apuano 60x60 / 60x119.5



STOCK: Byron Apuano 60x60 / 60x119.5



STOCK: Byron Apuano 60x60 / 60x119.5




STOCK: Byron Apuano 60x60 / 60x119.5



STOCK: Byron Bardiglio 60x60 / 60x119.5



Fes Bianco 13x13 / 5"x5" - Intarsio C-York 30x30 / 12"x12"



Intarsio D - Check 30x30 / 12"x12" - Bardiglio Chevron 7,5x59 / 3"x24"



STOCK: Byron Bardiglio 60x60 / 60x119.5



Bardiglio 7,5x60 / 3"x24" - Intarsio B-Light 30x30 / 12"x12"

STOCK: Byron Bardiglio 60x60 / 60x119.5






Bardiglio 7,5x60 / 3"x24"





STOCK: Byron Bardiglio 60x60 / 60x119.5



Decoro Triangoli 30x60 / 12"x24"

Byron Triangles






24


25



5152 - Intarsio A - Dark 53




5154 - Intarsio B - Light 53




5156 - Intarsio C - York 53



5158 - Intarsio D - Check 53




5159 - Intarsio E - 3D 57



5160 - Intarsio F - B/W 75




5162 - Intarsio G - Mix 45



5164 - Intarsio H - Tris 62


Variazioni sul mosaico > Variation on mosaics

Mosaico 30x30 - Mosaic 12"x12"




5072 - 60x60 / 24"x24"
132

APUANO




5183 - 7,5x60 / 3"x24"
169



5214 - Decoro Triangoli 30x60 / 12"x24"
140



5094 - 60x119,5 / 24"x48"
149



5169 - Chevron 7,5x59 / 3"x24"
189



5056 - 30x60 / 12"x24"
125



5233 - Mosaico 30x30 / 12"x12"
38



5200 - 19,5x19,5 / 8"x8"
171



5083 - 60x60 / 24"x24"
132

BARDIGLIO



5187 - 7,5x60 / 3"x24"
169



5214 - Decoro Triangoli 30x60 / 12"x24"
140



5107 - 60x119,5 / 24"x48"
149



5172 - Chevron 7,5x59 / 3"x24"
189



5059 - 30x60 / 12"x24"
125



5239 - Mosaico 30x30 / 12"x12"
38



5203 - 19,5x19,5 / 8"x8"
171

FORME_SHAPES


Tagli e incisioni sulla materia
Cuts and incision on the material



19,5x19,5 / 8"x8" 171




7,5x60 / 3"x24" 169



7,5x59 / 3"x24" Chevron 189


Mosaico 30x30 - Mosaic 12"x12"




Mosaico T/5 38



A-Dark 53




B-Light 53



C-York 53



D-Check 53




E-3D 57



F-BW 75



G-Mix 45



H-Tris 62

Battiscopa - Skirting

7x60 / 3"x24" 11



5227 - ALPI
5226 - MARQUINIA
5223 - BARDIGLIO
5217 - APUANO
5220 - CALACATTA ORO

IMBALLI PACKING

Formato Size cm	Pezzi/scatola Pcs./box	Mq/scatola Sq.Mt./box	Kg/scatola Kg./box
30x30 Mosaici	10	0,90	17,00
7x60 Battiscopa	16	-	20,57

Prezzo Pezzo - Piece Price

WALL

+

FLOOR

Gres porcellanato impasto colorato
Colored body porcelain

R 10

FINITURA - FINISH

SUPERFICIE NATURALE
NATURAL SURFACE

BORDO - EDGE

RETTIFICATO
RECTIFIED

STONALIZZAZIONE - SHADE VARIATION

V₃ - VARIAZIONE IMPORTANTE
SIGNIFICANT VARIATION



30x60 / 12"x24" Struttura




Sviluppo grafico - Graphic development

60x60 / 24"x24" PCS. 35

Sviluppo grafico - Graphic development

30x60 / 12"x24" PCS. 50



Sviluppo grafico - Graphic development 60x120 / 24"x48" PCS. 15

IMBALLI PACKING

Formato Size cm	Pezzi/scatola Pcs./box	Mq/scatola Sq.Mt./box	Kg/scatola Kg./box	Scatole/pallet Box/pallet	Mq/pallet Sq.Mt./pallet	Kg/pallet Weight/pallet	Spessore Thickness
19,5x19,5	24	0,95	19,00	56	53,20	1064,00	9,5
7,5x60	12	0,54	10,70	48	25,92	513,60	9,5
7,5x59 Chevron	12	0,46	9,20	48	22,08	441,60	9,5
30x60	6	1,08	21,40	48	51,84	1027,20	9,5
60x60	3	1,08	22,30	40	43,20	892,00	9,5
60x119,5	2	1,43	31,00	30	42,90	930,00	9,5

Prezzo MQ. - SQM. Price

TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	BYRON
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % ± 2mm	± 0,6 % / ± 2mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 %
	rettilineità degli spigoli straightness of edges	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 1,5 %
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,2 %
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,2 %
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5%	<0,3%
ASTM C373	water absorption	<0,5% (Impervious Tiles)	0,2% <0,3%
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost/freeze resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost/freeze resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	A / LA / ≥ HB
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/mm ²	≥ 40 N/ mm ²
ISO 10545/6	resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	≤ 175mm ³	≤155 mm ³
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R10
DCOF	dynamic coefficient of friction	>0,42	>0,42
ANSI A137.1	grado di stonalizzazione aesthetic classes	V0 -V4	V3

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti. Consigliamo l'uso di prodotti FILA per la pulizia dei nostri prodotti - www.filachim.com

AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
 - posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole
 - maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa
 - per una migliore resa estetica utilizzare stuccature colorate in tinta con le piastrelle
 - per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.
- Colli si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products.

For cleaning and maintenance of our products we recommend FILA products - www.filachim.com

ADVICE

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat
- pick material at random from different boxes while laying
- handle the product with care before and during laying
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles

Colli reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés dans ce catalogue sont à considérer exclusivement comme approximative.

Les tableaux avec les détails des contenus par boîte et le poids des emballages sont mis à jours du moment du tirage du catalogue, et pourtant les donnés peuvent subir des changements.

Notre personnel de vente est à votre disposition pour tous renseignements et éclaircissements concernant nos produits.

Pour le nettoyage de nos carrelages, nous conseillons l'utilisation des produits FILA - www.filachim.com

INSTRUCTIONS

Une pose en oeuvre correcte, en suivant quelques règles simples, garantira un parfait résultat final:

- contrôler la planitude des murs à revêtir ou du ravoilage sur lequel poser les carreaux de sol
- poser le produit en mélangeant le matériel en le prélevant de plusieurs boîtes
- manier avec soin le produit avant et pendant la pose
- pour une meilleure esthétique utiliser joints colorés en teinte avec la couleur des carreaux

Colli se réserve d'apporter modifications aux produits sans préavis, en déclinant chaque responsabilité pour les dommages directs ou indirects dérivants des éventuelles modifications.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog illustrierten Materialien sind als rein annähernd zu betrachten.

Die Tabellen mit den Details vom Packungsinhalt und Verpackungsgewicht sind im Moment des Katalogsdruckes aktualisiert worden, Änderungen vorbehalten. Unser Verkaufspersonal steht zu Ihrer Verfügung fuer jede Auskunft und Erklarung betreffend unserer Produkte.

Für die Reinigung unserer Fliesen, empfehlen wir die Verwendung der FILA Produkte - www.filachim.com

ANWEISUNGEN

Eine korrekte Verlegung, folgend einiger einfacher Regeln, wird er ein perfektes Endergebnis gewährleisten

- man muss die Ebenflächigkeit der Wände oder des Estrichs, auf den die Fliesen verlegt werden, kontrollieren
- die Produkte müssen aus unterschiedlichen Kartons, vermischt, verlegt werden
- das Material muss mit Sorgfalt behandelt werden
- um eine bessere Ästhetik zu erlangen, ist empfehlenswert gefärbten Kitt zu verwenden, der im Ton mit den Fliesen sein sollte.

Colli behält sich vor, mögliche Änderungen zu den Produkten ohne Vorankündigung durchzuführen und lehnt jegliche Verantwortung ab für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus eventuellen Änderungen ergeben.

**MADE
IN
ITALY**

Printed July 2018



CERAMICA COLLI DI SASSUOLO SPA
Via Monte Mongigatto Nr. 24 · interno 4
41042 · Fiorano Modenese · MO · Italy
Tel. +39 0536 839311
Fax. +39 0536 920039
info@colli.it · www.colli.it

LOGISTICA
Via Romano Nr. 2
Casinalbo Di Formigine · MO