



ALL IN ONE LI P VER 17. DESK 12 GER. AIO

Computadores
Periféricos
Notebooks
Impressoras
Manutenção



Vista traseira



Vista superior



Vista lateral

IMAGEM ILUSTRATIVA

Características



Placa Mãe	CHIPSET H610 MINI ITX
Processador	CPU INTEL® CORE I5-12600, 3.230GHz Até 4.80GHz, 18MB Cache, 6 Núcleos e 12 threads
Memória	16GB (2 x 8GB) SDRAM DDR4 3200MHz.
Memória máxima	64GB DDR4 em 2 slots
Armazenamento	HD SATA III 1TB + SSD 480GB NVME M2280, leitura de 3200MB/s - gravação de 2100MB/s, Suporte à armazenamento SATA III 2.5", 2 x M.2
Tela	21.5" FULL HD, Recursos de inclinação, Antirreflexo
Áudio	Auto falantes 6W (2 x 3W) Integrado
Webcam	2.0 Mega Pixels + microfone integrado
Comunicações	Integrada RJ45 10/100/1000, Rede Wifi AC(1x1) Dual Band, Bluetooth 5.0
Conexões	1 x VGA, 2 x entradas HDMI Laterais, 1x saída HDMI (1.4) traseira, 1 x Serial COM1, 4 x USB 3.1 traseiras, 2 x USB 2.0 laterais, 1 x RJ45, 2 x Audio Jack (Microfone/Headset)
Dispositivo de entrada	Teclado USB L110 e Mouse USB L120
Mídia ótica	Drive DVD-RW 16X padrão SATA, Leitor de Cartão 4 em 1
Sistema Operacional	WINDOWS 10/11 PRO 64bits
Alimentação	Adaptador 19V, 120W bivolt (ATX/CC2)
Segurança	Chip de Segurança TPM 2.0
Garantia	Garantia de 12 meses on site, abertura de chamados via chat no site, com atendimento em até 48 horas.
Website	www.liinformatica.com

Assistência Técnica será prestada pela:

LI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves

Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Tel: 3341-5448 - E-mail de suporte: adm@liinformatica.com

L.I INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637



Processador Intel® Core™ i5-12600
Cache de 18 M, até 4,80 GHz



Processador Intel® Core™ i5-12600
Cache de 18 M, até 4,80 GHz

☐ Adicionar para comparar

- Especificações**
- Pedidos e conformidade
- Produtos compatíveis
- Downloads
- Documentos

Essenciais

Coleção de produtos	Processadores Intel® Core™ i5 da 12ª Geração
Codinome	Produtos com denominação anterior Alder Lake
Segmento vertical	Desktop
Número do processador ⓘ	i5-12600
Litografia ⓘ	Intel 7
Preço recomendado para o cliente ⓘ	\$245.00-\$255.00

Especificações da CPU

Número de núcleos ⓘ	6
Nº de Performance-cores	6
Nº de Efficient-cores	0
Total de threads ⓘ	12
Frequência turbo max ⓘ	4.80 GHz
Frequência turbo máx. do Performance-core ⓘ	4.80 GHz
Frequência base do Performance-core ⓘ	3.30 GHz
Cache ⓘ	18 MB Intel® Smart Cache
Cache L2 total	7.5 MB
Potência básica do processador ⓘ	65 W
Energia turbo máxima ⓘ	117 W

Informações complementares

Status	Launched
Data de introdução ⓘ	Q1'22
Opções integradas disponíveis ⓘ	Não
Condições de uso ⓘ	PC/Client/Tablet, Workstation

Ficha técnica

[Veja agora](#)

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) ⓘ	128 GB
Tipos de memória ⓘ	Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
Nº máximo de canais de memória ⓘ	2
Largura de banda máxima da memória ⓘ	76.8 GB/s
Compatibilidade com memória ECC † ⓘ	Sim

GPU Specifications

GPU Name† ⓘ	Intel® UHD Graphics 770
Frequência da base gráfica ⓘ	300 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica ⓘ	1.45 GHz
Saída gráfica ⓘ	eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
Unidades de Execução ⓘ	32
Resolução máxima (HDMI)‡ ⓘ	4096 x 2160 @ 60Hz
Resolução máxima (DP)‡ ⓘ	7680 x 4320 @ 60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ ⓘ	5120 x 3200 @ 120Hz
Suporte para DirectX* ⓘ	12
Suporte para OpenGL* ⓘ	4.5
Suporte a OpenCL* ⓘ	3.0
Mecanismos de Codec Multiformatos ⓘ	2
Intel® Quick Sync Video ⓘ	Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video ⓘ	Sim
Nº de monitores aceitos †	4
ID do dispositivo	0x4690

Opções de expansão

Revisão da Interface de Mídia Direta (DMI)	4.0
Nº máx. de pistas DMI	8
Escalabilidade	1S Only
Revisão de PCI Express ⓘ	5.0 and 4.0
Configurações PCI Express † ⓘ	Up to 1x16+4, 2x8+4
Nº máximo de linhas PCI Express ⓘ	20

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados ⓘ	FCLGA1700
-----------------------	-----------

Configuração máxima da CPU	1
Especificação de solução térmica ?	PCG 2020C
T _{JUNCTION} ?	100°C
Tamanho do pacote	45.0 mm x 37.5 mm
Temperatura máxima de operação ?	100 °C

Tecnologias avançadas

Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® ?	3.0
Intel® Thread Director ?	Não
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) ?	Sim
Compatível com Intel® Optane™ Memory ‡ ?	Sim
Tecnologia Intel® Speed Shift ?	Sim
Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ ?	Não
Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ ?	2.0
Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ ?	Sim
Intel® 64 ‡ ?	Sim
Conjunto de instruções ?	64-bit
Extensões do conjunto de instruções ?	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos ?	Sim
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® ?	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico ?	Sim
Intel® Volume Management Device (VMD - Dispositivo de Gerenciamento de Volume) ?	Sim

Segurança e confiabilidade

Elegibilidade Intel vPro® ‡ ?	Intel vPro® Enterprise, Intel vPro® Essentials
Intel® Threat Detection Technology (TDT)	Sim
Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ ?	Sim
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ ?	Sim
Intel® One-Click Recovery ‡	Sim
Elegibilidade para o Intel® Hardware Shield ‡ ?	Sim
Chave Segura ?	Sim
Intel® Control-Flow Enforcement Technology ?	Sim
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key	Sim
Intel® Total Memory Encryption ?	Sim
Novas instruções Intel® AES ?	Sim
Chave Segura ?	Sim
Intel® OS Guard	Sim



Microsoft

Hardware certification report **Approved**

Private product ID: **14105670120959594**
Shared product ID: **400886841**
Submission ID: **1152921505694603104**
Submission date: **10/03/2022**
Completion date: **10/03/2022**
Company: **LI INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
Product name: **LI P VER 17. DESK 12 GER. Celeron Pentium i3/i5/i7/i9**
Category: **System**
Product type: **Desktop**
Qualification level: **Certified for Microsoft Windows Hardware Compatibility Program – Client family version 21H2, x64**
Marketing name: **LI P VER 17. DESK 12 GER. Celeron Pentium i3/i5/i7/i9 AIO**



TECLADO MULTIMIDIA LI - L110

- AJUSTE DE ALTURA
- INCLINAÇÃO
- COMPATÍVEL COM: Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 / Win Vista / Win XP / Linux / Unix
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 m
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A) : 418 x 132 x 19mm
- PADRÃO: ABNT2
- PESO BRUTO: 480 g
- PESO LIQUIDO: 455g
- PLUG AND PLAY
- QUANTIDADE DE TECLAS: 121
- TECLAS DE ATALHO : 12
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com



MOUSE LI - L120

- COMPATÍVEL COM: Win XP / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win Vista / Win 7 / Linux / Unix
- BOTÕES: 3 botões + scroll
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 metro
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A):
84 x 61 x 32 mm
- PESO BRUTO: 90 g
- PESO LIQUIDO: 70 g
- PLUG AND PLAY: Sim
- TIPO DE LEITURA: Óptico 1200 DPI
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com