



SERVIDOR LI SERVER E3-1220-V5



IMAGEM ILUSTRATIVA

Certificações



Placa Mãe	S1200SP - FCLGA1151
Processador	Intel XEON E3-1220-V5 de 3.0GHz com turbo boost até 3.50GHz, 08 MB Cache, 04 núcleos e 04 threads, 8 GT/S.
Memória	32 GB (4x 08GB) DIMM DDR3 1600Mhz ECC Register
Memória máxima	Expansível até 64GB
Disco rígido	1x Unidade SSD 480 GB e HD 1x HD SATA III 1TB
Controladora	CONTROLADORA c /Suporte RAID 0, 1 e 05
Mídia removível	Unidade de leitura e Gravação de CD e DVD
Gabinete Server	Fator de forma 4U; 7 Slots de Expansão
Slots de expansão	3x slot PCI-e, 2x Slot M.2
Slots de memória	04 Slots DIMM DDR3 UDIMM/ LRDIMM ECC
Vídeo	On-board, compartilha até 512MB
Comunicações	(2X) Rede Gigabit (10/100/1000 Mbits)
Portas traseiras	1 x RGB(VGA) , 6 x USB'S (2x usb 3.0 e 4x usb 2.0) , 2 x Rj-45 - 10/100/1000Gbps,, 1 x Serial
Portas frontais	2 portas USB 2.0/3.0; power switch; reset; led indicadores
Dispositivo de entrada	(Opcionais) teclado padrão ABNT II USB e Mouse óptico 1000 DPI com 3 botões e botão de rolagem USB
Software	Opcional Windows Server 2019 Português Br 64 bit
Alimentação	Fontes Real de 550Watts automática 80 plus PFC Ativo –90,32% em plena carga. acompanha cabo de força.
Website	www.liinformatica.com
Garantia	Integral 12 (doze) meses/ opcional Até 36 meses on Site com abertura de chamados via chat e atendimento em até 48 horas.

Assistência Técnica será prestada pela:

LI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves
Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395 – Tel: 3341-5448
Email: adm@liinformatica.com

L.I INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637

80 PLUS Verification and Testing Report


TYPICAL EFFICIENCY (50% Load):	92.21%
AVERAGE EFFICIENCY :	91.01%
80 PLUS COMPLIANT:	YES



Ecos ID #	4050
Manufacturer	Enermax Technology Corporation
Model Number	EDF550AWN
Serial Number	NA
Year	2014
Type	ATX12V
Test Date	8/21/14



Rated Specifications	Value	Units
Input Voltage	110-240	Volts
Input Current	50-60	Amps
Input Frequency	6-2.5	Hz
Rated Output Power	550	Watts

Note: All measurements were taken with input voltage at 115 V nominal at 60 Hz.



Input AC Current Waveform (ITHD = 11%, 50% Load)

I _{RMS} A	PF	I _{THD} (%)	Load (%)	Input Watts	DC Terminal Voltage (V)/ DC Load Current (A)					Output Watts	Efficiency %
					12V (cumulative of 12V1, 12V2, etc.)		-12V	3.3V	5V		
0.58	0.97	21.66%	10%	64.89	12.2/3.8	12.2/0	3.3/1	5/1	5/0.2	55.71	85.85%
1.09	0.98	16.76%	20%	123.10	12.1/7.5	12.2/0.1	3.3/2	5/2	5/0.4	111.40	90.50%
2.68	0.99	11.00%	50%	303.90	12.3/18.8	12.2/0.2	3.3/5	5/5	5/1	280.24	92.21%
5.37	1.00	6.40%	100%	615.40	12.2/37.4	12.3/0.4	3.3/10	5/10	4.9/2.1	555.83	90.32%



These tests were conducted by a third party independent testing firm on behalf of the 80 PLUS Program. 80 PLUS is a certification program to promote highly-efficient power supplies (greater than 80% efficiency in the active mode) in technology applications. <http://www.80plus.org/>





TECLADO MULTIMIDIA LI - L110

- AJUSTE DE ALTURA
- INCLINAÇÃO
- COMPATÍVEL COM: Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 / Win Vista / Win XP / Linux / Unix
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 m
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A) : 418 x 132 x 19mm
- PADRÃO: ABNT2
- PESO BRUTO: 480 g
- PESO LIQUIDO: 455g
- PLUG AND PLAY
- QUANTIDADE DE TECLAS: 121
- TECLAS DE ATALHO : 12
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com



MOUSE LI-L35

- **COMPATÍVEL COM:** Win XP / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win Vista / Win 7 / Linux / Unix

- **BOTÕES:** 2 botões + scroll
- **COMPRIMENTO DO CABO:** 1,80 metro
- **COR:** preto (detalhes em acrílico)
- **INTERFACE:** USB
- **MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A):** 96 x 63 x 34 mm

- **PESO BRUTO:** 87 g
- **PESO LIQUIDO:** 71 g
- **PLUG AND PLAY:** Sim
- **TIPO DE LEITURA:** Óptico 1000 DPI
- **GARANTIA:** 1 Ano / Opcional: 3 Anos



✉ Envie-nos uma mensagem

jivochat



SERVIDOR LI SERVER E5-2620-V3



IMAGEM ILUSTRATIVA

Certificações



Placa Mãe	X99 (DUAL PROCESSADA) FCLGA2011-3
Processador	2x Intel XEON E5-2620-V3 de 2.4GHz com turbo boost até 3.20Ghz, 15MB Cache, 06 núcleos e 12 threads, 8 GT/S.
Memória	32GB (4x 8GB) DIMM DDR4 1866Mhz ECC Register
Memória máxima	Expansível até 256GB DDR4
Disco rígido	2 Unidades M.2 SSD 512 GB + 2 HD's 2Tb SATA III
Controladora	CONTROLADORA c /Suporte RAID 0, 1 e 10
Mídia removível	Unidade de leitura e Gravação de CD e DVD
Gabinete Server	Fator de forma 4U; 7 Slots de Expansão
Slots de expansão	3x slot PCI-E , 2x Slots M.2
Slots de memória	08 Slots DIMM DDR4 UDIMM/ LRDIMM ECC
Vídeo	On-board, compartilha até 512MB
Comunicações	(2X) Rede Gigabit (10/100/1000 Mbits)
Portas traseiras	1 x RGB(VGA) , 6 x USB'S (2x usb 3.0 e 4x usb 2.0) , 2 x Rj-45 - 10/100/1000Gbps,, 1 x Serial (gerenciamento remoto)
Portas frontais	2 portas USB 2.0/3.0; power switch; reset; led indicadores
Dispositivo de entrada	(Opcionais) teclado padrão ABNT II USB e Mouse óptico 1000 DPI com 3 botões e botão de rolagem USB
Software	Opcional Windows Server 2019 Português – Br 64 Bit
Alimentação	Fontes Real de 750Watts automática 80 plus PFC Ativo –90,37% em plena carga. acompanha cabo de força.
Website	www.liinformatica.com
Garantia	Integral 12 (doze) meses/ opcional Até 36 meses on Site com abertura de chamados via chat e atendimento em até 48 horas.

Assistência Técnica será prestada pela:

LI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves
Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395 – Tel: 3341-5448
Email: adm@liinformatica.com

L.I INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637

80 PLUS Verification and Testing Report


TYPICAL EFFICIENCY (50% Load):	92.32%
AVERAGE EFFICIENCY :	91.25%
80 PLUS COMPLIANT:	YES



ID Number	6356
Manufacturer	EVGA Corporation
Model Number	750 P6
Serial Number	N/A
Year	2021
Type	ATX12V
Test Date	2/1/21



Rated Specifications	Value	Units
Input Voltage	100-240	Volts
Input Current	10-5	Amps
Input Frequency	60/50	Hz
Rated Output Power	750	Watts

Note: All measurements were taken with input voltage at 115 V nominal at 60 Hz.



Input AC Current Waveform (ITHD = 18.07%, 50% Load)

I _{RMS}	PF	I _{THD}	Load	Input Watts	DC Terminal Voltage (V)/ DC Load Current (A)					Output Watts	Efficiency
					12V (cumulative of 12V1, 12V2, etc.)	-12V	3.3V	5V	5Vsb		
0.80	0.95	19.79%	10%	87.13	12.18/5.28	11.95/0.04	3.35/1.22	5.04/1.22	5.07/0.25	76.23	87.49%
1.50	0.97	17.90%	20%	167.55	12.19/10.56	11.95/0.08	3.36/2.43	5.04/2.42	5.06/0.51	152.58	91.06%
3.68	0.98	18.07%	50%	413.30	12.17/26.43	11.98/0.21	3.38/6.09	5.04/6.03	5.02/1.26	381.54	92.32%
7.46	0.99	13.98%	100%	845.50	12.2/52.81	11.99/0.42	3.41/12.19	5.05/12.05	4.95/2.53	764.10	90.37%



These tests were conducted by a third party independent testing firm on behalf of the 80 PLUS Program. 80 PLUS is a certification program to promote highly-efficient power supplies (greater than 80% efficiency in the active mode) in technology applications. <http://www.80plus.org/>



TECLADO MULTIMIDIA LI - L110

- AJUSTE DE ALTURA
- INCLINAÇÃO
- COMPATÍVEL COM: Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 / Win Vista / Win XP / Linux / Unix
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 m
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A) : 418 x 132 x 19mm
- PADRÃO: ABNT2
- PESO BRUTO: 480 g
- PESO LIQUIDO: 455g
- PLUG AND PLAY
- QUANTIDADE DE TECLAS: 121
- TECLAS DE ATALHO : 12
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com



MOUSE LI-L35

- **COMPATÍVEL COM:** Win XP / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win Vista / Win 7 / Linux / Unix

- **BOTÕES:** 2 botões + scroll
- **COMPRIMENTO DO CABO:** 1,80 metro
- **COR:** preto (detalhes em acrílico)
- **INTERFACE:** USB
- **MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A):** 96 x 63 x 34 mm

- **PESO BRUTO:** 87 g
- **PESO LIQUIDO:** 71 g
- **PLUG AND PLAY:** Sim
- **TIPO DE LEITURA:** Óptico 1000 DPI
- **GARANTIA:** 1 Ano / Opcional: 3 Anos



✉ Envie-nos uma mensagem

jivochat



FOTO ILUSTRATIVA

Computadores
Periféricos
Notebooks
Impressoras
Manutenção

MICROCOMPUTADOR DESKTOP (MINI)

LI PLUS V 12 – CORE I5 10300H 10ª GERAÇÃO

Certificações



Placa Mãe	MINI ITX
Processador	CPU INTEL® CORE I5-10300H 2.5 GHz Turbo Até 4.5GHz, 08MB SmartCache, 4 núcleos, 08Threads
Memória	08GB (1 x 8GB) RAM DDR4 2933MHz
Memória máxima	64GB DDR4 /2933/2666/2400/2133 MHz
Armazenamento	Unidade SSD 256Gb M.2 Velocidade de Leitura 3000MB/s
Gabinete	Reversível com possibilidade de utilização nas posições horizontal e vertical / largura 19,7 cm, altura de 3,6 cm e peso de 1.30kg
Slots de memória	2 Slots DDR4, 2X M.2, 1X SATA 3, 2.5"
Áudio	On-board
Vídeo	Gráficos UHD Intel®
Comunicações	Rede Gigabit 10/100/1000 integrado / Wi-fi b/g/n/ac (Dual band) 900Mbps (02 antenas de 5 DBI), Bluetooth 5.1
Portas traseiras	Saída de Vídeo VGA e HDMI, 4 Portas USB 3.0 , Porta RJ 45 (LAN), conectores para áudio e microfone
Portas frontais	4 portas USB 2.0
Dispositivo de entrada	(Opcionais)Teclado LI padrão ABNT II USB, Mouse LI óptico USB com 2 botões e botão Scroll resolução 1000 dpi/ Kit LI Mouse e teclado sem fio
Monitor	Opcional :15,6"/18.5"/19"/19.5"/20"/21.5"/22"/23"/23.6"/23.8"/24"/27"
Sistema	Windows 10 Professional / Windows 11 Professional(64 Bits Português- Br)
Alimentação	Fonte externa alimentação 110~220v 50/60Hz, cabo de alimentação com tomada 3 pinos padrão INMETRO NBR 14136
Garantia	Garantia de 12 meses Balcão/ opcional até 36 meses Onsite e abertura de chamados via chat e atendimento em até 48 horas
Incluso	Cabos e Mídia com drive
Website	www.liinformatica.com

Assistência Técnica será prestada pela:

LI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edístio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves

Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Tel: 3341-5448 - E-mail de suporte: adm@liinformatica.com

L.I INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edístio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637



Microsoft

Hardware certification report **Approved**

Private product ID: **13883821081544065**
Shared product ID: **400059274**
Submission ID: **1152921505690210765**
Submission date: **6/2/2020**
Completion date: **6/2/2020**
Company: **LI INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
Product name: **LI-Plus v12- 10 GER. I9 I7 I5 I3 PENTIUM CELERON**
Category: **System**
Product type: **Desktop**
Qualification level: **Certified for Microsoft Windows 10 Client family version 1809, x64**
Marketing name: **LI-Plus v12- 10 GER. I9 I7 I5 I3 PENTIUM CELERON**

[Nossos Produtos](#)[Home](#)[Quem somos](#)[Downloads](#)[Contato](#)[Suporte](#)

O Monitor pode ser utilizado sobre uma mesa com o auxílio da base, ou ela pode ser retirada para instalação do display na parede

REF: MLP215HDMI

Categorias: [LED](#), [Monitores](#)

Tags: [monitor](#), [monitor LED](#)

Descrição

Especificações Técnicas:

Tamanho da tela 21,5 "LED (16: 9), 54,6 cm

Resolução máxima 1920 x 1080 (2 megapixels)

Distância do pixel 0,24825 (H) x 0,24825 (V) mm

Área de exibição 476,64 (H) x 268,11 (V) mm

Brilho 250 cd / m²

Relação de contraste 1000: 1

Cores da tela 16,7 M (6 bits + Hi-FRC)

Sinal de entrada VGA x1, HDMI x1

Montagem VESA 100 x 100mm

Fonte de alimentação CA 100 – 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia Ligado: <25W (máx.), Espera: <1W

Acessórios Cabo de alimentação, cabo VGA, manual

Peso aproximado do produto: 3,520Kg

Dimensões aproximadas do produto: (A x L x C): 40,09 x



TECLADO MULTIMIDIA LI - L110

- AJUSTE DE ALTURA
- INCLINAÇÃO
- COMPATÍVEL COM: Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 / Win Vista / Win XP / Linux / Unix
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 m
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A) : 418 x 132 x 19mm
- PADRÃO: ABNT2
- PESO BRUTO: 480 g
- PESO LIQUIDO: 455g
- PLUG AND PLAY
- QUANTIDADE DE TECLAS: 121
- TECLAS DE ATALHO : 12
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com



MOUSE LI-L35

- **COMPATÍVEL COM:** Win XP / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win Vista / Win 7 / Linux / Unix

- **BOTÕES:** 2 botões + scroll
- **COMPRIMENTO DO CABO:** 1,80 metro
- **COR:** preto (detalhes em acrílico)
- **INTERFACE:** USB
- **MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A):** 96 x 63 x 34 mm

- **PESO BRUTO:** 87 g
- **PESO LIQUIDO:** 71 g
- **PLUG AND PLAY:** Sim
- **TIPO DE LEITURA:** Óptico 1000 DPI
- **GARANTIA:** 1 Ano / Opcional: 3 Anos



✉ Envie-nos uma mensagem

jivochat



Computadores
Periféricos
Notebooks
Impressoras
Manutenção

MICROCOMPUTADOR

LI PLUS VER 10 CORE I3 6100

Certificações



Placa Mãe	CHIPSET Intel® B150M-DDR3
Processador	INTEL Core I3 6100(3.7 GHz) 3Mb cache
Memória	08Gb (2 x 4GB) DDR3 1600MHz
Memória máxima	64GB DDR3 1866/1600/1333MHz
Disco rígido	Unidade SSD M.2 240Gb velocidade 2400Mbps /Opcional 480Gb , HD SATA III 500GB/1TB 7200 RPM
Mídia removível	Opcional :Unidade de Leitura e Gravação de DVD/CD
Gabinete	ATX 1 baia externa 5 ¼", Leds indicadores (hd, power) na parte frontal, botão Power-on e reset , 04 baias internas 1 x PCI Express x16 slot, (PCIEX16) 1 x PCI Express x16 slot, (PCIEX4) PCI Express 3.0 standard 2 x PCI slots, 06 x conectores SATA 6.0Gbps
Slots de expansão	
Slots de memória	4 Slots DIMM DDR3
Áudio	On-board de 7.1 canais
Vídeo	Gráficos HD Intel® / Opção placa de vídeo dedicada 2/4/6/8Gb
Comunicações	Rede 10/100/1000Mbps integrada, opcional Wi-Fi 802.11 B/G/N/AC
Portas traseiras	Porta PS2 teclado e Mouse, Saída de Vídeo (VGA-D-Sub), DVI e HDMI, 4 Portas USB 3.0 e 4 Portas USB 2.0, Porta RJ 45 (LAN), Entrada e Saída de Áudio canais (Line-in, Line-out e Mic-in)
Portas frontais	2 portas USB (1x2.0 e 1x 3.0) conectores de fone de ouvido(aúdio) e microfone (Opcionais) Teclado padrão ABNT II USB, Mouse óptico USB com 2 botões e botão de rolagem resolução 1000 dpi, Caixas de Som amplificadas (par) alimentação USB
Dispositivo de entrada	
Monitor	Opcional 17/ 18,5"/19,5"/21,5"/ 23,6"/24"/27"
Segurança	Chip TPM 1.2 , Opcional Sensor de intrusão
Sistema	Opcional : WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64bits Português - Br
Alimentação	Fonte 250W 80 PLUS, eficiência em plena carga de 89.94%, cabo de alimentação com tomada 3 pinos padrão
Garantia	Garantia de 12 meses / opcional até 36 meses on site Abertura de chamado via chat com atendimento em até 24 horas
Incluso	Cabos, Mídia com drive e recuperação do Windows
Website	www.liinformatica.com

Assistência Técnica será prestada pela:

LI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves

Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Tel: 3341-5448 - E-mail de suporte: adm@liinformatica.com

L.I INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637

80 PLUS Verification and Testing Report


TYPICAL EFFICIENCY (50% Load):	91.08%
AVERAGE EFFICIENCY :	89.81%
80 PLUS COMPLIANT:	YES



Ecos ID #	3880
Manufacturer	In Win Development Inc
Model Number	IP-S250GQ3-2
Serial Number	N/A
Year	2014
Type	ATX12V
Test Date	2/12/14



Rated Specifications	Value	Units
Input Voltage	110-240	Volts
Input Current	5	Amps
Input Frequency	60-50	Hz
Rated Output Power	250	Watts

Note: All measurements were taken with input voltage at 115 V nominal at 60 Hz.



Input AC Current Waveform (ITHD = 28.29%, 50% Load)

I _{RMS} A	PF	I _{THD} (%)	Load (%)	Input Watts	DC Terminal Voltage (V)/ DC Load Current (A)					Output Watts	Efficiency %
					12V (cumulative of 12V1, 12V2, etc.)		-12V	3.3V	5V		
0.29	0.93	32.62%	10%	30.67	12.3/1.4	12/0	3.3/0.8	5/0.8	5/0.2	25.56	83.32%
0.52	0.96	27.37%	20%	57.44	12.3/2.9	11.9/0	3.3/1.6	5/1.6	5/0.4	50.79	88.42%
1.27	0.95	28.29%	50%	139.69	12.2/7.2	11.8/0.1	3.3/3.9	5/3.9	5/1.1	127.22	91.08%
2.50	0.98	16.87%	100%	281.50	12.2/14.4	11.9/0.2	3.3/7.8	5/7.7	5/2.1	253.19	89.94%



These tests were conducted by a third party independent testing firm on behalf of the 80 PLUS Program. 80 PLUS is a certification program to promote highly-efficient power supplies (greater than 80% efficiency in the active mode) in technology applications. <http://www.80plus.org/>





Microsoft

Hardware certification report **Approved**

Private product ID: **13626774943585044**
Shared product ID: **1152921504607260627**
Submission ID: **1152921504626698517**
Submission date: **5/11/2016**
Completion date: **5/11/2016**
Company: **LI INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
Product name: **1839254**
Category: **Systems**
Product type: **Desktop**
Qualification level: **Signature Only - Device - Compatible with Windows 10 Client family versions 1506 and 1511, x64**
Marketing name: **LI PLUS VER 10**
LI PLUS VER 10



22MP410-B

Monitor IPS de 22 polegadas



Principais recursos
• Tela de 21,5 (54,6 cm)
• Paineis VA
• Resolução de 1920 x 1080
• AMD FreeSync
• VGA, HDMI
• Gama de cores (CIE 1931) – 72%
• Cores – 16,7 milhões de cores
• Controle na tela

Especificação

PAINEL

Tamanho (cm)	54,6
Proporção da tela	16:9
Passo do pixel (mm)	0,248 mm x 0,248 mm
Resolução	1920 x 1080
Brilho	250 cd/m²
Taxa de contraste	3000:1 (Original),
Tempo de resposta	5ms
Ângulo de visão	178° - H / 178° - V
Tratamento da superfície	Antirreflexo (3H)

INTERFACE

D-Sub	Sim
HDMI	Sim
Localização do Porto	Traseira

PODER

Tipo	Adaptador
Entrada	100 ~ 240Vac, 50/60Hz

CONSUMO DE ENERGIA

Modo ligado	22 watts
Modo dormir	0,3 watts

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

Modo de imagem	Sim
Modo Leitor	Sim
Proporção original	Sim

CDD/CI	Sim
Ajuste Automático	Sim
Bloqueio de teclas	Sim
Plug and play	Sim
Fraqueza de cor	Sim
Flicker Safe	Sim
Economia Inteligente de Energia	Sim
Modo de jogo	Sim (DAS, Estabilizador Preto, Mira)
Controle na tela	Sim
Número de idioma	4
Apoiar	
Ângulo de inclinação	5 ~ 15 graus
Certificação	UL(cUL), FCC-B, CE, Win10, ATÉ

DIMENSÃO / PESO

Com suporte (WXDXH) 512 X 190 X 384 (mm)

Sem suporte (WXDXH) 512 X 40 X 295 (mm)
Montagem VESA 75 x 75

Peso Com Suporte 2,6 kg

ACESSÓRIOS

HDMI	Sim
Cabo de alimentação	Adaptador



Microsoft

Hardware certification report **Approved**

Private product ID: **14127354671312991**

Shared product ID: **400733285**

Submission ID: **1152921505694052747**

Submission date: **10/19/2021**

Completion date: **10/19/2021**

Company: **LG Electronics Inc.**

Product name: **LG FULL HD**

Category: **Device**

Product type: **Monitor**

Qualification level: **Certified for Microsoft Windows 10 Client family versions 1506 and 1511, x64**

1511, x86

Certified for Microsoft Windows 10 Client family versions 1506 and 1511, x86

Signature Only - Microsoft Windows XP family, x86

Signature Only - Microsoft Windows XP family, x64

Signature Only - Microsoft Windows 2000 family

Certified as Declarative INF

Marketing name: **LG FULL HD 22MP410**



TECLADO MULTIMIDIA LI - L110

- AJUSTE DE ALTURA
- INCLINAÇÃO
- COMPATÍVEL COM: Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 / Win Vista / Win XP / Linux / Unix
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 m
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A) : 418 x 132 x 19mm
- PADRÃO: ABNT2
- PESO BRUTO: 480 g
- PESO LIQUIDO: 455g
- PLUG AND PLAY
- QUANTIDADE DE TECLAS: 121
- TECLAS DE ATALHO : 12
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com



MOUSE LI-L35

- **COMPATÍVEL COM:** Win XP / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win Vista / Win 7 / Linux / Unix

- **BOTÕES:** 2 botões + scroll
- **COMPRIMENTO DO CABO:** 1,80 metro
- **COR:** preto (detalhes em acrílico)
- **INTERFACE:** USB
- **MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A):** 96 x 63 x 34 mm

- **PESO BRUTO:** 87 g
- **PESO LIQUIDO:** 71 g
- **PLUG AND PLAY:** Sim
- **TIPO DE LEITURA:** Óptico 1000 DPI
- **GARANTIA:** 1 Ano / Opcional: 3 Anos



✉ Envie-nos uma mensagem

jivochat



Computadores
Periféricos
Notebooks
Impressoras
Manutenção

MICROCOMPUTADOR

LI PLUS VER 10 CORE I5 6500

Certificações



Placa Mãe	CHIPSET Intel® H110-M DDR3
Processador	INTEL Core I5 6500(3.2 GHz, Turbo Até 3,6 GHz) 6Mb cache
Memória	16Gb (2 x 8GB) DDR3 1600MHz
Memória máxima	32GB DDR3 1600/1333MHz
Armazenamento	Unidade SSD 250Gb KINGSTON SNVS/250G (Velocidade de Leitura 2100Mb/s) + HD 1Tb SATA III 7200 RPM
Mídia removível	Opcional :Unidade de Leitura e Gravação de DVD/CD
Gabinete	ATX 1 baía externas 5 ¼", Leds indicadores (hd, power) na parte frontal, botão Power-on e reset .
Slots de expansão	1 PCI Express x1, 1 PCI Express 16x 3.0, 4 SATA III
Slots de memória	2 Slots DIMM DDR3
Áudio	On-board de 7.1 canais / opcional : cxs de som 2W (par)
Vídeo	Gráficos HD Intel® 530 (compartilhamento de vídeo até 64Gb) / Opção placa de vídeo dedicada 2/4/6/8Gb
Comunicações	Rede 10/100/1000Mbps integrada, opcional Wi-Fi 802.11 B/G/N 300Mbps
Portas traseiras	Porta PS2 teclado e Mouse, Saída de Vídeo (VGA-D-Sub), DVI e HDMI e Display Port , 2 Portas USB 3.0 e 4 Portas USB 2.0, Porta RJ 45 (LAN), Entrada e Saída de Áudio canais (Line-in, Line-out e Mic-in)
Portas frontais	2 portas USB 2.0 e conectores de fone de ouvido(aúdio) e microfone
Dispositivo de entrada	(Opcionais) Teclado padrão ABNT II USB, Mouse óptico USB com 2 botões e botão de rolagem resolução 1000 dpi.
Monitor	Opcional 17/ 18,5"/19/ 19,5"/21,5"/ 23,6"/23,8" /24"/27"
Segurança	Opcional Sensor de intrusão (acionamento através do gabinete)
Sistema	Opcional : WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64bits Português - Br
Alimentação	Fonte 600W , certificada 80 PLUS eficiência em plena carga de 91.41% , cabo de alimentação com tomada 3 pinos padrão ABNT
Garantia	Garantia de 12 meses / opcional até 36 meses on site Abertura de chamado via chat com atendimento em até 48 horas
Incluso	Cabos, Mídia com drive e recuperação do Windows
Website	www.liinformatica.com

Assistência Técnica será prestada pela:

LI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves

Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Tel: 3341-5448 - E-mail de suporte: adm@liinformatica.com

L.I INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637

80 PLUS Verification and Testing Report


TYPICAL EFFICIENCY (50% Load):	92.73%
AVERAGE EFFICIENCY :	91.81%
80 PLUS COMPLIANT:	YES



ID Number	6039
Manufacturer	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD
Model Number	GW-V600
Serial Number	N/A
Year	2020
Type	ATX12V
Test Date	8/4/20



Rated Specifications	Value	Units
Input Voltage	100-240	Volts
Input Current	10-5	Amps
Input Frequency	47-63	Hz
Rated Output Power	600	Watts

Note: All measurements were taken with input voltage at 115 V nominal at 60 Hz.



Input AC Current Waveform (ITHD = 7.27%, 50% Load)

I _{RMS}	PF	I _{THD}	Load	Input Watts	DC Terminal Voltage (V)/ DC Load Current (A)					Output Watts	Efficiency
					12V (cumulative of 12V1, 12V2, etc.)	-12V	3.3V	5V	5Vsb		
0.67	0.90	24.90%	10%	69.11	12.02/4.22	12.13/0.03	3.33/1.01	5.08/1.01	5.06/0.21	60.59	87.67%
1.19	0.96	11.86%	20%	132.20	12.01/8.41	12.14/0.05	3.32/2.02	5.07/2.01	5.04/0.42	120.70	91.30%
2.85	0.99	7.27%	50%	323.90	11.99/21.04	12.16/0.13	3.31/5.04	4.92/5.01	5/1.05	300.35	92.73%
5.71	0.99	8.68%	100%	651.60	11.94/42.03	12.19/0.25	3.27/10.1	4.72/9.99	4.95/2.09	595.65	91.41%



These tests were conducted by a third party independent testing firm on behalf of the 80 PLUS Program. 80 PLUS is a certification program to promote highly-efficient power supplies (greater than 80% efficiency in the active mode) in technology applications. <http://www.80plus.org/>





Microsoft

Hardware certification report **Approved**

Private product ID: **13626774943585044**

Shared product ID: **1152921504607260627**

Submission ID: **1152921504626698517**

Submission date: **5/11/2016**

Completion date: **5/11/2016**

Company: **LI INFORMATICA E SERVICOS LTDA**

Product name: **1839254**

Category: **Systems**

Product type: **Desktop**

Qualification level: **Signature Only - Device - Compatible with Windows family versions 1506 and 1511, x64**

Marketing name: **LI PLUS VER 10**
LI PLUS VER 10

LG B2B MONITOR

24BL550J

23,8" Monitor B2B IPS LED FHD

23,8"

Tela 23,8" IPS Full HD

Ajuste de Altura, Inclinação e Ângulo

Pivot bi-direcional de 90°

Portas HDMI, DisplayPort e D-Sub



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Modelo	24BL550J
Tela	23,8" Full HD IPS
Cor	Preto
Código para Vendas	24BL550J-B.AWZ
Brilho	250 cd/m ²

TELA

Tamanho	23,8"
Tipo de Tela	IPS
Brilho	250 cd/m ²
Resolução Máxima	1920 x 1080
Contraste Dinâmico	1000:1
Suporte de Cores	16,7M
Pixel Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Tempo de Resposta	5ms
Revestimento de Tela	Anti-Glare treatment (3H)

Frequência	H: 30 - 83 kHz
	V: 56 - 75 Hz

Ângulo de Visão	178° / 178°
Suporte de Parede (VESA)	Sim (100 x 100mm)

ENTRADAS/SAÍDAS

D-Sub	Sim
DisplayPort	Sim (v1.2)
HDMI	Sim (v1.4)
Headphone Out	Sim

RECURSOS

Alto-Falantes	-
Picture Mode	Sim
Reader Mode	Sim
HDCP	Sim (1.4)
Plug & Play	Sim
Color Calibrated	-
Dual Control	Sim

Flicker Safe	Sim
Smart Energy Saving	Sim
Super Resolution+	Sim
OnScreen Control	Sim

DIMENSÕES

Ajuste de Ângulo	Sim (0°/355°)
Ajuste de Inclinação	Sim (-5°/35°)
Ajuste de Altura	Sim (130mm)
Pivot	Sim (90°)
Líquida (com base)	553,8 x 382,9 x 240 mm (LxAxP)
Líquida (sem base)	553,8 x 333,1 x 58,4 mm (LxAxP)
Bruta (com embalagem)	627 x 178 x 505 mm (LxAxP)

PESO

Líquido (com base)	5,7 kg
Líquido (sem base)	3,6 kg
Bruto (com embalagem)	7,56 kg

ACESSÓRIOS

Cabo de Alimentação	Sim
Cabo HDMI	Sim
Cabo DisplayPort	Sim
Cabo D-Sub	Sim

CERTIFICAÇÕES

TCO (Ver.)	Sim (7.0)
UL (cUL)	Sim
TUV-GS	Sim
TUV-Ergo	Sim
CB	Sim
FCC-B	Sim
CE	Sim
EPA	Sim (7.0)
ISO 9241-307	Sim
Windows	Windows 10
ROHS, REACH	Sim

ENERGIA

Fonte	Interna
Consumo de Energia (EPA)	16W (Típico EPA)

OUTROS

Garantia	1 ano contado da entrega efetiva do produto ao consumidor.
NCM	8528.52.20
CEST	21.068.00
Código EAN	8806098328161



Microsoft

Hardware certification report **Approved**

Private product ID: **14331528044489807**

Shared product ID: **1152921504607554682**

Submission ID: **1152921504627771983**

Submission date: **8/22/2018**

Completion date: **8/22/2018**

Company: **LG Electronics Inc.**

Product name: **24BL550J**

Category: **Device**

Product type: **Monitor**

Qualification level: **Certified for Microsoft Windows 10 Client family versions 1506 and 1511, x86**

1511, x64

Certified for Microsoft Windows 10 Client family versions 1506 and 1511, x64

Signature Only - Microsoft Windows XP family, x86

Signature Only - Microsoft Windows XP family, x64

Signature Only - Microsoft Windows 2000 family

Certified as Declarative INF

Marketing name: **24BL550J**



TECLADO MULTIMIDIA LI - L110

- AJUSTE DE ALTURA
- INCLINAÇÃO
- COMPATÍVEL COM: Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 / Win Vista / Win XP / Linux / Unix
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 m
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A) : 418 x 132 x 19mm
- PADRÃO: ABNT2
- PESO BRUTO: 480 g
- PESO LIQUIDO: 455g
- PLUG AND PLAY
- QUANTIDADE DE TECLAS: 121
- TECLAS DE ATALHO : 12
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com



MOUSE LI-L35

- **COMPATÍVEL COM:** Win XP / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win Vista / Win 7 / Linux / Unix

- **BOTÕES:** 2 botões + scroll
- **COMPRIMENTO DO CABO:** 1,80 metro
- **COR:** preto (detalhes em acrílico)
- **INTERFACE:** USB
- **MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A):** 96 x 63 x 34 mm

- **PESO BRUTO:** 87 g
- **PESO LIQUIDO:** 71 g
- **PLUG AND PLAY:** Sim
- **TIPO DE LEITURA:** Óptico 1000 DPI
- **GARANTIA:** 1 Ano / Opcional: 3 Anos



✉ Envie-nos uma mensagem

jivochat



Computadores
Periféricos
Notebooks
Impressoras
Manutenção

MICROCOMPUTADOR

LI PLUS – ver 7.0 (CORE I3 7350K 7ª GERAÇÃO)

Certificações



Placa Mãe	LGA 1151 Chipset B150 –DDR4
Processador	CPU INTEL® CORE I3-7350K 4.20 GHz, 4MB SmartCache, 2 núcleos, 4 Threads , 8GT/S
Memória	8GB (2 x 4GB) RAM DDR4 2400MHz
Memória máxima	64GB DDR4 2400/2133 MHz
Armazenamento	SSD 240Gb/ opcional 480Gb/960Gb / HD SATA III 500Gb/1TB
Mídia removível	Opcional (Unidade de Leitura e Gravação de DVD/CD 16x / 48x Leitor de Cartão, MD, MS, MS Pro, SM, SD, SDXC,SDHC, MMC, MMC+)
Gabinete	Torre, 2 baías externa 5 ¼", Leds indicadores (hd, power) na parte frontal, botão Power-on
Slots de expansão	1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16)1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x4 mode)2 x PCIe 3.0/2.0, 6 Conectores SATA III , 1 x M.2 Socket 3, Suporte 2242/2260/2280
Slots de memória	4 Slots DDR4
Áudio	On-board 2/4/5.1/7.1 canais High Definition
Vídeo	Gráficos UHD Intel® 630(Suporte DirectX 12 e open GL 4.5)
Comunicações	Rede 10/100/1000 integrado / Rede Wi-fi
Portas traseiras	Porta PS2 para teclado e Mouse, Saída de Vídeo VGA, DVI e HDMI, 2 Portas USB 3.0, 4 Portas USB 2.0 , Porta RJ 45 (LAN), Entrada e Saída de Áudio canais (Line-in, Line-out e Mic-in) porta de entrada de linha.
Portas frontais	2 portas USB 2.0 e conectores de fone de ouvido e microfone(3x áudio)
Dispositivo de entrada	(Opcionais) Teclado padrão ABNT II USB, Mouse óptico USB com 2 botões e botão de rolagem resolução 1000 dpi
Monitor	Opcional : 18,5" / 19" / 19.5"/20"/21,5"/23,6"/24"/27"
Segurança	Chip TPM Onboard 2.0 / Sensor de Intrusão Opcional
Sistema	Windows 10 Professional 64 Bits Português- Br
Alimentação	Fonte 400W 50/60Hz, certificada 80 PLUS eficiência 90,68% em plena carga , cabo de alimentação com tomada 3 pinos padrão ABNT 14136.
Garantia	Garantia até 36 meses Onsite com abertura de chamados via chat e atendimento em até 48 horas.
Incluso	Manual, Cabos e Mídia com drives
Website	www.liinformatica.com

Assistência Técnica será prestada pela:

LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves

Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Tel: 3341-5448 - E-mail de suporte: adm@liinformatica.com

L.I INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637

80 PLUS Verification and Testing Report


TYPICAL EFFICIENCY (50% Load):	91.69%
AVERAGE EFFICIENCY :	90.12%
80 PLUS COMPLIANT:	YES



Ecos ID #	2137
Manufacturer	SEA SONIC ELECTRONICS CO., LTD.
Model Number	SS-400FL
Serial Number	N/A
Year	2010
Type	ATX12V
Test Date	7/6/2010



Rated Specifications	Value	Units
Input Voltage	100-240	Volts
Input Current	6-3	Amps
Input Frequency	50/60	Hz
Rated Output Power	400	Watts

Note: All measurements were taken with input voltage at 115 V nominal and 60 Hz.



Input AC Current Waveform (ITHD = 8.05%, 50% Load)

I _{RMS} A	PF	I _{THD} (%)	Load (%)	Fraction of Load	Input Watts	DC Terminal Voltage (V)/ DC Load Current (A)					Output Watts	Efficiency %
						12V (cumulative of 12V1, 12V2, etc.)	-12V	3.3V	5V*	5Vsb		
0.83	0.97	12.67%	20%	Light	93.32	12.3/5.2	11.9/0.1	3.4/1.9	5/1.9	5.1/0.4	82.11	87.99%
1.95	0.99	8.05%	50%	Typical	223.02	12.3/12.9	11.9/0.2	3.4/4.7	5/4.7	5.1/1	204.48	91.69%
3.93	0.99	8.30%	100%	Full	448.60	12.2/25.7	11.9/0.4	3.4/9.3	5/9.4	5.1/1.9	406.80	90.68%



These tests were conducted by a third party independent testing firm on behalf of the 80 PLUS® Program. 80 PLUS is a certification program to promote highly-efficient power supplies (greater than 80% efficiency in the active mode) in technology applications. <http://www.80plus.org/>





Microsoft

Hardware certification report **Approved**

Private product ID: **14418025002986795**
Shared product ID: **1152921504607166223**
Submission ID: **1152921504626427533**
Submission date: **3/24/2017**
Completion date: **3/24/2017**
Company: **LI INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
Product name: **Li plus ver 7.0**
Category: **System**
Product type: **Desktop**
Qualification level: **Certified for Microsoft Windows 10 Client family version 1607, x64**
Marketing name: **Li plus ver 7.0**
Li plus ver 7.0 - I3 7ª Ger



MONITOR LI B215HDMI



- Tamanho: 21,5"
- Resolução: Full HD (1920x1080 @ 60Hz)
- Taxa de atualização: 60 Hz
- Pannel: TN
- Proporção: 16:9
- Iluminação: LED
- Brilho: 250 cd/m²
- Contraste típico: 1000:1
- Número de cores(bits): 16,7 milhões de cores (8 bits)
- Ângulo de visão: 160°/180°
- Tempo de resposta: 5ms
- Interface: HDMI, VGA
- Alimentação de energia: DC 12V 3A
- Tipo de fonte: Externa / Bivolt (110V ~ 220V) / Frequência 50 ~ 60Hz
- Consumo de energia: Em operação $\leq 35W$; Standby $\leq 0.5W$
- VESA: 75x75mm
- Ângulos de rotação: Não
- Ângulos de inclinação(Tilt): 15° para trás
- **Garantia de 12 meses / opcional até 36 meses on site**

L.I INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

**Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA – Cep.
41.770-395 Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637**



TECLADO MULTIMIDIA LI - L110

- AJUSTE DE ALTURA
- INCLINAÇÃO
- COMPATÍVEL COM: Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 / Win Vista / Win XP / Linux / Unix
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 m
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A) : 418 x 132 x 19mm
- PADRÃO: ABNT2
- PESO BRUTO: 480 g
- PESO LIQUIDO: 455g
- PLUG AND PLAY
- QUANTIDADE DE TECLAS: 121
- TECLAS DE ATALHO : 12
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com



MOUSE LI-L35

- **COMPATÍVEL COM:** Win XP / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win Vista / Win 7 / Linux / Unix

- **BOTÕES:** 2 botões + scroll
- **COMPRIMENTO DO CABO:** 1,80 metro
- **COR:** preto (detalhes em acrílico)
- **INTERFACE:** USB
- **MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A):** 96 x 63 x 34 mm

- **PESO BRUTO:** 87 g
- **PESO LIQUIDO:** 71 g
- **PLUG AND PLAY:** Sim
- **TIPO DE LEITURA:** Óptico 1000 DPI
- **GARANTIA:** 1 Ano / Opcional: 3 Anos



✉ Envie-nos uma mensagem

jivochat



Computadores
Periféricos
Notebooks
Impressoras
Manutenção

MICROCOMPUTADOR

LI PLUS v12 – CORE I5 10400F 10ª GERAÇÃO

Certificações



Placa Mãe	LGA 1200 Chipset H510 BIOS Flash Eprom 128Mb atualizável por software
Processador	CPU INTEL® CORE i5-10400F 2.9 GHz, Turbo 4.3 GHz 12MB SmartCache, 6 núcleos, 12 Threads , 8GT/s
Memória	16GB (2 x 8GB) RAM DDR4 2666MHz NON ECC
Memória máxima	64GB DDR4 /2933/2666/2400/2133 MHz
Armazenamento	SSD 250GB NVME Velocidade Leitura 2100Mb/s, Opcional HD 1Tb SAS/1TB SATA
Gabinete	Torre, Profissional 1 baia externa 5 ¼", Leds indicadores (hd, power) na parte frontal, botão Power-on
Slots de expansão	2x PCI Express x1, 1x PCI Express 16x 3.0, 4x Conectores SATA III , 1X Slot M.2
Mídia	Opcional Unidade Gravadora CD/DVD , LEITOR DE CARTÃO
Áudio	On-board 2/4/5.1/7.1 canais High Definition / cx som (par)
Vídeo	Placa de vídeo dedicada GFORCE GT 730 (4Gb) 128 Bits (VGA, DVI e HDMI)
Comunicações	Rede 10/100/1000 integrado /Opcional REDE Wi-fi b/g/n 300 Mbps
Portas traseiras	01 Portas PS2 teclado / Mouse, Saída de Vídeo VGA, DVI e HDMI, 4 Portas USB 2.0 e 2 Portas USB 3.2 (Proteção Contra ESD), Porta RJ 45 (LAN), Entrada e Saída de Áudio canais (Line-in, Line-out e Mic-in) porta de entrada de linha.
Portas frontais	2 portas USB 2.0 e conectores de fone de ouvido e microfone
Dispositivo de entrada	(Opcionais) Teclado LI padrão ABNT II USB, Mouse LI óptico USB com 2 botões e botão de rolagem resolução 1000 dpi
Monitor	Opcional : 18,5"/19"/19,5"/21.5"/24"/27"
Segurança	(Opcional) Sensor de intrusão / CHIP SPI TPM
Sistema	Windows 10 Professional 64 Bits Português- Br
Aplicativo	Office Professional 2019 / Plus Português – Br
Alimentação	Fonte Bi Volt 500W certificada 80 PLUS eficiência 92,12% em plena carga
Garantia	Garantia de 12 meses / opcional até 36 meses on site e abertura de chamados via chat com atendimento em até 48 horas
Incluso	Cabos e Mídia com drive para recuperação
Website	www.liinformatica.com

Assistência Técnica será prestada pela:

LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves

Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Tel: 3341-5448 - E-mail de suporte: adm@liinformatica.com

L.I INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637

80 PLUS Verification and Testing Report


TYPICAL EFFICIENCY (50% Load):	94.39%
AVERAGE EFFICIENCY :	93.47%
80 PLUS COMPLIANT:	YES



Ecos ID #	3999
Manufacturer	Enhance Electronics Co., Ltd.
Model Number	ATX-1850
Serial Number	NA
Year	2014
Type	ATX12V
Test Date	6/23/14



Rated Specifications	Value	Units
Input Voltage	100-240	Volts
Input Current	8-4	Amps
Input Frequency	60-50	Hz
Rated Output Power	500	Watts

Note: All measurements were taken with input voltage at 115 V nominal at 60 Hz.



Input AC Current Waveform (ITHD = 11.24%, 50% Load)

I _{RMS} A	PF	I _{THD} (%)	Load (%)	Input Watts	DC Terminal Voltage (V)/ DC Load Current (A)					Output Watts	Efficiency %
					12V (cumulative of 12V1, 12V2, etc.)	-12V	3.3V	5V	5Vsb		
0.50	0.95	27.26%	10%	54.58	12/3.4	11.1/0	3.4/1	5.1/1	5/0.2	50.11	91.81%
0.95	0.98	18.44%	20%	106.60	12/6.8	11/0.1	3.4/2	5.1/2	5/0.4	100.09	93.89%
2.32	0.99	11.24%	50%	264.70	12/16.9	11.3/0.1	3.3/4.9	5.1/4.9	5/1	249.86	94.39%
4.71	1.00	5.44%	100%	539.40	12/33.4	11.8/0.3	3.3/9.9	5.1/9.8	5/2.1	496.92	92.12%



These tests were conducted by a third party independent testing firm on behalf of the 80 PLUS Program. 80 PLUS is a certification program to promote highly-efficient power supplies (greater than 80% efficiency in the active mode) in technology applications. <http://www.80plus.org/>





Microsoft

Hardware certification report **Approved**

Private product ID: **13883821081544065**
Shared product ID: **400059274**
Submission ID: **1152921505690210765**
Submission date: **6/2/2020**
Completion date: **6/2/2020**
Company: **LI INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
Product name: **LI-Plus v12- 10 GER. I9 I7 I5 I3 PENTIUM CELERON**
Category: **System**
Product type: **Desktop**
Qualification level: **Certified for Microsoft Windows 10 Client family version 1809,**
Marketing name: **LI-Plus v12- 10 GER. I9 I7 I5 I3 PENTIUM CELERON**



HOME PRODUTO NOTÍCIAS SERVIÇO E SUPORTE ONDE COMPRAR SOBRE



Home> PRODUTO > Placa de vídeo > NVIDIA GeForce Series > Geforce 700 Series >



AFOX GT 730 (GDDR3 4GB/2GB/1GB) (128Bit)

GT 730 que oferece alto desempenho e experiência de elite em HD e ultra-resolução 2K
exibe. O GT 730 torna diferente ao tornar toda a sua experiência de PC muito mais rápida na web
navegação, edição de fotos e vídeos e jogos.

Com NVIDIA GeForce Experience, GT 730 pode obter efeitos suaves na maioria dos jogos sem
sacrificando muitos efeitos visuais. Desde que você faça bom uso das configurações otimizadas fornecidas
pela NVIDIA, não é um sonho rodar jogos de ponta com placas gráficas de ponta.

Comparado com a placa de vídeo integrada anterior, o GT 730 melhora o desempenho do jogo
três vezes, e a exibição do jogo é mais suave e clara com boa estabilidade. Se você quiser
mergulhe no bom mundo do jogo por um preço barato, uma GT 730 é suficiente.



DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO REQUISITO DE ATUALIZAÇÃO DE BIOS / DRIVERS

*Motor gráfico	NVIDIA GeForce GT730
*Padrão de Ônibus	PCI Express 2.0
*Memória de vídeo	DDR3 4096MB/2048MB/1024MB
*Relógio base	700 MHz
*Relógio de memória	1333 MHz
*Interface de memória	128 bits
* Resolução Máxima D-Sub	2048x1536
* Resolução máxima DVI	2560 x 1600
* Saída D-Sub	Sim x 1
*Saída DVI	Sim x 1
*Saída HDMI	Sim x 1
*Suporte HDCP	Sim
*PN relacionado	AF730-1024D3L3-V3 AF730-2048D3L2 AF730-2048D3L6 AF730-2048D3L7 AF730-2048D3L8 AF730-4096D3L3 AF730-4096D3L4 AF730-4096D3L5 AF730-4096D3L6 AF730-4096D3L8



PRODUTOS

Placa de vídeo

placa-mãe

Sistema de plataforma de mineração

Memória

SSD

Restriador de CPU

Fonte de energia

Mini PC

NOTÍCIA

Noticias quentes

Revisão do Produto

Evento e promoção

SERVIÇO DE SUPORTE

Política de garantia

Centro de download

SOBRE AFOX

Sobre a AFOX

Perfil da companhia

Certificado



MONITOR LI B215HDMI



- Tamanho: 21,5"
- Resolução: Full HD (1920x1080 @ 60Hz)
- Taxa de atualização: 60 Hz
- Painei: TN
- Proporção: 16:9
- Iluminação: LED
- Brilho: 250 cd/m²
- Contraste típico: 1000:1
- Número de cores(bits): 16,7 milhões de cores (8 bits)
- Ângulo de visão: 160°/180°
- Tempo de resposta: 5ms
- Interface: HDMI, VGA
- Alimentação de energia: DC 12V 3A
- Tipo de fonte: Externa / Bivolt (110V ~ 220V) / Frequência 50 ~ 60Hz
- Consumo de energia: Em operação $\leq 35W$; Standby $\leq 0.5W$
- VESA: 75x75mm
- Ângulos de rotação: Não
- Ângulos de inclinação(Tilt): 15° para trás
- **Garantia de 12 meses / opcional até 36 meses on site**

L.I INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

**Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA – Cep.
41.770-395 Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637**



TECLADO MULTIMIDIA LI - L110

- AJUSTE DE ALTURA
- INCLINAÇÃO
- COMPATÍVEL COM: Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 / Win Vista / Win XP / Linux / Unix
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 m
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A) : 418 x 132 x 19mm
- PADRÃO: ABNT2
- PESO BRUTO: 480 g
- PESO LIQUIDO: 455g
- PLUG AND PLAY
- QUANTIDADE DE TECLAS: 121
- TECLAS DE ATALHO : 12
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com



MOUSE LI-L35

- **COMPATÍVEL COM:** Win XP / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win Vista / Win 7 / Linux / Unix

- **BOTÕES:** 2 botões + scroll
- **COMPRIMENTO DO CABO:** 1,80 metro
- **COR:** preto (detalhes em acrílico)
- **INTERFACE:** USB
- **MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A):** 96 x 63 x 34 mm

- **PESO BRUTO:** 87 g
- **PESO LIQUIDO:** 71 g
- **PLUG AND PLAY:** Sim
- **TIPO DE LEITURA:** Óptico 1000 DPI
- **GARANTIA:** 1 Ano / Opcional: 3 Anos



✉ Envie-nos uma mensagem

jivochat



ALL IN ONE LI PLUS VER 17 AIO CORE I3 12100

Computadores
Periféricos
Notebooks
Impressoras
Manutenção




Vista traseira



Vista superior



Vista lateral



Certificações



Placa Mãe	CHIPSET MINI ITX – LGA 1700
Processador	CPU INTEL® CORE I3 12100 (3,30GHz Turbo até 4.30GHz) 12MB Cache
Memória	16GB (2 x 8GB) SDRAM DDR4 4600MHz. Expansível até 64 Gb
Armazenamento	SSD 480GB PCI-E NVME M.2, SUPORTE A HD SATA III (2,5")
Tela	21.5" FULL HD(1920x1080), Recursos de inclinação, Antireflexivo
Áudio	Auto falantes 6W (2 x 3W) Integrado
Webcam	2.0 Mega Pixels + microfone integrado
Comunicações	Integrada RJ45 10/100/1000 , Rede Wifi AC(1x1) Dual Band, Bluetooth
Conexões	2 x Entradas HDMI Laterais, 1x Saída HDMI (1.4) traseira, 1 x Serial COM1(I/O), 4 x USB 3.1 traseiras, 02 x USB 2.0 laterais, 1 x RJ45, 2 x Audio Jack (Microfone/Headset), 2X conectores SATA III, 2x Slots M.2
Dispositivo de entrada	Teclado LI USB padrão ABNT2 , Mouse LI Padrão USB 1000 DPI Opcional Teclado sem fio padrão ABNT2 LI e Mouse sem fio LI
Mídia ótica	Opcional Drive DVD-RW 16X padrão SATA, Leitor de Cartão SD 3.0
Sistema Operacional	WINDOWS 10 / 11 Professional 64bits Português – Br.
Alimentação	Adaptador 19V, 120W bivolt (ATX/CC2)
Segurança	Chip de Segurança TPM 2.0
Garantia	Garantia de 12 meses /opcional até 36 meses on site e abertura de chamados via chat com atendimento em até 48 horas.
Website	www.liinformatica.com

Assistência Técnica será prestada pela:

LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves

Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Tel: 3341-5448 - E-mail de suporte: adm@liinformatica.com

L.I INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA - Cep. 41.770-395

Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637



Microsoft

Hardware certification report **Approved**

Private product ID: **14105670120959594**
Shared product ID: **400886841**
Submission ID: **1152921505694603104**
Submission date: **3/10/2022**
Completion date: **3/10/2022**
Company: **LI INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
Product name: **LI P VER 17. DESK 12 GER. Celeron Pentium i3/i5/i7/i9**
Category: **System**
Product type: **Desktop**
Qualification level: **Certified for Microsoft Windows Hardware Compatibility Program – Client family version 21H2, x64**
Marketing name: **LI P VER 17. DESK 12 GER. Celeron Pentium i3/i5/i7/i9 AIO**



TECLADO MULTIMIDIA LI - L110

- AJUSTE DE ALTURA
- INCLINAÇÃO
- COMPATÍVEL COM: Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 / Win Vista / Win XP / Linux / Unix
- COMPRIMENTO DO CABO: 1,90 m
- COR: preto
- INTERFACE: USB
- MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A) : 418 x 132 x 19mm
- PADRÃO: ABNT2
- PESO BRUTO: 480 g
- PESO LIQUIDO: 455g
- PLUG AND PLAY
- QUANTIDADE DE TECLAS: 121
- TECLAS DE ATALHO : 12
- GARANTIA: 1 Ano / Opcional: 3 Anos



ONDE NOS ENCONTRAR

End. Rua Edistio Pondé, 353 Edf. Empresarial
Tancredo Neves, 1º Andar S/ 105 Stiep, Salvador,
Bahia 41.770-395, BR

TELEFONE
(71) 3341-5448

E-MAIL
adm@liinformatica.com



MOUSE LI-L35

- **COMPATÍVEL COM:** Win XP / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win Vista / Win 7 / Linux / Unix

- **BOTÕES:** 2 botões + scroll
- **COMPRIMENTO DO CABO:** 1,80 metro
- **COR:** preto (detalhes em acrílico)
- **INTERFACE:** USB
- **MEDIDAS DO PRODUTO (C X L X A):** 96 x 63 x 34 mm

- **PESO BRUTO:** 87 g
- **PESO LIQUIDO:** 71 g
- **PLUG AND PLAY:** Sim
- **TIPO DE LEITURA:** Óptico 1000 DPI
- **GARANTIA:** 1 Ano / Opcional: 3 Anos



✉ Envie-nos uma mensagem

jivochat