

PLACA MÃE B660M-LI









BIOS

L.I INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA – Cep. 41.770-395 Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637



PLACA MÃE B660M-LI

ESPECIFICAÇÃO

BIOS LI 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, Plug And Play;

Suporte a processadores INTEL de 12ª / 13ª / 14ª Geração, LGA 1700;

02 Slots DIMM DDR4 Expansível até 64 Gb (Suporte a Dual Channel) operando em até 4600 MHz;

01 Slot PCle 4.0 x16, 02 Slots PCle 3.0 x1;

04 conectores SATA III (6.0GB/s), 02 Slots M.2 (M), 01 Slot M.2(E), 2242, 2260 E 2280.

SUPORTE FRONTAL: 02 CONECTORES FRONTAIS COM SUPORTE A USB 2.0 A 3.2 E AÚDIO.

PORTAS TRASEIRAS: 01 PS/2, 01 HDMI, 01 D-SUB, 01 DisplayPort, 03 USB-A 3.2, 01 USB-C 3.2 ENERGIZADA, 02 USB-A 2.0, 03 conectores de áudio de alta definição;

Conectores de vídeo nos padrões VGA, DisplayPort e HDMI;

Placa de rede integrada Gigabit 10/100/1000Mbits (RJ 45);

Áudio de alta definição 7.1 canais Surround Sound Audio Codec;

Suporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10;

Chip TPM 2.0 SPI;

Sensor de intrusão;

Monitoramento térmico;

01 Conector de energia ATX 24 pinos;

01 Conector de Energia 12V 8 pinos;

01 Conector de Speaker, 01 Conector de Ventoinha da CPU, 01 Conector de Ventoinha de CPU/Bomba de Água com Controle de Velocidade de Ventoinhas Inteligente, 02 Conectores de Ventoinha de Gabinete/Bomba D'água com Controle de Velocidade de Ventoinhas Inteligente), ACPI versão 4.0.

Consulte o fabricante sobre os termos de garantia e suporte.

www.liinformatica.com

L.I INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.979.032/0001-79

Rua Edistio Pondé, nº 353/Sala 105 – Ed. Emp. Tancredo Neves - Stiep – Salvador- BA – Cep. 41.770-395 Telefone(71) 3341-5448 Fax: (71) 3341-5637