

● Котли

● Електрически котли

● Електрически котли Екотермал (България)



Електрически котли с електронно управление, разширителен съд, седмично програмиране, циркулационна помпа, филтър за вода и предпазен клапан

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
6MRE380	Електрически котел MRL	6,00	700x385x260	1445,94	1735,13
8MRE380	Електрически котел MRL	8,00	700x385x260	1449,22	1739,06
10MRE380	Електрически котел MRL	10,00	700x385x260	1455,32	1746,38
12MRE380	Електрически котел MRL	12,00	700x385x260	1458,14	1749,77
15MRE380	Електрически котел MRL	15,00	700x385x260	1602,20	1922,64
18MRE380	Електрически котел MRL	18,00	700x385x260	1764,34	2117,21
22MRE380	Електрически котел MRL	22,00	700x385x260	1773,72	2128,46
24MRE380	Електрически котел MRL	24,00	700x385x260	1990,64	2388,77
30MRE380	Електрически котел MRL	30,00	700x385x260	1997,85	2397,42

Ел. захранване - до 10 kW - 240/400V, до 30 kW - 400V.

Обем на разш. съд - до 15 kW - 6 л., до 30 kW - 10 л.

Цифров стаен термостат TR 5K-NEW - цена 90 лв. с ДДС



В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Електрически котли с електронно управление, седмично програмиране, циркулационна помпа, филтър за вода и предпазен клапан

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
37MXE380	Електрически котел MXL	37,00	780x500x295	2596,77	3116,12
45MXL380	Електрически котел MXL	45,00	780x500x295	2735,24	3282,29
52MXL380	Електрически котел MXL	52,00	780x500x295	2822,46	3386,95
60MXE380	Електрически котел MXL	60,00	780x500x295	2893,95	3472,74

Ел. захранване - 400V.

Цифров стаен термостат TR 5K-NEW - цена 90 лв. с ДДС



В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Електрически котли с електронно управление, седмичен програматор, циркулационна помпа, филтър за вода, предпазен клапан и вградени разпределителни колектори

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
6MRE380/K	Електрически котел MRL/K	6,00	915x600x195	1779,01	2134,81
8MRE380/K	Електрически котел MRL/K	8,00	915x600x195	1782,49	2138,99
10MRE380/K	Електрически котел MRL/K	10,00	915x600x195	1836,51	2203,81
12MRE380/K	Електрически котел MRL/K	12,00	915x600x195	1849,96	2219,95
15MRE380/K	Електрически котел MRL/K	15,00	915x600x195	1976,09	2371,31

Котли MRL/K от 6 kW до 8 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 6 линии.

Котли MRL/K от 10 kW до 12 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 8 линии.

Котли MRL/K от 15 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 9 линии.

Ел. захранване - до 10 kW - 240/400V, до 15 kW - 400V.

Обем на разш. съд - 6 л.

Цифров стаен термостат TR 5K-NEW - цена 90 лв. с ДДС



В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

● Котли

● Електрически котли

● Електрически котли Екотермал (България)



Електрически котли с контакторно управление, разширителен съд, циркуляционна помпа, воден филтър и предпазен клапан

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
6MR380	Електрически котел MR	6,00	700x385x280	1356,82	1628,18
8MR380	Електрически котел MR	8,00	700x385x280	1362,25	1634,70
10MR380	Електрически котел MR	10,00	700x385x280	1369,04	1642,85
12MR380	Електрически котел MR	12,00	700x385x280	1370,40	1644,48
15MR380	Електрически котел MR	15,00	700x385x280	1491,56	1789,87
18MR380	Електрически котел MR	18,00	700x385x280	1637,05	1964,46
22MR380	Електрически котел MR	22,00	700x385x280	1641,21	1969,45
24MR380	Електрически котел MR	24,00	700x385x280	1819,02	2182,82
30MR380	Електрически котел MR	30,00	700x385x280	1828,11	2193,73

Ел. захранване - до 12 kW - 240/400V, до 30 kW - 400V.

Обем на разш. съд - до 15 kW - 6 л., до 30 kW - 10 л.

Стаен термостат TR1- цена 64,80 лв. с ДДС



В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Електрически котли с контакторно управление, циркуляционна помпа, воден филтър и предпазен клапан

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
37MX380	Електрически котел MX	37,00	780x500x295	2011,45	2413,74
45MX380	Електрически котел MX	45,00	780x500x295	2111,50	2533,80
52MX380	Електрически котел MX	52,00	780x500x295	2286,78	2744,14
60MX380	Електрически котел MX	60,00	780x500x295	2388,46	2866,15

Стаен термостат TR1- цена 64,80 лв. с ДДС

Ел. захранване - 400V.



В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Електрически котли с тристепенно управление, разширителен съд, циркуляционна помпа, воден филтър и предпазен клапан

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
6MRT380	Електрически котел MRT	6,00	700x385x260	1306,74	1568,09
8MRT380	Електрически котел MRT	8,00	700x385x260	1311,96	1574,35
10MRT380	Електрически котел MRT	10,00	700x385x260	1318,49	1582,19
12MRT380	Електрически котел MRT	12,00	700x385x260	1319,80	1583,76
15MRT380	Електрически котел MRT	15,00	700x385x260	1434,04	1720,85
18MRT380	Електрически котел MRT	18,00	700x385x260	1572,42	1886,90
22MRT380	Електрически котел MRT	22,00	700x385x260	1579,52	1895,42
24MRT380	Електрически котел MRT	24,00	700x385x260	1716,75	2060,10
30MRT380	Електрически котел MRT	30,00	700x385x260	1727,74	2073,29

Цифров стаен термостат TR 5K-NEW - цена 90 лв. с ДДС

Ел. захранване - до 10 kW - 240/400V, до 30 kW - 400V.

Обем на разш. съд - до 15 kW - 6 л., до 30 kW - 10 л.



В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

● Котли

● Електрически котли

● Електрически котли Екотермал (България)



Електрически котли с микропроцесорно управление,
разширителен съд и циркулационна помпа

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
6М380	Електрически котел М	6,00	700x385x260	1551,75	1862,10
8М380	Електрически котел М	8,00	700x385x260	1555,27	1866,32
10М380	Електрически котел М	10,00	700x385x260	1561,83	1874,20
12М380	Електрически котел М	12,00	700x385x260	1564,83	1877,80
15М380	Електрически котел М	15,00	700x385x260	1719,45	2063,34
18М380	Електрически котел М	18,00	700x385x260	2006,84	2408,21
22М380	Електрически котел М	22,00	700x385x260	2008,28	2409,94
24М380	Електрически котел М	24,00	700x385x260	2252,05	2702,46
30М380	Електрически котел М	30,00	700x385x260	2261,00	2713,20

Датчик външна температура - цена 16,80 лв. с ДДС

Ел. захранване - до 12 kW - 240/400V, до 30 kW - 400V.

Обем на разш. съд - до 15 kW - 6 л., до 30 kW - 10 л.



В комплектацията на котела са включени:
инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Електрически котли с микропроцесорно управление, циркулационна помпа,
филтър за вода, предпазен клапан и вградени разпределителни колектори

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
6МК380	Електрически котел М/К	6,00	915x600x195	1995,95	2395,14
8МК380	Електрически котел М/К	8,00	915x600x195	1999,85	2399,82
10МК380	Електрически котел М/К	10,00	915x600x195	2060,48	2472,58
12МК380	Електрически котел М/К	12,00	915x600x195	2075,54	2490,65
15МК380	Електрически котел М/К	15,00	915x600x195	2217,08	2660,50

Датчик външна температура - цена 16,80 лв. с ДДС

Котлите от 6 kW до 8 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 6 линии

Котлите от 10 kW до 12 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 8 линии

Котлите от 15 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 9 линии

Ел. захранване - до 10 kW - 240/400V, до 15 kW - 400V.

Обем на разш. съд - 6 л.



В комплектацията на котела са включени:
инструкция за експлоатация, филтър за

Електрически модули с електронно управление, седмично програмиране и
предпазен клапан

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
6-Е380	Електрически модул L	6,00	645x315x270	982,51	1179,01
8-Е380	Електрически модул L	8,00	645x315x270	985,45	1182,54
10-Е380	Електрически модул L	10,00	645x315x270	992,52	1191,02
12-Е380	Електрически модул L	12,00	645x315x270	993,64	1192,37
15-Е380	Електрически модул L	15,00	645x315x270	1123,83	1348,60
18-Е380	Електрически модул L	18,00	645x315x270	1251,47	1501,76
22-Е380	Електрически модул L	22,00	645x315x270	1256,93	1508,32
24-Е380	Електрически модул L	24,00	645x315x270	1447,99	1737,59
30-Е380	Електрически модул L	30,00	645x315x270	1451,80	1742,16
37-Е380	Електрически модул L	37,00	780x500x295	2043,88	2452,66
45-Е380	Електрически модул L	45,00	780x500x295	2163,02	2595,62
52-Е380	Електрически модул L	52,00	780x500x295	2239,71	2687,65
60-Е380	Електрически модул L	60,00	780x500x295	2308,13	2769,76
75-Е380	Електрически модул L	75,00	795x780x325	3629,59	4355,51
90-Е380	Електрически модул L	90,00	795x780x325	3926,30	4711,56

Ел. захранване - до 12 kW - 240/400V, до 90 kW - 400V.

Цифров стаен термостат TR 5K-NEW - цена 90 лв. с ДДС



В комплектацията на модула са включени:
инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж

● Котли

● Електрически котли

● Електрически котли Екотермал (България)



Електрически модули с контакторно управление, воден филтър и предпазен клапан

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
6-K380	Електрически модул К	6,00	645x315x280	885,00	1062,00
8-K380	Електрически модул К	8,00	645x315x280	890,95	1069,14
10-K380	Електрически модул К	10,00	645x315x280	896,01	1075,21
12-K380	Електрически модул К	12,00	645x315x280	900,09	1080,11
15-K380	Електрически модул К	15,00	645x315x280	1005,82	1206,98
18-K380	Електрически модул К	18,00	645x315x280	1123,54	1348,25
22-K380	Електрически модул К	22,00	645x315x280	1127,43	1352,92
24-K380	Електрически модул К	24,00	645x315x280	1278,84	1534,61
30-K380	Електрически модул К	30,00	645x315x280	1282,62	1539,14
37-K380	Електрически модул К	37,00	780x500x295	1591,86	1910,23
45-K380	Електрически модул К	45,00	780x500x295	1682,01	2018,41
52-K380	Електрически модул К	52,00	780x500x295	1839,90	2207,88
60-K380	Електрически модул К	60,00	780x500x295	1931,90	2318,28

Стаен термостат TR1- цена 64,80 лв. с ДДС

Ел. захранване - до 12 kW - 240/400V, до 60 kW - 400V.



В комплектацията на котела са включени:
инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж

Електрически модули с тристепенно управление и предпазен клапан

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
6-T380	Електрически модул Т	6,00	645x315x270	854,18	1025,02
8-T380	Електрически модул Т	8,00	645x315x270	858,88	1030,66
10-T380	Електрически модул Т	10,00	645x315x270	864,76	1037,71
12-T380	Електрически модул Т	12,00	645x315x270	865,94	1039,13
15-T380	Електрически модул Т	15,00	645x315x270	923,72	1108,46
18-T380	Електрически модул Т	18,00	645x315x270	1074,89	1289,87
22-T380	Електрически модул Т	22,00	645x315x270	1081,33	1297,60
24-T380	Електрически модул Т	24,00	645x315x270	1187,37	1424,84
30-T380	Електрически модул Т	30,00	645x315x270	1194,27	1433,12

Цифров стаен термостат TR 5K-NEW - цена 90 лв. с ДДС

Ел. захранване - до 12 kW - 240/400V, до 30 kW - 400V.



В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж

Електрически модули с микропроцесорно управление

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
6-M380	Електрически модул М	6,00	645x315x270	1054,39	1581,59
8-M380	Електрически модул М	8,00	645x315x270	1057,56	1586,34
10-M380	Електрически модул М	10,00	645x315x270	1065,13	1597,70
12-M380	Електрически модул М	12,00	645x315x270	1066,36	1599,54
15-M380	Електрически модул М	15,00	645x315x270	1206,05	1809,08
18-M380	Електрически модул М	18,00	645x315x270	1412,96	2119,44
22-M380	Електрически модул М	22,00	645x315x270	1422,48	2133,72
24-M380	Електрически модул М	24,00	645x315x270	1634,00	2451,00
30-M380	Електрически модул М	30,00	645x315x270	1643,00	2464,50

Датчик външна температура - цена 16,80 лв. с ДДС

Ел. захранване - до 12 kW - 240/400V, до 30 kW - 400V.



В комплектацията на котела са включени:
инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж

• Котли

• Електрически котли

• Електрически котли Екотермал (България)



Електрически котли за отопление DELUXE с вградена циркуляционна помпа и разширителен съд

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
207BHD	Ел. котел DELUXE BH 207	7,00	610x180x320	1286,90	1544,28
209BGD	Ел. котел DELUXE BH 209	9,00	610x180x320	1305,27	1566,32
312BHD	Ел. котел DELUXE BH 312	12,00	610x180x320	1323,97	1588,76
315BHD	Ел. котел DELUXE BH 315	15,00	610x180x320	1416,40	1699,68
318BHD	Ел. котел DELUXE BH 318	18,00	610x180x320	1432,43	1718,92
321BHD	Ел. котел DELUXE BH 321	21,00	610x180x320	1542,35	1850,82
324BHD	Ел. котел DELUXE BH 324	24,00	610x180x320	1695,76	2034,91

Електрически котли за отопление и БГВ DELUXE COMBI с вградена циркуляционна помпа и разширителен съд

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
209BHEDC	Ел. котел DELUXE Combi BH 209 E	9,00	700x250x425	1450,69	1740,83
212BHEDC	Ел. котел DELUXE Combi BH 212 E	12,00	700x250x425	1466,09	1759,31
312BHEDC	Ел. котел DELUXE Combi BH 312 E	12,00	700x250x425	1484,79	1781,75
315BHEDC	Ел. котел DELUXE Combi BH 315 E	15,00	700x250x425	1503,49	1804,19
318BHEDC	Ел. котел DELUXE Combi BH 318 E	18,00	700x250x425	1602,78	1923,34
321BHEDC	Ел. котел DELUXE Combi BH 321 E	21,00	700x250x425	1693,04	2031,65
324BHEDC	Ел. котел DELUXE Combi BH 324 E	24,00	700x250x425	1893,77	2272,52



Електрически котли за отопление DELUXE MODUL без циркуляционна помпа и разширителен съд

Арт. №	Описание	М-ст kW	Размери ВхДхШ mm	Цена без ДДС	Цена с ДДС
336BKDM	Ел. котел DELUXE Modul BK 336	36,00	437x315x89	1758,16	2109,79
350BKDM	Ел. котел DELUXE Modul BK 350	50,00	437x315x89	1818,95	2182,74



● Котли

● Електрически котли

● Електрически котли Екотермал (България)



Електрически котли за отопление DELUXE, DELUXE COMBI и DELUXE MODUL

Технически характеристики:

Метален корпус боядисан електростатично цвят RAL 9016

Уникален патентован нагревателен елемент, висока ефективност на отоплението

Сензорен панел за управление, син LED дисплей

Функция за стартиране и изключване на времето, вграден седмичен програматор

Двойна функция за защита от сухо нагряване

Автоматична функция против замръзване

Техника за автоамтично откриване на грешки

Ултраниско ниво на шум, без ефект върху заобикалящата среда

Модел	Deluxe BH207	Deluxe BH209	Deluxe BH212	Deluxe BH215	Deluxe BH312	Deluxe BH315	Deluxe BH318	Deluxe BH321	Deluxe BH324	Deluxe Modul BK336	Deluxe Modul BK350
	Deluxe Combi BH207E	Deluxe Combi BH209E	Deluxe Combi BH212E	Deluxe Combi BH215E	Deluxe Combi BH312E	Deluxe Combi BH315E	Deluxe Combi BH318E	Deluxe Combi BH321E	Deluxe Combi BH324E		
Напрежение	220V				380V						
Честота	50Hz/ 60 Hz				50Hz / 60 Hz						
Фаза	1				3						
Мощност kW	7	9	12	15	12	15	18	21	24	36	50
Сила на тока A	27	40.9	54.5	68.2	18.2	22.7	27.3	31.8	36.4	55	76
Кабел mm ²	4	6	10	10	3*2.5	3*2.5	3*4	3*6	3*6	16	16
Приложение	Подаване на отопление и гореща вода									За отопление	
Прекъсвач на верига A	32	63	63	80	20	25	32	40	40	80	80
Граници за работна температура	30° C - 80° C (в режим с радиатори)										
	30° C - 55° C (в режим подово отопление)										
Макс температура на водата	85° C										
Граници за задаване на температурата	5 - 20° C										
Начална температура за защита от замръзване	<8° C										
Температура за спиране на функцията срещу замръзване	≥ 10° C										
Изходящо напрежение на помпата	220 Vac, 0.5 A									без помпа	
Вместимост на разширителния съд	6 L									без разширителен съд	
Връзки на вход и изход	G 1/2 "										
Входна връзка за обратна вода	G 3/4 "										
Размери на продукта	Deluxe BH - 610 mm*320mm*180mm/ Deluxe Combi BH-E - 700mm*425mm*250mm									575mm*435mm*180mm	
Килограми на продукта kg	21.300 28.500	21.300 28.500	21.600 28.900	22.300 30.600	21.600 28.900	22.300 30.600	22.300 30.600	24.400 32.600	24.400 32.600	19.900	21.720