

- Продукти за отоплителни инсталации

- Продукти за отоплителни инсталации

- Разширителни съдове C.I.M.M (Италия)



Мембранни разширителни съдове

Арт. №	Модел	Обем л.	Височина mm	Диаметър mm	Присъед. размер	Макс. раб. налягане	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
820006	ERE	6	250	245	M 3/4" Gas	4 bar	35,43	42,52	A
820008	ERE	8	280	245	M 3/4" Gas	4 bar	36,37	43,65	A
820010	ERE	10	330	245	M 3/4" Gas	4 bar	39,09	46,91	A
820012	ERE	12	325	285	M 3/4" Gas	4 bar	43,58	52,30	A
820018	ERE CE	18	395	285	M 3/4" Gas	3,5 bar	48,08	57,69	A
820024	ERE CE	24	420	325	M 3/4" Gas	3,5 bar	59,05	70,86	A
820035	ERE CE	35	455	380	M 3/4" Gas	5 bar	80,69	96,82	A
820035/001	ERE CE с основа	35	510	380	M 3/4" Gas	5 bar	97,30	116,76	C
820035/002	ERE CE с крачета	35	435	380	M 3/4" Gas	5 bar	87,27	104,72	A
820050	ERE CE	50	590	380	M 3/4" Gas	6 bar	99,08	118,90	A
820050/001	ERE CE с основа	50	630	380	M 3/4" Gas	6 bar	116,43	139,72	C
820050/002	ERE CE с крачета	50	565	380	M 3/4" Gas	6 bar	106,29	127,55	C
820080	ERE CE	80	690	460	M 3/4" Gas	6 bar	166,91	200,29	A
820100	ERE CE	100	810	460	M 3/4" Gas	6 bar	199,41	239,30	A
820150	ERE CE	150	970	510	M 1" Gas	6 bar	311,13	373,35	A
820200	ERE CE	200	985	590	M 1" Gas	6 bar	406,48	487,77	A
820250	ERE CE	250	1230	590	M 1" Gas	6 bar	454,44	545,33	A
820300	ERE CE	300	1220	650	M 1" Gas	6 bar	523,24	627,88	A
820400/001	ERE CE	400	1550	650	M 1" Gas	6 bar	813,30	975,96	C
820500	ERE CE	500	1575	750	M 1" Gas	6 bar	961,19	1153,43	B
820600	ERE CE	600	1715	750	M 1" Gas	6 bar	1197,57	1437,08	C
820700	ERE CE	700	1930	750	M 1" Gas	6 bar	1394,45	1673,35	C
820750/001	ERE CE	750	2015	750	M 1" Gas	6 bar	1654,76	1985,71	C
820750	ERE CE	750	1850	800	F 2" Gas	8 bar	3890,21	4668,25	C
821000/020	ERE CE	1000	2130	800	F 2 1/2" Gas	8 bar	4290,85	5149,02	C
821500	ERE CE	1500	2130	1000	F 2 1/2" Gas	8 bar	6244,60	7493,52	C
822000	ERE	2000	2550	1100	F 2 1/2" Gas	8 bar	9132,96	10959,55	C
822500	ERE	2500	2845	1100	F 2 1/2" Gas	8 bar	по запитване		C
823000	ERE	3000	2930	1250	F 2 1/2" Gas	8 bar	по запитване		C
824000	ERE	4000	3030	1450	F 2 1/2" Gas	8 bar	по запитване		C
825000	ERE	5000	3800	1480	F 2 1/2" Gas	8 bar	по запитване		C

822000, 822500, 823000, 824000, 825000 - без CE маркировка

Ефективният обем се различава от номиналния, както следва:

ERE CE 750 дм 750 - 745 л

ERE CE 750 - 660 л

ERE CE 1000 - 820 л

ERE CE 1500 - 1195 л



ERE 6-24 л.



ERE 35-5000 л.

Арт. №	Модел	Обем л.	Височина mm	Диаметър mm	Присъед. размер	Макс. раб. налягане	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
4502	STYLE	2	440	80	M 1/2" Gas	10 bar	59,57	71,49	B
4504	STYLE	4	655	90	M 1/2" Gas	10 bar	82,98	99,58	B



продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

- Продукти за отоплителни инсталации

- Продукти за отоплителни инсталации

- Разширителни съдове C.I.M.M (Италия)



Мембранни разширителни съдове

Арт. №	Модел	Обем л.	Височина mm	Диаметър mm	Присъед. размер	Макс. раб. налягане	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
400012	SOLAR CE	12	315	260	M 3/4" Gas	10 bar	54,97	65,97	B
400018	SOLAR CE	18	419	260	M 3/4" Gas	10 bar	67,10	80,52	B
400024	SOLAR CE	24	517	260	M 3/4" Gas	10 bar	74,94	89,92	B
400035	SOLAR CE	35	435	380	M 3/4" Gas	10 bar	91,97	110,37	B
400050	SOLAR CE	50	565	380	M 3/4" Gas	10 bar	111,94	134,32	B
400080	SOLAR CE	80	690	460	M 3/4" Gas	10 bar	179,35	215,22	C
400100	SOLAR CE	100	810	460	M 3/4" Gas	10 bar	214,57	257,48	C
400150	SOLAR CE	150	970	510	M 1" Gas	10 bar	365,50	438,60	C
400200	SOLAR CE	200	985	590	M 1" Gas	10 bar	481,34	577,61	C
400250	SOLAR CE	250	1230	590	M 1" Gas	10 bar	516,83	620,19	C
400300	SOLAR CE	300	1220	650	M 1" Gas	10 bar	573,37	688,05	C
400400	SOLAR CE	400	1550	650	M 1" Gas	10 bar	874,77	1049,72	C
400500	SOLAR CE	500	1575	750	M 1" Gas	10 bar	1075,20	1290,24	C
400600	SOLAR CE	600	1715	750	M 1" Gas	10 bar	1364,69	1637,63	C



Арт. №	Модел	Обем л.	Височина mm	Диаметър mm	Присъед. размер	Макс. раб. налягане	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
7506	CP 335	6	118	325	M 3/4" Gas (в. 0°)	3 bar	43,90	52,68	C
7508	CP 335	8	132	325		3 bar	44,73	53,68	C
7510	CP 335	10	150	325		3 bar	46,82	56,19	C
7512	CP 335	12	170	325		3 bar	49,44	59,32	C
7606	CP 387	6	93	387	M 3/4" Gas (в. 0°)	3 bar	47,66	57,19	C
7607	CP 387	7	97	387		3 bar	49,44	59,32	C
7608	CP 387	8	110	387		3 bar	51,63	61,96	C
7610	CP 387	10	128	387		3 bar	53,72	64,46	C
7612	CP 387	12	142	387		3 bar	57,17	68,60	C
7614	CP 387	14	170	387		3 bar	60,30	72,37	C
7618	CP 387 CE	18	181	387	M 3/8" Gas (в. 180°)	3 bar	63,02	75,63	C
760692	CP 392	6	61	392		3 bar	52,88	63,46	C
760892	CP 392	8	76	392		3 bar	53,30	63,96	C
761092	CP 392	10	90	392		3 bar	53,83	64,59	C



CP



RP

Арт. №	Модел	Обем л.	Височина mm	Диаметър mm	Присъед. размер	Макс. раб. налягане	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
9106	RP	6	100	196x512	M 3/4" Gas (в. 0°)	3 bar	50,90	61,08	A
9108	RP	8	113	196x512		3 bar	51,32	61,58	A
9110	RP	10	128	196x512		3 bar	55,29	66,35	A
9112	RP	12	146	196x512		3 bar	58,01	69,61	A

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество

продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

- Продукти за отоплителни инсталации
- Продукти за водопроводни инсталации
- Разширителни съдове C.I.M.M (Италия)




Разширителни съдове със сменяема мембрана AFC – AF

Фабрично налягане: 1,5 bar

Раб. температура: -10° - +70° C

Приложение: топла и студ. сан. вода, напорни съдове, отопл. и охлад. инсталации




Арт. No.	Модел	Обем л.	Височина mm	Диаметър mm	Присъед. размер	Макс. раб. налягане	Цена без ДДС	Цена с ДДС
510310	AFC	3	245	170	M 3/4"Gas	8 bar	35,33	42,39 C
510510	AFC	5	275	170	M 3/4"Gas	8 bar	36,27	43,52 C
510810	AFC CE	8	305	220	M 3/4"Gas	8 bar	39,61	47,53 C
511210	AFC CE	12	315	260	M 3/4"Gas	8 bar	44,63	53,55 C
511612	AFC CE	16	379	260	M 3/4"Gas	8 bar	47,97	57,57 C
511812	AFC CE	18	419	260	M 3/4"Gas	8 bar	49,96	59,95 C
512412	AFC CE	24	517	260	M 1"Gas	8 bar	55,60	66,72 C
512412/01	AFC CE	24	517	260	M 3/4"Gas	8 bar	55,60	66,72 C
502412/001	AF CE	24	365	350	M 1"Gas	8 bar	53,20	63,84 C
502412/011	AF CE	24	365	350	M 3/4"Gas	8 bar	53,20	63,84 C

Разширителни съдове със сменяема мембрана ACS – AS

Фабрично налягане: 3,5 bar за ACS1-ACS CE8 Работна температура: -10° - +100° C

Фабрично налягане: 2,5 bar за ACS CE12-AS CE24

Приложение: топла и студ. сан. вода, напорни съдове, отопл. и охлад. инсталации



Арт. No.	Модел	Обем л.	Височина mm	Диаметър mm	Присъед. размер	Макс. раб. налягане	Цена без ДДС	Цена с ДДС
510242	ACS	2	240	120	M 1/2"Gas	10 bar	33,24	39,88 C
510342	ACS	3	245	170	M 3/4"Gas	10 bar	36,37	43,65 C
510542	ACS	5	275	170	M 3/4"Gas	10 bar	38,15	45,78 C
5105042	ACS	5	315	160	M 3/4"Gas	10 bar	40,97	49,16 C
510842	ACS CE	8	305	220	M 3/4"Gas	10 bar	43,48	52,17 C
511242	ACS CE	12	315	260	M 3/4"Gas	10 bar	48,60	58,32 C
511642	ACS CE	16	350	260	M 3/4"Gas	10 bar	53,72	64,46 C
511842	ACS CE	18	380	260	M 3/4"Gas	10 bar	57,17	68,60 C
512442	ACS CE	24	490	260	M 1"Gas	10 bar	60,20	72,24 C
512442/01	ACS CE	24	490	260	M 3/4"Gas	10 bar	60,20	72,24 C
502442	AS CE	24	365	350	M 1"Gas	10 bar	57,59	69,11 C
502442/01	AS CE	24	365	350	M 3/4"Gas	10 bar	57,59	69,11 C

Разширителни съдове със сменяема мембрана AFE CE

Фабрично налягане: 2,5 bar

Раб. температура: -10° - +100° C за 35-500 л, -10° - +50° C за 750-5000 л.

Приложение: топла и студ. сан. вода, напорни съдове, отопл. и охлад. инсталации



Арт. No.	Модел	Обем л.	Височина mm	Диаметър mm	Присъед. размер	Макс. раб. налягане	Цена без ДДС	Цена с ДДС
620035	AFE CE	35	475	380	M 1"Gas	10 bar	100,54	120,65 B
620050	AFE CE	50	720	380	M 1"Gas	10 bar	138,06	165,68 B
620060	AFE CE	60	830	380	M 1"Gas	10 bar	174,85	209,82 B
620080	AFE CE	80	760	460	M 1"Gas	10 bar	211,64	253,97 B
620100/010	AFE CE	100	880	460	M 1"Gas	10 bar	245,30	294,36 B
620150	AFE CE	150	1030	510	M 1"Gas	10 bar	423,42	508,10 C
620200/020	AFE CE	200	1100	590	M 1 1/4"Gas	10 bar	519,92	623,90 C
620300	AFE CE	300	1250	650	M 1 1/4"Gas	10 bar	685,21	822,25 C
620500	AFE CE	500	1600	750	M 1 1/4"Gas	10 bar	1029,30	1235,16 C
620750/001	AFE CE	750	2045	750	F 2"Gas	8 bar	2010,18	2412,22 C
620750	AFE CE	750	1850	800	F 2"Gas	10 bar	3657,50	4388,99 C
621000/020	AFE CE	1000	2130	800	F 2 1/2"Gas	10 bar	4041,31	4849,57 C
621500	AFE CE	1500	2130	1000	F 2 1/2"Gas	10 bar	5809,96	6971,95 C
622000	AFE	2000	2550	1100	F 2 1/2"Gas	10 bar	9132,98	10959,58 C
623000	AFE	3000	2930	1250	F 2 1/2"Gas	10 bar	По запитване C	
625000	AFE	5000	3800	1450	F 2 1/2"Gas	10 bar	По запитване C	

622000, 623000, 625000 - без CE маркировка

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество

продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

- Продукти за отоплителни инсталации
- Продукти за водопроводни инсталации
- Разширителни съдове C.I.M.M (Италия)




Разширителни съдове със сменяема мембрана AFESB CE и AFOSB CE

Фабрично налягане: 1,5 bar AFOSB, 2,5 bar AFESB

Работна температура: -10° - +100° C

Приложение: топла и студ. сан. вода, напорни съдове, отопл. и охлад. инсталации



Арт. No.	Модел	Обем л.	Дължина mm	Диаметър mm	Присъед. размер	Макс. раб. налягане	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
532402	AFOSB CE	24	517	260	M 1"Gas	8 bar	68,56	82,27	A
630050	AFESB CE	50	610	380	M 1"Gas	10 bar	151,02	181,23	C
630060	AFESB CE	60	695	380	M 1"Gas	10 bar	174,33	209,20	C
630080	AFESB CE	80	655	460	M 1"Gas	10 bar	219,48	263,38	C
630100	AFESB CE	100	780	460	M 1"Gas	10 bar	236,93	284,32	C
630150	AFESB CE	150	915	510	M 1"Gas	10 bar	431,66	517,99	C
630200/020	AFESB CE	200	960	590	M 1 1/4"Gas	10 bar	579,21	695,05	C
630300	AFESB CE	300	1150	650	M 1 1/4"Gas	10 bar	788,69	946,43	C
630500	AFESB CE	500	1420	750	M 1 1/4"Gas	10 bar	1167,35	1400,82	C


Разширителни мембранни съдове AFC/CAR CE – AFE/CAR CE

срещу хидравличен удар

Фабрично налягане: 3,5 bar за AFC/CAR, 2,5 bar за AFE/CAR

Работна температура: -10° - +100° C

Приложение: поемане на свръх налягане в хидравлични системи, топла и студена санитарна вода с високо налягане, напорни съдове, охладителни инсталации



Арт. No.	Модел	Обем л.	Височина mm	Диаметър mm	Присъед. размер	Макс. раб. налягане	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
580008	AFC/CAR CE	8	310	220	M 3/4"Gas	16 bar	63,54	76,25	C
580012	AFC/CAR CE	12	315	265	M 3/4"Gas	16 bar	70,44	84,53	C
580018	AFC/CAR CE	18	375	265	M 3/4"Gas	16 bar	101,07	121,28	C
580024	AFC/CAR CE	24	490	265	M 3/4"Gas	16 bar	115,49	138,59	C
680035	AFE/CAR CE	35	475	380	M 1"Gas	16 bar	166,91	200,29	C
680050	AFE/CAR CE	50	720	380	M 1"Gas	16 bar	233,80	280,56	C
680080	AFE/CAR CE	80	760	460	M 1"Gas	16 bar	369,77	443,73	C
680100	AFE/CAR CE	100	880	460	M 1"Gas	16 bar	438,86	526,63	C
680150	AFE/CAR CE	150	1030	510	M 1"Gas	16 bar	593,98	712,77	C
680200	AFE/CAR CE	200	1100	590	M 1 1/4" Gas	16 bar	770,94	925,13	C
680300	AFE/CAR CE	300	1250	650	M 1 1/4" Gas	16 bar	911,86	1094,23	C

Разширителни мембранни съдове CAR 19

срещу хидравличен удар

Фабрично налягане: 3,5 bar

Работна температура: -10° - +100° C

Изработени изцяло от неръжд. стомана AISI 304L

Приложение: поемане на свръх налягане в хидравлични системи, топла и студена санитарна вода с високо налягане, напорни съдове, охладителни инсталации



CAR 19

Арт. No.	Модел	Обем л.	Височина mm	Диаметър mm	Присъед. размер	Макс. раб. налягане	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
720162	CAR 19	0,162	104	84	M 1/2"Gas	20 bar	35,64	42,77	C

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад

продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество

продукти, класифицирани като "C" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

- Продукти за отоплителни инсталации
- Продукти за водопроводни инсталации
- Разширителни съдове C.I.M.M (Италия)



Мембрани

Арт. No.	За модел	Диаметър мм	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
020100203/001	STYLE 0,5-1	65	7,55	9,07	C
020100203	STYLE 2-3	65	21,75	26,10	C
020100303	AFC 3-5, ACS 1-2-3-5	65	9,04	10,85	C
020100403	STYLE 4-6, STYLE 8 d.160	65	31,48	37,77	C
020100803	ACS-AFC-SOLAR 8, ACS 5 дм.160	65	10,65	12,77	C
020100803/001	STYLE 8 d. 120 - 12-15	65	38,80	46,57	C
020101802/26	SOLAR 12, ACS-AFC 12, AFC/CAR 8-12 bp	65	13,62	16,35	C
020102402	AFC 16-18-24, AF24, AFOSB 20-24	110	11,45	13,74	C
020102403	AFC/CAR 8-12-18-24, SOLAR 16-18-24	110	21,63	25,96	C
020102402/26	AS24, ACS16-18-24	110	19,57	23,49	C
020103502	AFC35-50, AFESB50, AFE/CAR 35-50	110	30,45	36,54	C
020106002/001	AFC AFESB 60-80-100	110	65,82	78,98	C
020200802/CF	AFC AFESB 60-80 ct, AFE/CAR 60/80	110	66,28	79,53	C
020201002/CF	AFC AFESB 100 ct, AFE/CAR100	110	80,36	96,43	C
20201502	AFC-AFESB 150-200bp, AFE/CAR 150	110	143,89	172,66	C
020202002	AFC-AFESB-AFE/CAR 200	202	208,45	250,14	C
020203002	AFC AFESB300, AFE/CAR300	202	212,11	254,53	C
020204502	AFC450	202	335,96	403,16	C
020207502	AFC/CAR 500, AFE-AFESB 500	202	335,96	403,16	C
020205002	AFC-ERE750-1000bp-1500bp, AFE750 (d.750)	202	618,24	741,89	C
020210002	AFC-ERE1000-1500	250	900,75	1080,90	C
02022000/001	AFC-ERE2000	202	по запитване		C
0202250000	AFC-ERE2500	202	по запитване		C
0202300000	AFC-ERE3000	312	по запитване		C
0202400000	AFC-ERE4000	312	по запитване		C
0202500000	AFC-ERE5000	312	по запитване		C

Принадлежности

Арт. No.	Модел	Обем на прилож.	Абр. настрой	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
070301	Пресостат PM 5 - F 1/4"	1 - 5 bar	1,4 - 2,8 bar	23,58	28,30	C
070303	Пресостат FSG - 2 - F 1/4"	1,4 - 4,6 bar	1,4 - 2,8 bar	35,03	42,03	C

Арт. No.	Модел	Диаметър	Скала	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
07021005	Манометър с радиална връзка R 50 6 - 1/4"	50 мм	0 - 6 bar	9,96	11,95	C
07021001	Манометър с радиална връзка R 50 12 - 1/4"	50 мм	0 - 12 bar	9,96	11,95	C
07021004	Манометър с аскиална връзка P 50 6 - 1/4"	50 мм	0 - 6 bar	9,96	11,95	C
07021002	Манометър с аскиална връзка P 50 12 - 1/4"	50 мм	0 - 12 bar	9,96	11,95	C

Арт. No.	Модел	Дължина	Материал	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
070103	3-пътна връзка 1" FFM	72 мм	месинг	7,90	9,48	C
070101	5-пътна връзка 1" MMF - 1/4"	72 мм	месинг	12,71	15,25	C
070102	5-пътна връзка 1" MMF - 1/4"	82 мм	месинг	15,57	18,68	C

Арт. No.	Модел	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
053020/002	Скоба за монтаж на стена за ERE 6-24	За заварени съдове	14,77	17,72	C

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка