

- Продукти за отоплителни инсталации
- Продукти за отоплителни инсталации
- Радиаторни вентили Honeywell (Обединено Кралство)

Арт. no.	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС
----------	----------	--------------	------------

Термостатни радиаторни вентили

V2430D0015	Секретен вентил прав 1/2" с гумичка	12,55	15,06	A
V2430E0015A	Секретен вентил ъглов 1/2" с гумичка	12,32	14,79	A
V2437D0015	Секретен вентил прав 1/2" за адаптор G3/4 (евроконус) с гумичка	12,55	15,06	A
V2437E0015	Секретен вентил ъглов 1/2" за адаптор G3/4 (евроконус) с гумичка	12,32	14,79	A
V2030ASX15	Термостатен радиаторен вентил с предварителна настройка, аксиален 1/2" с гумичка	20,01	24,02	A
V2036ESX15	Термостатен радиаторен вентил с предварителна настройка, ъглов 1/2", за адаптор G3/4 (евроконус) с гумичка	15,19	18,23	A
V2036DSX15	Термостатен радиаторен вентил с предварителна настройка, прав 1/2" за адаптор G3/4 (евроконус) с гумичка	15,47	18,57	A
V2030ESX15	Термостатен радиаторен вентил ъглов с предварителна настройка 1/2" с гумичка	15,47	18,57	A
V2030DSX15	Термостатен радиаторен вентил прав 1/2" с гумичка	15,47	18,57	A
V2020DSX20	Термостатен радиаторен вентил, прав, 3/4"	26,89	32,27	B
V2020ESX20	Термостатен радиаторен вентил, ъглов 3/4"	26,89	32,27	B
V2000DUB25	Термостатен радиаторен вентил, прав, 1"	67,23	80,68	B
VTL3036DS15	Комплект термостатна глава Thera 6 Classic+термостатен радиаторен вентил с предварителна настройка, прав 1/2" за адаптор G3/4 (евроконус) с гумичка+вентил секретен прав 1/2" за евроконус с гумички	36,70	44,05	A
VTL3036ES15	Комплект термостатна глава Thera 6 Classic+термостатен радиаторен вентил с предварителна настройка, ъглов 1/2" за адаптор G3/4 (евроконус) с гумичка+вентил секретен ъглов 1/2" за евроконус с гумички	36,70	44,05	A
V2020LSX15	Термостатен радиаторен вентил двойно ъглов ляв	24,20	29,04	B
V2036LSX15	Термостатен радиаторен вентил двойно ъглов ляв за адаптор G3/4 (евроконус)	24,20	29,04	A
V2020RSX15	Термостатен радиаторен вентил двойно ъглов десен	24,20	29,04	B
V2036RSX15	Термостатен радиаторен вентил двойно ъглов десен за адаптор G3/4 (евроконус)	24,20	29,04	A
FEG3/4PM16X2	Адаптор G3/4" - 16x2 mm за рад. вентил за тръба PEX/AL	3,25	3,89	*
OT113M-3/4F	Адаптор G3/4" - 16x2 mm за рад. вентил за тръба PEX/AL (комплект 2 бр.)	7,17	8,61	A



продукти, класифицирани със * са до изчерпване на наличните количества
 продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

- Продукти за отоплителни инсталации
- Продукти за отоплителни инсталации
- Радиаторни вентили Honeywell (Обединено Кралство)

Арт. no.	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС
----------	----------	--------------	------------

Луксозни термостатни радиаторни вентили Thera Design Серия 2000

V2081DSL15A	Термостатен радиаторен вентил Thera Design, бял, прав с резба M24x19 - 1/2"	44,98	53,98
V2081ESL15A	Термостатен радиаторен вентил Thera Design, бял, ъглов с резба M24x19 - 1/2"	47,69	57,23
V2081LSL15A	Термостатен радиаторен вентил Thera Design, бял, двойно ъглов, ляв с резба M24x19 - 1/2"	54,20	65,04
V2081RSL15A	Термостатен радиаторен вентил Thera Design, бял, двойно ъглов, десен с резба M24x19 - 1/2"	51,13	61,36
V2083DSL15A	Термостатичен радиаторен вентил Design, черен мат, прав с резба M24x19 - 1/2"	47,69	57,23
V2083ESL15A	Термостатичен радиаторен вентил Design, черен мат, ъглов с резба M24x19 - 1/2"	47,69	57,23
V2083LSL15A	Термостатичен радиаторен вентил Design, черен мат, двойно ъглов ляв с резба M24x19 - 1/2"	54,20	65,04
V2083RSL15A	Термостатичен радиаторен вентил Design, черен мат, двойно ъглов десен с резба M24x19 - 1/2"	54,20	65,04
V2481D0015A	Секретен радиаторен вентил Verafix, бял, прав с резба M24x19 - 1/2"	43,05	51,66
V2481E0015A	Секретен радиаторен вентил Verafix, бял, ъглов с резба M24x19 - 1/2"	45,63	54,75
V2481L0015A	Секретен радиаторен вентил Verafix, бял, двойно ъглов, ляв с резба M24x19 - 1/2"	52,58	63,10
V2481R0015A	Секретен радиаторен вентил Verafix, бял, двойно ъглов, десен с резба M24x19 - 1/2"	52,58	63,10
V2483D0015A	Секретен радиаторен вентил Verafix, черен мат, прав с резба M24x19 - 1/2"	45,63	54,75
V2483E0015A	Секретен радиаторен вентил Verafix, черен мат, ъглов с резба M24x19 - 1/2"	45,63	54,75
V2483L0015A	Секретен радиаторен вентил Verafix, черен мат, двойно ъглов ляв с резба M24x19 - 1/2"	52,58	63,10
V2483R0015A	Секретен радиаторен вентил Verafix, черен мат, двойно ъглов десен с резба M24x19 - 1/2"	52,58	63,10
FEM24M16X2	Адаптор за многослойна тръба 16x2 за радиаторен вентил с резба M24x19 - 1/2"	7,31	8,78



*Verafix – позволява предварителна настройка, като вентилът може да се отваря и затваря без да се променя настройката. С допълнителен аксесоар (VA3300A001) отоплителното тяло може да се източва и пълни през вентила като при това не се променя настройката



- Продукти за отоплителни инсталации
- Радиаторни вентили Honeywell (Обединено Кралство)

Арт. no.	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС
----------	----------	--------------	------------

Термостатни глави за радиаторни вентили **

T3019W0	Термостатна глава Thera 6 Classic	12,71	15,26	A
T4021	Термостатна глава, Thera 200 Design, бял/хром	50,83	60,99	C
T4321	Термостатна глава, Thera 200 Design, черно/хром	49,97	59,96	C
HR90	Програмируема радиаторна термостатна глава Thera Pro HR90	98,48	118,17	A
T750120	Термостатна глава с контактен сензор 20-70 °C	67,97	81,56	A
T6102AUB15	Пакет Zone-T6102AUB за зонов контрол-подово отопление със скрита термостатна глава	135,50	162,60	A



** Всички термостатни глави са съвместими с вентили V135

продукти, класифицирани със * са до изчерпване на наличните количества
 продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

- Продукти за отоплителни инсталации

- Продукти за отоплителни инсталации

- Трипътни и баланс вентили Honeywell (Обединено Кралство)

Honeywell

Арт. no.	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
----------	----------	--------------	------------	--

Термостатичен смесителен вентил

TM200-3/4A	Трипътен термостатичен смесителен вентил за БГВ 3/4", 30-60 °C	137,82	165,38	A
------------	--	--------	--------	---

Ротационни смесителни вентили

V5433A1031	Трипътен смесителен вентил 3/4", Kvs 6.3	88,78	106,54	C
V5433A1049	Трипътен смесителен вентил 1", Kvs 10.0	93,32	111,98	A
V5433A1056	Трипътен смесителен вентил 1 1/4", Kvs 16.0	106,21	127,45	A
V5433A1064	Трипътен смесителен вентил 1 1/2", Kvs 25.0	141,78	170,13	C
V5433A1072	Трипътен смесителен вентил 2", Kvs 40.0	194,11	232,93	C
V5442A1055	Четирипътен смесителен вентил 1 1/4", Kvs 16.0	145,63	174,76	C

Задвижки за смесителни вентили

M6063L1009	Задвижка за ротационен смесителен вентил 230V/50Hz, 100s	158,63	190,36	A
M6063L4003	Задвижка за ротационен смесителен вентил 230V/50Hz, 100s; с изкл.	172,40	206,88	C

Трипътни ротационни смесителни вентили фланцови

DR40GFLA	Трипътен смесителен вентил DN40, Kvs 25.0	236,01	283,21	C
DR50GFLA	Трипътен смесителен вентил DN50, Kvs 40.0 184,22	272,69	327,23	C
DR65GFLA	Трипътен смесителен вентил DN65, Kvs 63.0 232,40	342,22	410,66	C
DR80GFLA	Трипътен смесителен вентил DN80, Kvs 100.0	625,11	750,13	C
DR100GFLA	Трипътен смесителен вентил DN100, Kvs 160.0	786,14	943,37	C
DR125GFLA	Трипътен смесителен вентил DN125, Kvs 250.0	1530,62	1836,75	C
DR150GFLA	Трипътен смесителен вентил DN150, Kvs 630.0	2141,50	2569,80	C
DR200GFLA	Трипътен смесителен вентил DN200, Kvs 1600.0	2267,88	2721,45	C

Задвижки за ротационни смесителни вентили фланцови

VMM20	Задвижка за ротационен смесителен вентил 230V/50Hz, до DN 65	774,29	929,15	C
VMM30	Задвижка за ротационен смесителен вентил 230V/50Hz, за DN 80-150	886,72	1064,07	C
VMM40	Задвижка за ротационен смесителен вентил 230V/50Hz, за DN 200	860,94	1033,13	C

Трипътни линейни смесителни вентили

V135-1B	Трипътен вентил 1", Kvs 5; 2,5mm ход	239,15	286,98	C
V135-11/4B	Трипътен вентил 1 1/4", Kvs 5; 2,5mm ход	243,99	292,79	C

Трипътни линейни вентили за вентилаторни конвектори

VXE15B1.6OFCS	Трипътен вентил 1/2", Kvs 1.6, 2.5mm ход	69,37	83,24	C
VXE20B2.5M	Трипътен вентил 3/4", Kvs 2.5, 2.5mm ход	78,49	94,19	C

Задвижки за линейни вентили

M100-BG	Термична задвижка M100-BG, 230V, NC 1.1M, 3W	25,98	31,18	A
M100-BO	Термична задвижка M100-BO 230V, NO 1.1M, 3W	26,50	31,80	A



продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

• Продукти за отоплителни инсталации

• Продукти за отоплителни инсталации

• Трипътни и баланс вентили Honeywell (Обединено Кралство)



Арт. no.	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС
----------	----------	--------------	------------

Баланс вентили "PICV" независими от налягането резбови, без изводи за измерване

V5007TZ20150350	Баланс вентил Kombi PICV PN16 1/2" PN16 LF 10...350 l/h	74,91	89,89	C
V5007TZ20201000	Баланс вентил Kombi PICV PN16 3/4" PN16 LF 160...1000l/h	77,40	92,88	C
V5007TZ20252000	Баланс вентил Kombi PICV PN16 1" PN16 LF 250...2000l/h	90,23	108,28	C
V5007TZ20151400	Баланс вентил Kombi PICV PN16 1/2" PN16 HF 100...1400l/h	76,20	91,44	C
V5007TZ20202000	Баланс вентил Kombi PICV PN16 3/4" PN16 HF 180...2000l/h	78,29	93,95	C
V5007TZ20252700	Баланс вентил Kombi PICV PN16 1" PN16 HF 300...3200l/h	91,13	109,36	C



Баланс вентили "PICV" независими от налягането резбови, с изводи за измерване

V5007TZ10150350	Баланс вентил Kombi PICV PN16 1/2" PN25 LF 10...350 l/h	94,43	113,31	C
V5007TZ10201000	Баланс вентил Kombi PICV PN16 3/4" PN25 LF 160...1000l/h	107,57	129,08	C
V5007TZ10252000	Баланс вентил Kombi PICV PN16 1" PN25 LF 250...2000l/h	125,50	150,60	C
V5007TZ10151400	Баланс вентил Kombi PICV PN16 1/2" PN25 HF 100...1400l/h	98,61	118,33	C
V5007TZ10202000	Баланс вентил Kombi PICV PN16 3/4" PN25 HF 180...2000l/h	113,54	136,25	C
V5007TZ10252700	Баланс вентил Kombi PICV PN16 1" PN25 HF 300...3200l/h	155,39	186,46	C
V5007TZ10324000	Баланс вентил Kombi PICV PN25 DN32 HF 500...4000l/h	896,42	1075,71	C
V5007TZ10407500	Баланс вентил Kombi PICV PN25 DN40 HF 1000...7500l/h	986,06	1183,28	C
V5007TZ105012000	Баланс вентил Kombi PICV PN25 DN50 HF 2000...12000l/h	1105,59	1326,71	C



Задвижки за баланс вентили "PICV" за електроно регулиране на т

M100-BG	Термична задвижка M100-BG, 230V, NC 1.1M, 3W	25,98	31,18	A
M100-BO	Термична задвижка M100-BO 230V, NO 1.1M, 3W	26,50	31,80	A
M100-AG	Термична задвижка M100-BG, 24V, NC, 3W	63,97	76,76	C
M100-AO	Термична задвижка M100-BO 24V, NO, 3W	63,97	76,76	C
MT8-230-NC	Термична задвижка MT8, 230V, NC	42,29	50,75	C
M6410L2023	3 позиционна задвижка M6510 с ръчно управление. ,230V, 180N	131,24	157,48	C



Избор на задвижка за баланс вентил			MT8	M100	M6410
DN	Баланс вентили (Арт. no.)	ход на вентила (mm)	8.0 mm, 90 N, on/ off, термична	4.0 mm, 90 N, Термична	8.0 mm, 180 N, 3-позиционна
15	V5007TZ10150350	2.9		x	
15	V5007TZ10151400	6.0	x		
15	V5007TZ20150350	2.9		x	
15	V5007TZ20151400	6.0	x		
20	V5007TZ10201000	2.9		x	
20	V5007TZ10202000	6.0	x		
20	V5007TZ20201000	2.9		x	
20	V5007TZ20202000	6.0	x		
25	V5007TZ10252000	2.9		x	
25	V5007TZ10252700	6.0	x		
25	V5007TZ20252000	2.9		x	
25	V5007TZ20252700	6.0	x		
32	V5007TZ10324000	6.0			x
40	V5007TZ10407500	6.0			x
50	V5007TZ105012000	6.0			x

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

- Продукти за отоплителни инсталации

- Продукти за отоплителни инсталации

- Трипътни и баланс вентили Honeywell (Обединено Кралство)



Арт. no.	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС
----------	----------	--------------	------------

Баланс вентили "Kombi - QM" независими от налягането резбови, с изводи за измерване

V5006TY10150150	Баланс вентил Kombi - QM DN15 20÷400KPA; 45÷150l/h	202,59	243,11 C
V5006TY10150600	Баланс вентил Kombi - QM DN15 25÷400KPA; 60÷600l/h	162,43	194,92 C
V5006TY10150780	Баланс вентил Kombi - QM DN15 35÷400KPA; 78÷780l/h	200,44	240,53 C
V5006TY10201000	Баланс вентил Kombi - QM DN20 30÷400KPA; 100÷1000l/h	170,68	204,81 C
V5006TY10201500	Баланс вентил Kombi - QM DN20 35÷400KPA; 450÷1500l/h	228,05	273,66 C
V5006TY10251500	Баланс вентил Kombi - QM DN25 35÷400KPA; 450÷1500l/h	294,03	352,83 C



Баланс вентили "Kombi - QM" независими от налягането резбови, с изводи за измерване

V5006TY10202200	Баланс вентил Kombi - QM DN20 25÷400KPA; 220÷2200l/h	328,45	394,14 C
V5006TY10202700	Баланс вентил Kombi - QM DN20 25÷400KPA; 270÷2700l/h	383,31	459,97 C
V5006TY10252200	Баланс вентил Kombi - QM DN25 25÷400KPA; 220÷2200l/h	300,48	360,58 C
V5006TY10252700	Баланс вентил Kombi - QM DN25 25÷400KPA; 270÷2700l/h	357,49	428,99 C
V5006TY10322700	Баланс вентил Kombi - QM DN32 25÷400KPA; 270÷2700l/h	396,58	475,89 C
V5006TY10323000	Баланс вентил Kombi - QM DN32 35÷400KPA; 300÷3000l/h	450,72	540,87 C



Баланс вентили "Kombi - QM" независими от налягането фланцови, с изводи за измерване, в комплект със задвижка

V5006TF1050	Баланс вентил Kombi - QM DN50 40÷600KPA; 2000÷20000l/h	2797,91	3357,50 C
V5006TF1065	Баланс вентил Kombi - QM DN65 30÷600KPA; 3000÷30000l/h	3612,94	4335,53 C
V5006TF1080	Баланс вентил Kombi - QM DN80 30÷600KPA; 3000÷30000l/h	3808,72	4570,46 C
V5006TF1100	Баланс вентил Kombi - QM DN100 30÷600KPA; 5500÷55000l/h	7027,59	8433,11 C
V5006TF1125	Баланс вентил Kombi - QM DN125 35÷600KPA; 9000÷90000l/h	9484,50	11381,41 C
V5006TF1150	Баланс вентил Kombi - QM DN150 50÷600KPA; 15000÷150000l/h	8136,64	9763,97 C



продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

- Продукти за отоплителни инсталации

- Продукти за отоплителни инсталации

- Обработка и пречистване на водата (Обединено Кралство)

Honeywell

Арт. no.	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС	
----------	----------	--------------	------------	--

Промивни фини филтри за вода 100 микрона

FF06-1/2AA	Филтър за вода 1/2", с холендри	66,63	79,95	A
FF06-3/4AA	Филтър за вода 3/4", с холендри	78,43	94,11	A
FF06-1AA	Филтър за вода 1", с холендри	94,17	113,01	A
FF06-11/4AA	Филтър за вода 1 1/4", с холендри	165,04	198,05	C



Самопочистващи филтри с обратно промиване 200 микрона

F76S-1AD	Филтър за вода 1", с холендри	697,45	836,94	C
F76S-11/4AD	Филтър за вода 1 1/4", с холендри	736,25	883,50	C
F76S-11/2AD	Филтър за вода 1 1/2", с холендри	1119,24	1343,08	C
F76S-2AD	Филтър за вода 2", с холендри	1193,46	1432,15	C
Z11S-A	Задвижка за автоматично самопочистване по време	578,91	694,69	C
DDS76-1	Диференциален пресостат за автоматично самопочистване по налягане за 1" - 1 1/4"	1005,25	1206,30	C
DDS76-11/2	Диференциален пресостат за автоматично самопочистване по налягане за 1 1/2"-2"	927,81	1113,38	C



Вентили за регулиране на налягане

D06F-1/2A	Вентил за регулиране на налягане 1/2", Ризх= 1.5-6 bar, с холендри	92,01	110,41	A
D06F-3/4A	Вентил за регулиране на налягане 3/4", Ризх= 1.5-6 bar, с холендри	96,90	116,28	A
D06F-1A	Вентил за регулиране на налягане 1", Ризх= 1.5-6 bar, с холендри	134,39	161,27	A
D06F-11/4A	Вентил за регулиране на налягане 1 1/4", Ризх= 1.5-6 bar, с холендри	160,75	192,90	A
D06F-11/2A	Вентил за регулиране на налягане 1 1/2", Ризх= 1.5-6 bar, с холендри	314,48	377,38	A
D06F-2A	Вентил за регулиране на налягане 2", Ризх= 1.5-6 bar, с холендри	337,07	404,49	A



Комбинирани регулатори на налягане и фин промивен филтър 100 микрона

FK06-1/2AA	Филтър за вода с редуцир вентил 1/2", Ризх 1.5-6.0 bar	145,48	174,58	B
FK06-3/4AA	Филтър за вода с редуцир вентил 3/4", Ризх 1.5-6.0 bar	160,80	192,96	B
FK06-1AA	Филтър за вода с редуцир вентил 1", Ризх 1.5-6.0 bar	182,61	219,13	B
FK06-11/4AA	Филтър за вода с редуцир вентил 1 1/4", Ризх 1.5-6.0 bar	242,30	290,76	B



Диференциален байпасен клапан

DU145-3/4A	Диференциален байпасен клапан, 3/4" с холендър	74,76	89,71	B
------------	--	-------	-------	---



продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

- Продукти за отоплителни инсталации
- Продукти за отоплителни инсталации
- Предпазни групи (Обединено Кралство)

Honeywell

Арт. no.	Описание	Цена без ДДС	Цена с ДДС
----------	----------	--------------	------------

Групи за допълване VF

VF04-1/2E	Група за допълване VF 1/2", Ризх=1.5-6.0 bar	62,14	74,57	C
VF06-1/2B	Група за допълване VF 1/2", Ризх=0.5-3.0 bar	80,22	96,27	A



Предпазни групи

FR124-3/4A	Регулатор на тягата за котли на твърдо гориво, 3/4"	38,58	46,30	A
TS131-3/4A	Предпазен клапан по температура, 3/4", 95°C	148,59	178,31	A
SM120-1/2A	Предпазен клапан по налягане 1/2", 2.5 bar	31,95	38,34	C
SM120-1/2B	Предпазен клапан по налягане 1/2", 3.0 bar	29,65	35,58	C
SM120-3/4A	Предпазен клапан по налягане 3/4", 2.5 bar	47,12	56,54	C
SM120-3/4B	Предпазен клапан по налягане 3/4", 3. bar	47,12	56,54	C
SM120-1A	Предпазен клапан по налягане 1", 2.5 bar	81,09	97,31	C
SM120-1B	Предпазен клапан по налягане 1", 3.0 bar	93,32	111,98	C
SM152-1/2AB	Предпазен клапан 1/2", 8 bar	62,27	74,72	C
SM152-3/4AB	Предпазен клапан по налягане 3/4", 8 bar	68,40	82,08	C
SM152-1AB	Предпазен клапан 1", 8 bar	96,47	115,77	C
SM152-11/4AB	Предпазен клапан 1 1/4", 8 bar	140,22	168,26	C
DU145-3/4A	Диференциален байпасен клапан, 3/4" с холендър	74,76	89,71	C



Обезвъздушители

E121-1/2A	Автоматичен обезвъздушител 1/2"	10,40	12,48	A
E121S-1/2A	Автоматичен обезвъздушител Solar 1/2"	20,11	24,13	A



продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

- Продукти за отоплителни инсталации

- Управление и контрол

- Evohome зонов контрол Honeywell (Обединено Кралство)

-10%

Honeywell Home

from **resideo**



reddot design award
winner

Honeywell | Evohome Heating Control



Арт. no.	Описание	Цена с ДДС	Нова цена с ДДС
----------	----------	---------------	--------------------

Безжична система за зонов контрол с мобилен достъп Evohome

ATC928G3000	Evohome TouchScreen контролер, управлява до 12 зони със собствена седмична програма	609,98	548,99	A
ATF600	Evohome TouchScreen контролер, кит за стенен монтаж 230V	131,43	118,29	A
ATF800	Evohome TouchScreen контролер, поставка за маса и хранване	131,43	118,29	A
HR91EE	Evohome, Програмируема радиаторна термоглава	142,46	128,22	A
HR92	Evohome, Програмируема радиаторна термоглава	212,45	191,21	A
BDR91A1000	Evohome, Релеен блок BDR91 On/Off	131,43	118,29	C
DTS42WRFST20	Термостат DT4R безжичен, с дисплей, за Evohome, бял	152,00	136,80	A
DTS42BRFST22	Термостат DT4R безжичен, с дисплей, за Evohome, черен	152,00	136,80	A
DT92A1004	Термостат DT92 RF безжичен, с дисплей	106,43	95,78	A
HCC100M2022	Honeywell, HCC100, контролер за подово отопл. 8 темп. зони, жичен и/или безжичен, с Bluetooth за отопл./охл.	833,18	749,87	A



Посочените цени са с включена промоционална отстъпка 10%.

- Продукти за отоплителни инсталации
- Управление и контрол
- Термостати Honeywell (Обединено Кралство)

-10%
Honeywell Home
 from **resideo**

Арт. no.	Описание	Цена с ДДС	Нова цена с ДДС	
Термостати				
T6360A1004	Термостат MT200, отопление/охлаждане	46,17	41,55	A
T6373B1064	Термостат T6373 за вентилаторен конвектор, Отопл./Охл, Вкл./Изкл, 3-скорости	64,03	57,62	A
DT92A1004	Термостат DT92 RF безжичен, с дисплей	106,43	95,78	A
DT40WT20	Термостат DT4 жичен, с дисплей, бял	133,35	120,02	A
DT40BT22	Термостат DT4 жичен, с дисплей, черен	133,35	120,02	A
YT42WRFT20	Термостат DT4R безжичен, с дисплей, с приемник, бял	274,09	246,68	A
YT42BRFT22	Термостат DT4R безжичен, с приемник, черен	274,09	246,68	A
Термостати програмируеми				
T3H110A0081	Термостат T3 седмичен програмируем до 4 периода на ден, ваканция	103,50	93,15	A
Y3H710RF0072	Термостат T3 безжичен, седмичен, програмируем до 4 периода на ден, ваканция	162,80	146,52	A
Смарт термостати Lyric				
Y6H810WF1034	Honeywell Lyric T6 Wi-Fi жичен Smart термостат, черен. Програмируем термостат, монтиран на стена, предназначен да замени съществуващи кабелни модели.	477,31	429,58	A
Y6H910RW4055	Honeywell Lyric T6R Wi-Fi безжичен Smart термостат с приемник, поставка за маса и хранване, черен. Безжичен програмируем термостат с лесна инсталация. Пълен контрол над системата за отопление на дома през мобилно приложение.	530,49	477,44	A



Посочените цени са с включена промоционална отстъпка 10%.