

арт. код	описание		цена без ДДС	цена с ДДС
1010558	Свързващ комплект за трипътен разпределителен вентил	Междусово разстояние 552 mm, DN 15	138,01	165,61
1010559	Свързващ комплект за трипътен разпределителен вентил	Междусово разстояние 552 mm, DN 20	178,63	214,35
1010568	Свързващ комплект за трипътен разпределителен вентил	Междусово разстояние 992 mm, DN 15	153,15	183,78
1010569	Свързващ комплект за трипътен разпределителен вентил	Междусово разстояние 992 mm, DN 20	178,39	214,07
1010599	Ключ за предварителна настройка за	за трипътен разпределителен вентил с предварителна настройка	56,06	67,28
1010999	Капачка	вътр.р. G ½, месинг	10,03	12,04
1011265	Термостат "Uni CH"	7-28 °C, * 1-5, течен сензор, бял	36,53	43,83
1011360	Термостат "Uni XHM"	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, бял	45,50	54,60
1011364	Термостат "Uni XH"	7-28 °C, * 1-5, течен сензор, бял	33,88	40,66
1011365	Термостат "Uni XH"	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, бял, с нулева позиция	18,20	21,84
1011374	Термостат "Uni XD"	7-28 °C, * 1-5, течен сензор, бял	33,88	40,66
1011375	Термостат "Uni XD"	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, бял	33,88	40,66
1011380	Декоративен пръстен за термостати	антрацит, комплект=5 бр.	45,06	54,07
1011381	Декоративен пръстен за термостати	хромиран, комплект=5 бр.	45,06	54,07
1011382	Декоративен пръстен за термостати	позлатен, комплект=5 бр.	83,70	100,44
1011383	Декоративен пръстен за термостати	дизайн от неръжд. стом., комплект=5 бр	53,60	64,32
1011393	Декоративен пръстен за термостати		16,46	19,75
1011401	Термостат "Uni L"		34,85	41,82
1011410	Термостат "Uni LHB"	7-28 °C, * 1-5, течен сензор, бял	43,60	52,32
1011440	Термостат "Uni LDB"		54,39	65,27
1011445	Адаптор	за преоборудване от M 30 x 1,0 към M 30 x 1,5	21,74	26,09
1011450	Ъглов адаптор за радиатор с вграден разпределител	резбова връзка M30 x 1,5, бял	23,32	27,99
1011452	Ъглов адаптор за радиатор с вграден разпределител	клемна връзка от двете страни	23,32	27,99
1011463	Термостат „Uni LH“	без нулева позиция, без знак	33,88	40,66
1011464	Термостат „Uni LD“	без нулева позиция, без знак	33,88	40,66
1011465	Термостат "Uni LH"	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, бял	18,20	21,84
1011467	Термостат "Uni LH"		41,81	50,17
1011468	Термостат "Uni LH"		95,23	114,28
1011469	Термостат "Uni LH"	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, хромиран	59,58	71,50
1011472	Термостат "Uni LD"	7-28 °C, * 1-5, течен сензор, бял	33,88	40,66
1011473	Термостат „Uni LH“	без нулева позиция, без знак	33,88	40,66
1011475	Термостат „Uni LD“	без нулева позиция, без знак	33,88	40,66
1011478	Термостат "Uni LD"		41,81	50,17
1011479	Термостат "Uni LD"	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, хромиран	59,06	70,87
1011488	Термостат "Uni LH"	8-38 °C, 1-7, течен сензор, бял	40,40	48,48

1011489	Универсален инструмент	за "Uni LHB" и "AV9"	24,47	29,36
1011497	Ключ за настройка	за термостат "Uni LHB"	36,97	44,36
1011565	Термостат "Uni XH"		61,43	73,72
1011566	Термостат "Uni XH"	7-28 °C, 0 * 1-5, изнесен сензор 5 м, бял	94,70	113,64
1011575	Термостат "Uni XD"	7-28 °C, 0 * 1-5, изнесен сензор 2 м, бял	61,43	73,72
1011665	Термостат "Uni LH"	7-28 °C, 0 * 1-5, изнесен сензор 2 м, бял	61,43	73,72
1011666	Термостат "Uni LH"	7-28 °C, 0 * 1-5, изнесен сензор 5 м, бял	94,70	113,64
1011682	Термостат "Uni LH"	7-28 °C, * 1-5, изнесен сензор 2 м, бял	61,43	73,72
1011685	Термостат "Uni LD"	7-28 °C, 0 * 1-5, изнесен сензор 2 м, бял	61,43	73,72
1011688	Термостат "Uni LH"	8-38 °C, 1-7, изнесен сензор 2 м, бял	66,98	80,37
1011766	Защита срещу кражба	за "Uni XH / XHM / XHZ / LH / DH" (комплект=5 бр)	25,02	30,02
1011775	Защита срещу кражба	за "Uni XD / XDZ / LD" (комплект=5 бр.)	34,15	40,98
1011865	Защитна капачка	за "Uni LH", бяла	22,18	26,61
1011866	Защитна капачка	за "Uni LH", с блокировка, бяла	25,79	30,95
1012065	Термостат "Uni SH"	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, бял/хромиран	28,58	34,30
1012066	Термостат "Uni SH"	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, бял	40,13	48,16
1012069	Термостат "Uni SH"	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, хромиран	55,98	67,17
1012080	Декоративна капачка "SH-Cap"	за "Uni SH", антрацит (RAL 7016)	12,32	14,79
1012081	Декоративна капачка "SH-Cap"	за "Uni SH", хромирана	13,82	16,58
1012082	Декоративна капачка "SH-Cap"	за "Uni SH", бяла	12,32	14,79
1012085	Термостат "Uni SH"	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, дизайн от неръжд. стомана	45,99	55,19
1012165	Термостат "pinox H"		69,27	83,13
1012166	Термостат "pinox H"	М 30 x 1,5, бял	69,27	83,13
1012175	Термостат "pinox D"	клемна връзка, хромиран	126,03	151,24
1012176	Луксозен термостат	pinox D, бял, клемна връзка	126,03	151,24
1012275	Термостат "Uni FD"	7-28 °C, 0 * 1-5, дистанционна настройка 2 м, бял	137,30	164,76
1012295	Термостат "Uni FH"	7-28 °C, 0 * 1-5, дистанционна настройка 2 м, бял	137,30	164,76
1012296	Термостат "Uni FH"	7-28 °C, 0 * 1-5, дистанционна настройка 5 м, бял	179,55	215,45
1012297	Термостат "Uni FH"	7-28 °C, 0 * 1-5, дистанционна настройка 10 м, бял	223,11	267,73
1012395	Термостат "Uni FH"	7-28 °C, 0 * 1-5, дистанционна настройка, изнесен сензор, 2 м, бял	230,94	277,13
1012396	Термостат "Uni FH"	7-28 °C, 0 * 1-5, дистанционна настройка, изнесен сензор, 5 м, бял	271,43	325,72
1012415	Електротермично задвижващо устройство „Aktor T 2P"	„H NC", 230 V, затворено без ток, 2-точково, М 30 x 1,5	54,67	65,60
1012416	Електротермично задвижващо устройство „Aktor T 2P"	„L NC", 24 V, затворено без ток, 2-точково, М 30 x 1,5	54,67	65,60
1012418	Електротермично задвижващо устройство „Aktor T 2P"		74,63	89,56
1012419	Електротермично задвижващо устройство „Aktor T 2P"		74,63	89,56
1012425	Електротермично задвижващо устройство „Aktor T 2P"	„H NO", 230 V, нормално отворено, 2-точково, М 30 x 1,5	54,67	65,60
1012426	Електротермично задвижващо устройство „Aktor T 2P"	„L NO", 24 V, нормално отворено, 2-точково, М 30 x 1,5	54,67	65,60

1012435	Електротермично задвижващо устройство „Aktor T 2P“	"H NC", 230 V, затворено без ток, двуточков, с помощен шалтер, M 30 x 1,5	104,21	125,05
1012442	Електротермично задвижващо устройство „Aktor T 2P“	L NC, 24 V, затворено без ток, дълж.на кабела 2m	71,99	86,39
1012450	Капачка		93,82	112,59
1012452	Електротермично задвижващо устройство „Aktor T 2P“	"H NC", 230 V, затворено без ток, двуточков, кабел с дължина 2 m, M 30 x 1,5	71,99	86,39
1012455	Електротермично задвижващо устройство "Aktor T 2P"	"H NC", 230 V, затворено без ток, двуточков, кабел с дължина 5 m, M 30 x 1,5	76,04	91,25
1012459	Електротермично задвижващо устройство „Aktor T 2P“	H NC, 230 V, затворено без ток, дълж.на кабела 10 m	91,71	110,05
1012461	Адаптор за вентил		7,22	8,66
1012462	Адаптор за вентил		12,32	14,79
1012463	Адаптер за вентил		7,75	9,29
1012565	Глава за ръчно регулиране	резбова връзка M 30 x 1,5, бяла	15,06	18,08
1012575	Глава за ръчно регулиране	клемна връзка, бяла	15,06	18,08
1012595	Термостат с дистанционна настройка "Uni FHU"	2m капиларна тръба	116,62	139,94
1012596	Термостат с дистанционна настройка "Uni FHU"	5 m капиларна тръба	144,43	173,31
1012597	Термостат с дистанционна настройка "Uni FHU"	10m капиларна тръба	187,91	225,49
1012710	Електромоторно задвижващо устройство "Aktor M"	2P H, 230 V, 2-точково	300,50	360,60
1012711	Електромоторно задвижващо устройство "Aktor M"	2P L, 24 V, 2-точково	368,51	442,21
1012717	Електромоторно задвижващо устройство "Aktor M"	"ST L", 24 V, модулиращо пропорционално задвижващо устройство, 0 - 10 V	568,30	681,95
1012725	Електромоторно задвижващо устройство	"Aktor M ST L", 24 V, задвижване 0-10 V	375,46	450,55
1012726	Електромоторно задвижващо устройство		465,59	558,70
1012729	Електромоторно задвижващо устройство	"Aktor M 3P H", 230 V, 3-точково	375,46	450,55
1012745	Електромоторно задвижващо устройство	"Aktor M ST L Modbus", 24 V, за Cocon QTZ	568,30	681,95
1012746	Електромоторно задвижващо устройство		469,37	563,24
1012820	Електротермично задвижващо устройство	"Aktor T 2P", 230V, затворено без ток	70,41	84,49
1012821	Електротермично задвижващо устройство	"Aktor T 2P", 230V, затворено без ток	70,41	84,49
1012890	Адаптор за вентил	"Aktor T 2P", 24V, затворено без ток	7,22	8,66
1012953	Електротермично задвижващо устройство "Aktor T ST"		187,64	225,17
1012954	Електротермично задвижващо устройство за Regudis H	24 V DC, 0-10 V, NC	283,75	340,50
1013066	Термостат "vindo TH"	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, бял	18,20	21,84
1013076	Термостат "vindo TD"	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, бял	34,85	41,82
1013161	Свързващ елемент "Uno" за еднотръбна система		103,71	124,45
1013162	Свързващ елемент "Uno" за еднотръбна система	външ.р. G ¾, с месингов фитинг	92,59	111,10
1013164	Свързващ елемент "Uno" за еднотръбна система	DN 15, външ.р. G ¾, за разменени подаваща и връщаща линия	117,03	140,44
1013361	Свързващ елемент "Duo" за двутръбна система		52,56	63,07

1015500	Термостат за "макси/мини" вентили, произведени до 1974 г.	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, М 40 x 1,5	41,10	49,32
1015651	Присъединяване за радиатор "Multimodul"	Кутия за монтаж на стена, вентил, тръбни колена	359,09	430,91
1015711	Секретен вентил ZB "Multiflex F"	хол.г. G $\frac{3}{4}$ x външ.р. G $\frac{3}{4}$, месинг, никелир., меко уплътнение, може да се върти	96,73	116,07
1015781	Секретен вентил ZB "Multiflex F"	външ.р. G $\frac{1}{2}$ x външ.р. G $\frac{3}{4}$, месинг, никелиран, меко уплътнение, въртящ се	99,45	119,34
1015803	Холендер Multiflex FQ за	външ.р. G $\frac{3}{4}$, прав, G $\frac{3}{4}$ хол.г. x външ.р. $\frac{3}{4}$	156,13	187,36
1015804	Затворен капак	"Aktor T 2P", 24V, затворено без ток	157,37	188,84
1015805	Изоляция за вентил	>Ъглов модел, дясна връзка, хол. г. G $\frac{3}{4}$ x външ.р. G $\frac{3}{4}$	157,37	188,84
1015813	Секретен вентил ZB "Multiflex F"	хол.г. G $\frac{3}{4}$ x външ.р. G $\frac{3}{4}$, месинг, никелир., меко уплътнение	33,79	40,54
1015814	ZB Двоен ъглов секретен вентил "Multiflex F"	хол.г. G $\frac{3}{4}$ x външ.р. G $\frac{3}{4}$, месинг, никелир., меко уплътнение	33,79	40,54
1015873	>Секретен вентил "Multiflex FQ"	>Прав модел, външ. р. G $\frac{3}{4}$ x външ.р. G $\frac{3}{4}$	157,89	189,47
1015874	Секретен вентил "Multiflex FQ"	>Ъглов модел, лява връзка, външ.р. G $\frac{1}{2}$ x външ.р. G $\frac{3}{4}$	159,04	190,85
1015875	>Секретен вентил "Multiflex FQ"	>Ъглов модел, дясна връзка, външ.р. G $\frac{1}{2}$ x външ.р. G $\frac{3}{4}$	159,04	190,85
1015883	Секретен вентил ZB "Multiflex F"	външ.р. G $\frac{1}{2}$ x външ.р. G $\frac{3}{4}$, месинг, никелиран, меко уплътнение	33,79	40,54
1015884	ZB Двоен ъглов секретен вентил "Multiflex F"		33,79	40,54
1015896	Декоративна покритие	за ZB двойни ъглови и прави секретни вентили, бял	11,09	13,31
1015943	Секретен вентил ZBU "Multiflex F"		78,77	94,53
1015944	ZBU Двоен ъглов секретен вентил "Multiflex F"	хол.г. G $\frac{3}{4}$ x външ.р. G $\frac{3}{4}$, месинг, никелир., меко уплътнение	81,68	98,01
1015993	Секретен вентил ZBU "Multiflex F"		83,17	99,81
1015994	ZBU Двоен ъглов секретен вентил "Multiflex F"		85,37	102,45
1016166	Секретен вентил "Combi 3"	хол.г. G $\frac{3}{4}$ x вътр.р. Rp $\frac{1}{2}$, за радиатори с интегриран разпределител	49,37	59,25
1016168	Секретен вентил "Combi 3"	хол.г. G $\frac{3}{4}$ x външ.р. G $\frac{3}{4}$, за радиатори с интегриран разпределител	49,37	59,25
1016175	Секретен вентил "Combi 3"	външ.р. G $\frac{1}{2}$ x вътр.р. Rp $\frac{1}{2}$, за радиатори с вградени разпределители	53,25	63,90
1016177	Секретен вентил "Combi 3"	външ.р. G $\frac{1}{2}$ x външ.р. Rp $\frac{3}{4}$, за радиатори с вградени разпределители	53,25	63,90
1016194	Секретен вентил	плоско уплътнение, DN 15, външ.р. G $\frac{3}{4}$ / хол.г. G $\frac{3}{4}$ вътр.р.	53,08	63,69
1016196	Секретен вентил	плоско уплътнение, DN 20, външ.р. G 1 / хол.г. G 1 вътр.р.	76,10	91,32
1016254	Комплект за изолация, баланс и блокиране		109,86	131,83
1016256	Комплект за изолация, баланс и блокиране		134,46	161,36
1016284	Изолираща скоба и комплект за блокиране	DN 15, хол.г. G $\frac{3}{4}$ x външ.р. G $\frac{3}{4}$, месинг, плоско уплътнение	109,86	131,83
1016286	Изолираща скоба и комплект за блокиране	DN 20, хол.г. G 1 x външ.р. G 1, месинг, плоско уплътнение	134,46	161,36
1016304	Единичен фитинг	хол.г. G $\frac{3}{4}$ x вътр.р. G $\frac{1}{2}$, месинг, никелир., за радиатори с интегриран разпределител	27,55	33,06

1016362	Обръщащ елемент с изолация	хол.г. G ¾ x външ.р. G ¾, месинг, никелир., прав, 50 mm	193,54	232,25
1016363	Обръщащ елемент с изолация	външ.р. G ½ x външ.р. G ¾, месинг, никелир., прав, 50 mm	193,54	232,25
1016372	Обръщащ елемент с изолация	междусосово разстояние отгоре 50 mm, отдолу 40 mm, месинг, никелиран	193,54	232,25
1016452	Монтажен мост	DN 20, външ.р. G ¾, междусосово разстояние 50 mm	63,46	76,15
1016462	Обръщащ елемент с изолация	хол.г. G ¾ x външ.р. G ¾, месинг, никелир., ъглов, 50 mm	204,45	245,34
1016463	Обръщащ елемент с изолация	външ.р. G ½ x външ.р. G ¾, месинг, никелир., ъглов, 50 mm	204,45	245,34
1016567	Секретен ъглов вентил "Combi 3"	хол.г. G ¾ x вътр.р. Rp ½, за радиатори с интегриран разпределител	51,22	61,47
1016569	Секретен ъглов вентил "Combi 3"	хол.г. G ¾ x външ.р. G ¾, за радиатори с интегриран разпределител	51,22	61,47
1016575	Секретен ъглов вентил "Combi 3"	външ.р. G ½ x вътр.р. Rp ½, за радиатори с вградени разпределители	54,39	65,27
1016577	Секретен ъглов вентил "Combi 3"	външ.р. G ½ x външ.р. Rp ¾, за радиатори с вградени разпределители	54,39	65,27
1016673	Покриваща пластмасова розетка		3,39	4,07
1016674	Покриваща пластмасова розетка	плоска, междусосово разстояние 50 mm, перфорация 16 mm	3,39	4,07
1016684	Покриваща пластмасова розетка	плоска, междусосово разстояние 35 mm, перфорация 14 - 20 mm	5,21	6,25
1016813	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.	M 24 x 1,5, за медни тръби, тръби от прец. и неръжд. стомана, 15 mm	13,12	15,75
1016823	Адаптор "Ofix K", 2 бр.	M 24 x 1,5, за пластмасови тръби, 14 x 2,0 mm	25,36	30,44
1016824	Адаптор "Ofix K", 2 бр.	M 24 x 1,5, за пластмасови тръби, 16 x 2,0 mm	25,36	30,44
1016840	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.		13,12	15,75
1016841	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.		13,12	15,75
1016842	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.		13,12	15,75
1016843	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.		13,12	15,75
1016844	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.		13,12	15,75
1016845	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.		13,12	15,75
1016853	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр., за вътр.р.	външ.р. G ½ x 15 mm, за свързваща тръба	10,35	12,42
1016860	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.	за външ.р. G ¾, за медни тръби, 10mm	13,12	15,75
1016861	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.	за външ.р. G ¾, за медни тръби, 12 mm	13,12	15,75
1016862	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.	за външ.р. G ¾, за медни тръби, 14 mm	13,12	15,75
1016863	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.	за външ.р. G ¾, за медни тръби, 15 mm	13,12	15,75
1016864	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.	за външ.р. G ¾, за медни тръби, 16 mm	13,12	15,75
1016865	Адаптор "Ofix CEP", 2 бр.	за външ.р. G ¾, за медни тръби, 18 mm	13,12	15,75
1016870	Компрес адаптори "Ofix K" 2 бр.		25,36	30,44
1016873	Компрес адаптори "Ofix K" 2 бр.		25,36	30,44
1016874	Компрес адаптори "Ofix K" 2 бр.		25,36	30,44
1016876	Компрес адаптори "Ofix K" 2 бр.		25,36	30,44
1016877	Компрес адаптори "Ofix K" 2 бр.		25,36	30,44
1016879	Компрес адаптори "Ofix K" 2 бр.		25,36	30,44
1016882	Компрес адаптори "Ofix K" 2 бр.		25,36	30,44
1016883	Компрес адаптори "Ofix K" 2 бр.		25,36	30,44

1016885	Компрес адаптори "Ofix K" 2 бр.	за външ.р. G ¾, за пластмасови тръби, 15 x 2,5 mm	25,36	30,44
1016951	Свързваща тръба	дължина 15 x 560 mm, стоманена, хромирана	19,64	23,56
1016953	Свързваща тръба		24,70	29,64
1017056	Вентилна вложка за трипътни превключвателни вентили	за вентили M 30 x 1,0, с предварителна настройка	53,25	63,90
1017057	Вентилна вложка "AV 6 / RFV 6 / E"	за вентили M 30 x 1,0, DN 10 - DN 20, kv = 0,65	34,68	41,61
1017060	Вентилна вложка "Серия AZ"	за вентили M 30 x 1,0, DN 10 - DN 32, kv = 1,10	21,74	26,09
1017351	Вентилна вложка "Серия F"	за вентили M 30 x 1,0, kv = 0,32	43,30	51,96
1017501	Уплътнителен винт за всички вентили	с изключение на "AV 6/ RFV 6/ ADV 6/ GH/ GD", SW 14	16,72	20,07
1018080	Вентилна вложка GH с 6 стойности за предварителна настройка	за радиатор с интегриран разпределител, външ.р. G ½	29,57	35,49
1018082	Вентилна вложка GH с 6 стойности за предварителна настройка	за радиатор с интегрирани вентили, диаметър на гнездото 16 H 11	29,57	35,49
1018083	Вентилна вложка GH с 6 стойности за предварителна настройка	за радиатор с интегрирани вентили с място за тръбата	29,57	35,49
1018084	Вентилна вложка GD с клемна връзка		35,88	43,06
1018086	Вентилна вложка GH с клемна връзка		35,88	43,06
1018090	Вентилна вложка GHF с фина предварителна настройка	за радиатор с интегриран разпределител, външ.р. G ½	50,95	61,14
1018097	Вентилна вложка GHF с фина предварителна настройка	за радиатор с интегрирани вентили, диаметър на гнездото 16 H 11	50,95	61,14
1018098	Вентилна вложка GHF с фина предварителна настройка	за радиатор с интегрирани вентили с място за тръбата	38,09	45,71
1018099	Вентилна вложка GD с клемна връзка	за радиатор с интегрирани вентили, челно уплътнение	35,88	43,06
1019003	Изравняващ дължината нипел	DN10, 21 mm	3,23	3,88
1019004	Изравняващ дължината нипел	DN 15, 23 mm	4,18	5,02
1019006	Изравняващ дължината нипел	DN 20, 25 mm	6,39	7,67
1019080	Вентилна вложка GHQ с "Q-Tech"	с външна резба G ½, с челно уплътнение на гнездото	79,89	95,87
1019082	Вентилна вложка GHQ с "Q-Tech"	Резбова връзка с външ.р. G ½, за диаметър на гнездото 16 H 11	79,89	95,87
1019083	Вентилна вложка GHQ с "Q-Tech"	външна резба G ½, с гнездо за тръба	79,89	95,87
1019084	Вентилна вложка "GDQ" с Q-Tech	външ.р. G ½, с гнездо за вентил	84,70	101,64
1019086	Вентилна вложка "GDQ" с Q-Tech	външ.р. G ½, за гнездо с диаметър Ø 16 H 11	84,70	101,64
1019099	Вентилна вложка "GDQ" с Q-Tech	с челно уплътнение	84,70	101,64
1019103	Изравняващ дължината нипел	DN10, 75 mm	11,04	13,25
1019104	Изравняващ дължината нипел		12,15	14,57
1019106	Изравняващ дължината нипел	DN 20, 70 mm	15,54	18,64
1019204	S-образна връзка	външ.р. G ¾ x хол.г. G ¾, месинг, никелиран	36,20	43,44
1019251	Редуциращ елемент	DN 25 / DN 15, вътр.р. G 1 x външ.р. G ½	15,30	18,36
1019252	Редуциращ елемент	DN 25 / DN 20, вътр.р. G 1 x външ.р. G ¾	15,30	18,36
1019253	Редуциращ елемент	DN 32 / DN 15, вътр.р. G 1¼ x външ.р. G ½	17,90	21,48
1019254	Редуциращ елемент	DN 32 / DN 20, вътр.р. G 1¼ x външ.р. G ¾	17,90	21,48
1019303	Холендер	DN 10, хол.г. G ¾ x външ.р. R ¾	6,15	7,38
1019304	Холендер	DN 15, хол.г. G ¾ x външ.р. R ½	6,62	7,95

1019306	Холендер	DN 20, хол.г. G 1 х външ.р. R ¾	10,88	13,06
1019351	Редуциращ холендер	DN 10 / DN 15	11,59	13,91
1019352	Редуциращ изходен канал		11,12	13,34
1019362	Холендер	DN 15, хол.г. G ¾ х външ.р. G ½, самоуплътняващ се с уплътнение на резбата	9,15	10,98
1019365	Коляно	DN 15, външ.р. G ½ х хол.г. G ¾, никелиран	24,05	28,86
1019372	Холендер	DN 15, хол.г. G ¾ х външ.р. G ½, самоуплътняващ с O-ринг	17,74	21,29
1019374	Холендер, плоско уплътнение	за тръбопровод, DN 15, преходи за заваряване и хол.г. с вътр.р. G ¾	21,14	25,36
1019376	Холендер, плоско уплътнение	за тръбопровод, DN 20, преходи за заваряване и хол.г. с вътр.р. G 1	29,26	35,11
1019384	Холендер, плоско уплътнение	към байпасната тръба, DN 15, вътр.р. G ½/ хол.г. ⅞ вътр.р.	21,14	25,36
1019386	Секретен вентил, плоско уплътнение	към байпасната тръба, DN 20, вътр.р. G ¾/ хол.г. G 1	29,26	35,11
1019394	Холендер, плоско уплътнение	към радиатор, DN 15, външ.р. R ½ / хол.г. G ¾ вътр.р.	21,14	25,36
1019396	Холендер, плоско уплътнение	към радиатор, DN 20, външ.р. R ½ / хол.г. G 1 вътр.р.	29,26	35,11
1019451	Компрес фитинг	за връзка отдолу, хол.г. G ¾ х външ.р. G ¾	31,15	37,38
1019497	S-образна връзка	DN 15, външ.р. G ¾ х хол.г. G ¾, плоско уплътнение	39,67	47,60
1019498	S-образна връзка	DN 20, външ.р. G ¾ х хол.г. G 1, плоско уплътнение	57,49	68,99
1022650	Тръбен канал		134,66	161,59
1022652	Монтажен канал	за "Unibox", от листова стомана	42,16	50,59
1022653	Монтажен канал	за "Unibox", монтажна дълбочина: 57 mm	108,08	129,69
1022654	Монтажен канал	за „Unibox“, монтажна дълбочина: 57 mm, с изолация	288,68	346,42
1022655	Duo-свързващ елемент	за свързване на два отоплителни кръга	64,25	77,10
1022668	Floorbox UH	за странично свързване системи за повърхностно отопление без разпределител	722,67	867,20
1022669	Floorbox UV	за свързване отдолу на системи за повърхностно отопление без разпределител	806,19	967,43
1022691	Покриваща плоча	за "Unibox RTL/T/plus", монтажна дълбочина 110 mm, бяла	28,60	34,32
1022693	Покриваща плоча	за "Unibox RTL/T/vario/plus", бяла	28,60	34,32
1022694	Покриваща плоча	за "Unibox RTL/T/vario/plus", хромирана	61,96	74,35
1022698	Удължител за "Unibox"	за термостатни вентили, 20 mm	17,34	20,81
1022699	Удължител за "Unibox"	за RTLH-вентили, 20 mm	22,18	26,61
1022722	Регулатор на стайната температура "Unibox T"		254,62	305,54
1022723	Регулатор на стайната температура "Unibox T vario"		98,05	117,65
1022724	Регулатор на стайната температура "Unibox E BV"		285,86	343,04
1022725	Регулатор на стайната температура с байпас "Unibox E BV vario"		125,51	150,61
1022726	Кутия за вграждане "Unibox RLA vario" за изолиране на връщащата линия		95,23	114,28

1022729	Регулатор на стайната температура "Unibox TQ"		168,63	202,36
1022731	Ограничител на температурата във въртящата линия "Unibox E RTL"		202,87	243,44
1022733	Регулатор на стайната температура и на температурата във въртящата линия "Unibox T-RTL"		419,47	503,36
1022734	Регулатор на стайната температура и на температурата във въртящата линия "Unibox T-RTL vario"		263,95	316,74
1022735	Ограничител на температурата във въртящата линия "Unibox RTL"		210,61	252,74
1022736	Регулатор на стайната температура и на температурата във въртящата линия "Unibox TQ-RTL vario"	без капак	334,80	401,76
1022737	Регулатор на стайната температура и на температурата във въртящата линия "Unibox T-RTL R-Tronic"	вътрешноразположен ограничител на температурата във въртящата линия, бял	741,50	889,80
1022738	Регулатор на стайната температура и на температурата във въртящата линия "Unibox TQ-RTL R-Tronic"	вътрешноразположен ограничител на температурата във въртящата линия, бял	812,53	975,04
1022739	Регулатор на стайната температура и на температурата във въртящата линия "Unibox TQ-RTL"		490,23	588,27
1022750	Ограничител на температурата във въртящата линия "Unibox RTL"		414,98	497,97
1022751	Ограничител на температурата във въртящата линия "Unibox RTL"	Естествено стъкло, черно	414,98	497,97
1022755	Холендер Multiflex FQ за	Естествено стъкло, бял, за монтажнен канал	366,22	439,46
1022760	Затворен капак	за Unibox с Q-Tech	399,14	478,96
1022761	Изоляция за вентил	затворен, естествено стъкло, черно	399,14	478,96
1022764	Капак за "Unibox E RTL" и "Unibox RLA vario"	затворен, естествено стъкло, бяло	163,53	196,23
1022765	Капак за "Unibox E RTL" и "Unibox RLA vario"	затворен, естествено стъкло, черно	163,53	196,23
1022766	Капак за "Unibox E RTL" и "Unibox RLA vario"	затворен, бял	86,96	104,35
1022770	Регулатор на стайната температура и на температурата във въртящата линия "Unibox T-RTL"		721,44	865,72
1022771	Регулатор на стайната температура и на температурата във въртящата линия "Unibox T-RTL"	Естествено стъкло, черно	721,44	865,72
1022772	Регулатор на стайната температура и на температурата във въртящата линия "Unibox T-RTL R-Tronic"	вътрешноразположен ограничител на температурата във въртящата линия, естествено стъкло, бяло	964,62	1157,54
1022774	Капак за "Unibox T-RTL vario, TQ-RTL vario, T vario и TQ vario"	затворен, естествено стъкло, бяло	319,57	383,49
1022775	Капак за "Unibox T-RTL vario, TQ-RTL vario, T vario и TQ vario"	затворен, естествено стъкло, черно	319,57	383,49
1022776	Капак за "Unibox T-RTL vario, TQ-RTL vario, T vario и TQ vario"	затворен, бял	113,89	136,67
1022777	Капак с термостат като резервна част за "Unibox T-RTL"	Естествено стъкло, бяло	470,25	564,30
1022778	Капак с термостат като резервна част за "Unibox T-RTL"	Естествено стъкло, черно	470,25	564,30
1022779	Капак с термостат като резервна част за "Unibox T-RTL"	бял	177,26	212,71

1022780	Регулатор на стайната температура и на температурата във връщащата линия "Unibox TQ-RTL"	Естествено стъкло, бяло	843,25	1011,90
1022781	Регулатор на стайната температура и на температурата във връщащата линия "Unibox TQ-RTL"	Естествено стъкло, черно	843,25	1011,90
1022782	Регулатор на стайната температура и на температурата във връщащата линия "Unibox TQ-RTL R-Tronic"	вътрешноразположен ограничител на температурата във връщащата линия, естествено стъкло, бяло	1035,64	1242,77
1022787	Капак с термостат като резервна част за "Unibox RTL" 	Естествено стъкло, бяло	292,55	351,06
1022788	Капак с термостат като резервна част за "Unibox RTL" 	Естествено стъкло, черно	292,55	351,06
1022789	Капак с термостат като резервна част за "Unibox RTL" 	бял	90,65	108,78
1022792	Изоляция на вентила	за "Unibox" 	18,75	22,50
1022794	Холендер Multiflex FQ за	за Unibox с Q-Tech	17,51	21,02
1024363	Затворен капак	за Unibox с Q-Tech	45,33	54,39
1024364	Изоляция за вентил	DN 15, PN10, аксиален вентил за връщащата линия	47,97	57,56
1024463	Ограничител на температурата във връщащата линия	DN 10, PN 10, прав вентил за връщащата линия	45,33	54,39
1024464	Ограничител на температурата във връщащата линия	DN 15, PN 10, прав вентил за връщащата линия	47,97	57,56
1026970	Вентилна вложка RTL	за разменени подаваща/връщаща линия	56,15	67,38
1026981	Вентилна вложка RTL	за ограничител на температурата във връщащата линия	27,28	32,74
1026986	Уплътнителен винт	комплект =5 бр.	55,27	66,33
1027100	Термостат "Uni RTL"	бял, 20°C - 50°C, M 30 x 1,0	88,63	106,35
1027151	Адаптор "Ofix CEP" за вътр.р.	G ¾ M x 10 mm, за медни тръби, никелирана	4,98	5,98
1027152	Адаптор "Ofix CEP" за вътр.р.	G ¾ x 12 mm, за медни тръби, никелирана	4,98	5,98
1027153	Адаптор "Ofix CEP" за вътр.р.	G ½ x 12 mm, за медни тръби, никелир.	5,24	6,28
1027155	Адаптор "Ofix CEP" за вътр.р.	G ½ x 15 mm, за медни тръби, никелир.	5,24	6,28
1027157	Адаптор "Ofix CEP" за вътр.р.	G ¾ x 18 mm, за медни тръби, никелир.	6,56	7,87
1027158	Адаптор "Ofix CEP" за вътр.р.	G ¾ x 22 mm, за медни тръби, никелир.	6,56	7,87
1027165	Термостат "Uni RTLH"	бял, 10°C - 40°C, M 30 x 1,5	81,94	98,33
1027172	Термостат "Uni RTLH"	хромиран, 10°C - 40°C, M 30 x 1,5	124,45	149,34
1027562	Секретен радиаторен вентил "Combi LR"	DN 10, PN 10, ъглов, месинг, никелиран	73,58	88,29
1027564	Секретен радиаторен вентил "Combi LR"	DN 15, PN 10, ъглов, месинг, никелиран	73,58	88,29
1027566	Секретен радиаторен вентил "Combi LR"	DN 20, PN 10, ъглов, месинг, никелиран	85,37	102,45
1027568	Секретен радиаторен вентил "Combi LR"	DN 25, PN 10, ъглов, месинг, никелиран	141,88	170,25
1027635	Резервен термостат	за Unibox RTL	93,47	112,16
1027662	Секретен радиаторен вентил "Combi LR"	DN 10, PN 10, прав, месинг, никелиран	73,49	88,19
1027664	Секретен радиаторен вентил "Combi LR"	DN 15, PN 10, прав, месинг, никелиран	73,49	88,19

1027666	Секретен радиаторен вентил "Combi LR"	DN 20, PN 10, прав, месинг, никелиран	85,37	102,45
1027668	Секретен радиаторен вентил "Combi LR"	DN 25, PN 10, прав, месинг, никелиран	141,88	170,25
1028152	Адаптор "Ofix CEP" за вътр.р.		5,24	6,28
1028153	Адаптор "Ofix CEP" за вътр.р.	за медни тръби, външ.р. G ½ x 12 mm,, никелир.	5,24	6,28
1028154	Адаптор "Ofix CEP" за вътр.р.		5,24	6,28
1028155	Адаптор "Ofix CEP" за вътр.р.	за медни тръби, външ.р. G ½ x 15 mm,, никелир.	5,24	6,28
1028156	Адаптор "Ofix CEP" за вътр.р.		5,24	6,28
1028161	Нипели, прави	външ.р. G ½ x външ.р. G ¾, месинг, никелир.	11,62	13,94
1028252	Нипели за "Multiflex F"	външ.р. G ½ x външ.р. G ¾, месинг, необраб., комплект = 10 бр.	71,91	86,29
1028253	Нипели за "Multiflex V"	външ.р. G ½ x външ.р. G ¾, месинг, необраб., комплект = 10 бр.	71,91	86,29
1028263	Двоен нипел	външ.р. G ¾ x външ.р. G ¾, месинг, никелир.	17,16	20,59
1028364	Компект за ограничаване на температурата във връщащата линия	DN 15, аксиален вентил за връщащата линия и "Uni RTLH"	125,77	150,92
1028464	Компект за ограничаване на температурата във връщащата линия	DN 15, прав вентил за връщащата линия и "Uni RTLH"	125,77	150,92
1028750	h-образен елемент		50,24	60,28
1029651	Подсилваща втулка от месинг	за ковки тръби 10 mm с дебелина на стената 1 mm	1,70	2,04
1029652	Подсилваща втулка от месинг	за ковки тръби 12 mm с дебелина на стената 1 mm	1,70	2,04
1029653	Подсилваща втулка от месинг	за ковки тръби 14 mm с дебелина на стената 1 mm	5,30	6,36
1029654	Подсилваща втулка от месинг	за ковки тръби 15 mm с дебелина на стената 1 mm	2,02	2,42
1029655	Подсилваща втулка от месинг	за ковки тръби 16 mm с дебелина на стената 1 mm	3,41	4,09
1029656	Подсилваща втулка от месинг	за ковки тръби 18 mm с дебелина на стената 1 mm	4,16	5,00
1029657	Подсилваща втулка от месинг	за ковки тръби 22 mm с дебелина на стената 1 mm	4,54	5,45
1032003	Сферичен кран за пълнене и източване, тежък модел	DN 10, външ.р. R ¾, PN 16, бронз, DIN 3848	54,42	65,30
1032004	Кран за пълнене и източване, тежък модел	DN 15, външ.р. R ½, PN 16, бронз, DIN 3848	52,76	63,31
1032006	Кран за пълнене и източване, тежък модел	DN 20, външ.р. R ¾, PN16, бронз, DIN 3848	96,14	115,36
1032008	Кран за пълнене и източване, тежък модел	DN 25, външ.р. R 1, PN 16, бронз, DIN 3848	212,54	255,05
1032403	Сферичен кран за пълнене и източване, бронз	DN10, G ¾ външ. р., PN16	57,02	68,42
1032404	Сферичен кран за пълнене и източване, бронз	DN 15, външ.р. G ½, PN16	54,42	65,30
1033091	Ръкохватка за сферични кранове за пълнене и източване		1,74	2,08
1033152	Сфер. кран за пълнене и източване „Optiflex“ за питейна вода	DN 15, никелиран	34,46	41,36
1033308	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг		87,85	105,43
1033313	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг		28,79	34,54
1033314	Сферичен кран "Optiflex", месинг		15,55	18,66
1033315	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг	без отделна опаковка, външ.р. G ½	28,79	34,54

1033316	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг		58,67	70,41
1033351	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг, никелиран	с щуцер за маркуч и с капачка, външ.р. G $\frac{3}{8}$	33,28	39,94
1033352	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг, никелиран		33,28	39,94
1033354	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг, никелиран	с щуцер за маркуч и с капачка, външ.р. G $\frac{1}{2}$	33,28	39,94
1033372	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex" за соларни инсталации	DN 15, прав, никелиран	39,75	47,70
1033413	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг	с капачка, външ.р. G $\frac{3}{8}$	25,24	30,28
1033414	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг	с капачка, външ.р. G $\frac{1}{2}$	25,24	30,28
1033672	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex" за соларни инсталации	DN 15, ъглов, никелиран	50,68	60,81
1033814	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг	с щуцер за маркуч и с капачка, вътр.р. G $\frac{1}{2}$	28,79	34,54
1033852	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг, никелиран		32,26	38,71
1033914	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг		24,45	29,34
1034003	Капачка		4,50	5,39
1034008	Капачка		13,25	15,90
1034052	Капачка		4,50	5,39
1034053	Капачка		6,39	7,67
1034054	Капачка G 1 1/4 IT		8,28	9,94
1034315	Сферичен кран за пълнене и източване "Optiflex", месинг	с месингов щуцер за маркуч, външ.р. G $\frac{1}{2}$	28,79	34,54
1034552	Щуцер за маркуч		4,18	5,02
1034553	Щуцер за маркуч		6,07	7,29
1034554	Щуцер за маркуч		12,22	14,67
1034562	Щуцер за маркуч		4,02	4,83
1035004	Четвъртит ключ	за сферични кранове за пълнене и източване DN 10/ DN 15, SW 12 mm	4,42	5,30
1035006	Четвъртит ключ	за сферични кранове за пълнене и източване DN 20/ DN 25, SW 14 mm	5,36	6,44
1036154	Сферичен кран с щуцер за маркуч, месинг	DN 15, вътр.р. R $\frac{1}{2}$, PN 16, темп. от -20 до 120°C	62,54	75,05
1036156	Сферичен кран с щуцер за маркуч, месинг	DN 20, вътр.р. R $\frac{3}{4}$, PN 16, темп. от -20 до 120°C	87,54	105,05
1036158	Сферичен кран с щуцер за маркуч, месинг	DN 25, вътр.р. R 1, PN 16, темп. от -20 до 120°C	128,00	153,60
1038002	Вентил за източване и обезвъздушаване		13,49	16,18
1038003	Вентил за източване и обезвъздушаване		13,56	16,28
1040003	Шибър "Hygate ATB" PN 25		34,78	41,73
1040004	Шибър "Hygate ATB" PN 25	DN 15, стандартен модел, може да се изолира, с резба, месинг	36,44	43,72
1040006	Шибър "Hygate ATB" PN 25		42,82	51,39
1040008	Шибър "Hygate ATB" PN 25		53,47	64,16
1040010	Шибър "Hygate ATB" PN 25	DN 32, стандартен модел, може да се изолира, с резба, месинг	74,92	89,91

1040012	Шибър "Hygate ATB" PN 25	DN 40, стандартен модел, може да се изолира, с резба, месинг	94,87	113,85
1040016	Шибър "Hygate ATB" PN 25		160,57	192,68
1040020	Шибър "Hygate ATB" PN 25		269,95	323,94
1040024	Шибър "Hygate ATB" PN 25		431,39	517,66
1040032	Шибър "Hygate ATB" PN 25	DN 100, стандартен модел, може да се изолира, с резба, месинг	726,58	871,89
1043003	Шибър "Hygate ATR" PN 25		49,92	59,91
1043004	Шибър "Hygate ATR" PN 25	DN 15, с изолиране, резба, бронз	52,76	63,31
1043006	Шибър "Hygate ATR" PN 25		72,55	87,07
1043008	Шибър "Hygate ATR" PN 25		84,78	101,73
1043010	Шибър "Hygate ATR" PN 25	DN 32, с изолиране, резба, бронз	119,48	143,37
1043012	Шибър "Hygate ATR" PN 25	DN 40, с изолиране, резба, бронз	164,75	197,70
1043016	Шибър "Hygate ATR" PN 25		252,52	303,03
1043020	Шибър "Hygate ATR" PN 25		444,87	533,85
1043024	Шибър "Hygate ATR" PN 25		680,99	817,19
1045049	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 16		418,22	501,86
1045050	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 16		494,00	592,81
1045051	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 16		688,17	825,80
1045052	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 16		882,80	1059,37
1045053	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 16		1085,25	1302,30
1045054	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 16		1398,26	1677,91
1045055	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 16		1872,23	2246,68
1045056	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 16		2877,04	3452,45
1045057	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 16		5044,15	6052,98
1045058	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 16		7137,91	8565,49
1045149	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 10		355,83	427,00
1045150	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 10		411,83	494,19
1045151	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 10		512,77	615,33
1045152	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 10		600,87	721,04
1045153	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 10		760,80	912,96
1045154	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 10		1057,09	1268,51
1045155	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 10		1267,03	1520,44
1045156	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 10		2032,25	2438,70
1045157	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 10		3400,46	4080,56
1045158	Фланцови шибър "Hygate AFC" PN 10		4416,55	5299,86
1046450	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 50	134,07	160,88
1046451	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 65	150,79	180,95
1046452	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 80	179,75	215,70
1046453	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 100	255,65	306,78
1046454	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 125	334,51	401,41
1046455	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer"	Ръкохватка, PN 16 с EPDM уплътнение, DN 150	440,76	528,91

1046456	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer"		689,59	827,51
1047253	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer", с редуктор	PN 16, уплътнение EPDM, DN 100	398,48	478,18
1047254	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer", с редуктор	PN 16, уплътнение EPDM, DN 125	479,49	575,39
1047255	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer"	Редуктор, PN 16 с EPDM уплътнение, DN 150	583,03	699,63
1047256	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer"	Редуктор, PN 16 с EPDM уплътнение, DN 200	972,80	1167,37
1047257	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 250	1428,70	1714,44
1047258	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Wafer"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 300	1992,17	2390,60
1048450	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 50	143,91	172,69
1048451	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 65	167,00	200,40
1048452	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 80	206,62	247,95
1048453	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 100	324,60	389,53
1048454	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 125	421,58	505,89
1048455	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	Ръкохватка, PN 16 с EPDM уплътнение, DN 150	547,51	657,01
1048456	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 200	786,81	944,17
1048491	Ръкохватка за бътерфлай вентили	за Прод. № 10484.. и 10464.. DN 50 – DN 80	32,24	38,69
1048492	Ръкохватки за бътерфлай вентили	за Прод. № 10484... и 10464...	43,72	52,47
1048493	Ръкохватка за бътерфлай вентили	DN 200	70,28	84,34
1049253	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged", с редуктор	PN 16, уплътнение EPDM, DN 100	466,88	560,25
1049254	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged", с редуктор	PN 16, уплътнение от EPDM, DN 125	564,60	677,52
1049255	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	Редуктор, PN 16 с EPDM уплътнение, DN 150	690,34	828,41
1049256	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	>PN 16 с EPDM уплътнение, DN 200	1070,34	1284,41
1049257	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 250	1568,58	1882,29

1049258	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 300	2187,75	2625,30
1049259	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 350	2917,09	3500,51
1049260	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 400	5076,89	6092,27
1049261	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 450	6518,02	7821,63
1049262	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 500	8815,87	10579,05
1049263	Бътерфлай вентил с междуфланцова връзка тип "Lugged"	PN 16 с EPDM уплътнение, DN 600	13058,19	15669,83
1049850	Редуктор	за бътерфлай вентили 10492.. и 10472.., DN 50 – DN 100	165,80	198,96
1049853	Редуктор	за бътерфлай вентили 10492.. и 10472.., DN 125 – DN 200	165,80	198,96
1050203	У-образен вентил PN 25	DN 10, без източване, бронз	38,30	45,96
1050204	У-образен вентил PN 25	DN 15, без източване, бронз	42,14	50,57
1050206	У-образен вентил PN 25	DN 20, без източване, бронз	54,70	65,64
1050208	У-образен вентил PN 25	DN 25, без източване, бронз	77,48	92,97
1050210	У-образен вентил PN 25	DN 32, без източване, бронз	124,29	149,15
1050212	У-образен вентил PN 25	DN 40, без източване, бронз	166,56	199,87
1050216	У-образен вентил PN 25	DN 50, без източване, бронз	246,37	295,65
1050303	У-образен вентил PN 25	DN 10, с източване, бронз	61,58	73,89
1050304	У-образен вентил PN 25	DN 15, с източване, бронз	62,90	75,48
1050306	У-образни вентили, PN25	DN 20, с източване, бронз	76,03	91,23
1050308	У-образен вентил PN 25	DN 25, с източване, бронз	98,80	118,56
1050310	У-образен вентил PN 25	DN 32, с източване, бронз	140,00	168,00
1050312	У-образен вентил PN 25	DN 40, с източване, бронз	187,57	225,08
1050316	У-образен вентил PN 25	DN 50, с източване, бронз	267,51	321,01
1052102	Прав вентил с показание на позицията PN25	DN 8, съгласно DIN 3844 серия 2, бронз	47,76	57,31
1052103	Прав вентил с показание на позицията PN25	DN 10, съгласно DIN 3844 серия 2, бронз	47,76	57,31
1052104	Прав вентил с показание на позицията PN25	DN 15, съгласно DIN 3844 серия 2, бронз	49,65	59,58
1052106	Прав вентил с показание на позицията PN25	DN 20, съгласно DIN 3844 серия 2, бронз	64,54	77,45
1052108	Прав вентил с показание на позицията PN25	DN 25, съгласно DIN 3844 серия 2, бронз	89,65	107,58
1052110	Прав вентил с показание на позицията PN25	DN 32, съгласно DIN 3844 серия 2, бронз	139,05	166,86
1052112	Прав вентил с показание на позицията PN25	DN 40, съгласно DIN 3844 серия 2, бронз	188,90	226,67
1052116	Прав вентил с показание на позицията PN25	DN 50, съгласно DIN 3844 серия 2, бронз	276,91	332,29
1055004	Станция за допълване на отоплителна инсталация	с филтър, редуктор на налягането и разделител на системата, DN15	927,62	1113,15
1055095	Резервен патрон	Разделител на системата	92,30	110,76
1055096	Резервен патрон	Редуциращ вентил	92,30	110,76
1060081	Изолатора обвивка за "Hydrocontrol VTR/VPR, ATR/APR"	Hydromat QTR/DTR, "Aquastrom F/KFR", DN 15	53,65	64,38

1060082	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VTR/VPR, ATR/APR"	Hydromat QTR/DTR, "Aquastrom F/KFR", DN 20	57,67	69,21
1060083	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VTR/VPR, ATR/APR"	Hydromat QTR/DTR, "Aquastrom F/KFR", DN 25	64,26	77,12
1060084	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VTR/VPR, ATR/APR"	Hydromat QTR/DTR, "Aquastrom F/KFR", DN 32	73,08	87,69
1060085	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VTR/VPR, ATR/APR"	Hydromat QTR/DTR, "Aquastrom F/KFR", DN 40	78,77	94,52
1060086	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VTR/VPR, ATR/APR"	Hydromat QTR/DTR, "Aquastrom F/KFR", DN 50	92,37	110,85
1060103	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 10, вътр.р. Rp 3/8, с тапи, бронз	103,34	124,00
1060104	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 15, вътр.р. Rp 1/2, с тапи, бронз	105,28	126,34
1060106	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 20, вътр.р. Rp 3/4, с тапи, бронз	110,97	133,17
1060108	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 25, вътр.р. Rp 1, с тапи, бронз	134,71	161,65
1060110	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 32, вътр.р. Rp 1 1/4, с тапи, бронз	200,43	240,51
1060112	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 40, вътр.р. Rp 1 1/2, с тапи, бронз	227,70	273,24
1060116	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 50, вътр.р. Rp 2, с тапи, бронз	351,93	422,32
1060120	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 65, с тапи, бронз	771,18	925,41
1060180	Комплект за заключване	от блокираща капачка, пломба и тел за пломбиране	6,04	7,25
1060191	Комплект 1 = 1 сферичен кран за пълнене и източване	за вентили с измервателна техника "classic"	27,97	33,56
1060203	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 10, 2 точки за измерване, техника за измерване с игли, бронз	151,78	182,13
1060204	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 15, 2 точки за измерване, техника за измерване с игли, бронз	154,62	185,55
1060206	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 20, 2 точки за измерване, техника за измерване с игли, бронз	161,22	193,46
1060208	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 25, 2 точки за измерване, техника за измерване с игли, бронз	184,12	220,94
1060210	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 32, 2 точки за измерване, техника за измерване с игли, бронз	248,80	298,56
1060212	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 40, 2 точки за измерване, техника за измерване с игли, бронз	280,31	336,37
1060216	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 50, 2 точки за измерване, техника за измерване с игли, бронз	398,36	478,03
1060281	Комплект 2 = 2 измервателни точки	за вентили с измервателна техника "classic"	49,20	59,05
1060282	Удължител за измервателен вентил	2 удължения, L = 100 mm	184,61	221,53
1060295	Удължител за измервателни точки	L = 80 mm, необходимо е източване на системата	25,19	30,23
1060296	Комплект 13 = измервателен адаптор + 1 сферичен кран за пълнене и източване	за вентили с измервателна техника "classic"	51,56	61,88
1060297	Измервателен адаптор	с бързосвързваща техника за инструмент за пълнене и източване	13,39	16,07
1060298	Измервателен адаптор	за вентили с измервателна техника "classic"	14,44	17,32
1060299	Измервателен адаптор	за "Hydromat DTR", 2 бр.	145,74	174,89
1060303	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 10, с 1 измервателен вентил и 1 сферичен кран, бронз	151,78	182,13
1060304	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 15, с 1 измервателен вентил и 1 сферичен кран, бронз	154,62	185,55
1060306	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 20, с 1 измервателен вентил и 1 сферичен кран, бронз	161,22	193,46

1060308	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 25, с 1 измервателен вентил и 1 сферичен кран, бронз	184,12	220,94
1060310	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 32, с 1 измервателен вентил и 1 сферичен кран, бронз	248,80	298,56
1060312	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 40, с 1 измервателен вентил и 1 сферичен кран, бронз	280,31	336,37
1060316	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 50, с 1 измервателен вентил и 1 сферичен кран, бронз	398,36	478,03
1060381	Комплект 3 = 1 точка за измерване + 1 сферичен кран за пълнене и източване	за вентили с измервателна техника "classic"	51,56	61,88
1060391	Комплект 11 = 1 точка за измерване + 1 сферичен кран за пълнене и източване	с бързосвързваща техника	51,56	61,88
1060404	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MTR"		170,10	204,12
1060406	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MTR"		177,39	212,86
1060408	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MTR"		202,30	242,76
1060410	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MTR"		273,72	328,46
1060412	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MTR"		308,28	369,93
1060416	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MTR"		438,40	526,08
1060434	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MTR"		165,31	198,37
1060464	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MTR"		165,31	198,37
1060481	Изолираща обвивка за Hydrocontrol VTR/VPR/ATR/APR,	Hydromat QTR/DTR, DN 10 - 15	44,28	53,13
1060482	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VTR/VPR, ATR/APR"	Hydromat QTR/DTR, DN20	46,91	56,30
1060483	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VTR/VPR, ATR/APR"	Hydromat QTR/DTR, DN 25	59,13	70,95
1060484	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VTR/VPR, ATR/APR"	Hydromat QTR/DTR, DN 32	67,11	80,53
1060485	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VTR/VPR, ATR/APR"	Hydromat QTR/DTR, DN 40	76,62	91,94
1060486	Изолираща обвивка за Hydrocontrol VTR/VPR/ATR/APR,	Hydromat QTR/DTR, DN 50	88,28	105,93
1060503	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 10, външ.р. G $\frac{1}{8}$, с тапи, бронз	117,49	140,99
1060504	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 15, външ.р. G $\frac{3}{4}$, с тапи, бронз	120,83	144,99
1060506	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 20, външ.р. G 1, с тапи, бронз	132,97	159,57
1060508	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 25, външ.р. G $1\frac{1}{4}$, с тапи, бронз	159,27	191,13
1060510	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 32, външ.р. G $1\frac{1}{2}$, с тапи, бронз	227,70	273,24
1060512	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 40, външ.р. G $1\frac{3}{4}$, с тапи, бронз	261,36	313,63
1060516	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR"	DN 50, външ.р. G $2\frac{3}{8}$, с тапи, бронз	421,82	506,18
1060591	Комплект преходи за "Нусоcon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 5 = 2 прехода за заваряване за вентил DN 10, стомана	14,78	17,74
1060592	Комплект преходи за "Нусоcon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 5 = 2 прехода за заваряване за вентил DN 15, стомана	14,78	17,74
1060593	Комплект преходи за "Нусоcon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 5 = 2 прехода за заваряване за вентил DN 20, стомана	29,77	35,73
1060594	Комплект преходи за "Нусоcon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 5 = 2 прехода за заваряване за вентил DN 25, стомана	33,17	39,81

1060595	Комплект преходи за "Нусоcon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 5 = 2 прехода за заваряване за вентил DN 32, стомана	57,60	69,12
1060596	Комплект преходи за "Нусоcon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 5 = 2 прехода за заваряване за вентил DN 40, стомана	63,43	76,12
1060597	Комплект преходи за "Нусоcon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 5 = 2 прехода за заваряване за вентил DN 50, стомана	121,10	145,32
1060604	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	техника за измерване с игли, DN 15, месинг, kvs = 2,20	122,08	146,49
1060606	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	техника за измерване с игли, DN 20, месинг	147,48	176,97
1060608	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	техника за измерване с игли, DN 25, месинг	185,58	222,69
1060610	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	техника за измерване с игли, DN 32, месинг	210,42	252,51
1060612	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	техника за измерване с игли, DN 40, месинг	256,92	308,30
1060616	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	техника за измерване с игли, DN 50, месинг	294,60	353,53
1060634	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	техника за измерване с игли, DN 15 MF, месинг, kvs = 1,20	117,49	140,99
1060644	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	техника за измерване с игли, DN 15 LF, месинг, kvs = 0,55	117,49	140,99
1060751	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN 65, междуфланцов монтаж, стомана, PN 16	779,85	935,82
1060752	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN 80, междуфланцов монтаж, стомана, PN 16	812,19	974,63
1060753	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN 100, междуфланцов монтаж, стомана, PN 16	884,65	1061,58
1060754	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN 125, междуфланцов монтаж, стомана, PN 16	1097,50	1317,00
1060755	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN 150, междуфланцов монтаж, стомана, PN 16	1249,97	1499,97
1060756	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN200, междуфланцов монтаж, стомана,PN16	1612,17	1934,61
1060757	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN 250, междуфланцов монтаж, стомана, PN 16	2002,55	2403,06
1060758	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN 300, междуфланцов монтаж, стомана, PN 16	2452,75	2943,30
1060759	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN 350, междуфланцов монтаж, стомана, PN 16	5585,28	6702,33
1060760	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN 400, междуфланцов монтаж, стомана, PN 16	6709,77	8051,73
1060761	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN 450, междуфланцов монтаж, стомана, PN 16	7979,11	9574,93
1060762	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN 500, междуфланцов монтаж, стомана, PN 16	10807,73	12969,27
1060763	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN600, междуфланцов монтаж, стомана,PN16	17952,50	21543,00
1060764	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN700, междуфланцов монтаж, стомана,PN16	26475,43	31770,51
1060765	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN800, междуфланцов монтаж, стомана,PN16	30465,12	36558,14
1060766	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		33529,29	40235,14
1060767	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		49855,25	59826,30
1060771	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN65, междуфланцов монтаж, чугун,PN 16	330,28	396,33
1060772	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN80, междуфланцов монтаж, чугун,PN 16	380,52	456,63
1060773	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN100, междуфланцов монтаж, чугун,PN 16	406,48	487,77
1060774	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN125, междуфланцов монтаж, чугун,PN 16	533,20	639,84

1060775	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN150, междуфланцов монтаж, чугун, PN 16	649,38	779,26
1060776	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN200, междуфланцов монтаж, чугун, PN 16	815,94	979,13
1060777	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN250, междуфланцов монтаж, чугун, PN 16	943,01	1131,62
1060778	Измервателна бленда с 2 точки за измерване	DN300, междуфланцов монтаж, чугун, PN 16	1247,61	1497,13
1060853	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		1678,31	2013,97
1060854	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		1994,22	2393,07
1060855	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		2338,24	2805,89
1060856	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		3300,06	3960,07
1060857	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		4163,96	4996,75
1060858	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		4880,10	5856,12
1060859	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		6179,34	7415,21
1060860	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		7548,34	9058,00
1060861	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		8075,09	9690,10
1060862	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		9830,78	11796,93
1060863	Измервателна бленда с 2 точки за измерване		20889,87	25067,85
1060906	Щранг регулиращ вентил „Husoflow VTB“	с показание на дебита, DN 20, външ.р. от двете страни, с плоско уплътнение	111,39	133,67
1060908	Щранг регулиращ вентил „Husoflow VTB“	с показание на дебита, DN 25, външ.р. от 2-те стр., плоско уплътнение	126,86	152,24
1060910	Щранг регулиращ вентил „Husoflow VTB“	с показание на дебита, DN 32, външ.р. от 2-те стр., плоско уплътнение	150,53	180,64
1060925	Щранг регулиращ вентил „Husoflow VTB“	с показание на дебита DN 25, външ.р. G 1 x хол.г. G 1	131,37	157,65
1061091	Комплект преходи за "Husocon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 6 = 2 прехода за запояване 18 mm за вентил DN 15, месинг	22,28	26,73
1061092	Комплект преходи за "Husocon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 6 = 2 прехода за запояване 15 mm за вентил DN 15, месинг	16,10	19,32
1061093	Комплект преходи за "Husocon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 6 = 2 прехода за запояване 18 mm за вентил DN 20, месинг	22,28	26,73
1061094	Комплект преходи за "Husocon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 6 = 2 прехода за запояване 22 mm за вентил DN 20, месинг	29,77	35,73
1061095	Комплект преходи за "Husocon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 6 = 2 прехода за запояване 28 mm за вентил DN 25, месинг	33,59	40,31
1061096	Комплект преходи за "Husocon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 6 = 2 прехода за запояване 35 mm за вентил DN 32, месинг	57,60	69,12
1061097	Комплект преходи за "Husocon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 6 = 2 прехода за запояване 42 mm за вентил DN 40, месинг	63,43	76,12
1061098	Комплект преходи за "Husocon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 6 = 2 прехода за запояване 54 mm за вентил DN 50, месинг	121,10	145,32
1061392	Комплект преходи за „Husocon/Hydrocontrol/Hydromat“	Комплект 8 = 2 прехода с вътр.р., Rp ½ за вентил DN 15	38,64	46,37
1061393	Комплект преходи за „Husocon/Hydrocontrol/Hydromat“	Комплект 8 = 2 прехода с вътр.р., Rp ¾ за вентил DN 20	46,21	55,46
1061394	Комплект преходи за „Husocon/Hydrocontrol/Hydromat“	Комплект 8 = 2 прехода с вътр.р., Rp 1, за вентил DN 25	46,57	55,88
1061395	Комплект преходи за „Husocon/Hydrocontrol/Hydromat“	Комплект 8 = 2 прехода с вътр.р., Rp 1¼, за вентил DN 32	57,60	69,12
1061491	Комплект преходи за "Husocon/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 7 = 2 прехода с външна резба, R ¾ за вентил DN 10	14,78	17,74

1061492	Комплект преходи за "Нусосон/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 7 = 2 прехода с външ.р., R 1/2 за вентил DN 15	16,10	19,32
1061493	Комплект преходи за "Нусосон/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 7 = 2 прехода с външ.р., R 3/4 за вентил DN 20	29,77	35,73
1061494	Комплект преходи за "Нусосон/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 7 = 2 прехода с външ.р., R 1 за вентил DN 25	33,17	39,81
1061495	Комплект преходи за "Нусосон/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 7 = 2 прехода с външ.р., R 1 1/4 за вентил DN 32	57,60	69,12
1061496	Комплект преходи за "Нусосон/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 7 = 2 прехода с външ.р., R 1 1/2 за вентил DN 40	63,43	76,12
1061497	Комплект преходи за "Нусосон/Hydrocontrol/Hydromat"	Комплект 7 = 2 прехода с външ.р., R 2 за вентил DN 50	121,45	145,74
1061704	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	DN 15, вътр.р. Rp 1/2, с вентил за измерване и източване	92,86	111,43
1061706	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	DN 20, вътр.р. Rp 3/4, с вентил за измерване и източване	99,17	119,01
1061708	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	DN 25, вътр.р. Rp 1, с вентил за измерване и източване	117,43	140,91
1061710	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	DN 32, вътр.р. Rp 1 1/4, с вентил за измерване и източване	174,96	209,95
1061712	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	DN 40, вътр.р. Rp 1 1/2, с вентил за измерване и източване	202,93	243,51
1061716	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	DN 50, вътр.р. Rp 2, с вентил за измерване и източване	313,00	375,60
1061771	Изолиращи обвивки за "Нусосон"		16,10	19,32
1061772	Изолиращи обвивки за "Нусосон"	за по-високи температури, DN 20	21,10	25,32
1061773	Изолиращи обвивки за "Нусосон"		29,84	35,81
1061774	Изолиращи обвивки за "Нусосон"		34,98	41,97
1061775	Изолиращи обвивки за "Нусосон"		39,56	47,47
1061781	Изолиращи обвивки за "Нусосон"		35,53	42,64
1061782	Изолиращи обвивки за "Нусосон"		41,22	49,47
1061783	Изолиращи обвивки за "Нусосон"	необходим допълнително за охладителни инсталации, DN 25	60,17	72,20
1061784	Изолиращи обвивки за "Нусосон"		67,11	80,53
1061785	Изолиращи обвивки за "Нусосон"	необходим допълнително за охладителни инсталации, DN 40	79,12	94,94
1061790	Елемент за измерване и източване	за вентили с измервателна техника "есо"	16,17	19,40
1061791	Инструмент за източване и пълнене	за вентили "Нусосон"	78,56	94,27
1061792	Блокиращ щифт с тел за пломбиране	за "Нусосон VTZ/VPZ" и "Aquastrom T plus"	8,19	9,83
1061793	Ръкохватка	за "Нусосон VTZ/VPZ", DN 15	19,57	23,49
1061794	Ръкохватка	за "Нусосон VTZ/VPZ", DN 20	19,57	23,49
1061795	Ръкохватка	за "Нусосон VTZ/VPZ", DN 25	19,57	23,49
1061796	Ръкохватка	за "Нусосон VTZ/VPZ", DN 32	23,53	28,23
1061797	Ръкохватка	за "Нусосон VTZ/VPZ", DN 40	23,53	28,23
1061798	Тапи	за вентили "Нусосон", DN15 - DN40	8,54	10,24
1061799	Измервателни игли за вентили с измервателна техника "есо"	за "OV-DMC 2" и "OV-DMPC", комплект = 2 измервателни игли	156,71	188,05
1061804	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	DN 15, външ.р. G 3/4, с вентил за измерване и източване	106,04	127,25
1061806	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	DN 20, външ.р. G 1, с вентил за измерване и източване	117,43	140,91
1061808	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	DN 25, външ.р. G 1 1/4, с вентил за измерване и източване	145,53	174,64
1061810	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	DN 32, външ.р. G 1 1/2, с вентил за измерване и източване	207,16	248,59
1061812	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	DN 40, външ.р. G 1 3/4, с вентил за измерване и източване	239,43	287,32

1061816	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	DN50, външ.р. G 2½, с вентил за измерване и източване	374,69	449,63
1061856	Щранг регулиращ вентил "Нусосон VTZ"	с вентил за измерване и източване, без хол.г., DN 20, външ.р. G 1	115,14	138,16
1061904	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MTR"		159,55	191,46
1061906	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MTR"		166,63	199,96
1061934	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MTR"		155,18	186,22
1061964	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MTR"		155,18	186,22
1062004	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 15, вътр.р. Rp ¾, PN 16, номинална стойност 50 - 300 mbar	331,46	397,75
1062006	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 20, вътр.р. Rp 1, PN 16, номинална стойност 50 - 300 mbar	396,00	475,20
1062008	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 25, вътр. р. Rp 1¼, PN 16, номинална стойност 50 - 300 mbar	483,86	580,63
1062010	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 32, вътр.р. Rp 1¼, PN 16, номинална стойност 50 - 300 mbar	653,54	784,25
1062012	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 40, вътр.р. Rp 1½, PN 16, номинална стойност 50 - 300 mbar	700,04	840,05
1062016	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 50, вътр.р. Rp 2, PN 16, номинална стойност 50 - 300 mbar	1029,35	1235,22
1062051	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol AFC"	DN65, фланец/DIN	919,83	1103,80
1062052	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol AFC"	DN80, фланец/DIN	1521,53	1825,84
1062053	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol AFC"	DN100, фланец/DIN	1981,73	2378,07
1062054	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol AFC"	DN125, фланец/DIN	3042,93	3651,52
1062055	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol AFC"	DN150, фланец/DIN	3573,84	4288,61
1062082	Диафрагма	за "Нусосон DTZ", DN 15 - DN 25, номинална стойност 50-300 mbar	293,98	352,78
1062085	Диафрагма	за "Нусосон DTZ", DN 32-40, номинална стойност 50-300 mbar	372,54	447,05
1062090	Адаптор	за свързване на капилярна тръба "Нусосон DTZ" към вътр.р. G ¾	17,70	21,24
1062092	Блокиращ щифт с тел за пломбиране	за регулатори на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	8,19	9,83
1062095	Капилярна тръба	за "Нусосон DTZ" и "Hydromat DTR", дължина 2 m	51,22	61,46
1062097	Капилярна тръба	за Нусосон DTZ и Hydromat DTR, дължина 5 m	127,97	153,57
1062104	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 15, външ.р. G ¾, PN 16, номинална стойност 50 - 300 mbar	345,48	414,57
1062106	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 20, външ.р. G 1, PN 16, номинална стойност 50 - 300 mbar	414,81	497,77
1062108	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 25, външ.р. G 1¼, PN 16, номинална стойност 50 - 300 mbar	506,69	608,03
1062110	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 32, външ.р. G 1½, PN 16, номинална стойност 50 - 300 mbar	685,95	823,14
1062112	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 40, външ.р. G 1¾, PN 16, номинална стойност 50 - 300 mbar	737,10	884,52
1062116	Регулатор на диф.налягане „Нусосон DTZ“	DN 50, външ.р. G 2¾, PN16, номинален диапазон 50 - 300 mbar	1080,43	1296,51
1062166	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ" 	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> D N 20, външ.р. G 1 без хол.г., PN 16 </td> </tr> </tbody> </table>	413,56	496,27
1062204	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 15, вътр.р. Rp ½, PN 16, номинална стойност 250 - 600 mbar	354,84	425,81

1062206	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 20, вътр.р. Rp ¾, PN 16, номинална стойност 250 - 600 mbar	419,11	502,93
1062208	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 25, вътр.р. Rp 1, PN 16, номинална стойност 250 - 600 mbar	506,69	608,03
1062210	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 32, вътр.р. Rp 1¼, PN 16, номинална стойност 250 - 600 mbar	677,07	812,48
1062212	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 40, вътр.р. Rp 1½, PN 16, номинална стойност 250 - 600 mbar	723,22	867,87
1062216	Регулатор на дифер.налягане Нусосон DTZ	DN 50, вътр.р. Rp 2, PN 16, номинална стойност 250 - 600 mbar	1064,32	1277,19
1062282	Диафрагма		313,55	376,26
1062285	Диафрагма	за "Нусосон DTZ", DN 32-40, номинална стойност 250-600 mbar	392,74	471,28
1062304	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 15, външ.р. G ¾, PN 16, номинална стойност 250 - 600 mbar	368,38	442,05
1062306	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 20, външ.р. G 1, PN 16, номинална стойност 250 - 600 mbar	437,22	524,67
1062308	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 25, външ.р. G 1¼, PN 16, номинална стойност 250 - 600 mbar	529,73	635,68
1062310	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 32, външ.р. G 1½, PN 16, номинална стойност 250 - 600 mbar	709,34	851,21
1062312	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 40, външ.р. G 1¾, PN 16, номинална стойност 250 - 600 mbar	760,14	912,17
1062316	Регулатор на диференциалното налягане "Нусосон DTZ"	DN 50, външ.р. G 2 3/8, PN 16, номинален диапазон 250 - 600 mbar	1118,39	1342,07
1062350	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFR"	DN 50, фланец/DIN, 2 измервателни точки, техника за измерване с игли, бронз	1688,65	2026,38
1062351	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFR"	DN 65, фланец/DIN, 2 измервателни вентила, техника за измерване с игли, бронз	2332,27	2798,72
1062352	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFR"	DN 80, фланец/DIN, 2 измервателни вентила, техника за измерване с игли, бронз	2653,87	3184,65
1062353	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFR"	DN 100, фланец/DIN, 2 измервателни вентила, техника за измерване с игли, бронз	3699,04	4438,85
1062354	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFR"	DN 125, фланец/DIN, 2 измервателни вентила, техника за измерване с игли, бронз	7960,85	9553,02
1062355	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFR"	DN 150, фланец/DIN, 2 измервателни вентила, техника за измерване с игли, бронз	10051,75	12062,10
1062356	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFR"	DN 200, фланец/DIN, 2 измервателни вентила, техника за измерване с игли, бронз	23722,17	28466,61
1062404	Щранг регулиращ вентил HydroControl V	PN25 DN15, вътр.р. Rp1/2, HydroPort, DZR	160,28	192,34
1062406	Щранг регулиращ вентил HydroControl V	PN25 DN20, вътр.р. Rp3/4, HydroPort, DZR	168,89	202,66
1062408	Щранг регулиращ вентил HydroControl V	PN25 DN25, вътр.р. Rp1, HydroPort, DZR	205,07	246,08
1062410	Щранг регулиращ вентил HydroControl V	PN25 DN32, вътр.р. Rp1 1/4, HydroPort, DZR	310,88	373,06
1062412	Щранг регулиращ вентил HydroControl V	PN25 DN40, вътр.р. Rp1 1/2, HydroPort, DZR	352,73	423,28
1062416	Щранг регулиращ вентил HydroControl V	PN25 DN50, вътр.р. Rp2, HydroPort, DZR	516,14	619,37
1062451	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFN"	DN 65, фланец/DIN, 2 измервателни точки, сферографичен чугун	1368,37	1642,04
1062452	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFN"	DN 80, фланец/DIN, 2 измервателни точки, сферографичен чугун	2277,37	2732,85

1062453	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFN"	DN 100, фланец/DIN, 2 измервателни точки, сферографичен чугун	2973,25	3567,90
1062454	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFN"	DN 125, фланец/DIN, 2 измервателни точки, сферографичен чугун	4556,48	5467,78
1062455	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFN"	DN 150, фланец/DIN, 2 измервателни точки, сферографичен чугун	5318,99	6382,78
1062456	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFN"	DN 200, фланец/DIN, 2 измервателни вентила, сферографичен чугун	11830,90	14197,08
1062457	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFN"	DN 250, фланец/DIN, 2 измервателни вентила, сферографичен чугун	16432,15	19718,57
1062458	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFN"	DN 300, фланец/DIN, 2 измервателни вентила, сферографичен чугун	22335,35	26802,41
1062581	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VFC/VFR/VFN/VGC"	двойна, -10°C до +130 °C, DN 20	223,82	268,58
1062582	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VFC/VFR/VFN/VGC"	двойна, -10°C до +130°C, DN 25	244,01	292,81
1062583	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VFC/VFR/VFN/VGC"	двойна, -10°C до +130°C, DN 32	280,10	336,12
1062584	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VFC/VFR/VFN/VGC"	двойна, -10°C до +130°C, DN 40	309,80	371,76
1062585	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VFC/VFR/VFN/VGC"	двойна, -10°C до +130°C, DN 50	373,79	448,55
1062586	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VFC/VFR/VFN/VGC"	двойна, -10°C до +130°C, DN 65	450,69	540,82
1062587	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VFC/VFR/VFN/VGC"	двойна, -10°C до +130°C, DN 80	499,68	599,62
1062588	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VFC/VFR/VFN/VGC"	двойна, -10°C до +130°C, DN 100	736,69	884,02
1062589	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VFC/VFR/VFN/VGC"	двойна, -10°C до +130°C, DN 125	807,47	968,97
1062590	Изолираща обвивка за "Hydrocontrol VFC/VFR/VFN/VGC"	двойна, -10°C до +130°C, DN 150	901,44	1081,73
1062604	HydroControl V щрангрегулиращ вентил		160,28	192,34
1062606	HydroControl V щрангрегулиращ вентил		168,89	202,66
1062608	HydroControl V щрангрегулиращ вентил		205,07	246,08
1062610	Щранг регулиращ вентил HydroControl V	PN16 DN32, външ.р. G1 1/2, HydroPort, DZR	310,88	373,06
1062612	Щранг регулиращ вентил HydroControl V	PN16 DN40, външ.р. G1 3/4, HydroPort, DZR	352,73	423,28
1062616	Щранг регулиращ вентил HydroControl V	PN16 DN50, външ.р. G2 3/8, HydroPort, DZR	516,14	619,37
1062646	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 20	441,94	530,33
1062647	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 25	490,31	588,38
1062648	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 32	563,18	675,82
1062649	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 40	663,40	796,08
1062650	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 измерв.точки, GG25, DN 50	743,69	892,43
1062651	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 65	1045,52	1254,62
1062652	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 80	1729,25	2075,10
1062653	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 100	2251,63	2701,95
1062654	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 125	3457,67	4149,20
1062655	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 150	4061,03	4873,24

1062656	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 200	8845,36	10614,43
1062657	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 250	12463,97	14956,76
1062658	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 300	16887,07	20264,48
1062659	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 350	20509,00	24610,80
1062660	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 400	29714,00	35656,80
1062676	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 6, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 20	486,01	583,21
1062677	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 6, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 25	538,82	646,59
1062678	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN6 фланец/DIN, 2 измерв.точки, GG25, DN32	619,88	743,86
1062679	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 6, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 40	729,75	875,69
1062680	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 6, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 50	817,61	981,13
1062681	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 6, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 65	1150,80	1380,96
1062682	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 6, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 80	1902,75	2283,30
1062683	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 6, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 100	2476,21	2971,45
1062684	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 6, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 125	3802,24	4562,69
1062685	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 6, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 150	4468,42	5362,10
1062686	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 6, фланец/DIN, 2 точки за измерване, GG25, DN 200	9730,15	11676,18
1062704	HydroCom V двойни регулиращи вентили		128,20	153,85
1062706	HydroCom V двойни регулиращи вентили		135,25	162,29
1062708	HydroCom V двойни регулиращи вентили		164,09	196,91
1062710	HydroCom V двойни регулиращи вентили		248,59	298,30
1062724	Щранг изолиращ вентил HydroCom A	PN16 DN15, вътр.р. Rp1/2, HydroPort, DZR	86,15	103,39
1062726	Щранг изолиращ вентил HydroCom A	PN16 DN20, вътр.р. Rp3/4, HydroPort, DZR	97,89	117,47
1062728	Щранг изолиращ вентил HydroCom A	PN16 DN25, вътр.р. Rp1, HydroPort, DZR	122,43	146,92
1062730	Щранг изолиращ вентил HydroCom A	PN16 DN32, вътр.р. Rp1 1/4, HydroPort, DZR	180,13	216,16
1062946	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, GG25, DN 20	489,76	587,71
1062947	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, GG25, DN 25	541,05	649,25
1062948	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, GG25, DN 32	627,59	753,11
1062949	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, GG25, DN 40	729,33	875,19
1062950	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, GG25, DN 50	819,83	983,79
1062951	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, GG25, DN 65	1141,91	1370,30
1062952	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, GG25, DN 80	1889,50	2267,39
1062953	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, GG25, DN 100	2472,53	2967,03

1062954	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, GG25, DN 125	3799,53	4559,44
1062955	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, GG25, DN 150	4438,92	5326,70
1062956	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, DN 200	9858,61	11830,33
1062957	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, DN 250	13698,25	16437,91
1062958	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланец/Ansi, 2 точки за измерване, DN 300	18656,43	22387,71
1062959	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN16 фланец/Ansi, 2 измервателни вентила, DN 350	22560,20	27072,24
1062960	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC"	PN 16 фланци/Ansi, 2 измервателни вентила, DN 400	32688,57	39226,28
1063051	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VGC"	DN 65, жлеб за присъединяване 73 mm, PN 25, GG25	1141,91	1370,30
1063052	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VGC"	DN 80, жлеб за присъединяване 88,9 mm, PN 25, GG25	1889,50	2267,39
1063053	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VGC"	DN 100, жлеб за присъединяване 114,3 mm, PN 25, GG25	2472,53	2967,03
1063054	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VGC"	DN 125, жлеб за присъединяване 141,3 mm, PN 25, GG25	3799,53	4559,44
1063055	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VGC"	DN 150, жлеб за присъединяване 168,3 mm, PN 25, GG25	4438,92	5326,70
1063056	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VGC"	DN 200, жлеб за присъединяване 219,1 mm, PN 25, GG25	9858,61	11830,33
1063057	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VGC"	DN 250, жлеб за присъединяване 273,0 mm, PN 25, GG25	13698,25	16437,91
1063058	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VGC"	DN 300, жлеб за присъединяване 323,9 mm, PN 25, GG25	18656,43	22387,71
1063964	Регулиращ вентил "Huscocon ETZ"		81,89	98,27
1063966	Регулиращ вентил "Huscocon ETZ"		95,98	115,18
1064051	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VGC"	DN 65, жлеб за присъединяване 76,1 mm, PN 25, GG25	1141,91	1370,30
1064054	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VGC"	DN 125, жлеб за присъединяване 139,7 mm, PN 25, GG25	3799,53	4559,44
1064055	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VGC"	DN 150, жлеб за присъединяване 165,1 mm, PN 25, GG25	4438,92	5326,70
1064264	Регулиращ вентил "Huscocon HTZ"		81,89	98,27
1064266	Регулиращ вентил "Huscocon HTZ"		95,01	114,01
1064267	Регулиращ вентил "Huscocon HTZ"		104,03	124,84
1064504	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	50 – 300 mbar, DN 15, вътр.р. Rp ½, PN 16	492,95	591,54
1064506	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	50 – 300 mbar, DN 20, вътр.р. Rp ¾, PN 16	543,89	652,67
1064508	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	50 – 300 mbar, DN 25, вътр.р. Rp 1, PN 16	602,47	722,96
1064510	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	50 – 300 mbar, DN 32, вътр.р. Rp 1¼, PN 16	716,49	859,79
1064512	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	50 – 300 mbar, DN 40, вътр.р. Rp 1½, PN 16	977,85	1173,42
1064516	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	50 – 300 mbar, DN 50, вътр.р. Rp 2, PN 16	1439,36	1727,24
1064524	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN25 DN15, вътр.р. Rp1/2, DZR, 5-30kPa	694,61	833,54
1064526	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN25 DN20, вътр.р. Rp3/4, DZR, 5-30kPa	766,39	919,67
1064528	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN25 DN25, вътр.р. Rp1, DZR, 5-30kPa	848,93	1018,71
1064530	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN25 DN32, вътр.р. Rp1 1/4, DZR, 5-30kPa	1009,60	1211,52

1064532	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN25 DN40, вътр.р. Rp1 1/2, DZR, 5-30kPa	1377,88	1653,46
1064536	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN25 DN50, вътр.р. Rp2, DZR, 5-30kPa	2028,20	2433,83
1064592	Диафрагма	за "Hydromat DTR", 50-300 mbar, DN 15	380,04	456,04
1064593	Диафрагма	за "Hydromat DTR", 50-300 mbar, DN 20	426,40	511,68
1064594	Диафрагма	за "Hydromat DTR", 50-300 mbar, DN 25	466,30	559,56
1064595	Диафрагма	за "Hydromat DTR", 50-300 mbar, DN 32	559,02	670,82
1064596	Диафрагма	за "Hydromat DTR", 50-300 mbar, DN 40	771,80	926,16
1064597	Диафрагма	за "Hydromat DTR", 50-300 mbar, DN 50	972,72	1167,26
1064604	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	50 – 300 mbar, DN 15, външ.р. G ¾, PN 16	518,35	622,02
1064606	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	50 – 300 mbar, DN 20, външ.р. G ½, PN 16	581,71	698,06
1064608	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	50 – 300 mbar, DN 25, външ.р. G 1¼, PN 16	627,87	753,44
1064610	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	50 – 300 mbar, DN 32, външ.р. G 1½, PN 16	792,34	950,81
1064612	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	50 – 300 mbar, DN 40, външ.р. G 1¾, PN 16	1062,17	1274,61
1064616	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	50 – 300 mbar, DN 50, външ.р. G 2¾, PN 16	1459,98	1751,97
1064624	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN16 DN15, външ.р. G3/4, DZR, 5-30kPa	694,61	833,54
1064626	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN16 DN20, външ.р. G1, DZR, 5-30kPa	766,39	919,67
1064628	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN16 DN25, външ.р. G1 1/4, DZR, 5-30kPa	848,93	1018,71
1064630	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN16 DN32, външ.р. G1 1/2, DZR, 5-30kPa	1009,60	1211,52
1064632	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN16 DN40, външ.р. G1 3/4, DZR, 5-30kPa	1377,88	1653,46
1064636	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN16 DN50, външ.р. G2 3/8, DZR, 5-30kPa	2028,20	2433,83
1064651	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DFC"	200-1000 mbar, фланцова връзка, DN 65	3581,41	4297,69
1064652	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DFC"	200-1000 mbar, фланцова връзка, DN 80	3635,96	4363,15
1064653	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DFC"	200-1000 mbar, фланцова връзка, DN 100	4083,45	4900,14
1064654	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DFC"	200-1000 mbar, фланцова връзка, DN 125	5844,21	7013,05
1064655	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DFC"	200-1000 mbar, фланцова връзка, DN 150	6784,45	8141,34
1064704	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	250 – 700 mbar, DN 15, вътр.р. Rp ½, PN 16	492,95	591,54
1064706	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	250 – 700 mbar, DN 20, вътр.р. Rp ¾, PN 16	543,89	652,67
1064708	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	250 – 700 mbar, DN 25, вътр.р. Rp 1, PN 16	602,47	722,96
1064710	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	250 – 700 mbar, DN 32, вътр.р. Rp 1¼, PN 16	716,49	859,79
1064712	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	250 – 700 mbar, DN 40, вътр.р. Rp 1½, PN 16	977,85	1173,42
1064716	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	250 – 700 mbar, DN 50, вътр.р. Rp 2, PN 16	1439,36	1727,24
1064724	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN25 DN15, вътр.р. Rp1/2, DZR, 25-70kPa	694,61	833,54

1064726	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN25 DN20, вътр.р. Rp3/4, DZR, 25-70kPa	766,39	919,67
1064728	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN25 DN25, вътр.р. Rp1, DZR, 25-70kPa	848,93	1018,71
1064730	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN25 DN32, вътр.р. Rp1 1/4, DZR, 25-70kPa	1009,60	1211,52
1064732	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN25 DN40, вътр.р. Rp1 1/2, DZR, 25-70kPa	1377,88	1653,46
1064736	Регулатор на диференциалното налягане HydroControl D	PN25 DN50, вътр.р. Rp2, DZR, 25-70kPa	2028,20	2433,83
1064751	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DFC"	400-1800 mbar, фланцова връзка, DN 65	3596,82	4316,18
1064752	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DFC"	400-1800 mbar, фланцова връзка, DN 80	3642,34	4370,81
1064753	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DFC"	400-1800 mbar, фланцова връзка, DN 100	4095,94	4915,13
1064754	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DFC"	400-1800 mbar, фланцова връзка, DN 125	5844,21	7013,05
1064755	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DFC"	400-1800 mbar, фланцова връзка, DN 150	6784,45	8141,34
1064756	Регулатор на диференциалното налягане „Hydromat DFC“	400-1800 mbar, фланцова връзка, DN 200	11853,66	14224,39
1064792	Диафрагма	за "Hydromat DTR", 250-700 mbar, DN 15	380,04	456,04
1064793	Диафрагма	за "Hydromat DTR", 250-700 mbar, DN 20	426,40	511,68
1064794	Диафрагма	за "Hydromat DTR", 250-700 mbar, DN 25	466,30	559,56
1064795	Диафрагма	за "Hydromat DTR", 250-700 mbar, DN 32	559,02	670,82
1064796	Диафрагма	за "Hydromat DTR", 250-700 mbar, DN 40	771,80	926,16
1064797	Диафрагма	за "Hydromat DTR", 250-700 mbar, DN 50	972,72	1167,26
1064804	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	250 – 700 mbar, DN 15, външ.р. G ¾, PN 16	518,35	622,02
1064806	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	250 – 700 mbar, DN 20, външ.р. G 1, PN 16	581,71	698,06
1064808	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	250 – 700 mbar, DN 25, външ.р. G 1¼, PN 16	627,87	753,44
1064810	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	250 – 700 mbar, DN 32, външ.р. G 1½, PN 16	792,34	950,81
1064812	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	250 – 700 mbar, DN 40, външ.р. G 1¾, PN 16	1062,17	1274,61
1064816	Регулатор на диференциалното налягане "Hydromat DTR"	250 – 700 mbar, DN 50, външ.р. G 2¾, PN 16	1459,98	1751,97
1064951	Регулатор на диференциалното налягане „Hydromat DFC“		3802,17	4562,61
1064952	Регулатор на диференциалното налягане „Hydromat DFC“		3850,13	4620,15
1064953	Регулатор на диференциалното налягане „Hydromat DFC“		4329,48	5195,37
1064954	Регулатор на диференциалното налягане „Hydromat DFC“		6177,75	7413,30
1064955	Регулатор на диференциалното налягане „Hydromat DFC“		7171,98	8606,37
1065004	Баланс вентил PN 25	DN 15, с ръкохватка, бронз	249,21	299,05
1065006	Баланс вентил PN 25	DN 20, с ръкохватка, бронз	323,78	388,54
1065008	Баланс вентил PN 25	DN 25, с ръкохватка, бронз	408,26	489,92
1065010	Баланс вентил PN 25	DN 32, с ръкохватка, бронз	507,32	608,78
1065504	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 15, с лостова ръкохватка, преходи за заваряване, бронз	219,74	263,69

1065506	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 20, с лостова ръкохватка, преходи за заваряване, бронз	255,74	306,89
1065508	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 25, с лостова ръкохватка, преходи за заваряване, бронз	381,44	457,73
1065510	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 32, с лостова ръкохватка, преходи за заваряване, бронз	496,99	596,39
1065604	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 15, с у дължена Т-ръкохватка, преходи за заваряване, бронз	234,49	281,38
1065606	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 20, с у дължена Т-ръкохватка, преходи за заваряване, бронз	271,88	326,25
1065608	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 25, с у дължена Т-ръкохватка, преходи за заваряване, бронз	367,56	441,07
1065610	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 32, с у дължена Т-ръкохватка, преходи за заваряване, бронз	518,68	622,42
1065804	Щранг регулиращ вентил HydroControl M	PN25 DN15 HF, вътр.р. Rp1/2, HydroPort, DZR	239,69	287,62
1065806	Щранг регулиращ вентил HydroControl M	PN25 DN20, вътр.р. Rp3/4, HydroPort, DZR	249,96	299,95
1065808	Щранг регулиращ вентил HydroControl M	PN25 DN25, вътр.р. Rp1, HydroPort, DZR	285,06	342,07
1065810	Щранг регулиращ вентил HydroControl M	PN25 DN32, вътр.р. Rp1 1/4, HydroPort, DZR	385,59	462,71
1065812	Щранг регулиращ вентил HydroControl M	PN25 DN40, вътр.р. Rp1 1/2, HydroPort, DZR	434,39	521,27
1065816	Щранг регулиращ вентил HydroControl M	PN25 DN50, вътр.р. Rp2, HydroPort, DZR	617,75	741,30
1065824	Щранг регулиращ вентил HydroControl M	PN25 DN15 MF, вътр.р. Rp1/2, HydroPort, DZR	232,94	279,53
1065834	Щранг регулиращ вентил HydroControl M	PN25 DN15 LF, вътр.р. Rp1/2, HydroPort, DZR	232,94	279,53
1065844	Щранг регулиращ вентил HydroControl M	PN25 DN15 ULF, вътр.р. Rp1/2, HydroPort, DZR	232,94	279,53
1065851	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MFC"	PN25 DN15, вътр.р. Rp1/2, 1x HydroPort, DZR	1114,85	1337,82
1065852	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MFC"	DN80, с интегрирана измервателна бледа	1853,27	2223,92
1065853	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MFC"	DN100, с интегрирана измервателна бледа	2414,23	2897,08
1065854	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MFC"	DN125, с интегрирана измервателна бледа	3709,94	4451,93
1065855	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MFC"	DN150, с интегрирана измервателна бледа	4353,84	5224,60
1065856	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MFC"	DN200, с интегрирана измервателна бледа	9483,29	11379,95
1065857	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MFC"	DN250, с интегрирана измервателна бледа	13362,91	16035,49
1065858	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol MFC"	DN300, с интегрирана измервателна бледа	18105,04	21726,05
1065904	Уплътнение		2,92	3,50
1065906	Уплътнение		3,15	3,79
1065908	Уплътнение		3,79	4,54
1065910	Уплътнение		5,84	7,00
1066004	Вентил за източване PN 25	DN 15, с ръкохватка и капачка, бронз	249,21	299,05
1066006	Вентил за източване PN 25	DN 20, с ръкохватка и капачка, бронз	323,78	388,54
1066008	Вентил за източване PN 25	DN 25, с ръкохватка и капачка, бронз	376,97	452,36
1066010	Вентил за източване PN 25	DN 32, с ръкохватка и капачка, бронз	507,32	608,78
1066151	Ключ		19,18	23,02
1066504	Сферичен кран за високо налягане "Optibal" PN 40	DN 15, с лостова ръкохватка, преходи за заваряване, капачка, бронз	219,74	263,69
1066506	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 20, с лостова ръкохватка, преходи за заваряване, капачка, бронз	255,74	306,89

1066508	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 25, с лостова ръкохватка, преходи за заваряване, капачка, бронз	381,44	457,73
1066510	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 32, с лостова ръкохватка, преходи за заваряване, капачка, бронз	496,99	596,39
1066604	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 15, с удължена Т-ръкохватка, преходи за заваряване, капачка, бронз	234,49	281,38
1066606	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 20, с удължена Т-ръкохватка, преходи за заваряване, капачка, бронз	271,88	326,25
1066608	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 25, с удължена Т-ръкохватка, преходи за заваряване, капачка, бронз	398,10	477,72
1066610	Сферичен кран за високо налягане "Optibal", PN 40	DN 32, с удължена Т-ръкохватка, преходи за заваряване, капачка, бронз	478,95	574,74
1066904	Капачка	с уплътнителна шайба и верижка, DN 15	11,44	13,72
1066906	Капачка	с уплътнителна шайба и верижка, DN 20	13,09	15,71
1066908	Капачка	с уплътнителна шайба и верижка, DN 25	20,90	25,08
1066910	Капачка	с уплътнителна шайба и верижка, DN 32	55,52	66,62
1067004	Обезвъздушителен вентил PN 25	DN 15, стомана, заваряема	143,09	171,71
1067065	Вентилна вложка за "Нусосоп ATZ/APZ/VTZ/VPZ"	DN15 - DN25	18,11	21,74
1067066	Вентилна вложка за "Нусосоп HTZ/DTZ/VTZ/VPZ"	DN32	70,44	84,53
1067067	Вентилна вложка за "Нусосоп HTZ/DTZ/VTZ/VPZ"	DN40	86,40	103,68
1067068	Вентилна вложка за "Нусосоп ATZ/APZ"	DN32	41,50	49,80
1067069	Вентилна вложка за "Нусосоп ATZ/APZ"	DN40	54,90	65,87
1067085	Вентилна вложка за "Нусосоп HTZ"	DN 15 - DN 25	37,20	44,64
1067304	Щранг изолиращ вентил "Нусосоп ATZ"	DN 15, вътр.р. Rp ½, с вентил за измерване и източване	70,86	85,03
1067306	Щранг изолиращ вентил "Нусосоп ATZ"	DN 20, вътр.р. Rp ¾, с вентил за измерване и източване	76,13	91,36
1067308	Щранг изолиращ вентил "Нусосоп ATZ"	DN 25, вътр.р. Rp 1, с вентил за измерване и източване	90,57	108,68
1067310	Щранг изолиращ вентил "Нусосоп ATZ"	DN 32, вътр.р. Rp 1¼, с вентил за измерване и източване	126,45	151,74
1067312	Щранг изолиращ вентил "Нусосоп ATZ"	DN 40, вътр.р. Rp 1½, с вентил за измерване и източване	151,85	182,22
1067316	Щранг изолиращ вентил "Нусосоп ATZ"	DN50, вътр.р. Rp 2, с вентил за измерване и източване	234,92	281,90
1067404	Щранг изолиращ вентил "Нусосоп ATZ"	DN 15, външ.р. G ¾, с вентил за измерване и източване	83,14	99,77
1067406	Щранг изолиращ вентил "Нусосоп ATZ"	DN 20, външ.р. G 1, с вентил за измерване и източване	95,70	114,84
1067408	Щранг изолиращ вентил "Нусосоп ATZ"	DN 25, външ.р. G 1¼, с вентил за измерване и източване	117,43	140,91
1067410	Щранг изолиращ вентил "Нусосоп ATZ"	DN 32, външ.р. G 1½, с вентил за измерване и източване	161,08	193,29
1067412	Щранг изолиращ вентил "Нусосоп ATZ"	DN 40, външ.р. G 1¾, с вентил за измерване и източване	190,99	229,19
1067416	Щранг изолиращ вентил "Нусосоп ATZ"	DN 50, външ.р. G 2¾, с вентил за измерване и източване	299,39	359,27
1067503	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 10, вътр.р. Rp ¾, с тапи, бронз	85,08	102,10
1067504	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 15, вътр.р. Rp ½, с тапи, бронз	87,24	104,68
1067506	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 20, вътр.р. Rp ¾, с тапи, бронз	93,97	112,76

1067508	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 25, вътр.р. Rp 1, с тапи, бронз	113,61	136,33
1067510	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 32, вътр.р. Rp 1¼, с тапи, бронз	172,81	207,37
1067512	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 40, вътр.р. Rp 1½, с тапи, бронз	200,43	240,51
1067516	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 50, вътр.р. Rp 2, с тапи, бронз	314,25	377,09
1067520	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 65, с тапи, бронз	688,17	825,81
1067524	Щранг изолиращ вентил HydroControl A	PN25 DN15, вътр.р. Rp1/2, 1x HydroPort, DZR	107,86	129,44
1067526	Щранг изолиращ вентил HydroControl A	PN25 DN20, вътр.р. Rp3/4, HydroPort, DZR	122,43	146,92
1067528	Щранг изолиращ вентил HydroControl A	PN25 DN25, вътр.р. Rp1, HydroPort, DZR	153,04	183,65
1067530	Щранг изолиращ вентил HydroControl A	PN25 DN32, вътр.р. Rp1 1/4, HydroPort, DZR	225,41	270,49
1067532	Щранг изолиращ вентил HydroControl A	PN25 DN40, вътр.р. Rp1 1/2, HydroPort, DZR	279,78	335,74
1067536	Щранг изолиращ вентил HydroControl A	PN25 DN50, вътр.р. Rp2, HydroPort, DZR	419,23	503,08
1067603	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	PN16 DN15, външ.р. G3/4, HydroPort, DZR	101,12	121,34
1067604	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 15, външ.р. G ¾, с тапи, бронз	103,34	124,00
1067606	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 20, външ.р. G 1, с тапи, бронз	113,61	136,33
1067608	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 25, външ.р. G 1¼, с тапи, бронз	141,23	169,48
1067610	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 32, външ.р. G 1½, с тапи, бронз	204,25	245,09
1067612	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 40, външ.р. G 1¾, с тапи, бронз	229,85	275,83
1067616	Щранг изолиращ вентил "Hydrocontrol ATR"	DN 50, външ.р. G 2¾, с тапи, бронз	383,65	460,37
1067624	Щранг изолиращ вентил HydroControl A	PN16 DN15, външ.р. G3/4, HydroPort, DZR	107,86	129,44
1067626	Щранг изолиращ вентил HydroControl A	PN16 DN20, външ.р. G1, HydroPort, DZR	122,43	146,92
1067628	Щранг изолиращ вентил HydroControl A	PN16 DN25, външ.р. G1 1/4, HydroPort, DZR	153,04	183,65
1067630	Щранг изолиращ вентил HydroControl A	PN16 DN32, външ.р. G1 1/2, HydroPort, DZR	225,41	270,49
1067632	Щранг изолиращ вентил HydroControl A	PN16 DN40, външ.р. G1 3/4, HydroPort, DZR	279,78	335,74
1067636	Щранг изолиращ вентил HydroControl A	PN16 DN50, външ.р. G2 3/8, HydroPort, DZR	419,23	503,08
1068004	Филтър PN 25	DN 15, преходи за заваряване от двете страни, бронз	163,97	196,77
1068006	Филтър PN 25	DN 20, преходи за заваряване от двете страни, бронз	220,50	264,60
1068008	Филтър PN 25	DN 25, преходи за заваряване от двете страни, бронз	272,37	326,84
1068010	Филтър PN 25	DN 32, преходи за заваряване от двете страни, бронз	338,04	405,65
1068364	Регулиращ вентил "Hусосоn ETZ"		76,13	91,36
1068366	Регулиращ вентил "Hусосоn ETZ"		83,14	99,77
1068368	Регулиращ вентил "Hусосоn ETZ"		101,39	121,67
1068464	Регулиращ вентил "Hусосоn ETZ"		84,67	101,60
1068466	Регулиращ вентил "Hусосоn ETZ"		99,10	118,92
1068468	Регулиращ вентил "Hусосоn ETZ"		124,30	149,16

1068564	Регулиращ вентил "Нусосон HTZ"		76,13	91,36
1068566	Регулиращ вентил "Нусосон HTZ"		83,14	99,77
1068568	Регулиращ вентил "Нусосон HTZ"		101,39	121,67
1068570	Регулиращ вентил "Нусосон HTZ"		151,36	181,63
1068572	Регулиращ вентил "Нусосон HTZ"		184,26	221,11
1068585	Комплект за предварителна настройка	за серия "Нусосон HTZ"	48,30	57,96
1068664	Регулиращ вентил "Нусосон HTZ"		84,67	101,60
1068666	Регулиращ вентил "Нусосон HTZ"		98,13	117,76
1068667	Регулиращ вентил "Нусосон HTZ"		107,22	128,67
1068668	Регулиращ вентил "Нусосон HTZ"		124,30	149,16
1068670	Регулиращ вентил "Нусосон HTZ"		181,69	218,03
1068672	Регулиращ вентил "Нусосон HTZ"		216,11	259,34
1068804	Сито за филтър, бронз	DN 15, ширина на клетките 0,6 mm, за Прод.номер 1068004	10,22	12,26
1068806	Сито за филтър, бронз	DN 20, ширина на клетките 0,6 mm, за Прод.номер 1068006	13,12	15,75
1068808	Сито за филтър, бронз	DN 25, ширина на клетките 0,6 mm, за Прод.номер 1068008	19,43	23,32
1068810	Сито за филтър, бронз	DN 32, ширина на клетките 0,6 mm, за Прод.номер 1068010	27,89	33,46
1069003	Ръкохватка	за "Hydrocontrol VTR/VPR/MTR/VFC", DN10	67,32	80,78
1069004	Ръкохватка	за "Hydrocontrol VTR/VPR/MTR/VFC", DN15	71,83	86,20
1069006	Ръкохватка	за "Hydrocontrol VTR/VPR/MTR/VFC", DN20	76,62	91,94
1069008	Ръкохватка	за "Hydrocontrol VTR/VPR/MTR/VFC", DN25	89,60	107,52
1069010	Ръкохватка	за "Hydrocontrol VTR/VPR/MTR/VFC", DN32	129,99	155,98
1069012	Ръкохватка	за "Hydrocontrol VTR/VPR/MTR/VFC", DN40	150,32	180,39
1069016	Ръкохватка	за "Hydrocontrol VTR/VPR/MTR/VFC", DN50	228,81	274,58
1069178	Комплект 16 = 2 измервателни меки връзки	за "OV-DMC 2" и "OV-DMPC", L = 0,5 m	643,06	771,68
1069179	Комплект 14 = 2 измервателни меки връзки	за "OV-DMC 2" и "OV-DMPC", L = 2 m, червен и син	884,02	1060,83
1069180	Сензор на диференциално налягане "OV-Connect"	с измервателни игли и свързващ проводник	3084,22	3701,07
1069186	Комплект 17 = 2 измерв. нипела със сито	за бързосвързваща техника	47,26	56,71
1069197	Контактен термометър	за "OV-DMC 2" и "OV-DMPC"	454,99	545,99
1069199	Комплект 9 = 2 измервателни игли	за вентили с измервателна техника "classic"	185,85	223,03
1069278	Измервателна система "OV-DMC 3" с функция WLAN		6232,57	7479,09
1069292	Ключ		47,19	56,63
1069293	Ключ		79,56	95,47
1069294	Ключ		109,05	130,86
1069295	Ключ		116,91	140,29
1069299	USB-свързващ кабел		385,66	462,79
1069650	Обозначителен пръстен	за "Hydrocontrol" и "Aquastrum C", син, 10кр.	5,48	6,58

1069651	Обозначителен пръстен	за "Hydrocontrol" и "Aquastron C", червен, 10кр.	5,48	6,58
1069652	Обозначителен пръстен	за "Hydrocontrol" и "Aquastron C", виолетов, 10кр.	5,48	6,58
1069653	Обозначителен пръстен	за "Hydrocontrol" и "Aquastron C", зелен, 10кр.	5,48	6,58
1070006	Спирателен вентил тип SVE	DN 20, външ.р. G 1¼, PN 10, месинг	78,39	94,07
1070008	Спирателен вентил тип SVE	DN 25, външ.р. G 1½, PN 10, месинг	82,26	98,71
1070010	Спирателен вентил тип SVE	DN 32, външ.р. G 2, PN 10, месинг	100,24	120,28
1070108	Спирателен вентил тип SVA	DN 25, външ.р. G 1, вътр.р. G 1½ хол.г., PN 10, месинг	82,26	98,71
1070110	Спирателен вентил тип SVA	DN 32, външ.р. G 1¼, вътр.р. G 2 хол.г., PN 10, месинг	100,24	120,28
1070208	Спирателен вентил тип SVI	DN 25, вътр.р. G 1, вътр.р. G 1½ хол.г., PN 10, месинг	82,26	98,71
1070210	Спирателен вентил тип SVI	DN 32, вътр.р. G 1¼, вътр.р. G 2 хол.г., PN 10, месинг	100,24	120,28
1070308	Спирателен вентил тип SVE с автоматично обезвъздушаване	DN 25, външ.р. G 1½, вътр.р. G 1½, PN 10, месинг	90,46	108,55
1070310	Спирателен вентил тип SVE с автоматично обезвъздушаване	DN 32, външ.р. G 2, вътр.р. G 2, PN 10, месинг	114,27	137,13
1071008	Спирателен вентил тип SVU	DN 25, 3 x G 1 вътр.р., PN 10, бронз	190,22	228,26
1071010	Спирателен вентил тип SVU	DN 32, 3 x G 1¼ вътр.р., PN 10, бронз	242,51	291,01
1071012	Спирателен вентил тип SVU	DN 40, 3 x G 1½ вътр.р., PN 10, бронз	358,60	430,31
1071016	Спирателен вентил тип SVU	DN 50, 3 x G 2 вътр.р., PN 10, бронз	436,91	524,29
1072003	Възвратен вентил, FKM уплътнение	DN10, вътр.р. Rp 3/8, PN25, бронз	46,06	55,27
1072004	Възвратен вентил, FKM уплътнение	DN15, вътр.р. Rp 1/2, PN25, бронз	48,96	58,75
1072006	Щранг регулиращ вентил HydroControl V	PN16 DN50, 2" запояване, HydroPort, DZR	62,84	75,41
1072008	Възвратен вентил, FKM уплътнение	DN 25, вътр.р. G 1 PN25, бронз	91,73	110,08
1072010	Възвратен вентил, FKM уплътнение	DN32, вътр.р. G 1 1/4, PN25, бронз	129,78	155,73
1072012	Възвратен вентил, FKM уплътнение	DN40, вътр.р. G 1 1/2, PN25, бронз	174,83	209,79
1072016	Възвратен вентил, FKM уплътнение	DN50, вътр.р. G 2, PN25, бронз	264,16	317,00
1072103	Възвратен вентил, EPDM уплътнение	DN10, вътр.р. Rp 3/8, PN25, бронз, WRAS	46,06	55,27
1072104	Възвратен вентил, EPDM уплътнение	DN15, вътр.р. Rp 1/2, PN25, бронз, WRAS	48,96	58,75
1072106	Възвратен вентил, EPDM уплътнение	DN20, вътр.р. Rp 3/4, PN25, бронз, WRAS	62,84	75,41
1072108	Възвратен вентил, EPDM уплътнение	DN 25, вътр.р. G 1, PN25, бронз, WRAS	91,73	110,08
1072110	Възвратен вентил, EPDM уплътнение	DN32, вътр.р. G 1 1/4, PN25, бронз, WRAS	129,78	155,73
1072112	Възвратен вентил, EPDM уплътнение	DN40, вътр.р. G 1 1/2, PN25, бронз, WRAS	174,83	209,79
1072116	Възвратен вентил, EPDM уплътнение	DN 25, вътр.р. G 2, PN25, бронз, WRAS	264,16	317,00
1072549	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 40, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	172,24	206,69
1072550	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 50, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	194,83	233,79
1072551	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 65, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	237,03	284,44
1072552	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 80, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	268,52	322,22
1072553	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 100, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	316,02	379,23
1072554	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 125, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	384,35	461,22
1072555	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 150, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	451,42	541,70

1072556	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 200, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	616,02	739,23
1072557	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 250, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	1290,78	1548,94
1072558	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 300, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	2184,22	2621,06
1072559	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 350, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	3479,30	4175,15
1072560	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 400, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	3857,34	4628,81
1072561	Възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 450, с EPDM-уплътнение, PN 16, стомана	6260,04	7512,05
1072650	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 50, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	165,17	198,21
1072651	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 65, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	188,20	225,84
1072652	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 80, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	264,23	317,07
1072653	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 100, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	356,78	428,14
1072654	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 125, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	462,40	554,88
1072655	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 150, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	574,89	689,87
1072656	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 200, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	937,98	1125,57
1072657	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 250, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	1413,94	1696,73
1072658	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 300, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	1714,76	2057,71
1072659	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 350, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	3699,67	4439,61
1072660	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 400, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	4955,38	5946,46
1072661	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 450, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	5359,16	6431,00
1072662	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 500, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	8258,97	9910,76
1072663	Двоен възвратен вентил, междуфланцов модел	DN 600, уплътнение на гнездото от EPDM, PN 16, чугун	10571,20	12685,44
1073049	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 40, уплътнения без съдържание на азбест, PN 16, чугун	375,46	450,55
1073050	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 50, уплътнения без съдържание на азбест, PN 16, чугун	423,85	508,62
1073051	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 65, уплътнения без съдържание на азбест, PN 16, чугун	637,54	765,04
1073052	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 80, уплътнения без съдържание на азбест, PN 16, чугун	731,35	877,63
1073053	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 100, уплътнения без съдържание на азбест, PN 16, чугун	952,99	1143,59
1073054	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 125, уплътнения без съдържание на азбест, PN 16, чугун	1212,05	1454,46
1073055	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 150, уплътнения без съдържание на азбест, PN 16, чугун	1661,57	1993,89
1073056	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 200, уплътнения без съдържание на азбест, PN 16, чугун	2691,73	3230,07
1073057	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 250, уплътнения без съдържание на азбест, PN 16, чугун	5258,09	6309,71
1073058	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 300, уплътнения без съдържание на азбест, PN 16, чугун	8344,26	10013,12
1075004	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 15, метално уплътн., PN 16, бронз/месинг	82,78	99,33
1075006	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 20, метално уплътн., PN 16, бронз/месинг	102,71	123,26

1075008	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 25, метално уплътн., PN 16, бронз/месинг	122,33	146,80
1075010	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 32, метално уплътн., PN 16, бронз/месинг	161,14	193,36
1075012	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 40, метално уплътн., PN 16, бронз/месинг	205,99	247,19
1075016	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 50, метално уплътн., PN 16, бронз/месинг	286,62	343,95
1075020	Възвратен клапан, модел с муфи	DN 65, метално уплътн., PN 16, бронз/месинг	1267,38	1520,85
1075704	Сферичен кран "Optibal", удължена T-ръкохватка	DN 15, вътр.р. G ½ и връзка с външ.р., PN 16, месинг	42,42	50,91
1075706	Сферичен кран "Optibal", удължена T-ръкохватка	DN 20, вътр.р. G ¾ и връзка с външ.р., PN 16, месинг	56,82	68,19
1075708	Сферичен кран "Optibal", удължена T-ръкохватка	DN 25, вътр.р. G 1 и връзка с външ.р., PN 16, месинг	79,03	94,84
1075710	Сферичен кран "Optibal", удължена T-ръкохватка	DN 32, вътр.р. G 1¼ и връзка с външ.р., PN 16, месинг	112,43	134,91
1075804	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 15, G ½ и холендер с външ.р. R ½, PN 16, месинг	42,42	50,91
1075806	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 20, G ¾ и холендер с външ.р. R ¾, PN 16, месинг	56,82	68,19
1075808	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 25, G 1 и холендер с външ.р. G 1, PN 16, месинг	79,03	94,84
1075810	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 32, G 1¼ и холендер с външ.р. R 1¼, PN 16, месинг	143,40	172,08
1076002	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 8, вътр.р. G ¼ х вътр.р. G ¼, PN 16, месинг	27,59	33,10
1076003	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 10, вътр.р. G ⅜ х вътр.р. G ⅜, PN 16, месинг	27,59	33,10
1076004	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 15, вътр.р. G ½ х вътр.р. G ½, PN 16, месинг	17,38	20,86
1076006	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 20, вътр.р. G ¾ х вътр.р. G ¾, PN 16, месинг	24,83	29,79
1076008	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 25, вътр.р. G 1 х вътр.р. G 1, PN 16, месинг	36,28	43,53
1076010	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 32, вътр.р. G 1¼ х вътр.р. G 1¼, PN 16, месинг	59,65	71,58
1076012	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 40, вътр.р. G 1½ х вътр.р. G 1½, PN 16, месинг	150,77	180,93
1076016	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 50, вътр.р. G 2 х вътр.р. G 2, PN 16, месинг	220,35	264,42
1076020	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 65, вътр.р. G 2½ х вътр.р. G 2½, PN 16, месинг	786,39	943,67
1076024	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 80, вътр.р. G 3 х вътр.р. G 3, PN 16, месинг	1145,71	1374,86
1076032	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 100, вътр.р. G 4 х вътр.р. G 4, PN 16, месинг	2209,19	2651,03
1076071	Комплект за преоборудване с удължена пластмасова T-ръкохватка	до DN 15	7,26	8,71
1076072	Комплект за преоборудване с удължена пластмасова T-ръкохватка	DN 20 и DN 25	7,26	8,71
1076073	Комплект за преоборудване с удължена пластмасова T-ръкохватка	DN 32 до DN 50	15,14	18,17
1076081	Удължител на шпиндела	за сферични кранове "Optibal", DN 15	66,10	79,32
1076082	Удължител на шпиндела	за сферични кранове "Optibal", DN 20 и DN 25	72,35	86,82
1076083	Удължител на шпиндела	за сферични кранове "Optibal", DN 32 - 50	102,63	123,15
1076084	Удължител на шпиндела	за сферични кранове "Optibal", DN 65 - 100	214,88	257,86
1076103	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 10, вътр.р. G ⅜ х вътр.р. G ⅜, PN 16, месинг	27,59	33,10

1076104	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 15, вътр.р. G ½ х вътр.р. G ½, PN 16, месинг	34,79	41,74
1076106	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 20, вътр.р. G ¾ х вътр.р. G ¾, PN 16, месинг	49,19	59,03
1076108	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 25, вътр.р. G 1 х вътр.р. G 1, PN 16, месинг	71,48	85,78
1076110	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 32, вътр.р. G 1¼ х вътр.р. G 1¼, PN 16, месинг	99,76	119,72
1076203	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 10, външ.р. G ¾ х вътр.р. G ¾, PN 16, месинг	29,84	35,81
1076204	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 15, външ.р. G ½ х вътр.р. G ½, PN 16, месинг	40,60	48,72
1076206	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 20, външ.р. G ¾ х вътр.р. G ¾, PN 16, месинг	56,82	68,19
1076208	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 25, външ.р. G 1 х вътр.р. G 1, PN 16, месинг	78,42	94,11
1076210	Сферичен кран "Optibal", лостова ръкохватка	DN 32, външ.р. G 1¼ х вътр.р. G 1¼, PN 16, месинг	113,38	136,06
1076303	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 10, външ.р. G ¾ х вътр.р. G ¾, PN 16, месинг	29,84	35,81
1076304	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 15, външ.р. G ½ х вътр.р. G ½, PN 16, месинг	40,60	48,72
1076306	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 20, външ.р. G ¾ х вътр.р. G ¾, PN 16, месинг	56,82	68,19
1076308	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 25, външ.р. G 1 х вътр.р. G 1, PN 16, месинг	78,42	94,11
1076310	Сферичен кран "Optibal", крилчата ръкохватка	DN 32, външ.р. G 1¼ х вътр.р. G 1¼, PN 16, месинг	109,48	131,37
1077103	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 10, вътр.р. G ¾ х вътр.р. G ¾ , PN 16, месинг	33,40	40,08
1077104	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 15, вътр.р. G ½ х вътр.р. G ½, PN 16, месинг	16,69	20,03
1077106	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 20, вътр.р. G ¾ х вътр.р. G ¾, PN 16, месинг	20,85	25,02
1077108	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 25, вътр.р. G 1 х вътр.р. G 1, PN 16, месинг	32,15	38,57
1077110	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 32, вътр.р. G 1¼ х вътр.р. G 1¼, PN 16, месинг	52,43	62,91
1077112	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 40, вътр.р. G 1½ х вътр.р. G 1½, PN 16, месинг	70,82	84,98
1077116	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 50, вътр.р. G 2 х вътр.р. G 2, PN 16, месинг	100,09	120,11
1077152	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 15, прес-връзка 15 mm х вътр.р. G ½	49,62	59,55
1077153	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 15, прес-връзка 18 mm х вътр.р. G ½	56,30	67,56
1077154	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 20, прес-връзка 22 mm х вътр.р. G ¾	71,66	85,99
1077155	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 25, прес-връзка 28 mm х вътр.р. G 1	95,69	114,82
1077156	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 32, прес-връзка 35 mm х вътр.р. G 1¼	132,03	158,44
1077162	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 15, прес-връзка 15 mm от двете страни, месинг	65,15	78,18
1077163	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 15, прес-връзка 18 mm от двете страни, месинг	77,99	93,59
1077164	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 20, прес-връзка 22 mm от двете страни, месинг	97,85	117,43
1077165	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 25, прес-връзка 28 mm от двете страни, месинг	128,04	153,65

1077166	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 32, прес-връзка 35 mm от двете страни, месинг	174,46	209,35
1077171	Покриваща капачка, синя	за сферични кранове "Optibal", DN 10/DN 15, комплект = 10 бр.	10,22	12,26
1077172	Покриваща капачка, синя	за сферични кранове "Optibal", DN 20/DN 25, комплект = 10 бр.	10,22	12,26
1077173	Покриваща капачка, синя	за сферични кранове "Optibal", DN 32 - DN 50, комплект = 5 бр.	5,49	6,59
1077181	Комплект за преоборудване с термометър, антрацит	За Прод. номер 10771/73/78/57, DN 10-15	32,64	39,17
1077182	Комплект за преоборудване с термометър, антрацит	за Прод.номер 10771/73/78/57, DN 20-25	32,64	39,17
1077183	Комплект за преоборудване с термометър, антрацит	за Прод. номер 10771/73/78/57, DN 32-50	33,22	39,87
1077303	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 10, външ.р. G $\frac{3}{8}$ х вътр.р. G $\frac{3}{8}$, PN 16, месинг	36,26	43,51
1077304	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 15, външ.р. G $\frac{1}{2}$ х вътр.р. G $\frac{1}{2}$, PN 16, месинг	38,78	46,53
1077306	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 20, външ.р. G $\frac{3}{4}$ х вътр.р. G $\frac{3}{4}$, PN 16, месинг	50,66	60,79
1077308	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 25, външ.р. G 1 х вътр.р. G 1, PN 16, месинг	67,41	80,89
1077310	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 32, външ.р. G $1\frac{1}{4}$ х вътр.р. G $1\frac{1}{4}$, PN 16, месинг	105,92	127,11
1077312	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 40, външ.р. G $1\frac{1}{2}$ х вътр.р. G $1\frac{1}{2}$, PN 16, месинг	143,05	171,66
1077316	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 50, външ.р. G 2 х вътр.р. G 2, PN 16, месинг	211,24	253,49
1077804	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 15, вътр.р. G $\frac{1}{2}$ х вътр.р. G $\frac{1}{2}$, PN 16, месинг, с източване	51,53	61,84
1077806	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 20, вътр.р. G $\frac{3}{4}$ х вътр.р. G $\frac{3}{4}$, PN 16, месинг, с източване	62,37	74,85
1077808	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 25, вътр.р. G 1 х вътр.р. G 1, PN 16, месинг, с източване	80,59	96,71
1077810	Сферичен кран "Optibal", удължена Т-ръкохватка	DN 32, вътр.р. G $1\frac{1}{4}$ х вътр.р. G $1\frac{1}{4}$, PN 16, месинг, с източване	113,30	135,96
1078003	Сферичен кран "Optibal" с термометър	с удължена Т-ръкохватка, вътрешна резба от двете страни, DN 10	85,10	102,12
1078004	Сферичен кран "Optibal" с термометър	с удължена Т-ръкохватка, вътрешна резба от двете страни, DN 15	86,06	103,27
1078006	Сферичен кран "Optibal" с термометър	с удължена Т-ръкохватка, вътрешна резба от двете страни, DN 20	99,68	119,61
1078008	Сферичен кран "Optibal" с термометър	с удължена Т-ръкохватка, вътрешна резба от двете страни, DN 25	122,67	147,20
1078010	Сферичен кран "Optibal" с термометър	с удължена Т - ръкохватка, вътрешна резба от двете страни, DN 32	151,90	182,28
1078012	Сферичен кран "Optibal" с термометър	с удължена Т-ръкохватка, вътрешна резба от двете страни, DN 40	193,02	231,62
1078016	Сферичен кран "Optibal" с термометър	с удължена Т-ръкохватка, вътрешна резба от двете страни, DN 50	252,79	303,35
1078092	Изоляция за сферични кранове "Optibal"	с вътр.резба и ръкохватка, DN15	16,48	19,78
1078093	Изоляция за сфер.кранове "Optibal"	с вътр.резба и ръкохватка, DN20	18,82	22,59
1078094	Изоляция за сферични кранове "Optibal"	с вътр.резба и ръкохватка, DN25	23,51	28,21
1078095	Изоляция за сферични кранове "Optibal"	с вътр.резба и ръкохватка, DN32	29,84	35,81
1078096	Изоляция за сферични кранове "Optibal"	с вътрешна резба и удължена ръкохватка, DN 40	35,83	42,99
1078097	Изоляция за сферични кранове "Optibal"	с вътрешна резба и удължена ръкохватка, DN 50	44,94	53,92
1078171	Сферичен кран за помпа "Optibal P"	с възвратен вентил, DN 25, Rp 1 х G $1\frac{1}{2}$, месинг	44,81	53,78

1078172	Сферичен кран за помпа "Optibal P"	с възвратен вентил, DN 32, Rp 1¼ x G 2, месинг	58,89	70,67
1078173	Сферичен кран за помпа "Optibal P"	с възвр.вентил, DN 32, Rp 1¼ x G 1½, месинг	58,89	70,67
1078182	Комплект за преоборудване с термометър	червен и син, за сферични кранове DN 25 / 32	65,28	78,33
1078194	Изолация за сферични кранове "Optibal P"	с гравитационна спирачка, DN 25	19,58	23,50
1078195	Изолация за сферични кранове "Optibal P"	с гравитационна спирачка, DN 32	24,64	29,57
1078371	Сферичен кран за помпа "Optibal P"	без възвратен вентил, DN 25, Rp 1 x G 1½, месинг	34,62	41,54
1078372	Сферичен кран за помпа "Optibal P"	без възвратен вентил, DN 32, Rp 1¼ x G 2, месинг	48,92	58,70
1078373	Сферичен кран за помпа "Optibal P"	без възвратен вентил, DN 32, Rp 1¼ x G 1½, месинг	48,92	58,70
1078382	Комплект за преоборудване с термометър	антрацит, за сферични кранове DN 25 / 32	32,64	39,17
1078706	Високотемпературни сферични кранове "Optibal"		67,84	81,41
1078708	Високотемпературни сферични кранове "Optibal"		73,13	87,76
1078710	Високотемпературни сферични кранове "Optibal"		98,46	118,15
1078760	Високотемпературни сферични кранове "Optibal"		146,87	176,24
1078761	Високотемпературни сферични кранове "Optibal"		158,23	189,88
1078762	Високотемпературни сферични кранове "Optibal"		189,81	227,77
1079004	Сферичен кран "EZB" с лостова ръкохватка	DN 15, вътр.р. Rp ½ от двете страни, PN 30, месинг	38,78	46,53
1079006	Сферичен кран "EZB" с лостова ръкохватка	DN 20, вътр.р. Rp ¾ от двете страни, PN 30, месинг	54,57	65,48
1079008	Сферичен кран "EZB" с лостова ръкохватка	DN 25, вътр.р. Rp 1 от двете страни, PN 30, месинг	78,42	94,11
1079010	Сферичен кран "EZB" с лостова ръкохватка	DN 32, вътр.р. Rp 1¼ от двете страни, PN 30, месинг	109,74	131,69
1079012	Сферичен кран "EZB" с лостова ръкохватка	DN 40, вътр.р. Rp 1½ от двете страни, PN 30, месинг	165,78	198,94
1079016	Сферичен кран "EZB" с лостова ръкохватка	DN 50, вътр.р. Rp 2 от двете страни, PN 30, месинг	247,24	296,69
1079104	Сферичен кран "EZB" с удължена Т-ръкохватка	DN 15, вътр.р. Rp ½ от двете страни, PN 30, месинг	43,29	51,95
1079106	Сферичен кран "EZB" с удължена Т-ръкохватка	DN 20, вътр.р. Rp ¾ от двете страни, PN 30, месинг	49,62	59,55
1079108	Сферичен кран "EZB" с удължена Т-ръкохватка	DN 25, вътр.р. Rp 1 от двете страни, PN 30, месинг	69,49	83,38
1079110	Сферичен кран "EZB" с удължена Т-ръкохватка	DN 32, вътр.р. Rp 1¼ от двете страни, PN 30, месинг	98,72	118,47
1079112	Сферичен кран "EZB" с удължена Т-ръкохватка	DN 40, вътр.р. Rp 1½ от двете страни, PN 30, месинг	144,44	173,33
1079116	Сферичен кран "EZB" с удължена Т-ръкохватка	DN 50, вътр.р. Rp 2 от двете страни, PN 30, месинг	210,28	252,34
1079254	Блокираща капачка	за Optibal "EZB" до DN 15	15,62	18,74
1079255	Блокираща капачка	за Optibal "EZB" DN 20 до DN 25	17,00	20,40
1079256	Блокираща капачка	за Optibal "EZB" DN 32 до DN 50	18,56	22,28
1079404	Сферичен кран "EZB" с крилчата ръкохватка	DN 15, Rp ½ x Rp ½, PN 30, месинг	38,78	46,53
1079406	Сферичен кран "EZB" с крилчата ръкохватка	DN 20, Rp ¾ x Rp ¾, PN 30, месинг	54,57	65,48
1085206	Вентил за свръхдебит	DN 20, PN10, с др показател	115,61	138,73

1085208	Вентил за свръхдебит	DN 25, PN10, с dp показател	171,56	205,87
1085210	Вентил за свръхдебит	DN 32, PN10, с dp показател	263,70	316,44
1088203	Прецизен обезвъздушител с автоматично затваряне	DN 10, външ.р. G ¾, PN 10, месинг	111,99	134,38
1088303	Бърз обезвъздушител с автоматично затваряне	DN 10, външ.р. G ¾, PN 10, месинг	35,02	42,02
1088304	Бърз обезвъздушител с автоматично затваряне	DN 15, външ.р. G ½, PN 10, месинг	23,79	28,54
1088306	Бърз обезвъздушител с автоматично затваряне	DN 20, външ.р. G ¾, PN 10, месинг	47,38	56,86
1088404	Бърз обезвъздушител без автоматично затваряне	DN 15, външ.р. G ½, PN 10, месинг, с ъглова връзка	47,13	56,56
1088806	MAG-бърза връзка	DN 20, вътр.р. G ¾ х външ.р. G ¾	66,29	79,55
1089006	Вентил с капачка "Extra-Con"	DN 20, вътр.р. Rp ¾, PN 10, месинг, може да се пломбира	65,22	78,26
1089008	Вентил с капачка "Extra-Con"	DN 20, вътр.р. Rp 1, PN 10, месинг, може да се пломбира	92,19	110,63
1089010	Вентил с капачка "Extra-Con"	DN 32, вътр.р. Rp 1¼, PN 10, месинг, може да се пломбира	222,40	266,88
1089012	Вентил с капачка "Extra-Con"	DN 40, вътр.р. Rp 1½, PN 10, месинг, може да се пломбира	356,86	428,23
1089052	Вентил с капачка "Extra-Con"	DN 25, вътр.р. Rp 1, PN 10, месинг, може да се пломбира	98,97	118,77
1089091	Комплект за пломбиране (10-кратно)	пломба и тел за пломбиране	11,24	13,49
1090361	Секретен радиаторен вентил "Combi 3"		30,28	36,33
1090362	Секретен радиаторен вентил "Combi 3"		32,21	38,66
1090363	Секретен радиаторен вентил "Combi 3"		44,45	53,34
1090461	Секретен радиаторен вентил "Combi 3"		30,28	36,33
1090462	Секретен радиаторен вентил "Combi 3"		32,21	38,66
1090463	Секретен радиаторен вентил "Combi 3"		44,45	53,34
1090551	Инструмент за източване и пълнене за	за "Combi 3" и "Combi 4"	62,46	74,95
1090661	Секретен вентил за радиатор "Combi 4"		34,50	41,40
1090662	Секретен вентил за радиатор "Combi 4"		37,67	45,20
1090663	Секретен вентил за радиатор "Combi 4"		48,14	57,77
1090672	Секретен вентил за радиатор "Combi 4"		37,67	45,20
1090761	Секретен вентил за радиатор "Combi 4"		34,50	41,40
1090762	Секретен вентил за радиатор "Combi 4"		37,67	45,20
1090763	Секретен вентил за радиатор "Combi 4"		48,14	57,77
1090772	Секретен вентил за радиатор "Combi 4"		37,67	45,20
1091052	Секретен радиаторен вентил "Combi 2"	Ъглов, DN 15, самоуплътняващ се	25,26	30,31
1091061	Секретен вентил за радиатор "Combi 2"	DN 10, PN 10, ъглов, месинг, никелиран	22,62	27,14
1091062	Секретен вентил за радиатор "Combi 2"	DN 15, PN 10, ъглов, месинг, никелиран	12,27	14,73
1091063	Секретен вентил за радиатор "Combi 2"	DN 20, PN 10, ъглов, месинг, никелиран	37,85	45,41

1091152	Секретен радиаторен вентил "Combi 2" 	Прав, DN 15, самоуплътняващ се	25,26	30,31
1091161	Секретен вентил за радиатор "Combi 2"	DN 10, PN 10, прав, месинг, никелиран	22,62	27,14
1091162	Секретен вентил за радиатор "Combi 2"	DN 15, PN 10, прав, месинг, никелиран	12,27	14,73
1091163	Секретен вентил за радиатор "Combi 2"	DN 20, PN 10, прав, месинг, никелиран	37,85	45,41
1101603	Тапа за обезвъздушаване	външ.р. G $\frac{3}{8}$, PN 10, изходът за водата може да се върти, самоуплътн. се	8,01	9,62
1101604	Тапа за обезвъздушаване	външ.р. G $\frac{1}{2}$, PN 10, въртящ се изход за вода, самоуплътн.	8,45	10,15
1101703	Тапа	външ.р. G $\frac{3}{8}$, PN 10, самоуплътняващ се, месинг, никелиран	4,35	5,22
1101704	Тапа	външ.р. G $\frac{1}{2}$, PN 10, самоуплътняващ, месинг, никелир.	4,42	5,30
1101706	Тапа	външ.р. G $\frac{3}{4}$, PN 10, самоуплътняващ, месинг, никелир.	8,20	9,84
1102002	Вентил за източване	с въртяща се изходна тръба, месинг (DZR), външ.р. G $\frac{1}{4}$ (комплект=10 бр.)	97,79	117,35
1102003	Вентил за източване	с въртяща се изходна тръба, месинг DZR, външ.р. G $\frac{3}{8}$ (компл. = 10 бр.)	113,38	136,05
1102004	Вентил за източване	с въртяща се изходна тръба, месинг (DZR), външ.р. G $\frac{1}{2}$ (комплект=10 бр.)	117,41	140,90
1103051	Ключ	SW 6 mm	5,99	7,19
1103151	Ключ	SW 5 mm	2,52	3,03
1110104	Манометричен кран	вътр.р. G $\frac{1}{2}$, PN 10, с уплътн. втулка, месинг, необраб.	50,32	60,38
1110174	Манометричен кран	вътр.р. G $\frac{1}{2}$, PN 25, с уплътн. втулка, месинг, необраб.	58,20	69,84
1110204	Манометричен кран	вътр.р. G $\frac{1}{2}$, PN 10, тапа, тестови фланец, месинг, необработена	115,30	138,36
1110504	Манометричен кран с бутон	Rp $\frac{1}{2}$ вътр.резба, PN25, месинг, никелиран	71,53	85,84
1111904	Преходен елемент	с въртяща се покриваща гайка, месинг	24,53	29,43
1115004	Манометричен изолиращ вентил		106,94	128,33
1115104	Манометричен изолиращ вентил	външ.р. G $\frac{1}{2}$, PN 250, контролна пробка, месинг/неръжд.стом.	143,22	171,86
1115204	Манометричен изолиращ вентил		160,80	192,96
1116004	Манометричен изолиращ вентил		119,40	143,28
1116204	Манометричен изолиращ вентил		193,22	231,86
1117204	Нипел за заваряване		30,44	36,53
1120002	Филтър PN 25	DN 8, сито 0,6 mm, бронз	41,01	49,21
1120003	Филтър PN 25	DN 10, сито 0,6 mm, бронз	41,01	49,21
1120004	Филтър PN 25	DN 15, сито 0,6 mm, бронз	29,84	35,81
1120006	Филтър PN 25	DN 20, сито 0,6 mm, бронз	41,32	49,59
1120008	Филтър PN 25	DN 25, сито 0,6 mm, бронз	96,59	115,91
1120010	Филтър PN 25	DN 32, сито 0,6 mm, бронз	152,05	182,46
1120012	Филтър PN 25	DN 40, сито 0,6 mm, бронз	197,29	236,74
1120016	Филтър PN 25	DN 50, сито 0,6 mm, бронз	322,40	386,88
1120020	Филтър PN 25	DN 65, сито 0,6 mm, бронз	617,98	741,58
1120024	Филтър PN 25	DN 80, сито 0,6 mm, бронз	873,44	1048,12
1121002	Филтър PN 25	DN 8, сито 0,25 mm, бронз	45,99	55,19
1121003	Филтър PN 25	DN 10, сито 0,25 mm, бронз	45,99	55,19
1121004	Филтър PN 25	DN 15, сито 0,25 mm, бронз	54,57	65,49
1121006	Филтър PN 25	DN 20, сито 0,25 mm, бронз	80,76	96,91

1121008	Филтър PN 25	DN 25, сито 0,25 mm, бронз	109,15	130,98
1121010	Филтър PN 25	DN 32, сито 0,25 mm, бронз	170,16	204,19
1121012	Филтър PN 25	DN 40, сито 0,25 mm, бронз	223,85	268,62
1121016	Филтър PN 25	DN 50, сито 0,25 mm, бронз	349,40	419,28
1121020	Филтър PN 25	DN 65, сито 0,25 mm, бронз	649,52	779,43
1121024	Филтър PN 25	DN 80, сито 0,25 mm, бронз	908,96	1090,75
1122045	Филтър PN 16	DN 15, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	134,01	160,81
1122046	Филтър PN 16	DN 20, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	150,79	180,95
1122047	Филтър PN 16	DN 25, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	174,83	209,79
1122048	Филтър PN 16	DN 32, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	199,05	238,86
1122049	Филтър PN 16	DN 40, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	247,95	297,54
1122050	Филтър PN 16	DN 50, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	293,50	352,20
1122051	Филтър PN 16	DN 65, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	418,23	501,88
1122052	Филтър PN 16	DN 80, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	545,05	654,05
1122053	Филтър PN 16	DN 100, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	651,67	782,00
1122054	Филтър PN 16	DN 125, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	1029,78	1235,73
1122055	Филтър PN 16	DN 150, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	1486,87	1784,25
1122056	Филтър PN 16	DN 200, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	3148,51	3778,21
1122057	Филтър PN 16	DN 250, фланци съгласно DIN EN 1092-2, чугун	5285,03	6342,04
1122058	Филтър PN 16	DN 300, фланци по DIN EN 1092-2, чугун	7963,57	9556,29
1122059	Филтър PN 16	DN350, фланци по DIN EN1092-2, чугун	8948,81	10738,57
1122060	Филтър PN 16	DN400, фланци по DIN EN1092-2, чугун	10030,57	12036,68
1122061	Филтър PN 16	DN450, фланци по DIN EN1092-2, чугун	14626,39	17551,67
1122062	Филтър PN 16	DN500, фланци по DIN EN1092-2, чугун	17243,92	20692,71
1122063	Филтър PN 16	DN600, фланци по DIN EN1092-2, чугун	23811,79	28574,15
1122085	Сито за филтър, чугун	DN 15/ DN 20, широчина на клетките 1,0 mm	13,25	15,90
1122087	Сито за филтър, чугун	DN 25, широчина на клетките 1,0 mm	13,44	16,13
1122088	Сито за филтър, чугун	DN 32, широчина на клетките 1,0 mm	14,89	17,87
1122089	Сито за филтър, чугун	DN 40, широчина на клетките 1,5 mm	19,75	23,70
1122090	Сито за филтър, чугун	DN 50, широчина на клетките 1,5 mm	25,30	30,36
1122091	Сито за филтър, чугун	DN 65, широчина на клетките 1,5 mm	40,57	48,68
1122092	Сито за филтър, чугун	DN 80, широчина на клетките 1,5 mm	47,44	56,93
1122093	Сито за филтър, чугун	DN 100, широчина на клетките 1,5 mm	71,67	86,01
1122094	Сито за филтър, чугун	DN 125, широчина на клетките 1,5 mm	94,32	113,19
1122095	Сито за филтър, чугун	DN 150, широчина на клетките 1,5 mm	114,07	136,88
1122096	Сито за филтър, чугун	DN 200, широчина на клетките 2,0 mm	261,32	313,59
1122097	Сито за филтър, чугун	DN 250, широчина на клетките 2,0 mm	333,06	399,67
1122098	Сито за филтър, чугун	DN 300, широчина на клетките 2,0 mm	465,87	559,04
1122159	Сито за филтър, чугун	DN 350, широчина на клетките 3,0 mm	585,55	702,66
1122160	Сито за филтър, чугун	DN 400, широчина на клетките 3,0 mm	650,53	780,64
1122161	Сито за филтър, чугун	DN 450, широчина на клетките 3,0 mm	785,61	942,74

1122162	Сито за филтър, чугун	DN 500, ширина на клетките 3,0 mm	910,79	1092,94
1122163	Сито за филтър, чугун	DN 600, ширина на клетките 3,0 mm	1041,32	1249,59
1123003	Сито за филтър, бронз	DN 8 / DN10, ширина на клетките 0,6 mm, V2A	5,17	6,21
1123004	Сито за филтър, бронз	DN 15, ширина на клетките 0,6 mm, V2A	5,43	6,51
1123006	Сито за филтър, бронз	DN 20, ширина на клетките 0,6 mm, V2A	6,44	7,72
1123008	Сито за филтър, бронз	DN 25, ширина на клетките 0,6 mm, V2A	8,96	10,75
1123010	Сито за филтър, бронз	DN 32, ширина на клетките 0,6 mm, V2A	13,12	15,75
1123012	Сито за филтър, бронз	DN 40, ширина на клетките 0,6 mm, V2A	17,10	20,52
1123016	Сито за филтър, бронз	DN 50, ширина на клетките 0,6 mm, V2A	25,05	30,06
1123020	Сито за филтър, бронз	DN 65, ширина на клетките 0,6 mm, V2A	36,47	43,76
1123024	Сито за филтър, бронз	DN80, шир. на клетките 0.6мм, V2A	47,19	56,63
1123103	Сито за филтър, бронз	DN 8 / DN 10, ширина на клетките 0,25 mm, V2A	8,96	10,75
1123104	Сито за филтър, бронз	DN 15, ширина на клетките 0,25 mm, V2A	10,41	12,49
1123106	Сито за филтър, бронз	DN 20, ширина на клетките 0,25 mm, V2A	15,08	18,09
1123108	Сито за филтър, бронз	DN 25, ширина на клетките 0,25 mm, V2A	19,12	22,94
1123110	Сито за филтър, бронз	DN 32, ширина на клетките 0,25 mm, V2A	27,38	32,86
1123112	Сито за филтър, бронз	DN 40, ширина на клетките 0,25 mm, V2A	31,80	38,16
1123116	Сито за филтър, бронз	DN 50, ширина на клетките 0,25 mm, V2A	49,34	59,20
1123120	Сито за филтър, бронз	DN 65, ширина на клетките 0,25 mm, V2A	60,82	72,98
1123124	Сито за филтър, бронз	DN 80, ширина на клетките 0,25 mm, V2A	71,61	85,93
1124006	Магнитен филтър DN 20, PN 16	хоризонтален монтаж, с магнетитен ограничител	206,59	247,91
1124008	Магнитен филтър DN 25, PN 16	хоризонтален монтаж, с магнетитен ограничител	216,06	259,27
1124010	Магнитен филтър DN 32, PN 16	хоризонтален монтаж, с магнетитен ограничител	234,29	281,15
1124012	Магнитен филтър DN 40, PN 16	хоризонтален монтаж, с магнетитен ограничител	292,96	351,56
1124091	#N/A	#N/A	22,27	26,73
1124092	#N/A	#N/A	24,04	28,85
1124106	Магнитен филтър DN 20, PN 16	вертикален монтаж, с магнитен сепаратор	312,87	375,44
1124108	Магнитен филтър DN 25, PN 16	вертикален монтаж, с магнетитен ограничител	312,87	375,44
1124191	#N/A	#N/A	28,77	34,52
1124550	Магнитен филтър DN 50, PN 16	фланец, с магнетитен ограничител, стомана	1593,18	1911,82
1124551	Магнитен филтър DN 65, PN 16	фланец, с магнетитен ограничител, стомана	1666,81	2000,17
1124552	Магнитен филтър DN 80, PN 16	фланец, с магнетитен ограничител, стомана	2358,42	2830,10

1124553	Магнитен филтър DN 100, PN 16	фланец, с магнетитен ограничител, стомана	2449,14	2938,97
1124554	Магнитен филтър DN 125, PN 16	фланец, с магнетитен ограничител, стомана	4720,93	5665,12
1124555	Магнитен филтър DN 150, PN 16	фланец, с магнетитен ограничител, стомана	4936,26	5923,52
1124556	Магнитен филтър DN 200, PN 16	фланец, с магнетитен ограничител, стомана	7330,77	8796,92
1124557	Магнитен филтър DN 250, PN 16	фланец, с магнетитен ограничител, стомана	15591,12	18709,34
1124558	Магнитен филтър DN 300, PN 16	фланец, с магнетитен ограничител, стомана	24360,12	29232,14
1124650	Магнитен филтър DN 50, PN 20	фланец ANSI, с магнетитен ограничител, стомана	1593,18	1911,82
1124651	Магнитен филтър DN 65, PN 20	фланец ANSI, с магнетитен ограничител, стомана	1666,81	2000,17
1124652	Магнитен филтър DN 80, PN 20	фланец ANSI, с магнетитен ограничител, стомана	2358,42	2830,10
1124653	Магнитен филтър DN 100, PN 20	фланец ANSI, с магнетитен ограничител, стомана	2449,14	2938,97
1124654	Магнитен филтър DN 125, PN 20	фланец ANSI, с магнетитен ограничител, стомана	4720,93	5665,12
1124655	Магнитен филтър DN 150, PN 20	фланец ANSI, с магнетитен ограничител, стомана	4936,26	5923,52
1124656	Магнитен филтър DN 200, PN 20	фланец ANSI, с магнетитен ограничител, стомана	7330,77	8796,92
1124657	Магнитен филтър DN 250, PN 20	фланец ANSI, с магнетитен ограничител, стомана	15591,12	18709,34
1124658	Магнитен филтър DN 300, PN 20	фланец ANSI, с магнетитен ограничител, стомана	24360,12	29232,14
1130291	Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR"		42,78	51,33
1130292	Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR"		46,41	55,69
1130293	Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR"		52,01	62,41
1130294	Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR"		72,00	86,40
1130295	Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR"		108,64	130,37
1130296	Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR"		129,39	155,27
1130298	Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR"		140,37	168,44
1130299	Комплект принадлежности за трипътни вентили "Tri-D TR/Tri-M TR/Tri-CTR"		98,65	118,38

1130845	Двупътен вентил	с фланцова връзка, DN 15, PN 16	388,31	465,98
1130846	Двупътен вентил		426,93	512,31
1130847	Двупътен вентил		465,92	559,10
1130848	Двупътен вентил	с фланцова връзка, DN 32, PN 16	611,35	733,63
1130849	Двупътен вентил		737,64	885,17
1130850	Двупътен вентил	с фланцова връзка, DN 50, PN 16	854,00	1024,80
1130851	Двупътен вентил	с фланцова връзка, DN 65, PN 16	1377,01	1652,41
1130852	Двупътен вентил	с фланцова връзка, DN 80, PN 16	1940,74	2328,89
1130853	Двупътен вентил	с фланцова връзка, DN 100, PN 16	2503,64	3004,37
1130854	Двупътен вентил	с фланцова връзка, DN 125, PN 16	3543,05	4251,66
1130855	Двупътен вентил	с фланцова връзка, DN 150, PN 16	5036,12	6043,35
1130865	Двупътен вентил	с фланцова връзка, DN 15, PN 16, kvs 1,6	388,31	465,98
1130866	Двупътен вентил	с фланцова връзка, DN 20, PN 16, kvs 4,0	426,93	512,31
1130875	Двупътен вентил	с фланцова връзка, DN 15, PN 16, kvs 1,0	388,31	465,98
1131204	Трипътен разпределителен и смесителен вентил "Tri-CTR"	DN 15, PN 16, с хол.г., бронз	109,05	130,86
1131206	Трипътен разпределителен и смесителен вентил "Tri-CTR"	DN 20, PN 16, с хол.г., бронз	137,89	165,46
1131208	Трипътен разпределителен и смесителен вентил "Tri-CTR"	DN 25, PN 16, с хол.г., бронз	160,82	192,98
1131210	Трипътен разпределителен и смесителен вентил "Tri-CTR"	DN 32, PN 16, с хол.г., бронз	206,75	248,10
1131212	Трипътен разпределителен и смесителен вентил "Tri-CTR"	DN 40, PN 16, с хол.г., бронз	235,55	282,66
1131216	Трипътен разпределителен и смесителен вентил "Tri-CTR"	DN 50, PN 16, с хол.г., бронз	315,96	379,15
1132004	Шестпътен сферичен кран "Optibal W6"	DN 15, G ¾ с вътрешен конус	314,95	377,94
1132006	Шестпътен сферичен кран "Optibal W6"	DN 20, G 1 с вътрешен конус	343,72	412,47
1132020	Комплект Kvs-бленди	с интегриран регулиращ профил, 2 бр	43,38	52,06
1132030	Въртящо се задвижващо устройство "Aktor R ST L"	за 6-пътен сферичен кран, клемна връзка	432,30	518,76
1140181	Комплект преходи за "Cocon 2TZ/QTZ/4TR"		29,98	35,98
1140182	Комплект преходи за "Cocon 2TZ/QTZ/4TR"		29,98	35,98
1140183	Комплект преходи за "Cocon 2TZ/QTZ/4TR"		36,11	43,34
1140184	Комплект преходи за "Cocon 2TZ/QTZ/4TR"		36,11	43,34
1140281	Комплект преходи за "Cocon QTZ" PN 25 и "Cocon 2TZ"	с холендрова гайка и О-ринг, конично уплътнение, R ¾ за вентил DN 10	32,26	38,71
1140282	Комплект преходи за "Cocon 2TZ/QTZ/4TR"	Резбови преходи, 2 бр., DN 15, конично уплътнение	32,26	38,71
1140284	Комплект преходи за "Cocon 2TZ/QTZ/4TR"	Резбови преходи, 2 бр., DN 20, конично уплътнение	53,17	63,81
1140285	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td> Комплект преходи за "Cocon QTZ" PN 25 и "Cocon 2TZ" </td></tr></tbody></table>	Комплект = 2 прехода с външ. р. R 1, с хол.г. и О-ринг, DN 25	60,33	72,40

1140286	Комплект преходи за "Cocon QTZ" PN 25 и "Cocon 2TZ"	Комплект = 2 прехода с външ.р. R 1¼, с хол.г. и О-ринг, DN 32	97,25	116,70
1140352	Мека връзка „OV-Flex HC“		99,59	119,50
1140380	Комплект преходи за "Cocon 2TZ/QTZ/4TR"		31,04	37,25
1140381	Комплект преходи за "Cocon 2TZ/QTZ/4TR"		31,04	37,25
1140382	Комплект преходи за "Cocon 2TZ/QTZ/4TR"		31,04	37,25
1140383	Комплект преходи за "Cocon 2TZ/QTZ/4TR"		38,01	45,61
1140384	Комплект преходи за "Cocon 2TZ/QTZ/4TR"		38,01	45,61
1140451	Маркуч OV-Flex HC DN15,		96,93	116,32
1140452	Маркуч OV-Flex HC DN20,		99,59	119,50
1140552	Мека връзка „OV-Flex HC“		99,59	119,50
1140561	Температурен регулатор с потопяем сензор	20 - 50°C, капилярна тръба 2 m, връзка G ½	282,25	338,69
1140562	Температурен регулатор с потопяем сензор	40 - 70°C, капилярна тръба 2 m, връзка G ½	176,59	211,91
1140563	Температурен регулатор с потопяем сензор	50 - 80°C, капилярна тръба 2 m, връзка G ½	282,25	338,69
1140564	Температурен регулатор с потопяем сензор	70 - 100°C, капилярна тръба 2 m, връзка G ½	282,25	338,69
1140571	Температурен регулатор с потопяем сензор	20 - 50°C, капилярна тръба 5 m, връзка G ½	328,73	394,48
1140572	Температурен регулатор с потопяем сензор	40 - 70°C, капилярна тръба 5 m, връзка G ½	328,73	394,48
1140574	Температурен регулатор с потопяем сензор	70 - 100°C, капилярна тръба 5 m, връзка G ½	328,73	394,48
1140591	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		31,21	37,45
1140592	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		31,21	37,45
1140593	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		51,48	61,78
1140594	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		58,40	70,08
1140595	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		94,12	112,94
1140596	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		104,25	125,10
1140597	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		155,98	187,17
1140691	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		39,34	47,20
1140692	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		31,21	37,45
1140693	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		39,34	47,20
1140694	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		51,48	61,78
1140695	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		58,40	70,08
1140696	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		94,12	112,94
1140697	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		104,25	125,10
1140698	Комплекти преходи за "Cocon QTZ/QTR"		155,98	187,17

1140791	Комплект за свързване с дюзи с външна резба		32,26	38,71
1140792	Комплект за свързване с дюзи с външна резба		32,26	38,71
1140793	Комплект за свързване с дюзи с външна резба	за вентил DN 20, 2 резбови прехода R ¾	53,17	63,81
1140794	Комплект за свързване с дюзи с външна резба	за вентил DN 25, 2 резбови прехода R 1	60,33	72,40
1140795	Комплект за свързване с дюзи с външна резба		97,25	116,70
1140796	Комплект за свързване с дюзи с външна резба	за вентил DN 40, 2 резбови прехода R 1½	107,71	129,25
1140797	Комплект за свързване с дюзи с външна резба		161,12	193,35
1140892	Комплект за свързване с дюзи с вътрешна резба		53,65	64,39
1140893	Комплект за свързване с дюзи с вътрешна резба		62,99	75,58
1140894	Комплект за свързване с дюзи с вътрешна резба		75,94	91,12
1140895	Комплект за свързване с дюзи с вътрешна резба		101,92	122,30
1141004	Филтър за "Flypass 4TZ"	външ.р. от двете страни, без хол.г., с двойно сито 250 µm, PN 16, DN 15	70,79	84,95
1141006	Филтър за "Flypass 4TZ"	външ.р. от двете страни, без хол.г., с двойно сито 250 µm, PN 16, DN 20	98,62	118,35
1141091	Потопяеми втулки	връзка G ½, месинг	46,41	55,69
1141292	Комплект преходи за "Cocon QTZ" PN 25 и "Cocon 2TZ"	с холендрова гайка и O-ринг, DN 15, конично уплътнение	51,16	61,39
1141293	Комплект преходи за "Cocon QTZ" PN 25 и "Cocon 2TZ"	с холендрова гайка и O-ринг, DN 20, конично уплътнение	62,99	75,58
1141294	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td> Комплект преходи за "Cocon QTZ" PN 25 и "Cocon 2TZ" </td></tr></tbody></table>	Комплект = 2 прехода с вътр.р. Rp 1, с хол.г. и O-ринг, DN 25	75,94	91,12
1141295	Комплект преходи за "Cocon QTZ" PN 25 и "Cocon 2TZ"	Комплект = 2 прехода с вътр.р. Rp 1¼, с хол.г. и O-ринг, DN 32	101,92	122,30
1141951	Контролер на точката на оросяване, отопление/охлаждане	24 V, с Change over	488,73	586,48
1142861	Температурен регулатор с контактен датчик	20 - 50°C, капилярна тръба 2 m, топлопроводим цокъл	259,46	311,35
1142862	Температурен регулатор с контактен датчик	30 - 60°C, капилярна тръба 2 m, топлопроводим цокъл	259,46	311,35
1142863	Температурен регулатор с контактен датчик	40 - 70°C, капилярна тръба 2 m, топлопроводим цокъл	259,46	311,35
1142864	Температурен регулатор с контактен датчик	50 - 80°C, капилярна тръба 2 m, топлопроводим цокъл	259,46	311,35
1143000	Електрически регулатор, прикрепен към тръбата "Sensor LW TH"	със скрита настройка на температурата	114,86	137,83
1143116	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTR" с измервателни точки		1819,58	2183,50
1143206	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		434,06	520,87
1143208	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		476,94	572,32

1143210	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		625,11	750,13
1143263	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки	DN 10, 150-700 l/h	273,74	328,49
1143266	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		422,32	506,78
1143268	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		465,03	558,04
1143270	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		616,74	740,09
1143304	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки	DN15, външ.р./вътр.р., 200-1300 l/h	317,74	381,29
1143364	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки	DN15, външ.р. от двете страни, 200-1300 l/h	305,44	366,52
1143606	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки		386,12	463,34
1143608	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки		428,59	514,31
1143610	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки		577,17	692,60
1143663	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки	DN10, 150-700 l/h	231,99	278,39
1143666	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки		374,21	449,06
1143668	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки		417,01	500,41
1143670	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки		568,64	682,37
1143704	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки	DN15, външ.р./вътр.р., 200-1300 l/h	268,84	322,60
1143764	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки	DN15, външ.р. от двете страни, 200-1300 l/h	254,19	305,03
1144251	Комплект за регулиране на системи за повърхностно отопление	с байпасен вентил, до 85 m ²	441,38	529,66
1144252	Комплект за регулиране на системи за повърхностно отопление	с байпасен вентил, до 120 m ²	488,91	586,69
1144253	Комплект за регулиране на системи за повърхностно отопление	с трипътен разпр. вентил до 200 кв.м	619,61	743,53
1144564	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		353,22	423,86
1144566	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		433,82	520,58
1144606	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QDP"	с допълнителен регулатор на диференциалното налягане DN 20	445,08	534,10

1144608	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QDP"	с допълнителен регулатор на диференциалното налягане DN 25	491,98	590,38
1144664	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки	външ.р. от двете страни, DN 15, 90 - 450 l/h, с измервателна бледа	353,22	423,86
1144764	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		353,22	423,86
1144964	Регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателна бледа		353,22	423,86
1144966	Регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателна бледа		565,10	678,12
1145064	Регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателна бледа	DN15, 200-1300 l/h	353,22	423,86
1145504	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		146,72	176,06
1145506	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		284,52	341,43
1145563	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		213,17	255,80
1145564	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		216,15	259,38
1145566	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		275,99	331,19
1145604	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		217,51	261,02
1145606	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		373,81	448,57
1145663	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		213,17	255,80
1145664	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		209,23	251,07
1145666	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		362,23	434,67
1145704	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		146,72	176,06
1145764	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		216,15	259,38
1146004	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		272,54	327,04
1146006	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки	Вход: муфа, изход: вътр.р., DN 20, 150 - 1050 l/h	332,71	399,25
1146063	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		261,19	313,43
1146064	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		264,09	316,91

1146066	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		323,94	388,72
1146091	Декоративна капачка, пластмаса	за "Cocon QTZ", M30 x 1,5	9,01	10,81
1146104	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		263,85	316,62
1146112	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTR" с измервателни точки	вътр.р. от двете страни, DN 40, 1,5 - 7,5 m ³ /h	1758,77	2110,52
1146149	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTR" с измервателни точки	фланец от двете страни, DN 40, 1,5 - 7,5 m ³ /h, PN 16	2155,35	2586,42
1146150	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTR" с измервателни точки	фланец от двете страни, DN 50, 2 - 8 m ³ /h, PN 16	2202,49	2642,98
1146151	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QFC", с измервателни точки	фланец от 2те стр., DN 65, 5 - 20 m ³ /h, PN 16	3976,46	4771,75
1146152	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QFC", с измервателни точки	фланец от 2те стр., DN 80, 7,5 - 30 m ³ /h, PN 16	4107,18	4928,61
1146153	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QFC", с измервателни точки	фланец от 2те стр, DN 100, 12,5 - 50 m ³ /h, PN 16	4569,39	5483,27
1146154	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QFC", с измервателни точки	фланец от 2те стр, DN 125, 27 - 108 m ³ /h, PN 16	13911,78	16694,13
1146155	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QFC", с измервателни точки	фланец от 2те стр, DN 150, 36 - 150 m ³ /h, PN 16	14769,60	17723,52
1146156	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QFC", с измервателни точки	фланец от 2те стр., DN 200, 55 - 190 m ³ /h, PN 16	26158,74	31390,48
1146163	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		261,19	313,43
1146164	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки	външна резба от двете страни, DN 15, 90-450 l/h	255,64	306,77
1146172	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTR" с измервателни точки	външна резба от двете страни, DN 40, 1,5 - 7,5 m ³ /h	1724,10	2068,92
1146174	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTR" с измервателни точки	външна резба от двете страни, DN 50, 2,5 - 10 m ³ /h	1783,87	2140,64
1146204	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		272,54	327,04
1146264	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		264,09	316,91
1146649	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QFC" с измервателни точки	фланцова връзка от 2те страни, DN 40, 1,5 - 7,5 m ³ /h, PN 25	2202,81	2643,37
1146650	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QFC" с измервателни точки	фланцова връзка от 2те страни, DN 50, 2 - 8 m ³ /h, PN 25	2260,81	2712,97
1146651	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QFC" с измервателни точки	фланцова връзка от 2те страни, DN 65, 5 - 20 m ³ /h, PN 25	4350,75	5220,90

1146652	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QFC" с измервателни точки	фланцова връзка от 2те страни, DN 80, 7,5 - 30 m³/h, PN 25	4749,50	5699,40
1146653	Независим от налягането регулир.вентил "Cocon QFC" с измервателни точки	фланцова връзка от 2те страни, DN 100, 12,5 - 50 m³/h, PN 25	5032,25	6038,70
1146654	Независим от налягането регулир.вентил "Cocon QFC" с измервателни точки	фланцова връзка от 2те страни, DN 125, 27 - 108 m³/h, PN 25	15581,18	18697,41
1146655	Независим от налягането регулир.вентил "Cocon QFC" с измервателни точки	фланцова връзка от 2те страни, DN 150, 36 - 150 m³/h, PN 25	17090,74	20508,89
1146656	Независим от налягането регулир.вентил "Cocon QFC" с измервателни точки	фланцова връзка от 2те страни, DN 200, 55 - 190 m³/h, PN 25	36857,76	44229,32
1147169	Вентилна вложка за вентили "КТВ"	отваря при покачване на температурата на датчика	73,06	87,67
1147306	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки	DN 20, PN 25, 180 – 1300 l/h, с вътр.р. от двете страни	386,12	463,34
1147308	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки		428,59	514,31
1147310	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки	DN 32, PN 25, 600 – 3600 l/h, с външ.р. от двете страни	577,17	692,60
1147404	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" без измервателни точки	DN15, вътр.р. от двете страни, 200-1300 l/h	268,84	322,60
1147504	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки		224,67	269,61
1147506	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки		284,52	341,43
1147604	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки		217,51	261,02
1147704	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ", без измервателни точки		224,67	269,61
1148504	Независим от налягането регулир.вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		272,54	327,04
1148506	Независим от налягането регулир.вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		332,71	399,25
1148604	Независим от налягането регулир.вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		263,85	316,62
1148704	Независим от налягането регулир.вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки	вътрешна резба от двете страни, DN 15, 150-1050 l/h	272,54	327,04
1149004	Вентил за пълнене и изолиране "FSA"		110,46	132,55
1149068	Термостат „Uni RTLH“	Модел: антрацит, 10 °C - 70 °C, M 30 x 1,5	81,59	97,90
1149070	Двоен нипел за „Flypass 4TZ“	външ.р. от двете страни, плоско уплътнение, DN 15	13,53	16,24
1149071	Двоен нипел за "Flypass 4TZ"	външ.р. от двете страни, плоско уплътнение, DN 20	14,44	17,32

1149075	Адаптор за "Flypass 4TZ"	външ.р. от едната стр. (вентил), външ.р. с плоско уплътнение от другата, DN 15	12,77	15,32
1149076	Адаптор за "Flypass 4TZ"	външ.р. от едната стр. (вентил), външ.р. с плоско уплътнение от другата, DN 20	16,73	20,07
1149090	Дистанционен елемент за "Cocon QTZ"	с фиксирана минимална височина на повдигане, за еднотръбни системи	30,49	36,58
1149091	Пас-парче за "Cocon QTZ"	с регулируема минимална височина на повдигане, за еднотръбни отоплителни системи	93,71	112,46
1149095	Адаптор за „Cocon QTZ“	за "Cocon QTZ", въртеливо към възвратно-постъпателно движение	137,47	164,97
1149104	Изоляция за "Cocon QTZ" PN 16	DN 15 - DN 20	52,93	63,52
1149106	Изоляция за "Cocon QTZ" PN 16	DN 20, модел 180 - 1300 l/h	55,99	67,18
1149108	Изоляция за "Cocon QTZ" PN 16	DN 25 - DN 32	70,55	84,66
1149121	#N/A	#N/A	53,17	63,81
1149190	Адаптор	с шпindel за "Cocon QTZ", удължаване = 25 mm	10,94	13,13
1149306	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки	DN 20, PN 25, 180 – 1300 l/h, с вътр.р. от двете страни	434,06	520,87
1149308	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки	DN 25, PN 25, 300-2000 l/h	476,94	572,32
1149310	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки		625,11	750,13
1149404	Независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" с измервателни точки	DN15, вътр.р. от двете страни, 200-1300 l/h	317,74	381,29
1149450	Свързващ комплект "Flypass Set 1" 	DN 15, с "Flypass 4TZ", филтър, "Cocon QTZ" 	611,07	733,28
1149504	Свързваща арматура "Flypass 4TZ"	вътр.р. от едната страна, хол.г. от другата, PN 16, DN 15	328,28	393,94
1149506	Свързваща арматура "Flypass 4TZ"	вътр.р. от едната страна, хол.г. от другата, PN 16, DN 20	390,46	468,56
1149550	Комплект за свързване „Flypass комплект 1“	DN 15, с "Flypass 4TZ", филтър, "Cocon QTZ", 90 – 450 l/h	497,38	596,86
1149551	Комплект за свързване „Flypass комплект 1“	DN 20, с "Flypass 4TZ", филтър, "Cocon QTZ", 150 – 1050 l/h	769,65	923,58
1149552	Свързващ комплект "Flypass Set 1" 	DN 25, с "Flypass 4TZ", филтър, "Cocon QTZ" 	905,12	1086,14
1149553	Свързващ комплект "Flypass Set 1" 	<p>DN 15, с "Flypass 4TZ", филтър, "Cocon QTZ" </p>	726,69	872,03
1149554	Свързващ комплект "Flypass Set 1" 	DN 20, с "Flypass 4TZ", филтър, "Cocon QTZ"	1019,84	1223,81
1149560	Комплект за свързване „Flypass комплект 2“		448,12	537,74
1149561	Комплект за свързване „Flypass комплект 2“		535,63	642,76
1149562	<p>Свързващ комплект "Flypass Set 2" </p>	DN 15, с "Flypass 4TZ", филтър, "Hydrocontrol MTR" LF	538,96	646,76
1149563	Свързващ комплект "Flypass Set 2"		538,96	646,76

1149564	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td></td> Свързващ комплект "Flypass Set 2" </td></tr></tbody></table>		627,93	753,52
1149580	Топлоизолация от EPP	за свързващи комплекти Flypass DN 15 / DN 20	45,94	55,13
1149581	Изолираща обвивка	за свързващи комплекти Flypass, DN 15 - DN 20	328,36	394,03
1149582	Топлоизолация от EPP	за свързващи комплекти Flypass DN 25	62,25	74,70
1149650	Свързващ комплект "Flypass Set 1"	DN 15, с "Flypass 4TZ", филтър, "Cocon QTZ", 150 – 1050 l/h	611,07	733,28
1149651	Свързващ комплект "Flypass Set 1"	DN 20, с "Flypass 4TZ", филтър, "Cocon QTZ", 180 – 1300 l/h	870,35	1044,42
1150004	Електронен циркуляционен регулиращ вентил "Aquaström DT"	DN 15, Rp ½ x Rp ½	1242,19	1490,62
1150006	Регулиращ вентил "Aquaström DT"	за "DynaTemp CW-BS", DN 20, Rp ¾ x Rp ¾	1274,69	1529,63
1150008	Електронен циркуляционен регулиращ вентил "Aquaström DT"	DN 25, Rp 1 x Rp 1	1285,24	1542,29
1150090	Температурен сензор „Sensor LW TQ“	PT 1000	66,33	79,60
1150104	Регулиращ вентил "Aquaström DT"	Електронен циркуляционен регулиращ вентил DN 15, G ¾ x G ¾	1258,73	1510,47
1150106	Регулиращ вентил "Aquaström DT"	Електронен циркуляционен регулиращ вентил DN 20, G 1 x G 1	1292,89	1551,47
1150108	Регулиращ вентил "Aquaström DT"	Електронен циркуляционен регулиращ вентил DN 25, G 1¼ x G 1¼	1303,70	1564,44
1150300	Термостат "Uni LHZ"	знак "DynaTemp" от долната страна	75,69	90,83
1150390	Комплект за връзка към стената	за "Uni LHZ"	37,82	45,39
1150665	Задвижващо устройство "Aktor MH CON B"	на батерии, за "R-Tronic RT B/ RTF B/ RTF K"	180,95	217,14
1150675	Задвижващо устройство "Aktor MD CON B"	на батерии, за "R-Tronic RT B/ RTF B/ RTFC"	180,95	217,14
1150680	Стаен управляващ панел "R-Tronic RT B"	на батерии	187,47	224,96
1150681	Стаен управляващ панел "R-Tronic RTF B"	с показание на влажността, на батерии	292,20	350,64
1150682	Стаен управляващ панел "R-Tronic RTFC K"	с показание на влажността и CO ₂ , със скоба за стена, 230 V	737,46	884,95
1150684	Стаен управляващ панел "R-Tronic RTFC K"		737,46	884,95
1150685	Стаен термостат за контрол на климата „i-Tronic TFC“		500,53	600,63
1150692	Вградено електрозахранване	с опора за стена, за „R-Tronic“	124,80	149,76
1150693	Покриващи рамки 88 x 88 mm	за захранващи блокове за скрит монтаж, бял (RAL 9016)	13,91	16,69
1150694	Захранване	с настолна поставка, за „R-Tronic“	124,80	149,76
1150710	R-Con 2P - безжичен радиоприемник	едноканален, безпотенциален	351,96	422,35
1150766	Безжично задвижващо устройство "mote 420"	за Smart Home приложения през EnOcean	256,60	307,93

1150770	Радиоприемник, 4 канала	230 V, с модул за управление на помпа	1006,60	1207,92
1150771	Радиоприемник, 4 канала	230 V, без модул за управление на помпа	817,99	981,58
1150772	Радиоприемник	R-Con, 8 канала, 230 V, с логическа схема за помпи	1240,80	1488,96
1150773	Радиоприемник, 8 канала	230 V, без модул за управление на помпа	1052,80	1263,36
1150774	Допълващ модул "R-Con HC"	Отопление/ охлаждане, за радиоприемник "R-Con"	444,64	533,57
1150775	R-Con T 2P"	4-канален допълващ модул за "R-Con", монтаж с носеща релса съгласно DIN 60715 	322,21	386,66
1150776	Мини-разпределител "R-Con" 	Открит монтаж 	118,55	142,26
1150777	Антенен удължител	За многоканален радиоприемник R-Con	111,42	133,71
1150780	Безжичен термостат "R-Tronic RT B" (ENOCEAN) за Smart Home приложения	бял (RAL 9016)	261,01	313,21
1150781	Безжичен термостат "R-Tronic RTF B" (ENOCEAN) за приложения Smart Home	бял (RAL 9016)	369,75	443,70
1150790	Базов комплект за радиатор "OVbalance Home" 		1965,02	2358,03
1150791	Централа Wibus pro 2		1156,38	1387,66
1150792	Базов комплект за радиатор "OVbalance Home" 		1671,06	2005,27
1150793	Базов комплект	Повърхностно отопление	2222,90	2667,48
1150795	Smart Home за подово отопление 	(отопление), с кабел, 230 V	3109,48	3731,37
1150799	wibus -централа (EnOcean, Z-Wave, Zigbee, LAN, WLAN)		1489,95	1787,94
1150961	mote 200	електронен безжичен термостат	85,96	103,15
1151065	Регулираща станция „Regufloor HX“		3139,14	3766,96
1151080	T-свързващ елемент		146,89	176,27
1151081	Трипътен разпределителен вентил		225,49	270,59
1151082	Температурен регулатор с контактен датчик	Регулируем диапазон 20 - 50°C, като резервна част за "Regufloor"	121,99	146,38
1151085	Опорен T-свързващ елемент		31,33	37,60
1151087	Електронен регулатор за прикрепване към тръба	окабелен с Molex-щепсел, за "Regufloor"	175,76	210,91
1151088	Високоэффективна помпа Wilo Yonos Para		902,48	1082,97
1151089	Високоэффективна помпа 1151089 Wilo-Yonos PARA	с аксиален корпус на помпата (Клас на енергийна ефективност EEI ≤ 0,23 съгласно Наредба 641/2009 на ЕО) 	877,13	1052,56
1151600	Регулираща станция „Regufloor HN“		1171,51	1405,81
1151800	Регулираща станция „Regufloor HW“		2595,66	3114,79
1152051	Стаен термостат	230V	86,34	103,61
1152052	Стаен термостат	24 V	98,57	118,29
1152055	Стаен термостат	230 V, със скрита температурна настройка	114,77	137,72
1152064	Стаен термостат за открит монтаж	Отопление/охлаждане, с дисплей, 0-10 V	278,21	333,85
1152065	Стаен термостат за открит монтаж	Отопление/охлаждане, с дисплей, отопление - 2-точково, охлаждане - 0-10V	326,61	391,94

1152070	Regtronic RH като резервен регулатор	за "Regudis H-HT"	791,89	950,27
1152071	Стаен термостат за вграждане	230 V	158,77	190,53
1152080	Регулатор на отоплителен кръг "Regtronic RH"	с 1 външен сензор (съвместим със система bus), 2 допълнителни сензора (PT 1000) и дистанционна настройка с вкл. регулатор на стайната температура (PT 100)	895,53	1074,63
1152083	Регулатор на отоплителен кръг "Regtronic RH"		773,78	928,53
1152086	Кабел за адаптор	PWM/0-10 V	71,73	86,08
1152087	Стаен обслужващ панел (дистанционно управление)	за "Regtronic RH"	226,05	271,25
1152089	Товарно реле	2-фазно, с окабелен корпус.	301,52	361,82
1152095	Сензор за стайната температура	за регулатор на отоплителен кръг "Regtronic RH"	109,36	131,23
1152096	Дистанционен контролер	за регулатор на отоплителен кръг „Regtronic RH-B“	171,84	206,21
1152098	Допълващ модул "Regtronic EM"	за регулатор на отоплителен кръг "Regtronic RH"	565,85	679,02
1152099	Сензор за външната температура	за регулатор на отоплит. кръг "Regtronic RH"	72,75	87,30
1152100	Регулираща станция „Regufloor HC“	за отопление/охлаждане, с Wilo Yonos Para, DN 25	1319,48	1583,38
1152151	Електронен стаен термостат	24 V, за постоянно регулиране (0-10 V)	308,48	370,18
1152265	Термостат с дистанционна настройка "Uni FHZ"	свързващ кабел 1 m, капиллярна тръба 2 m	168,81	202,57
1152453	Стаен термостат, дигитален	с управление на вентилатор, 230V	198,91	238,69
1152552	Стаен часовников термостат	с шайба за ежеседмична настройка, 230V	492,87	591,44
1152561	Стаен термостат за вграждане		130,38	156,45
1153050	Стаен обслужващ панел "RBG-C F"	радио технология EnOcean, соларно захранване, бял	715,35	858,43
1153053	Трансформатор TR-80	за „DynaTemp“	259,59	311,51
1153055	Трансформатор TR-250	за "DynaTemp"	381,70	458,04
1153060	Повторител "RP-C F"	с радиотехнология EnOcean, за вграждане, 230 V	226,68	272,01
1153070	Контакт за прозорец "FK-C F"	с безжична технология EnOcean, със соларно захранване, бял	196,83	236,20
1153100	Централно устройство за управление и регулиране DDC "CR-BSX"	с технология Bus за 31 C-Bus стайни модула, работно/bus напрежение 24 V/50 Hz	7012,32	8414,78
1153101	Стаен модул "RM-C F" за 1 помещение	с радио техн. EnOcean, за вграждане, 24 V	614,94	737,93
1153118	Стаен модул "RM-C F8" за 8 помещения	с радио техн. EnOcean, за открит монтаж, 24 V	1964,44	2357,33
1153121	Стаен модул "RM-C K" за 1 помещение	без радио технология, за вграждане, 24 V	312,13	374,55
1153128	Стаен модул "RM-C K8" за 8 помещения	без радио технология, за открит монтаж, 24 V	1477,84	1773,41
1153130	Външен температурен сензор „FM-C WS“	с C-Bus комуникация, открит монтаж, IP 65	425,75	510,91
1153170	Покривна рамка "ABR-55"	за стаен модул, бели	36,99	44,39
1153195	Температурен сензор с радио-управление „RS-C F“		564,15	676,99
1153271	Стаен обслужващ уред "RBG-C K"	свързан с кабел, за открит монтаж, 24 V/ 50 Hz	514,11	616,94
1153280	Безжичен сензор за движение "BWM-C F"		968,63	1162,36

1153301	Полеви модул „FM-CW K“	с C-Bus, 24 V/ 50 Hz	440,55	528,66
1153321	Полеви модул „FM-CW Plus“	с C-Bus, за свързване на сензори и помпи	559,67	671,60
1153331	Релеен модул „REM-CW“	с аналогов вход (0 - 10 V)	294,75	353,70
1153350	Контролен елемент DDC „CW-BS“		5992,74	7191,28
1153351	Контролен елемент DDC „CW-BS“		6788,30	8145,97
1155009	Стаен термостат ClimaCon F 90	(отопление), с кабел, 230 V	47,92	57,50
1155010	Стаен термостат ClimaCon F 100	(отопление/охлаждане), с кабел, 230 V	55,90	67,08
1155021	Стаен термостат ClimaCon F 210	(отопление), с кабел, 230 V	117,76	141,31
1155031	Стаен термостат ClimaCon F 310	(отопление/охлаждане), с кабел, 230 V	239,66	287,59
1155510	Стаен термостат ClimaCon F 100	(отопление/охлаждане), с кабел, 24 V	57,10	68,52
1155531	Стаен термостат ClimaCon F 310	за повърхностно отопление, с кабел, 24V	263,95	316,74
1158011	Електромоторно задвижващо устройство „Aktor M“	„ST/2P/3P L“, 24V, за 2-пътни вентили DN15-DN50, без адаптор	487,94	585,53
1158012	Електромоторно задвижващо устройство	"Aktor M" 24V, за "Cocon QTR" DN40/50	449,83	539,80
1158013	Електромоторно задвижващо устройство	"Aktor M" 24V, с аварийна функция, за "Cocon QTR" 	539,96	647,95
1158014	Електромоторно задвижващо устройство	"Aktor M ST L Modbus", 24 V, за Cocon QTR	650,50	780,60
1158020	Електромоторно задвижващо устройство „Aktor M“	„ST/3P L“, 24V, за „Cocon QTR/QFC“DN 40-DN 100, с адаптор	1413,04	1695,65
1158021	Електромоторно задвижващо устройство „Aktor M“	„ST/3P L“, 24 V, за „Cocon QTR/QFC“, отворено без ток	1703,48	2044,17
1158022	Електромоторно задвижващо устройство „Aktor M“	„ST/3P L“, 24 V, за „Cocon QTR/QFC“, затворено без ток	1703,48	2044,17
1158025	Пренастройващ резистор за "Aktor M"		21,83	26,19
1158030	Електромоторно задвижващо устройство "Aktor M"	ST/2P/3P L, 24 V, с адаптор	1413,04	1695,65
1158031	Електромоторно задвижващо устройство "Aktor M"	ST/2P/3P L, 24 V, отворено без ток	1703,48	2044,17
1158032	Електромоторно задвижващо устройство „Aktor M“	„ST/2P/3P L“, 24 V, затворено без ток	1429,81	1715,77
1158033	Свързващ модул 230 V за "Aktor M"	за 1158030	239,31	287,17
1159091	Температурен сензор NTC 5000	като допълнителен сензор за "Regtronic EH"	58,09	69,71
1159095	Регистратор на данни "CS-BS-6"		1942,75	2331,29
1159097	Регистратор на данни	CS-BS-1 (WLAN) за 1 регулатор	920,42	1104,50
1159099	Regtronic KM-TCP	Комunikационен модул Modbus TCP	1008,78	1210,53
1162054	Секретен вентил Combi C с предварителна	настройка, ъглов, DN 15, хромиран	59,48	71,38
1162154	Термостатен вентил "AQH",	DN15, ъглов	59,48	71,38
1162472	Термостатен вентил "AQH",	DN15, прав, до 400 l/h	68,49	82,19
1162473	Термостатен вентил "AQH",	DN15, аксиален, до 400 l/h	68,49	82,19
1163032	Вентилна вложка "QAH",	DN15, PN10, ъглов, антрацит	227,34	272,81
1163052	Термостатен вентил "E"		227,34	272,81
1163062	Термостатен вентил "E"	DN15, PN10, ъглов, бял	227,34	272,81
1163072	Термостатен вентил "E"	DN15, PN10, ъглов, позлатен	827,10	992,52
1163082	Термостатен вентил "E"	DN15, PN10, ъглов, неръжд.стомана	253,75	304,49
1163132	Термостатен вентил "E"	DN15, PN10, прав, антрацит	227,34	272,81
1163152	Термостатен вентил "E"		227,34	272,81
1163162	Термостатен вентил "E"	DN15, PN10, прав, бял	227,34	272,81
1163172	Термостатен вентил "E"	DN15, PN10, прав, позлатен	827,10	992,52
1163182	Термостатен вентил "E"	DN15, PN10, Dg, прав, неръжд.стом.	253,75	304,49

1163232	Термостатен вентил "Е"	DN15, PN10, аксиален, антрацит	290,72	348,87
1163252	Термостатен вентил "Е"	DN15, PN10, аксиален, хромиран	290,72	348,87
1163262	Термостатен вентил "Е"	DN15, PN10, аксиален, бял	290,72	348,87
1163432	Термостатен вентил "Е"	DN15, PN10, ъглов, ляв, антрацит	290,72	348,87
1163433	Термостатен вентил "Е"	DN15, PN10, аксиално ъглов, десен, антрацит	290,72	348,87
1163452	Термостатен вентил "Е"	DN15, PN10, ъглов, ляв, хромиран	290,72	348,87
1163453	Термостатен вентил "Е"	DN15, PN10, аксиално ъглов, десен, хромиран	290,72	348,87
1163462	Термостатен вентил "Е"	DN15, PN10, аксиално ъглов, ляв, прахово боядисан в бяло	290,72	348,87
1163463	Термостатен вентил "Е"	DN15, PN10, аксиално ъглов, десен, прахово боядисан в бяло	290,72	348,87
1163482	Термостатен вентил "Е"	DN15, PN10, аксиално-ъглов, ляв, неръжд.стом.	317,48	380,98
1163483	Термостатен вентил "Е"	DN15, PN10, аксиално ъглов, десен, неръжд.стом.	317,48	380,98
1163552	Термостатен вентил "EQ"	DN15, ъглов, хромиран, с вентилна вложка "QA"	295,76	354,92
1163562	Термостатен вентил "EQ"	DN 15, ъглов, бял, с вентилна вложка "QA"	295,76	354,92
1163652	Термостатен вентил "EQ"	DN15, прав, хромиран, с вентилна вложка "QA"	295,76	354,92
1163662	Термостатен вентил "EQ"	DN15, прав, бял, с вентилна вложка "QA"	295,76	354,92
1164052	Свързващ комплект за термостатен вентил "Е"	DN15, ъглов, с "Uni SH", хромиран	506,07	607,29
1164152	Свързващ комплект за термостатен вентил "Е"	DN15, прав, с "Uni SH", хромиран	506,07	607,29
1164352	Свързващ комплект за термостатен вентил "Е"	DN 15, ъглов аксиален, ляв, с "Uni SH", хромиран	569,31	683,17
1164452	Свързващ комплект за термостатен вентил "Е"	DN 15, ъглов аксиален, десен, с "Uni SH", хромиран	569,31	683,17
1164554	Regtronic KM-TCP	настройка, ъглов, DN 15, хромиран	56,43	67,71
1165554	Секретен вентил Combi C с предварителна	DN15, ъглов	56,43	67,71
1166032	Термостатен вентил "AQH",	DN15, прав, до 400 l/h	227,34	272,81
1166052	Термостатен вентил "AQH",	DN15, прав, до 400 l/h	227,34	272,81
1166062	Термостатен вентил "AQH",	DN15, аксиален, до 400 l/h	227,34	272,81
1166072	Вентилна вложка "QAH",	DN15, PN10, ъглов, позлатен	827,10	992,52
1166082	Секретен вентил за радиатор "Combi E"	DN15, PN10, ъглов, неръжд.стом.	253,75	304,49
1167032	Секретен вентил за радиатор "Combi E"	DN15, PN10, прав, антрацит	227,34	272,81
1167052	Секретен вентил за радиатор "Combi E"		227,34	272,81
1167062	Секретен вентил за радиатор "Combi E"	DN 15, PN 10, прав, прахово боядисан в бяло	227,34	272,81
1167072	Секретен вентил за радиатор "Combi E"	DN 15, PN 10, прав, позлатен	827,10	992,52
1167082	Секретен вентил за радиатор "Combi E"	DN 15, PN 10, прав, дизайн от неръжд.стомана	253,75	304,49
1169093	Комплект адаптори за термостатни вентили "Е"		49,90	59,88
1169193	Комплект адаптори за термостатни вентили "Е"		49,90	59,88
1169293	Комплект адаптори за термостатни вентили "Е"		126,98	152,37
1169493	Комплект адаптори за термостатни вентили "Е"		48,12	57,75

1169553	Комплект за монтаж на стена за термостатни вентили "Е"	DN 15, хромиран, 1бр.	147,92	177,50
1169563	Комплект за монтаж на стена за термостатни вентили "Е"	DN 15, бял, 1бр.	147,92	177,50
1169593	Комплект адаптори за термостатни вентили "Е"		58,70	70,44
1180584	Трипътен разпределителен вентил	DN 15, PN 16, за еднотръбно отопление, ляв	142,11	170,54
1180585	Трипътен разпределителен вентил	DN 15, PN 16, за еднотръбно отопление, десен	142,11	170,54
1180586	Трипътен разпределителен вентил	DN 20, PN 16, за еднотръбно отопление, ляв	161,28	193,53
1180587	Трипътен разпределителен вентил	DN 20, PN 16, за еднотръбно отопление, десен	161,28	193,53
1180603	Термостатен вентил "AF"	DN10, PN10, ъглов	73,93	88,72
1180604	Термостатен вентил "AF"		76,66	91,99
1180606	Термостатен вентил "AF"	DN20, PN10, ъглов	88,45	106,14
1180703	Термостатен вентил "AF"	DN 10, PN 10, прав	73,93	88,72
1180704	Термостатен вентил "AF"		76,66	91,99
1180706	Термостатен вентил "AF"	DN20, PN10, прав	88,45	106,14
1180791	Ключ за предварителна настройка	за "AF" и вентилни вложки "GHF"	62,66	75,20
1180793	Измервателно устройство за вентили "AF"	за регулиране на настроените предварително стойности	531,86	638,23
1180903	Термостатен вентил "AF"		83,26	99,91
1180904	Термостатен вентил "AF"		83,26	99,91
1181003	Термостатен вентил "A"		44,27	53,12
1181004	Термостатен вентил "A"		25,62	30,74
1181006	Термостатен вентил "A"		57,74	69,28
1181008	Термостатен вентил "A"	DN 25, PN 10, ъглов	106,49	127,79
1181010	Термостатен вентил "A"		144,08	172,89
1181097	Термостатен вентил "A"		25,62	30,74
1181103	Термостатен вентил "A"		44,27	53,12
1181104	Термостатен вентил "A"		25,62	30,74
1181106	Термостатен вентил "A"		57,74	69,28
1181108	Термостатен вентил "A"		106,49	127,79
1181110	Термостатен вентил "A"		144,08	172,89
1181197	Термостатен вентил "A"		25,62	30,74
1181304	Термостатен вентил "A"		79,65	95,58
1181390	Термостатен вентил "A"		60,02	72,03
1181391	Термостатен вентил "A"		60,02	72,03
1181392	Термостатен вентил "A"		60,02	72,03
1181393	Термостатен вентил "A"		60,02	72,03
1181396	Термостатен вентил "A"		61,87	74,25
1181397	Термостатен вентил "A"		61,87	74,25
1181403	Термостатен вентил "A"		49,02	58,83
1181404	Термостатен вентил "A"		50,34	60,41
1181406	Термостатен вентил "A"		80,88	97,06
1181460	Термостатен вентил "AF"	DN 10, PN 10, ъглов аксиален, ляв	90,83	108,99
1181461	Термостатен вентил "AF"	DN 10, PN 10, ъглов аксиален, десен	90,83	108,99
1181462	Термостатен вентил "AF"	DN 15, PN 10, ъглов аксиален, ляв	90,83	108,99
1181463	Термостатен вентил "AF"	DN 15, PN 10, ъглов аксиален, десен	90,83	108,99

1181492	Термостатен вентил "A" 		52,72	63,26
1182151	Еднотръбен свързващ елемент "Uno"	с изолиране, М 24 х външ.р. 1,5, междуосово разстояние 35 mm	148,90	178,67
1182651	Двутръбен свързващ елемент "Duo"	с изолиране, М 24 х външ.р. 1,5, междуосово разстояние 35 mm	75,24	90,28
1183063	Термостатен вентил "AQ" 		99,37	119,24
1183064	Термостатен вентил "AQ" 		77,48	92,97
1183066	Термостатен вентил "AQ" 		112,57	135,08
1183068	Термостатен вентил "AQ" 	DN 25, ъглов	174,53	209,43
1183084	Термостатен вентил "AQ"	Ъглов, DN 15, самоуплътняващ се	101,92	122,30
1183094	Regtronic KM-TCP	DN15, ъглов	127,00	152,40
1183163	Секретен вентил Combi C с предварителна	DN15, прав, до 400 l/h	99,37	119,24
1183164	Термостатен вентил "AQH",	DN15, прав, до 400 l/h	77,48	92,97
1183166	Термостатен вентил "AQH",	DN15, прав, до 400 l/h	112,57	135,08
1183168	Термостатен вентил "AQH",	DN15, аксиален, до 400 l/h	174,53	209,43
1183184	Вентилна вложка "QAH",	Прав, DN 15, самоуплътняващ се	101,92	122,30
1183194	Regtronic KM-TCP	DN15, прав, до 400 l/h	127,00	152,40
1183263	Секретен вентил Combi C с предварителна	DN15, ъглов	102,36	122,83
1183264	Термостатен вентил "AQH",	DN15, прав, до 400 l/h	78,64	94,37
1183266	Термостатен вентил "AQH",	DN15, прав, до 400 l/h	113,71	136,45
1183294	Regtronic KM-TCP	DN15, аксиален, до 400 l/h	127,00	152,40
1183360	Секретен вентил Combi C с предварителна	настройка, ъглов, DN 15, хромиран	113,71	136,45
1183361	Термостатен вентил "AQH",	DN15, ъглов	113,71	136,45
1183362	Термостатен вентил "AQH",	DN15, прав, до 400 l/h	113,71	136,45
1183363	Термостатен вентил "AQH",	DN15, аксиален, до 400 l/h	113,71	136,45
1183446	Вентилна вложка "QAH",		61,87	74,25
1183447	Термостатен вентил "AV9"		61,87	74,25
1183470	Термостатен вентил "AV 9"		60,02	72,03
1183471	Термостатен вентил "AV 9"		60,02	72,03
1183472	Термостатен вентил "AV 9"		60,02	72,03
1183473	Термостатен вентил "AV 9"	DN 15, PN 10, дясна връзка	60,02	72,03
1183561	Вентил с потопена тръба с постоянен байпас	DN 15, външ.р. G ¾, странична тръба	123,44	148,13
1183571	Вентил с потопена тръба с постоянен байпас	DN 15, външ.р. G ¾, вертикална тръба	181,55	217,85
1183581	Вентил с потопена тръба, двутръбна система	DN 15, външ.р. G ¾, вертикална тръба	181,55	217,85
1183703	Термостатен вентил "AV 9"		44,27	53,12
1183704	Термостатен вентил "AV 9"		25,62	30,74
1183706	Термостатен вентил "AV 9"		57,74	69,28
1183708	Термостатен вентил "AV 9"		106,49	127,79
1183747	Термостатен вентил "AV9"		25,62	30,74
1183784	Термостатен вентил "AV 9"	ъглов, DN 15, самоуплътняващ	46,21	55,45
1183793	Възвратен вентил "AV 9"		71,99	86,39
1183794	Възвратен вентил "AV 9"		73,40	88,08
1183803	Термостатен вентил "AV 9"		44,27	53,12

1183804	Термостатен вентил "AV 9"		25,62	30,74
1183806	Термостатен вентил "AV 9"		57,74	69,28
1183808	Термостатен вентил "AV 9"		106,49	127,79
1183847	Термостатен вентил "AV 9"		25,62	30,74
1183884	Термостатен вентил "AV 9" 	прав, DN 15, самоуплътняващ 	46,21	55,45
1183893	Възвратен вентил "AV 9"		71,99	86,39
1183894	Възвратен вентил "AV 9"		73,40	88,08
1183903	Термостатен вентил "AV 9"		49,02	58,83
1183904	Термостатен вентил "AV 9"		32,15	38,57
1183906	Термостатен вентил "AV 9"		80,88	97,06
1183942	Термостатен вентил "AV9"		32,15	38,57
1183961	Ключ за предварителна настройка за серия	за "AV 6, ADV 6, RFV 6" и вложки "GH/MH"	0,85	1,02
1183962	Ключ за предварителна настройка	за термостатни вентили "AV9"	0,85	1,02
1184005	Термостатен вентил "AV 9" 		87,66	105,19
1184013	Свързваща арматура "Multiblock T"	двутръбна, хол.г. G ¾ х външ.р. G ¾, месинг, права	91,67	110,01
1184014	Свързваща арматура "Multiblock T"	двутръбна, хол.г. G ¾ х външ.р. G ¾, месинг, ъглова	91,67	110,01
1184016	Свързваща арматура "Multiblock T-RTL"	двутръбен, с допълн. RTL-вентил, външ.р. G ¾, ъглов	394,73	473,68
1184023	Свързваща арматура "Multiblock T"	едно-/двутръбна, хол.г. G ¾ х външ.р. G ¾, месинг, права	169,87	203,85
1184024	Свързваща арматура "Multiblock T"	едно-/двутръбна, хол.г. G ¾ х външ.р. G ¾, месинг, ъглова	169,87	203,85
1184025	Фитинг "Multiblock TF"	едно-/двутръбна, хол.г. G ¾ х външ.р. G ¾, месинг, въртяща се	283,99	340,79
1184033	Свързваща арматура "Multiblock T"	едно-/двутръбна, хол.г. G ½ х външ.р. G ¾, месинг, права	169,87	203,85
1184034	Свързваща арматура "Multiblock T"	едно-/двутръбна, хол.г. G ½ х външ.р. G ¾, месинг, ъглова	169,87	203,85
1184035	Фитинг "Multiblock TF"	едно-/двутръбна, хол.г. G ½ х външ.р. G ¾, месинг, въртяща се	286,59	343,91
1184073	Свързваща арматура "Multiblock TQ"	прав, външ.р. Rp ½, с вентилна вложка "QA" 	207,33	248,80
1184074	Свързваща арматура "Multiblock TQ"	ъглов, външ.р. Rp ½, с вентилна вложка "QA" 	207,33	248,80
1184076	Multiblock TQ-RTL" 	за радиатор с вътр.р. G ½ 	509,62	611,54
1184077	Декоративна капачка за "Multiblock T-RTL"	хромирана	66,56	79,87
1184083	Свързваща арматура "Multiblock T"	двутръбна, хол.г. G ½ х външ.р. G ¾, месинг, права	132,89	159,46
1184084	Свързваща арматура "Multiblock T"	двутръбна, хол.г. G ½ х външ.р. G ¾, месинг, ъглова	132,89	159,46
1184086	Свързваща арматура "Multiblock T-RTL"	двутръбен, с допълнителен RTL-вентил, вътр.р. Rp ½, ъглов	394,73	473,68
1184087	Декоративна капачка за "Multiblock T-RTL"	бял	47,56	57,07
1184088	Декоративно покритие за "Multiblock T"	прав, антрацит	34,07	40,88
1184089	Декоративно покритие за "Multiblock T"	ъглов, антрацит	34,07	40,88
1184090	Декоративно покритие за "Multiblock T"	прав, неръжд.стом.	42,90	51,48
1184091	Декоративно покритие за "Multiblock T"	ъглов, неръжд.стом.	42,90	51,48
1184092	Декоративно покритие за "Multiblock TF"	бял	32,41	38,90

1184093	Декоративно покритие за "Multiblock TF"	хромирано	42,03	50,44
1184094	Група за пускане в експлоатация	за "Multiblock T-RTL"	162,54	195,05
1184095	Декоративно покритие за "Multiblock T"	прав, бял	24,61	29,53
1184096	Декоративно покритие за "Multiblock T"	ъглов, бял	24,61	29,53
1184097	Декоративно покритие за "Multiblock T"	прав, хромиран	34,07	40,88
1184098	Декоративно покритие за "Multiblock T"	ъглов, хромиран	34,07	40,88
1184135	Комплекти за свързване на лира	Multiblock TF/Uni SH, въртящ се, бял	402,29	482,74
1184183	Комплекти за свързване на лира	Multiblock T/Uni SH, прав, бял	217,51	261,01
1184184	Комплекти за свързване на лира	Multiblock T/Uni SH, ъглов, бял	217,51	261,01
1184185	Свързващ комплект за лири за баня		339,59	407,51
1184186	Свързващ комплект за лири за баня	Multiblock T / pinox H, ъглов модел, бял	339,59	407,51
1184188	Свързващ комплект за лири за баня	Multiblock T-RTL + "SH", бели	528,47	634,16
1184189	Свързващи комплекти "Multiblock T-RTL"/"pinox H" 	за комбинирано отопление с радиатори (с вътр.р. G ½) и повърхностно отопление (бял) 	625,31	750,38
1184235	Комплекти за свързване на лира	Multiblock TF/Uni SH, въртящ се, хромиран	413,25	495,90
1184283	Комплекти за свързване на лира	Multiblock T/Uni SH, прав, хромиран	228,86	274,64
1184284	Комплекти за свързване на лира	Multiblock T/Uni SH, ъглов, хромиран	228,86	274,64
1184285	Свързващ комплект за лири за баня		350,55	420,66
1184286	Свързващ комплект за лири за баня	Multiblock T / pinox H, ъглов модел, хромиран	350,55	420,66
1184288	Свързващ комплект за лири за баня	Multiblock T-RTL + "SH", хромирани	548,03	657,63
1184289	Свързващи комплекти "Multiblock T-RTL"/"pinox H" 	за комбинирано отопление с радиатори (с вътр.р. G ½) и повърхностно отопление (хромирани) 	643,06	771,67
1184383	Комплекти за свързване на лира	Multiblock T/"Uni SH", прав, неръжд.стом.	252,60	303,12
1184384	Комплекти за свързване на лира	Multiblock T/"Uni SH", ъглов, неръжд.стом.	252,60	303,12
1185003	Термостатен вентил "RFV9" 	DN10, външ.р. R 3/8, PN10, ъглов	64,16	76,99
1185004	Термостатен вентил "RFV9" 	DN15, външ.р. R ½, PN10, ъглов	65,92	79,11
1185006	Термостатен вентил "RFV9" 	DN20, R 3/4 AG, PN10, ъглов	79,65	95,58
1185103	Термостатен вентил "RFV9" 	DN10, външ.р. R ¾, PN10, прав	64,16	76,99
1185104	Термостатен вентил "RFV9" 	DN15, външ.р. R ½, PN10, прав	65,92	79,11
1185106	Термостатен вентил "RFV9" 	DN20, външ.р. R ¾, PN10, прав	79,65	95,58
1186002	Вентилни вложки за термостатен вентил "ADV 9" 		36,61	43,94
1186052	Вентилна вложка за "Серия PTB" и "Cocon 2TZ"	DN 15, kvs 0,45	31,77	38,13
1186053	Вентилна вложка за "Серия PTB" и "Cocon 2TZ"	DN 15, kvs 1,00	31,77	38,13
1186054	Вентилна вложка за "Cocon 2TZ"	DN 15, kvs 1,80	31,77	38,13
1186200	Вентилна вложка "AZ"	за вентили M 30 x 1,5, с основа от неръжд.стомана	59,76	71,71

1187047	Вентилна вложка „AV 9"	за вентили M 30 x 1,5, DN 10 - DN 20, kv = 0,67	31,77	38,13
1187049	Вентилна вложка „Серия A / RF"	от 2013, M 30 x 1,5, kv = 1,00 - 1,10	19,89	23,87
1187056	Вентилна вложка за трипътни превключвателни вентили	за вентили M 30 x 1,5, с предварителна настройка	54,48	65,38
1187059	Вентилна вложка за вентил "A", "RF" 		19,89	23,87
1187065	Вентилна вложка "QA"	-	54,20	65,03
1187070	Вентилна вложка "Серия A"	за вентили M 30 x 1,5 с разменени подаваща и връщаща линия	70,06	84,07
1187071	Вентилна вложка за "Combi LR"	с капачка за вентили "Нусосон"	23,24	27,88
1187078	Специална вентилна вложка "AV9U" за разменени подаваща и връщаща линия		55,27	66,33
1187090	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td> Резервен филтър за вентилна вложка "QA" </td></tr></tbody></table>	Комплект = 10 резервни филтъра	26,32	31,58
1187095	Regtronic KM-TCP	за серия "AQH"	99,45	119,34
1187352	Секретен вентил Combi C с предварителна	за вентили M 30 x 1,5, kv = 0,32	43,30	51,96
1187504	Термостатен вентил "AQH",	DN 15, PN 16, ъглов	72,70	87,24
1187506	Термостатен вентил "AQH",	DN 20, PN 16, ъглов	82,64	99,17
1187604	Термостатен вентил "AQH",	DN 15, PN 16, прав	72,70	87,24
1187606	Вентилна вложка "QAH",	DN 20, PN 16, прав	82,64	99,17
1187608	Термостатен вентил "AZ V" 	DN 25, PN 16, прав	103,41	124,10
1188051	Специален инструмент "Demo-Bloc"	за подмяна на вентилни вложки M 30 x 1,5 / " Q A	924,75	1109,69
1188089	Свързващ комплект за "Demo-Bloc" 	Свързващ комплект за вентили с резбова връзка M 30 x 1,0	93,47	112,16
1188093	Специален инструмент "Demo-Bloc"	Шпиндел за измерване на диференциалното налягане	168,81	202,57
1188095	Свързващ комплект за "Demo-Bloc" 	Свързващ комплект за смяна на горната част на "HRV" и "Combi LR" 	93,47	112,16
1188363	Термостатен вентил "ADV 9"		69,09	82,91
1188364	Термостатен вентил "ADV 9"		72,26	86,71
1188366	Термостатен вентил "ADV 9"		86,87	104,24
1188400	Специален инструмент "Demo-Bloc"	Почистваща глава за всички вентили	78,77	94,53
1188463	Термостатен вентил "ADV 9"		69,09	82,91
1188464	Термостатен вентил "ADV 9"		72,26	86,71
1188466	Термостатен вентил "ADV 9"		86,87	104,24
1189087	Покриваща розетка	за "Multiblock T-RTL" и "Multiblock TQ-RTL" (бяла)	39,67	47,60
1189094	Спомагателни елементи за монтаж	за "Multiblock T-RTL"	38,88	46,66
1189361	Коляно с холендер	хол.г. G ¾ x външ.р. G ¾	44,71	53,65
1190503	Вентил за ръчно регулиране "HR"	DN 10, PN 10, ъглов, бяла ръкохватка	23,58	28,30
1190504	Вентил за ръчно регулиране "HR"	DN 15, PN 10, ъглов, бяла ръкохватка	15,24	18,28
1190506	Вентил за ръчно регулиране "HR"	DN 20, PN 10, ъглов, бяла ръкохватка	29,57	35,49
1190603	Вентил за ръчно регулиране "HR"	DN 10, PN 10, прав, бяла ръкохватка	23,58	28,30
1190604	Вентил за ръчно регулиране "HR"	DN 15, PN 10, прав, бяла ръкохватка	15,24	18,28

1190606	Вентил за ръчно регулиране "HR"	DN 20, PN 10, прав, бяла ръкохватка	29,57	35,49
1191503	Вентил за ръчно регулиране "HRV"	DN10, 3/8, PN10, ъглов, бяла глава за ръчно регулиране	23,58	28,30
1191504	Вентил за ръчно регулиране "HRV"	DN15, 1/2, PN10, ъглов, бяла глава за ръчно регулиране	26,34	31,61
1191506	Вентил за ръчно регулиране "HRV"	DN20, 3/4", PN10, ъглов, бяла глава за ръчно регулиране	26,50	31,80
1191603	Вентил за ръчно регулиране "HRV"	DN 10, PN 10, прав, бяла глава за ръчно регулиране	23,58	28,30
1191604	Вентил за ръчно регулиране "HRV"	DN 15, PN 10, прав, бяла глава за ръчно регулиране	26,34	31,61
1191606	Вентил за ръчно регулиране "HRV"	DN 20, PN 10, прав, бяла глава за ръчно регулиране	26,50	31,80
1194503	Вентил за ръчно регулиране "HRV"	DN10, 3/8, PN10, ъглов, намалени размери	23,58	28,30
1194504	Вентил за ръчно регулиране "HRV"	DN15, 1/2, PN10, ъглов, намалени размери	26,34	31,61
1194506	Вентил за ръчно регулиране "HRV"	DN20, 3/4, PN10, ъглов, намалени размери	29,57	35,49
1194603	Вентил за ръчно регулиране "HRV"	DN 10, PN 10, прав модел, намалени размери	23,58	28,30
1194604	Вентил за ръчно регулиране "HRV"	DN 15, PN 10, прав модел, намалени размери	26,34	31,61
1194606	Вентил за ръчно регулиране "HRV"	DN 20, PN 10, прав модел, намалени размери	29,57	35,49
1300200	Термостатен смесителен вентил "Brawa-Mix"	външ.р. G 1, бронз, 30-70°C, без защита от изгаряне	242,27	290,72
1300251	Термостатен смесителен вентил "Brawa-Mix"	външ.р. G 1 с 3 хол.г., бронз, 30-70°C, без защита от изгаряне	257,72	309,26
1300306	Термостатен смесителен вентил "Brawa-Mix"	DN 20, G 1 x G 1 x G 1, със защита от изгаряне, 35-65°C	188,93	226,71
1300308	Термостатен смесителен вентил "Brawa-Mix"	DN 25, G 1¼ x G 1¼ x G 1¼, със защита от изгаряне, 35-65°C	572,77	687,33
1300310	Термостатен смесителен вентил "Brawa-Mix"	DN 32, G 1½ x G 1½ x G 1½, със защита от изгаряне, 35-65°C	572,77	687,33
1300351	Термостатен смесителен вентил "Brawa-Mix"	DN 20, PN 10, бронз, с хол.г., със защита от изгаряне, 35-50°C	314,88	377,85
1300352	Термостатен смесителен вентил "Brawa-Mix"	DN 20, PN 10, бронз, без хол.г., със защита от изгаряне, 35-50°C	291,63	349,96
1300385	Изолираща обвивка	за термостатен смесителен вентил "Brawa-Mix", DN 20	32,33	38,79
1300386	Изолираща обвивка	за термостатен смесителен вентил "Brawa-Mix", DN 25/ 32	33,67	40,41
1300952	Адаптор за термометър	DN 20, G 1 x G 1, монтажна дължина 74 mm	110,08	132,10
1300953	Адаптор за термометър	DN 25, G 1¼ x G 1¼, дължина 70 mm	121,36	145,63
1300954	Адаптор за термометър	DN 32, G 1½ x G 1½, дължина 70mm	137,49	164,99
1302006	Регулиращ вентил за студена вода	DN 20, Rp ¾ x Rp ¾, монтажна дължина 61 mm	82,83	99,39
1302008	Регулиращ вентил за студена вода	DN 25, Rp 1 x Rp 1, дължина 81 mm	91,61	109,93
1302010	Регулиращ вентил за студена вода	DN 32, Rp 1¼ x Rp 1¼, дължина 91 mm	102,96	123,56
1340920	Домашна станция "Regudis W-HTU Basic" 	Монтажна дълбочина 150 – 175 mm, двустенен топлообменник, меднозапоен	3482,56	4179,07
1340930	Домашна станция "Regudis W-HTU Basic"		2823,70	3388,44
1340931	Домашна станция "Regudis W-HTU Basic"	15 l/min., меднозапоен топлообменник	3151,11	3781,33
1340932	Домашна станция "Regudis W-HTU Basic"		3535,63	4242,76
1340950	Домашна станция "Regudis W-HTU Basic"		3783,12	4539,75

1340951	Домашна станция "Regudis W-HTU Basic"		4110,62	4932,74
1340952	Домашна станция "Regudis W-HTU Basic"		4495,05	5394,07
1341030	Домашна станция "Regudis W-HTU"	12 l/min., меднозапоен топлообменник	3312,17	3974,60
1341031	Домашна станция "Regudis W-HTU"	15 l/min., меднозапоен топлообменник	3650,40	4380,48
1341032	Домашна станция "Regudis W-HTU"		4047,34	4856,80
1341050	Домашна станция "Regudis W-HTU"	12 l/min., никелзапоен топлообменник	4347,90	5217,48
1341051	Домашна станция "Regudis W-HTU"	15 l/min., никелзапоен топлообменник	4686,31	5623,57
1341052	Домашна станция "Regudis W-HTU"		5082,80	6099,36
1341070	Кутия за монтаж	за "Regudis W-HTU"	584,58	701,49
1341071	Кутия за монтаж	за „Regudis W-HTU Duo“/„Regudis W-HTF“ без разпределител	794,14	952,96
1341072	Кутия за открит монтаж за "Regudis W" 	за окачване на стена, прокарване на тръбите отгоре и отдолу	771,60	925,93
1341074	Кутия за открит монтаж за "Regudis W-HT" 	удължен модел, прокарване на тръбите отгоре и отдолу	1143,72	1372,46
1341080	Комплект за свързване на сферичен кран	за "Regudis W-HTU"	359,68	431,62
1341082	Комплект за свързване на сферичен кран	за „Regudis W-HTU“ с функция за промиване	678,14	813,76
1341083	Комплект за свързване на сферичен кран	за "Regudis W-TU"	363,76	436,51
1341084	Сферичен кран, свързващ комплект	за "Regudis W-HTU", модели Basic и KIWA	436,45	523,74
1341087	Комплект за управление на контрол на температурата	за Regudis W-HTO Duo (1341372), готов за монтаж	314,38	377,26
1341088	Регулиращ комплект за поддържане на температурата при станции с вграден месингов разпределител	готов за монтаж за "Regudis W-HTU/TU" 	314,38	377,26
1341089	Регулиращ комплект за поддържане на температурата при станции с вграден месингов разпределител	готов за монтаж за "Regudis W-HTO" 	314,38	377,26
1341091	Комплект ограничители на темп.във връщ. линия	за "Regudis W-HTU"	145,57	174,69
1341092	Заземяваща скоба	за „Regudis W“	18,39	22,07
1341093	Комплект за преоборудване на втори водомер за ст. вода		112,13	134,55
1341094	Комплект за източване за топломер		35,82	42,99
1341095	Разпределителна кутия		560,55	672,66
1341097	Капак за открит монтаж за "Regudis W" 		862,35	1034,81
1341098	Луксозна кутия за открит монтаж "Regubox"	за "Regudis W-HTU" и "Regudis W-HTF" с директен отоплителен кръг и за "Multidis SF"	4146,00	4975,20
1341099	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td> Комплект за монтаж на "Regubox" по време на груб строеж </td></tr></tbody></table>	Стомана, поцинкован	891,13	1069,35
1341121	Домашна станция „Regudis W-HTF“	15 l/min, меднозапоен топлообменник, модел GSWB	4174,34	5009,21
1341130	Домашна станция "Regudis W-HTF"	12 l/min, меднозапоен топлообменник, директен отоплителен кръг	3312,17	3974,60

1341131	Домашна станция "Regudis W-HTF"	15 l/min, меднозапоен топлообменник, директен отоплителен кръг	3650,40	4380,48
1341132	Домашна станция "Regudis W-HTF"	17 l/min, меднозапоен топлообменник, директен отоплителен кръг	4047,34	4856,80
1341140	Домашна станция "Regudis W-HTF"	12 l/min, меднозапоен топлообменник, смесен отоплителен кръг	4739,82	5687,78
1341141	Домашна станция "Regudis W-HTF"	15 l/min, меднозапоен топлообменник, смесен отоплителен кръг	5077,34	6092,81
1341142	Домашна станция "Regudis W-HTF"	17 l/min, меднозапоен топлообменник, смесен отоплителен кръг	5488,45	6586,14
1341150	Домашна станция "Regudis W-HTF"	12 l/min, никелзапоен топлообменник, директен отоплителен кръг	4347,90	5217,48
1341151	Домашна станция "Regudis W-HTF"	15 l/min, никелзапоен топлообменник, директен отоплителен кръг	4686,31	5623,57
1341152	Домашна станция "Regudis W-HTF"	17 l/min, никелзапоен топлообменник, директен отоплителен кръг	5082,80	6099,36
1341160	Домашна станция "Regudis W-HTF"	12 l/min, никелзапоен топлообменник, смесен отоплителен кръг	5813,48	6976,18
1341161	Домашна станция "Regudis W-HTF"	15 l/min, никелзапоен топлообменник, смесен отоплителен кръг	6151,18	7381,42
1341162	Домашна станция "Regudis W-HTF"	17 l/min, никелзапоен топлообменник, смесен отоплителен кръг	6562,11	7874,54
1341170	Кутия за монтаж	за "Regudis W-HTF"	584,58	701,49
1341175	Кутия за монтаж	за "Regudis W-HTF", удължен модел	1039,60	1247,52
1341177	Кутия за монтаж за "Regudis W-HTF", широк модел	-	1251,89	1502,27
1341180	Свързващ комплект сферични кранове	за "Regudis W-HTF"	509,15	610,98
1341182	Комплект за свързване на сферичен кран	за „Regudis W-HTF“ модел GSWB	636,86	764,23
1341183	Комплект за свързване на сферичен кран	за „Regudis W-HTF“, изход за питейна вода и отопление	145,57	174,69
1341184	Комплект за свързване на сферичен кран	за „Regudis W-HTF“ с циркулация	72,79	87,34
1341185	Комплект за свързване на сферичен кран за "Regudis W-HTF"	с функция за промиване на захранващия тръбопровод	678,14	813,76
1341187	Комплект за свързване на разпределителен колектор	за "Regudis W-HTF"	216,31	259,57
1341188	Регулиращ комплект за поддържане на температурата при станции с вграден месингов разпределител	готов за монтаж за "Regudis W-HTF"	314,38	377,26
1341189	Мост за монтаж и промиване	за "Regudis W-HTF"	261,57	313,89
1341193	Кутия за открит монтаж	за "Regudis W-HTF", широк модел	1710,34	2052,41
1341195	Декоративна кутия	за „Regudis W-HTF“ модел GSWB	560,55	672,66
1341196	Рамки за саниране		324,68	389,61
1341197	Разпределителна кутия	за „Regudis W-HTF“, широк модел	560,55	672,66
1341198	Кутия за монтаж	за „Regudis W“, удълж.модел	897,57	1077,08
1341199	Спомагателен елемент за стенов монтаж за "Regubox"	-	1175,93	1411,12
1341220	Домашна станция "Regudis W-HTU", 8 l/min	Топлообменник, двустенен, с разрешение по WRAS	3957,56	4749,08
1341231	Домашна станция "Regudis W-HTU"		3387,60	4065,11

1341251	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> Домашна станция "Regudis W-HTU" </td> </tr> </tbody> </table>		4414,70	5297,64
1341252	Домашна станция "Regudis W-TU"		4445,06	5334,08
1341257	Домашна станция „Regudis W-TU“	17 l/min, меднозапоен топлообменник, без отопл.кръг	3501,31	4201,57
1341262	Домашна станция „Regudis W-TU“	17 l/min, меднозапоен топлообменник, без отоплителна линия, без извод за студена вода	3442,43	4130,91
1341267	Домашна станция "Regudis W-TU"		4537,04	5444,44
1341271	Домашна станция "Regudis W-HTO"	15 l/min, никелзапоен топлообменник, връзка отгоре	5871,74	7046,09
1341274	Домашна станция "Regudis W-HTO"	15 l/min, меднозапоен топлообменник, връзка отгоре	4836,19	5803,43
1341280	Топлообменник "Regudis W-HTU"	диапазон 1 12 l/min - 24 ламела, меднозапоен	569,62	683,54
1341281	Топлообменник "Regudis W-HTU"		754,27	905,12
1341282	Топлообменник "Regudis W-HTU/HTF"	диапазон 1 17 l/min - 30 ламела, меднозапоен	1072,61	1287,13
1341283	Топлообменник „Regudis W-HTF“	Диапазон 1 12 l/min. - 16 пластини, меднозапоен	569,62	683,54
1341284	Топлообменник „Regudis W-HTF“	Диапазон 2 15 l/min. - 20 пластини, меднозапоен	754,27	905,12
1341290	Топлообменник "Regudis W-HTU"	диапазон 1 12 l/min - 24 ламела, никелзапоен	2078,32	2493,99
1341291	Топлообменник "Regudis W-HTU"	диапазон 1 15 l/min - 30 ламела, никелзапоен	2430,11	2916,13
1341292	Топлообменник "Regudis W-HTU/HTF"	диапазон 1 17 l/min - 30 ламела, никелзапоен	3167,65	3801,18
1341295	Декоративна кутия	удължен модел за "Regudis W-HT"	673,03	807,64
1341296	Капак за открит монтаж за "Regudis W-HTU" 	с двустенен топлообменник 	594,61	713,53
1341298	Модел за открит монтаж 	за "Regudis W-HTE" и "Multidis SF" 	4146,00	4975,20
1341299	Комплект за монтаж за "Regubox" по време на груб монтаж, поцинкована листова стомана 	Монтаж в изправено положение, височината може да се регулира 	965,09	1158,11
1341332	Домашна станция "Regudis W-HTU Duo"	17 l/min, меднозапоен топлообменник, с делителна система за питейна вода	4668,38	5602,05
1341340	Домашна станция „Regudis W-HTF“	12 l/min, меднозапоен топлообм., смесен отопл.кръг, високотемпературен кръг	5197,83	6237,40
1341341	Домашна станция „Regudis W-HTF“	15 l/min, меднозапоен топлообм., смесен отопл.кръг, високотемпературен кръг	5686,39	6823,67
1341342	Домашна станция „Regudis W-HTF“	17 l/min, меднозапоен топлообм., смесен отопл.кръг, високотемпературен кръг	6097,50	7316,99
1341360	Домашна станция „Regudis W-HTF“	12 l/min, никелзапоен топлообм., смесен отопл.кръг, високотемпературен кръг	6422,35	7706,82
1341361	Домашна станция „Regudis W-HTF“	15 l/min, никелзапоен топлообм., смесен отопл.кръг, високотемпературен кръг	6760,23	8112,27
1341362	Домашна станция „Regudis W-HTF“	17 l/min, никелзапоен топлообм., смесен отопл.кръг, високотемпературен кръг	7171,16	8605,39

1341372	Домашна станция "Regudis W-HTO Duo" 17 l/min, меднозапоен топлообменник	със система за разделяне на отоплителен кръг, връзки отгоре	5934,67	7121,61
1341383	Топлообменник „Regudis W-HTF“	Диапазон 1 12 l/min. - 16 пластини, никелзапоен	2078,32	2493,99
1341384	Топлообменник „Regudis W-HTF“	Диапазон 2 15 l/min. - 20 пластини, никелзапоен	2430,11	2916,13
1341442	Домашна станция „Regudis W-HTF“	17 l/min, меднозапоен топлообменник, смесен ОК, циркулация на питейна вода	6777,83	8133,40
1341462	Домашна станция "Regudis W-HTF"	17 l/min, никелзапоен топлообменник, смесен ОК, циркулация на питейна вода	7851,49	9421,79
1341542	Домашна станция "Regudis W-HTF"	17 l/min, меднозапоен топлообменник, смесен ОК, високотемпературен кръг, циркулация на питейна вода	7386,70	8864,04
1341562	Домашна станция "Regudis W-HTF"	17 l/min, никелзапоен топлообменник, смесен ОК, високотемпературен кръг, циркулация на питейна вода	8460,36	10152,44
1341642	Домашна станция "Regudis W-HTF"	17 l/min, меднозапоен топлообменник, директен отоплителен кръг и циркулационна линия	5484,93	6581,92
1341662	Домашна станция "Regudis W-HTF"	17 l/min, никелзапоен топлообменник, директен отоплителен кръг, циркулация на питейна вода	6528,49	7834,19
1341980	Резервен сферичен кран	за "Regudis W-HTU, W-HTF и W-HTE"	60,82	72,98
1341981	Резервен сферичен кран за "Regudis W"	Сферичен кран за връщащата линия: синя ръкохватка	60,82	72,98
1342093	Системен регулатор "Regtronic RD-W"	за домашни станции "Regudis W", със сензорен екран	1887,72	2265,27
1343050	Дебиторегулатор	като резервна част за домашни станции "Regudis", с изкл. на модел GSWB	450,27	540,33
1343092	Температурен сензор	за "Regudis W", неръждаема стомана	209,82	251,79
1344030	Електронна домашна станция "Regudis W-HTE"	меднозапоен пластинчат топлообменник, 12 l/min	2367,94	2841,53
1344031	Електронна домашна станция "Regudis W-HTE"	меднозапоен пластинчат топлообменник, 18 l/min	3956,42	4747,70
1344032	Електронна домашна станция "Regudis W-HTE"	меднозапоен пластинчат топлообменник, 25 l/min	4354,94	5225,93
1344050	Електронна домашна станция "Regudis W-HTE"	Меднозапоен пластинчат топлообменник, със специално покритие, 12 l/min	4596,89	5516,26
1344051	Електронна домашна станция "Regudis W-HTE"	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td> Меднозапоен пластинчат топлообменник, със специално покритие, 18 l/min </td></tr></tbody></table>	4995,32	5994,38
1344052	Електронна домашна станция "Regudis W-HTE"	Меднозапоен пластинчат топлообменник, със специално покритие, 25 l/min	5393,75	6472,50
1344083	Топлообменник "Regudis W-HTE"	12 l/min., меднозапоен	652,44	782,92
1344084	Топлообменник "Regudis W-HTE"	18 l/min., меднозапоен	855,22	1026,26

1344085	Топлообменник "Regudis W-HTE" 	25 l/min., меднозапоен	1166,96	1400,35
1344093	Топлообменник, 30 ламела	меднозапоен, напълно херметичен	2207,61	2649,14
1344094	Топлообменник, 46 ламела	меднозапоен, напълно херметичен	2606,40	3127,68
1344095	Топлообменник, 70 ламела	меднозапоен, пълно уплътнение Sealix	3364,89	4037,87
1344098	Ревизионен отвор	за " Regudis W-HTE" 	1054,39	1265,27
1344230	#N/A	#N/A	4691,32	5629,59
1344231	#N/A	#N/A	5127,69	6153,23
1344250	#N/A	#N/A	5509,57	6611,49
1344251	#N/A	#N/A	6109,64	7331,57
1344460	Автоматичен обезвъздушител	за Regudis W-HTE	58,00	69,60
1344470	Предна изолация за "Regudis W-HTE" 	Подово отопление за Regudis W-HTE (помпа Grundfos)	142,05	170,46
1344480	Комплект за свързване на сферичен кран	за "Regudis W-HTE"	509,15	610,98
1344481	Тапи за отоплителен кръг	за комплект за свързване на сферичен кран	44,45	53,34
1344484	Комплект за свързване на сферичен кран	за циркуляционен модул	72,79	87,34
1344485	Комплект за свързване на сферичен кран	с функция за промиване за "Regudis W-HTE" 	678,14	813,76
1344489	Мост за монтаж и промиване	за "Regudis W-HTE" 	274,25	329,10
1344490	Комплект за регулиране и поддържане на температурата	за "Regudis W-HTE" 	314,38	377,26
1344491	Резервно задвижващо устройство	за "Regudis W-HTE" 	471,31	565,57
1344492	Регулиращ вентил	Резервна част за "Regudis W-HTE" 	319,31	383,17
1344493	Сензор за дебита	Резервна част за "Regudis W-HTE" 	418,67	502,41
1344494	Температурен сензор за питейна вода	за "Regudis W-HTE" 	92,94	111,53
1344495	Филтърно сито	Резервна част за "Regudis W-HTE" 	28,69	34,43
1344496	Мрежово захранване 100 – 240 V, ~50 – 60 Hz	Резервна част за "Regudis W-HTE" 	240,01	288,01
1344497	Уплътнителна вложка 3/4", (комплект = 5 бр.)	Резервна част за "Regudis W-HTE" 	12,67	15,21
1344498	Уплътнителна вложка - 5 части	Резервна част за "Regudis W-HTE" 	15,14	18,17
1344499	Датчик на Хол за обменен дебит		166,87	200,25
1344550	Модул за регулиране на температурата в подаващата линия за повърхностни отопления	за "Regudis W-HTE" 	1313,06	1575,67
1344551	Свързващ елемент за отоплителен кръг	за "Regudis W-HTE" 	202,43	242,91
1344552	Модул за регулиране на температурата в подаващата линия за	Подово отопление за Regudis W-HTE (помпа Grundfos)	1313,06	1575,67
1344553	#N/A	#N/A	830,40	996,48
1344555	Модул за циркулация на питейна вода	-	1047,43	1256,92

1344560	Модул проточен нагревател	за "Regudis W-HTE"	1481,16	1777,39
1344561	Комплект с опорни елементи за затръбяване	за модул проточен нагревател	309,89	371,87
1344570	Свързващ модул	за Regudis W-HTE	1193,27	1431,93
1344575	Дуо-модул за радиатор	за Regudis W-HTE	3480,71	4176,85
1344576	Дуо-модул за подово отопление	за Regudis W-HTE	3480,71	4176,85
1344580	Помпа WILO Star-Z NOVA	за модул за циркулация на питейна вода	604,47	725,36
1344581	Пома Wilo Para 15-130/6-43/		474,12	568,95
1344582	Температурен регулатор 25 – 50°C	с контактен датчик	189,84	227,81
1344583	Електронен регулатор, прикрепен към тръбата	20-90°C	136,16	163,39
1344595	Луксозен капак "Regubox"	от пластмаса, бял RAL 9016	634,75	761,69
1344596	Кутия за вграждане за "Regudis W-HTE"		584,58	701,49
1344598	Flush-mounted cabinet for "Regudis W-HTE"	удължен модел, 8 кръга	1039,60	1247,52
1344599	Flush-mounted cabinet for "Regudis W-HTE"	дълъг модел, 12 вериги, за домашна станции "Regudis W-HTE"	1251,89	1502,27
1344680	Комплект за блокиране и изолиране	за Regudis W-HTE	509,15	610,98
1344684	Комплект за блокиране и изолиране	за Regudis W-HTE, циркулация на питейна вода	72,79	87,34
1344685	Комплект за блокиране и изолиране	за Regudis W-HTE , с функция за промиване	678,14	813,76
1344697	Кутия за открит монтаж за "Regudis W-HTE"	с циркулация на питейна вода	794,14	952,96
1344698	Кутия за открит монтаж за "Regudis W-HTE"	удължен модел, 8 кръга	1143,72	1372,46
1344699	Кутия за открит монтаж за "Regudis W-HTE"	дълъг модел, 12 вериги, за домашна станции "Regudis W-HTE"	1365,69	1638,83
1344780	Резервен вентил	за комплект за свързване Regudis W-HTE	60,82	72,98
1349051	Тапи за температурен сензор	DN25, с електрическо задвижващо устройство	14,87	17,85
1349052	Пас парче от неръждаема стомана	за "Regudis W", 110 mm	52,81	63,37
1349053	Тапи за температурен сензор		13,73	16,48
1349054	Тапи за температурен сензор	за "Regudis W-HTF" с високотемпературен кръг, G ¼ x M 10 x 1,0	14,87	17,85
1349096	Wilo-Star-Z NOVA C	Ограничител на дебита	726,89	872,27
1349097	Wilo-Yonos PARA RS 15/6 RK		426,86	512,23
1349098	Филтриращ патрон за Regudis	-	16,28	19,54
1349099	Вентил за източване за Regudis	-	25,96	31,16
1349980	Резервен продукт Neoperl	за дебит 12 l/min	12,76	15,31
1349981	Резервен продукт Neoperl	за дебит 15 l/min	12,76	15,31
1349982	Резервен продукт Neoperl	за дебит 17 l/min	12,76	15,31
1349983	Принадлежности за еквипотенциално свързване за	"Regudis W-HTU/W-HTF"	23,06	27,67
1350106	Трипътен смесител		112,44	134,92
1350108	Трипътен смесител		121,16	145,40
1350260	Група смесителни вентили	за "Regumat RTA"	219,66	263,60

1350271	Трипътен смесителен вентил за "Regumat M3"	DN 25, външ.р. G 1½ x хол.г. G 1½, без ръчно регулируем байпас	440,43	528,51
1350281	Трипътен смесителен вентил за "Regumat M3"	DN 25, външ.р. G 1½ x хол.г. G 1½, с ръчно регулируем байпас	449,16	538,99
1350285	Регулираща вложка (шпиндел)	за трипътен смесител DN 25, за "ESBE" и "Lineg"	112,95	135,54
1350289	Комплект уплътнения	за трипътен смесител	23,03	27,64
1350290	Комплект за монтаж за задвижващи мотори NR 24/230 без монтажна плоча	за монтаж в "Regumat M3-180" DN 25	62,12	74,55
1350292	Тапи, байпас	за "Regumat M3", DN 25	13,64	16,37
1350294	Регулираща вложка (шпиндел)	за четирипътен смесител DN 25, за "Lineg"	112,95	135,54
1350295	Регулираща вложка (шпиндел)	за четирипътен смесител DN 32, за "ESBE"	112,95	135,54
1350296	Адаптор	за задвижващ мотор "Lineg"	10,56	12,67
1350297	Адаптор	за задвижващ мотор "ESBE"	10,56	12,67
1350299	Комплект уплътнения	за четирипътен смесител	23,03	27,64
1350443	Комплект за монтаж на топломер	за "Regumat S-180" със сферичен кран за помпа, DN25	217,10	260,52
1350444	Комплект за монтаж на топломер	за "Regumat M3/M4-180" със сферичен кран за помпа, DN25	170,60	204,72
1350445	Комплект преходи "Regumat" DN 20		52,95	63,54
1350446	Комплект преходи "Regumat" DN 20		52,95	63,54
1350447	Комплект преходи "Regumat" DN 20		52,95	63,54
1350448	Комплект преходи "Regumat" DN 20		45,03	54,04
1350449	Комплект преходи "Regumat" DN 20		126,66	152,00
1350450	Холендрова гайка за затръбяване на котел		21,93	26,32
1350451	Холендрова гайка за затръбяване на котел		41,37	49,64
1350455	Комплект преходи "Regumat" DN25		52,81	63,37
1350456	Комплект преходи "Regumat" DN25		45,33	54,39
1350457	Комплект преходи "Regumat" DN25		43,79	52,54
1350465	Комплект преходи "Regumat" DN25		104,51	125,42
1350466	Комплект преходи "Regumat" DN25		91,02	109,22
1350467	Комплект преходи "Regumat" DN25		82,07	98,49
1350470	Комплекти преходи "Regumat" DN 32		43,49	52,19
1350471	Комплекти преходи "Regumat" DN 32		80,97	97,17
1350476	Комплекти преходи "Regumat" DN 32		130,55	156,66
1350477	Комплекти преходи "Regumat" DN 32		243,21	291,85
1350490	Тапи за комплект за монтаж на топломер	за "Regumat"	34,54	41,45
1350594	Комплект преходи "Regumat" DN25		43,13	51,75
1350951	Задвижващо устройство "Lineg"	за трипътни и четирипътни смесители 24 V (0-10 V)	792,48	950,97
1350952	Задвижващ мотор "Lineg"	за три- и четирипътни смесители, 24 V	471,45	565,74
1350953	Задвижващ мотор "Lineg"	за три- и четирипътни смесители, 230 V	289,71	347,65
1350954	Бронзов четирипътен смесител		792,18	950,62
1350956	Задвижващ мотор "Lineg"	за три- и четирипътни смесители, DN40/50, 230 V	465,51	558,61
1350958	Задвижващ мотор 24 V (0 – 10 V)	за "Regumat S/M3" DN40, DN50	792,48	950,97
1351055	Задвижващ мотор с регулиране на температурата с постоянни стойности	с вкл. температурен сензор PT 1000 и захранване 230 V AC	490,74	588,89

1351062	Предпазна група за котли "MSM-Block"		134,37	161,24
1351072	Предпазна група за котли "MSM-Block"		140,31	168,37
1351095	Комплект преходи "Regumat" DN25		24,79	29,75
1351096	Комплекти преходи "Regumat" DN 32		47,45	56,94
1351394	Комплект преходи "Regumat" DN25		19,88	23,85
1351396	Комплекти преходи "Regumat" DN 32		47,45	56,94
1351470	Модулен разпределител за "Regumat"	Допълващ модул, DN 25, с изолация	285,23	342,28
1351471	Модулен разпределител "Regumat"	за 2 отоплителни кръга, DN 25	569,95	683,94
1351472	Модулен разпределител "Regumat"	за 3 отоплителни кръга, DN 25	855,26	1026,31
1351482	Разпределител за "Regumat" DN20	с изолация, за 2 отопл. кръга, стомана	483,70	580,44
1351483	Разпределител за "Regumat" DN20	с изолация, за 3 отопл. кръга, стомана	621,22	745,46
1351568	Хидравличен разединител/разпределител "HydroFixx"	за "Regumat" DN 20, за 2 отоплителни кръга	1068,98	1282,78
1351569	Хидравличен разединител/разпределител "HydroFixx"	за "Regumat" DN 20, за 3 отопл. кръга	1280,07	1536,08
1351571	Разпределител за "Regumat" DN25	с изолация, за 2 отоплителни кръга, бронз	402,11	482,53
1351582	Разпределители за „Regumat“ DN 25	с изолация, за 2 отоплителни кръга, стомана	520,12	624,15
1351583	Разпределител за "Regumat" DN25	с изолация, за 3 отоплителни кръга, стомана	713,75	856,50
1351584	Разпределител за "Regumat" DN25	с изолация, за 4 отоплителни кръга, стомана	854,01	1024,82
1351585	Разпределител за "Regumat" DN25	с изолация, за 5 отоплителни кръга, стомана	957,13	1148,56
1351586	Разпределител за "Regumat" DN25	с изолация, за 6 отоплителни кръга, стомана	1089,01	1306,81
1351587	Разпределител за "Regumat" DN25	с изолация, за 7 отоплителни кръга, стомана	1358,84	1630,60
1351588	Разпределител за "Regumat" DN25	с изолация, за 8 отоплителни кръга, стомана	1768,61	2122,33
1351589	Хидравличен разединител "Monofix"	за "Regumat" DN 25, за 1 отоплителен кръг	500,20	600,24
1351590	Хидравличен разединител	с изолация, DN 25, връзка с външ.р. G 1 ½	839,34	1007,21
1351591	Хидравличен разединител	с изолация, DN 32, връзка с външ.р. G 2	1954,17	2345,00
1351592	Стенна скоба за разпределител, 2 бр.	Принадлежности за "Regumat"	79,80	95,76
1351593	Модулен разпределител "Regumat"	Опора за стена, от стомана, с крепежни елементи	45,91	55,10
1351596	Топлообменник "Regumat"	14 ламели до 14KW, за "Regumat" DN 25	545,38	654,46
1351597	Свързващ комплект	за теплообменник "Regumat"	80,82	96,99
1351598	Комплект групи за безопасност	за теплообменник "Regumat"	175,14	210,17
1351651	Преходен елемент	за "Regumat" DN 32 към разпределител DN 25	53,10	63,72
1351652	Преходен елемент	от разпределител DN 32 към "Regumat" DN 25	50,39	60,46
1351654	Преходен елемент	от разпределител DN25 към "Regumat" DN20, комплект = 2 бр.	86,18	103,41
1351655	Резбови фитинг	за "Regumat-RTA", под разпределителя, 2 x вътр.р. G 1½	86,18	103,41
1351657	Преходен елемент	от разпределител DN 40/50 към "Regumat" DN 25, комплект = 2 бр.	543,55	652,26

1351658	Преходен елемент	от разпределител DN 40/50 към "Regumat" DN 32, комплект = 2 бр.	586,16	703,39
1351662	Разпределител за "Regumat plus" DN 32 със сферичен кран за помпа	за 2 отоплителни кръга, с изолация, от стомана	1313,00	1575,60
1351663	Разпределител за "Regumat plus" DN 32 със сферичен кран за помпа	за 3 отоплителни кръга, с изолация, от стомана	1699,08	2038,89
1351664	Разпределител за "Regumat plus" DN 32 със сферичен кран за помпа	за 4 отоплителни кръга, с изолация, от стомана	2147,94	2577,53
1351665	Разпределител за "Regumat plus" DN 32 със сферичен кран за помпа	за 5 отоплителни кръга, с изолация, от стомана	2570,55	3084,66
1351672	Разпределител за "Regumat" DN 32 със сфер.кран за помпа	с изолация, за 2 отоплителни кръга, стомана	1313,00	1575,60
1351673	Разпределител за "Regumat" DN 32 със сфер.кран за помпа	с изолация, за 3 отоплителни кръга, стомана	1699,08	2038,89
1351674	Разпределител за "Regumat" DN 32 със сфер.кран за помпа	с изолация, за 4 отоплителни кръга, стомана	2147,94	2577,53
1351675	Разпределител за "Regumat" DN 32 със сфер.кран за помпа		2570,55	3084,66
1351678	"HydroFixx" за "Regumat plus" DN 32 със сферичен кран за помпа	от стомана, с изолация и скоба за стена, за 2 отоплителни кръга	2277,83	2733,40
1351679	"HydroFixx" за "Regumat plus" DN 32 със сферичен кран за помпа	от стомана, с изолация и скоба за стена, за 3 отоплителни кръга	2679,46	3215,36
1351692	Разпределител за "Regumat" DN 40/ 50	с изолация, за 2 отоплителни кръга, стомана	2736,01	3283,21
1351693	Разпределител за "Regumat" DN 40/ 50	с изолация, за 3 отопл.кръга, стомана	4068,96	4882,75
1351694	Разпределител за "Regumat" DN 40/ 50	с изолация, за 4 отопл.кръга, стомана	4853,37	5824,04
1351695	Стенни конзоли	за разпределители/ „HydroFixx“ DN 40 / 50	311,05	373,26
1351696	Топлообменник "Regumat"	30 ламели до 28KW, за Regumat DN25	595,40	714,48
1351697	Конзоли	за разпределители/ "HydroFixx" DN 40 / 50, 2 бр.	490,82	588,98
1351698	Комбинация от хидравличен разединител/разпределител "HydroFixx"	за "Regumat" DN 25, за 2 отоплителни кръга	1061,29	1273,55
1351699	Комбинация от хидравличен разединител/разпределител "HydroFixx"	за "Regumat" DN 25, за 3 отоплителни кръга	1312,58	1575,10
1351701	Термометър	за „Regumat“ и „Regusol“ DN 25, син	16,87	20,24
1351702	Термометър	за „Regumat“ и „Regusol“ DN 25, червен	16,87	20,24
1351703	Сферичен кран	за "Regumat-130", DN 20	84,93	101,92
1351704	Трипътен смесител за „Regumat M3“	DN 20, с байпас	222,01	266,41
1351705	Ъглов сферичен кран	DN20, външ.р. 1" x хол.г. 1"	93,59	112,30
1351758	Хидравличен разединител/разпределител "HydroFixx"		2277,83	2733,40
1351759	Хидравличен разединител/разпределител "HydroFixx"		2679,46	3215,36
1351770	Комплект тапи за	радиаторни връзки на разпределители DN25	39,97	47,97
1351771	Комплект тапи за	Връзки към разпределители DN 32	63,37	76,04

1351778	Комбинация от хидравличен разединител/разпределител "HydroFixx"	за "Regumat" DN 40/ 50, за 2 отоплителни кръга	4889,45	5867,34
1351779	Комбинация от хидравличен разединител/разпределител "HydroFixx"	за "Regumat" DN 40/ 50, за 3 отоплителни кръга	6013,52	7216,22
1351783	Разпределители за „Regumat“ DN 25	с изолация, за 3 отоплителни кръга, стомана, компактен модел	621,22	745,46
1351785	Разпределители за „Regumat“ DN 25	с изолация, за 5 отоплителни кръга, стомана, компактен модел	823,94	988,73
1351790	Топлообменник "Regumat"	20 ламела до 40 kW	1233,79	1480,54
1351791	Топлообменник "Regumat"	30 ламела до 55 kW	1403,21	1683,85
1351792	Топлообменник "Regumat"	40 ламела до 70 kW	1871,00	2245,20
1351793	Топлообменник "Regumat"	50 ламела до 85 kW	2488,62	2986,35
1352088	Холендер Regumat	2 х хол.г. G 2	166,34	199,61
1352089	Холендер Regumat	външ.р. R 2 х хол.г. G 2	177,71	213,25
1352096	Стенна скоба	с вкл. крепежни елементи, за "Regumat" DN 25	32,86	39,43
1352098	Закрепване за стена	с включени крепежни елементи, за "Regumat" DN 40/50	131,21	157,45
1352250	Комплект за монтаж на топломер	с интегрирана връзка за температурен сензор в сферичния кран за помпа и адаптори	174,04	208,85
1352258	Адаптор за комплект за монтаж на топломер 1352250	-	19,88	23,85
1352259	Адаптор за комплект за монтаж на топломер	-	19,88	23,85
1352272	Фланцова тръба с възвратен вентил	за "Regumat-180", DN 25, L = 279 mm	108,26	129,91
1352273	Фланцова тръба с възвратен вентил	за "Regumat-180", DN 25, L = 180 mm	108,26	129,91
1352296	Фланцова тръба с възвратен вентил	за "Regumat-130", DN25, Д = 212мм	96,30	115,56
1352297	Фланцова тръба с възвратен вентил		100,92	121,10
1353181	Спирателен вентил DN 25	за "Regumat"	274,01	328,81
1353390	Вложка за вентил за свръхдебит	за "Regumat S/M3/M4-130/180", DN 25	44,59	53,51
1353583	Комплект за изолация „Optibal PK“		164,00	196,80
1353584	Комплект за изолация „Optibal PK“		211,74	254,09
1354070	Система за котелна връзка "Regumat F-180" DN 25	без помпа, с универсална изолация, без сферичен кран за помпа	902,13	1082,55
1354087	Система за котелна връзка "Regumat FR-180" DN 25	с Grundfos ALPHA 2.1 25-60N, универсална изолация	2218,16	2661,80
1354097	Система за котелна връзка "Regumat FR-180" DN 25	с Wilo PICO 25 / 1-6 RG, универсална изолация	2546,71	3056,05
1354166	Система за свързване на котел "Regumat F-130" DN 25		1391,99	1670,39
1354171	Система за котелна връзка "Regumat F-130" DN 25		643,88	772,66
1354260	Комплект за автоматична стабилизация "Regumat MF-180" 	с електрическо задвижващо устройство DN 25	1123,04	1347,65
1354270	Система за котелна връзка "Regumat F-180" DN 25		876,94	1052,32
1354272	Regumat F-180 DN 25	без помпа, без температурен регулатор	728,67	874,40
1354274	Система за котелна връзка "Regumat F-180" DN 25		1590,68	1908,81

1354276	Система за котелна връзка "Regumat F-180" DN 25		1590,68	1908,81
1354560	Станция Regumat RTAF-180	DN25, с електрическо задвижващо устройство	994,69	1193,62
1354571	Станция за котел на твърдо гориво "Regumat RTA-180"	DN25, с електрическо задвижващо устройство	1591,78	1910,13
1354580	Станция за котли на твърдо гориво „Regumat RTA-180“	без помпа, с универсална изолация, DN 25	696,87	836,25
1354586	Станция за котел на твърдо гориво "Regumat RTA-180"		1434,16	1720,99
1354587	Станция за котли на твърдо гориво „Regumat RTA-180“		1481,47	1777,76
1354691	Система за свързване на котел "Regumat RTA-180" 		1310,50	1572,60
1354692	Станция за котли на твърдо гориво „Regumat RTA-180“	без помпа, DN 25	696,87	836,25
1354699	Термичен предпазно-изпускателен клапан	за "Regumat RTA", DN20	252,05	302,46
1354783	Станция за котли на твърдо гориво „Regumat RTA-130 TOP“		1178,85	1414,62
1354795	Станция за котли на твърдо гориво „Regumat RTA-130 VR“		1178,85	1414,62
1354798	Станция за котли на твърдо гориво „Regumat RTA-130 VL“		1178,85	1414,62
1355051	Система за котелна връзка "Regumat S-130" DN 20	без помпа, с универсална изолация	395,54	474,65
1355057	Система за котелна връзка "Regumat S-130" DN 20		1406,29	1687,55
1355059	Система за котелна връзка "Regumat S-130" DN 20		1406,29	1687,55
1355070	"Regumat S-180 plus" DN 32, със сферичен вентил за помпа – постоянен отоплителен кръг	с универсална модулно конструирана топлоизолация	1647,22	1976,67
1355071	Система за котелна връзка "Regumat S-130" DN 25		335,11	402,13
1355074	Система за котелна връзка "Regumat S-130" DN 25		1499,95	1799,94
1355075	Система за котелна връзка "Regumat S-180" DN 32	без помпа, със сферичен кран за помпа и универсална изолация	550,59	660,71
1355076	Система за котелна връзка "Regumat S-180" DN 32	с Grundfos ALPHA 2.1 32-60, със сферичен кран за помпа и универсална изолация	1264,30	1517,16
1355079	Система за котелна връзка "Regumat S-180" DN 32	с Wilo Stratos PICO 30/1-6, със сферичен кран за помпа и универсална изолация	1264,30	1517,16
1355080	"Regumat S-180 plus" DN 32	със сферичен кран за помпа и Grundfos Magna 3	5068,19	6081,83
1355081	"Regumat S-180 plus" DN 32	със сферичен кран за помпа, Wilo Stratos	4364,68	5237,61
1355090	Изолация	за "Regumat-130" DN25	100,55	120,66
1355091	Изолация	за "Regumat-180" със сферичен кран за помпа, DN25	123,00	147,60
1355092	Изолация	за "Regumat-180", DN32	143,31	171,98
1355093	Термометър, син	за "Regumat" DN 25-50	26,55	31,86
1355094	Термометър, червен	за "Regumat" DN 25-50	26,55	31,86
1355251	Система за котелна връзка "Regumat M3-130" DN 20	без помпа, с универсална изолация	691,41	829,69
1355257	Система за котелна връзка "Regumat M3-130" DN 20	с Grundfos ALPHA 2.1 15-60, универсална изолация	1726,07	2071,28

1355259	Система за котелна връзка "Regumat M3-130" DN 20	с Wilo Stratos PICO 15/1-6, универсална изолация	1726,07	2071,28
1355270	"Regumat M3-180 plus" DN 32 със сферичен вентил за помпа – смесен отоплителен кръг	с трипътен смесител, задвижващ мотор и топлоизолация, без помпа	2486,72	2984,06
1355271	Система за котелна връзка "Regumat M3-130" DN 25		698,14	837,76
1355274	Система за котелна връзка "Regumat M3-130" DN 25		2060,22	2472,27
1355275	Система за котелна връзка "Regumat M3-180" DN 32	без помпа, със сферичен кран за помпа и универсална изолация	1138,59	1366,30
1355276	Система за котелна връзка "Regumat M3-180" DN 32	с Grundfos ALPHA 2.1 32-60, сферичен кран за помпа, универсална изолация	1873,42	2248,10
1355279	Система за котелна връзка "Regumat M3-180" DN 32	с Wilo-Stratos PICO 30/1-6, със сферичен кран за помпа и универсална изолация	1873,42	2248,10
1355280	"Regumat M3-180 plus" DN 32 със сферичен кран за помпа – смесен отоплителен кръг	с трипътен смесител, задвижващ мотор, топлоизолация и високоефективна помпа	5938,56	7126,27
1355281	"Regumat M3-180 plus" DN 32 със сферичен кран за помпа – смесен отоплителен кръг		5235,19	6282,23
1355299	Трипътен смесител за "Regumat M3" 	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td> DN 32 </td></tr></tbody></table>	523,09	627,70
1356050	Система за котелна връзка „Regumat S-180" DN 25 WMZ	без помпа, с интегриран комплект за монтаж на топломер	513,41	616,09
1356090	Изолация		51,41	61,70
1356091	Изолация		51,41	61,70
1356092	Изолация		109,36	131,23
1356097	Изолация	за "Regumat-180" DN 25 със сферичен кран за помпа	123,00	147,60
1356098	Изолация	за "Regumat-180" DN 25 без сферичен кран за помпа	112,95	135,54
1356250	Система за котелна връзка „Regumat M3-180" DN 25 WMZ	без помпа, с интегриран комплект за монтаж на топломер	947,16	1136,59
1356293	Термометър, син		26,55	31,86
1356294	Термометър, червен	за "Regumat-180" DN 25	26,55	31,86
1357020	"Regumat S-180" DN 25, къс модел – постоянен отоплителен кръг		322,49	386,99
1357027	"Regumat S-180" DN 25, къс модел – постоянен отоплителен кръг		964,69	1157,63
1357029	"Regumat S-180" DN 25, къс модел – постоянен отоплителен кръг		847,34	1016,81
1357070	Система за котелна връзка „Regumat S-180" DN 25		350,36	420,43
1357072	Система за котелна връзка „Regumat S-180" DN 25		886,65	1063,98
1357073	Система за котелна връзка „Regumat S-180" DN 25		967,55	1161,06
1357085	Дистанционен елемент за Regumat	Компактен дизайн	82,73	99,28

1357086	Пас-парче за "Regumat S" 	с вкл. холендрови гайки и уплътнения	56,99	68,39
1357087	Възвратен вентил за "Regumat S" 	с вкл. холендрови гайки и уплътнения	80,53	96,64
1357088	Адаптор за задвижващ мотор "Lineg" 	за "Regumat S/M3-180", DN25 (2015 г.)	10,56	12,67
1357089	Сферичен кран за помпа за "Regumat S/M3" 	с вкл. холендрови гайки и уплътнения	84,79	101,74
1357090	Сферичен кран за спирателна група "Regumat S/M3" 	без термометър	90,65	108,78
1357091	Фланцова тръба за "Regumat S/M3" 	с вкл. холендрови гайки и уплътнения	112,51	135,01
1357092	Трипътен смесителен кран без задвижващ мотор за "Regumat S/M3" 	с вкл. холендрови гайки и уплътнения	455,39	546,47
1357093	Задвижващ мотор "Lineg" за "Regumat S/M3-180" 	с вкл. монтажна плоча и адаптор	293,74	352,49
1357094	Уплътнителна вложка за трипътен смесител DN 25 	-	23,03	27,64
1357095	Регулираща вложка (шпиндел) за трипътен смесител DN 25 	-	112,95	135,54
1357096	Топлоизолация за "Regumat 180" DN 25 	с вкл. разтеглена мрежа и табелка Oventrop	123,00	147,60
1357097	Скоба за стена за "Regumat" 	с вкл. комплект за закрепване	33,22	39,87
1357098	Термометър за "Regumat" DN 25/DN 32 	син	26,77	32,12
1357099	Термометър за "Regumat" DN 25/DN 32 	червен	26,77	32,12
1357157	Високоэффективна помпа за "Regumat 130"		1003,63	1204,36
1357159	Високоэффективна помпа за „Regumat 180“		2259,64	2711,57
1357160	Високоэффективна помпа за "Regumat 180"		1304,12	1564,95
1357161	Високоэффективна помпа 130 mm със свързваща резба G 1		1003,63	1204,36
1357220	"Regumat M3-180" DN 25, къс модел		738,86	886,64
1357227	"Regumat M3-180" DN 25, къс модел		1396,83	1676,20
1357229	"Regumat M3-180" DN 25, къс модел		1279,11	1534,94
1357265	Система за котелна връзка „Regumat M3-180“ DN 25		585,50	702,60
1357270	Система за котелна връзка „Regumat M3-180“ DN 25		784,48	941,38
1357272	Система за котелна връзка „Regumat M3-180“ DN 25		1319,82	1583,78
1357273	Система за котелна връзка „Regumat M3-180“ DN 25		1416,56	1699,87
1357290	Регулатор за отоплителен кръг, допълващ комплект	за "Regumat 180" DN 25	907,33	1088,80
1357291	Комплект за свързване на сензора	за системен регулатор "Regtronic RD-W" 	805,39	966,46
1357292	Комплект за свързване на сензора	за системен регулатор "Regtronic RD-W" 	569,00	682,80
1358149	Захранващ кабел	за циркуляционни помпи Grundfos UPM 3	56,18	67,42

1358150	Кабел с ъглов щепсел	2 m	56,18	67,42
1358155	Високоэффективна помпа за "Regumat 180"		1003,63	1204,36
1358157	Високоэффективна помпа за "Regumat 180"		1003,63	1204,36
1358161	Високоэффективна помпа за "Regumat 180"		1149,59	1379,51
1358165	Високоэффективна помпа KSB Calio 30-120		3438,28	4125,93
1358170	Захранващ кабел	за високоэффективна помпа Wilo-Stratos PICO с ъглов щекер	56,18	67,42
1358171	Резервен захранващ кабел	с ъглов щекер за Wilo-Yonos PARA	56,18	67,42
1358172	Резервен захранващ кабел	с ъглов щекер за WILO PARA	56,18	67,42
1358180	Сигнален свързващ кабел	за Grundfos UPM 3 и Wilo-Yonos PARA	49,51	59,41
1358240	Система за котелна връзка "Regumat S-220" DN 40		1867,62	2241,15
1358251	Система за котелна връзка "Regumat S-220" DN 40	с Wilo Stratos 40/1-8, универсална изолация	5695,43	6834,51
1358252	Система за котелна връзка „Regumat S-220" DN 40	с Grundfos MAGNA 3 40-100F, универсална изолация	6641,49	7969,78
1358340	Система за котелна връзка „Regumat M3-220" DN 40	без помпа, с универсална изолация	2871,40	3445,68
1358351	Система за котелна връзка „Regumat M3-220" DN 40	с Wilo Stratos 40/1-8, универсална изолация	6353,39	7624,07
1358352	Система за котелна връзка „Regumat M3-220" DN 40		7619,38	9143,25
1358540	Система за котелна връзка "Regumat S-280" DN 50	без помпа, с универсална изолация	2241,53	2689,83
1358551	Система за котелна връзка "Regumat S-280" DN 50	с Wilo Stratos 50/1-12, универсална изолация	7951,70	9542,03
1358552	Система за котелна връзка „Regumat S-280" DN 50	с Grundfos MAGNA 3 50-120F, универсална изолация	11445,93	13735,12
1358640	Система за котелна връзка "Regumat M3-280" DN 50	без помпа, с универсална изолация	3377,25	4052,70
1358651	Система за котелна връзка "Regumat M3-280" DN 50	с Wilo Stratos 50/1-12, универсална изолация	8368,07	10041,68
1358652	Система за котелна връзка „Regumat M3-280" DN 50	с Grundfos MAGNA 3 50-120F, универсална изолация	12378,79	14854,55
1359040	6-пътен блок с помпен фланец		137,81	165,38
1359041	Редуциращ елемент		31,46	37,76
1359042	Свързващо коляно за тръбите към котела	2 x хол.г. G 1, дълъг	67,48	80,97
1359043	Свързващо коляно за тръбите към котела	хол.г. G 1 ¼ x външ.р. R 1 ¼	50,83	60,99
1359050	Комплект за свързване на котела DN 25		841,62	1009,94
1359060	Свързващо коляно за тръбите към котела		28,60	34,32
1359061	Свързващо коляно за тръбите към котела		17,97	21,56
1359062	Свързващо коляно за тръбите към котела	външ.р. G 1 x хол.г. G 1	20,61	24,73
1359063	Свързващо коляно за тръбите към котела	хол.г. G 1 x хол.г. G 1	32,05	38,46
1359064	Свързващо коляно за тръбите към котела	хол.г. G 1 x външ.р. G 1 x вътр.р. G ¾	30,66	36,79
1359065	Свързващо коляно за тръбите към котела	хол.г. G 1 x външ.р. G 1 x вътр.р. G ¾	41,07	49,29
1359066	Свързващо коляно за тръбите към котела		51,41	61,70

1359067	Свързващо коляно за тръбите към котела		61,61	73,93
1359068	Свързващо коляно за тръбите към котела		51,63	61,96
1359069	Свързващо коляно за тръбите към котела		51,63	61,96
1359070	Възвратен вентил за тръбите към котела	външ.р. G 1 x G 1 ½ помпен фланец	29,19	35,03
1359071	Ъглов възвратен вентил за затръбяване на котел		68,94	82,73
1359072	Ъглов възвратен вентил за затръбяване на котел		83,39	100,07
1359073	Свързващо коляно за тръбите към котела	с 2 x хол.г. G 1 и сферичен кран, дълъг модел	91,02	109,22
1359080	T-елемент за тръбите към котела	G1 x G1 x G1 хол.г.	35,79	42,95
1359081	T-елемент за тръбите към котела	G1 x G1 холендрова гайка x G1	34,10	40,93
1359085	Двоен холендер за тръбите към котела	хол.г. G 1 от двете страни	19,58	23,50
1359086	Двоен холендер	за затръбяване на котела	19,58	23,50
1359090	Нипел за свързване на помпата за затръбяване на котела	вътр.р. G 1 ½ x външ.р. G 1	17,97	21,56
1359091	Нипел за свързване на помпата за затръбяване на котела	вътр.р. G 1 ½ x хол.г. G 1	21,93	26,32
1359094	Двоен нипел за тръбите към котела	R 1 x външ.р. G 1	20,39	24,47
1359095	Свързващ нипел за затръбяване на котела		10,19	12,23
1359096	Свързващ нипел за затръбяване на котела		13,50	16,19
1359097	Свързващ нипел за затръбяване на котела		35,79	42,95
1359098	Двоен нипел за тръбите към котела		19,00	22,80
1359099	Холендрова гайка за тръбите към котела		10,34	12,41
1359101	Удължител за тръбите към котела		20,61	24,73
1359102	Удължител за тръбите към котела		21,42	25,70
1359103	Удължител за тръбите към котела		22,15	26,58
1359104	Удължител за тръбите към котела		26,33	31,60
1359105	Удължител за тръбите към котела		28,97	34,76
1359551	Уплътнение за тръбите към котела	Комплект = 10 бр., Ø 30 x Ø 25 x 2 mm, G 1	9,53	11,44
1359552	Уплътнение за тръбите към котела	Комплект = 10 бр., Ø 44,5 x Ø 28 x 2 mm, G 1½	7,33	8,80
1359554	Уплътнителен пръстен	за хол.г. "Regumat" DN 32, Комплект = 4 бр.	15,18	18,22
1359591	Топлоизолация от EPS	за теплообменник "Regumat" 1351790/91	160,18	192,22
1359592	Топлоизолация от EPS	за теплообменник "Regumat" 1351792/93	181,82	218,18
1359995	Заземяваща скоба за "Regumat"	Монтажна група DN 20 – DN 32	37,48	44,97
1359996	Заземяваща скоба за "Regumat"	Монтажна група DN 40 – DN 50	59,19	71,03
1360033	Станция "Regusol SH-130"	с Grundfos UPM3 W3 Solar 25-75 PWM, DN 20	730,88	877,06
1360063	Станция "Regusol SH-130"	с Grundfos UPM3 W3 Solar 25-75 PWM, DN 25	741,07	889,28
1360394	Станция "Regusol ELH-130-RC-P"		2080,29	2496,34
1360556	Станция "Regusol LH-130"	с Grundfos UPM3 W3, 2-15 l/min, DN 25	939,81	1127,77
1360557	Станция "Regusol LH-130"	с Wilo Yonos Para, 2-15 l/min, DN 25	768,52	922,22

1360558	Станция "Regusol LH-130"	с Wilo Yonos 7,5, 7-30 l/min, DN 25	1324,94	1589,93
1360573	Станция „Regusol LH-130"	с Grundfos UPM3 W3, 2-14 l/min, DN 20	922,36	1106,84
1360589	Циркулационна помпа Grundfos UPM3 W3 Solar 25-75 PWM C 130	-	688,98	826,78
1360590	Високоэффективна помпа 130mm DN25	Wilo PARA ST 25-130/7-50/iPWM2-9	688,98	826,78
1360850	Станция Regusol LH-180	Без помпа	721,77	866,13
1360851	Високоэффективна помпа 180mm DN25	с Wilo-Yonos PARA 25/7 PWM, 2-15 l/min, DN 25	1238,42	1486,10
1360852	Високоэффективна помпа 130mm DN25	с Wilo-Yonos PARA 25/7.5 PWM, 7-30 l/min, DN 25	1324,94	1589,93
1360853	Станция „Regusol LH-180"	C Grundfos UPM3 W3 Solar 25-75 PWM, 2-15 l/min, DN 25	1238,42	1486,10
1360854	Станция "Regusol LH-180" DN 25 	с обезвъздушител, Wilo-Yonos PARA ST 25/7 PWM 2	1238,42	1486,10
1360862	Станция "Regusol ELH-180-RC" DN 25	с Wilo-Yonos Para ST 25/7 PWM 2, предпазен вентил 6 bar	1386,98	1664,37
1360864	Станция "Regusol ELH-180-RC" DN 25	с Wilo-Yonos Para ST 25/7 PWM 2, предпазен вентил 10 bar, "Regtronic RC"	1386,98	1664,37
1361011	Соларен предпазен съд "Solar"		200,02	240,02
1361012	Соларен предпазен съд "Solar"		246,36	295,64
1361013	Соларен предпазен съд "Solar"		302,51	363,01
1361050	Станция с топлообменник "Regusol X-Duo 25"	25 kW, с регулатор "Regtronic RX", Wilo Yonos BE-помпи	6157,32	7388,78
1361060	Станция с топлообменник "Regusol X-Uuo 25"	25 kW, с регулатор "Regtronic RX", Wilo Yonos BE-помпи	4501,22	5401,46
1361092	Допълващ комплект "Regusol" 2S		1509,27	1811,12
1361098	Задвижващ мотор "Lineg"	за "Regusol X", 230 V	465,26	558,31
1361228	Комплект за монтаж „OKF"		47,92	57,50
1361229	Комплект за монтаж „OKF"		81,95	98,34
1361230	Вакуумно-тръбен колектор "OKP"		3335,18	4002,21
1361231	Вакуумно-тръбен колектор "OKP"		6544,89	7853,87
1361248	Ръкохватки		138,96	166,75
1361249	Ръкохватки		130,94	157,13
1361250	Куки за монтаж "OKF" за покрив с холандски керемиди		401,53	481,84
1361251	Куки за монтаж "OKF" за покрив с холандски керемиди		136,22	163,47
1361252	Куки за монтаж "OKF" за покрив с холандски керемиди		504,80	605,76
1361253	Куки за монтаж "OKF" за покрив с холандски керемиди		186,00	223,20
1361254	Куки за монтаж "OKF" за покриви с плоски керемиди		401,53	481,84
1361255	Куки за монтаж "OKF" за покриви с плоски керемиди		136,22	163,47
1361256	Куки за монтаж "OKF" за шиферен покрив		401,53	481,84
1361257	Куки за монтаж "OKF" за шиферен покрив		136,22	163,47
1361258	Куки за монтаж "OKF" за покриви с листова стомана		329,85	395,82
1361259	Куки за монтаж "OKF" за покриви с листова стомана		111,38	133,66
1361260	Куки за монтаж "OKP" за покрив с холандски керемиди		241,84	290,21

1361262	Куки за монтаж "ОКР" за покрив с холандски керемиди		273,52	328,23
1361264	Куки за покрив "ОКР" за шиферни покриви и покриви с плоски керемиди		266,97	320,36
1361266	Куки за монтаж "ОКР" за покрив с холандски керемиди		339,24	407,09
1361270	"ОКР" за свободен монтаж и монтаж върху плосък покрив		1068,47	1282,16
1361271	"ОКР" за свободен монтаж и монтаж върху плосък покрив		607,77	729,33
1361275	"ОКР" за свободен монтаж и монтаж върху плосък покрив		1168,61	1402,33
1361276	"ОКР" за свободен монтаж и монтаж върху плосък покрив		665,28	798,33
1361278	Свободен монтаж/фасада по височина "ОКР"		545,19	654,23
1361279	Преходен елемент		83,61	100,33
1361283	Комплект за монтаж „ОКФ“		238,90	286,69
1361284	Комплект за монтаж „ОКФ“		182,67	219,21
1361288	Свързващ комплект с щепселна връзка		482,89	579,47
1361289	ОКФ за свободен монтаж		68,26	81,91
1361290	Запасни тръби	за вакуумно-тръбни колектори "ОКР"	451,31	541,57
1361295	У-дъга "ОКР"	за свързване на подаващата и връщащата линия	106,69	128,03
1361340	Плосък колектор "ОКФ"		2564,19	3077,03
1361345	Плосък колектор "ОКФ"		2351,98	2822,38
1361380	Базов комплект за ОКФ		929,12	1114,94
1361381	Допълващ комплект за ОКФ		401,53	481,84
1361385	Единичен комплект за ОКФ		416,20	499,44
1361387	ОКФ за свободен монтаж		810,50	972,60
1361388	ОКФ за свободен монтаж		645,33	774,39
1361389	ОКФ за свободен монтаж		810,50	972,60
1361391	Базов комплект за "ОКФ-СК22"		3193,77	3832,53
1361392	Допълващ комплект за "ОКФ-СК22"		1185,04	1422,04
1361393	Базов комплект за "ОКФ-СК22"		3193,77	3832,53
1361394	Допълващ комплект за "ОКФ-СК22"		1185,04	1422,04
1361421	Solar - диафрагмен разширителен съд		163,67	196,41
1361422	Диафрагмен разширителен съд "Solar" 		199,45	239,34
1361423	Диафрагмен разширителен съд "Solar"		258,78	310,54
1361424	Диафрагмен разширителен съд "Solar"		589,82	707,79
1361425	Диафрагмен разширителен съд "Solar"		782,46	938,95
1361440	Плосък колектор „ОКФ“		2783,83	3340,60
1361448	Полеви компенсатор		95,93	115,12
1361450	Плосък колектор "ОКФ-MQ25"		2783,83	3340,60
1361453	Комплект меки връзки за свързване на колектор		482,89	579,47

1361454	Комплект нипели за свързване на колектор		73,05	87,66
1361455	Комплект връзки за колектор		95,93	115,12
1361456	Комплект тапи за обезвъздушител		36,87	44,24
1361457	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td> Комплект тапи </td></tr></tbody></table>		36,87	44,24
1361458	Полеви компенсатор за 		95,93	115,12
1361480	Монтаж върху покрив "OKF-MQ25"		1066,12	1279,35
1361481	Монтаж върху покрив "OKF-MQ25"		565,23	678,28
1361486	свободен монтаж "OKF-MQ25"		986,72	1184,06
1361487	свободен монтаж "OKF-MQ25"		745,95	895,14
1361488	Свързващ комплект		299,34	359,21
1361489	Спомагателни елементи за монтаж		123,51	148,21
1361490	Базов комплект за плосък колектор		1066,12	1279,35
1361491	Допълващ комплект за плосък колектор		565,23	678,28
1361496	Базов комплект за плосък колектор		986,72	1184,06
1361497	Допълващ комплект за плосък колектор		745,95	895,14
1361622	Свързващ комплект "ОКР"		109,09	130,91
1361623	Комплект за изолация		67,97	81,56
1361625	Покриващ елемент		120,28	144,34
1361651	„OV-Flex ST гофрирана тръба от неръждаема стомана "2 in 2"		1683,87	2020,65
1361652	„OV-Flex ST гофрирана тръба от неръждаема стомана "2 in 2"		2806,32	3367,58
1361653	„OV-Flex ST гофрирана тръба от неръждаема стомана "2 in 2"		1843,72	2212,46
1361654	„OV-Flex ST гофрирана тръба от неръждаема стомана "2 in 2"		3072,91	3687,49
1361655	Комплект овални скоби		95,93	115,12
1361671	Комплект гофрирана тръба от неръждаема стомана "ОКР"		164,88	197,86
1361672	Комплект гофрирана тръба от неръждаема стомана "ОКР"		190,36	228,43
1361680	Преходен елемент		11,78	14,14
1361681	Преходен елемент		14,41	17,29
1361690	Топлопленосна течност TYFOCOR LS		147,07	176,48
1361691	Топлопленосна течност TYFOCOR LS		367,88	441,45
1361694	Оплетка		62,60	75,12
1362063	Станция "Regusol PH-130"		788,93	946,71
1363051	Уред за пълнене и промиване "Regusol"	G 1 външ.р. x G 1 външ.р.	115,62	138,75
1364161	Устройство за измерване и регулиране на дебита		119,81	143,77
1364162	Устройство за измерване и регулиране на дебита	за станции "Regusol", 7-30 l/min	126,55	151,86
1364163	Устройство за измерване и регулиране на дебита	за станции "Regusol", 2-14 l/min	119,81	143,77

1364170	Електронен сензор за дебита	със свързващ кабел, 2-40 l/min	297,40	356,88
1364185	Соларен вентил с капачка "Exra Con"	DN 20, вътр.р. Rp ¾ x външ.р. G ¾	79,64	95,56
1364186	Възвратен вентил "Flow Stop Solar"	G 1 x G 1	31,66	37,99
1364187	Сферичен кран за помпа "Regusol"	DN 25	121,66	145,99
1364188	Термометър за Regusol, след 2015 г., червен	-	23,56	28,28
1364189	Термометър за Regusol след 2015 г., син	-	23,56	28,28
1364190	Обезвъздушаващ щранг	за станции "Regusol-130"	211,94	254,33
1364192	Предпазна група за Regusol след 2015 г.		138,97	166,77
1364193	Обезвъздушаващ щранг DN 25 за "Regusol-180"	За "Regusol-130", от година на строителство 2015	211,94	254,33
1364194	Обезвъздушаващ щранг DN 25 за "Regusol-180"	За "Regusol-180", от година на строителство 2015	211,94	254,33
1364195	Термометър	за "Regusol"	23,56	28,28
1364196	Манометър	за "Regusol"	23,56	28,28
1364198	Сферичен кран за помпа за "Regusol"	със спирателен вентил 20 mbar	121,66	145,99
1364199	Възвратен вентил	хол.г. G 1 x G 1	66,86	80,23
1364240	Станция за промиване и пълнене Regusol		2365,97	2839,16
1364247	Група за безопасност за "Regusol"	с предпазен вентил 10 bar	138,97	166,77
1364248	Соларна предпазна група	за монтаж на щранга с предпазен вентил 6 bar	125,99	151,18
1364250	Ръчна помпа за пълнене "Regusol"	с мека връзка и сферични кранове	203,99	244,79
1364260	Обезвъздушителен щранг	за монтаж в тръбопровода	143,66	172,39
1366597	Regusol-ELH-130-RC		1386,34	1663,60
1367259	Циркулационна помпа Grundfos UPM3 W3 Solar 25-75 PWM C 180	-	709,14	850,97
1367260	Станция Regusol LH-180	Wilo PARA ST 25-180/7-50/iPWM2-9	709,14	850,97
1367393	Високоэффективна помпа 180mm DN25	Wilo PARA ST 15-130/7-50/iPWM2-6	18,38	22,06
1367395	Високоэффективна помпа 130mm DN25	DN 20, 15 mm, комплект = 4 бр.	19,02	22,83
1367396	Адаптор "Regusol"	DN 20, 16 mm, комплект = 4 бр.	18,38	22,06
1367397	Адаптор "Regusol"	DN 20, 18 mm, комплект = 4 бр.	19,02	22,83
1367465	Комплект преходи DN20 за "Regusol X"		34,64	41,56
1367468	Комплект преходи DN20 за "Regusol X"		34,64	41,56
1367583	Адаптор "Regusol" с подсилващи втулки		20,65	24,79
1367585	Адаптор "Regusol" с подсилващи втулки		21,93	26,32
1367586	Адаптор "Regusol" с подсилващи втулки		22,29	26,74
1367587	Адаптор "Regusol" с подсилващи втулки		23,85	28,62
1367589	Адаптор "Regusol" с подсилващи втулки		24,84	29,81
1368064	Станция "Regusol SH-180"	с Grundfos UPM3 W3 Solar 25-75 PWM, DN 25	1139,33	1367,20
1368163	Станция "Regusol PH-180"	с Grundfos UPM3 W3, 2-15 l/min, DN 25	812,17	974,61
1368251	Станция Regusol SH-180	с помпа Wilo Stratos Para 1-9 PWM, DN 32	1572,65	1887,18

1369010	Станция Regusol LH-180	Wilo PARA ST 15-130/7-50/iPWM2-6	967,07	1160,49
1369050	Високоэффективна помпа 180mm DN25	Wilo PARA ST 15-130/7-50/iPWM2-6	297,68	357,22
1369051	Високоэффективна помпа 130mm DN25		117,26	140,71
1369055	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol STR"		297,68	357,22
1369076	Преходен елемент		40,58	48,70
1369078	Преходен елемент		43,13	51,75
1369080	Крепелни елементи за стена	за соларна станция "Regusol 130/180"	29,03	34,84
1369081	Стенна скоба	за "Regusol" щранг на помпата	29,03	34,84
1369083	Комплект за свързване и присъединяване		37,36	44,83
1369084	Комплект за свързване и присъединяване		40,09	48,11
1369085	Комплект за присъединяване "Regusol" DN 25	хол.г. G 1 и преходи с външ.р. G ¾	38,68	46,42
1369086	Вложка с плоско уплътнение	за станции "Regusol" DN 20	7,67	9,20
1369089	Свързващ нипел "Regusol"	2 x G1 с конус	18,60	22,32
1369090	Заклучваща скоба	за станции "Regusol"	21,08	25,30
1369092	Електронен сензор за дебита "VFD"		231,88	278,26
1369093	Температурен сензор "Sensor LW TH"	PT 1000, за резервоар, за кратко до 180°C	39,09	46,90
1369094	Температурен сензор "Sensor LW TH"	PT 1000, за колектор, до 180°C, за кратко до 250°C	39,09	46,90
1369095	Сензор, прикрепен към тръбата PT 1000	-	69,35	83,21
1369096	Двоен нипел		15,55	18,66
1369098	Двоен нипел		17,24	20,68
1369531	Интерфейсен адаптор „Regtronic S-Bus“	за високоэффективни помпи (ШИМ)	373,20	447,84
1369532	Сигнален преобразувател "Regtronic PSW"	за високоэффективни помпи	268,15	321,78
1369549	Регулатор "Regtronic RC"		475,61	570,74
1369551	Регулатор "Regtronic RC-P"		1137,49	1364,99
1369553	Блок за поставяне за "Regtronic RC/RC-P"	-	23,56	28,28
1369555	Регулатор "Regtronic RM-B"	Системен регулатор, с изход за данни S-Bus	1715,81	2058,98
1369591	Сензорна кутия	със защита от пренапрежение	117,47	140,96
1381043	Прекъсвач на потока за	Regumaq XH и "Regucor WHS" с високоэффективна помпа	400,47	480,57
1381044	Филтърно сито за регулатор "PM"		29,18	35,02
1381045	Дебиторегулатор	като резервна част за "Regumaq XH"	418,93	502,71
1381046	Прекъсвач на потока	като резервна част за „Regumaq XH“	400,47	480,57
1381047	Комплект за циркулация на питейна вода "Regumaq XH"		923,50	1108,20
1381048	Комплект за преоборудване за високоэффективна помпа	за "Regumaq XH"	1322,24	1586,68
1381049	Комплект за циркулация на питейна вода "Regumaq XH"		97,32	116,78
1381066	Комплект принадлежности „Regumaq“	за обратно насляване	770,58	924,70
1381068	Топлообменник	изцяло от неръждаема стомана, резервна част за "Regumaq"	3608,74	4330,49

1381078	Изолиращ елемент	за "Regumaq" X / XZ-30 / -80	795,58	954,70
1381079	Пас-парче 130 mm	за циркуляционна помпа "Regumaq"	45,43	54,51
1381080	Комплект за преоборудване „Regumaq“		441,95	530,35
1381088	Сферичен кран, вторичен кръг	като резервна част за "Regumaq X/XZ", циркуляция	137,70	165,24
1381089	Спирателен вентил	за "Regumaq XZ"	42,35	50,82
1381091	Циркуляционна помпа за "Regumaq"	за вторичен кръг, Wilo ZRS 15/4-3KU	544,32	653,18
1381093	Сензор за дебита	като резервна част за "Regumaq X-30"/ "Regumaq XZ-30"	506,39	607,66
1381094	Сферичен кран, първичен кръг	като резервна част за "Regumaq X/XZ", връщаща линия	93,61	112,33
1381095	Сферичен кран, първичен кръг	като резервна част за "Regumaq X/XZ", подаваща линия, с възвратен вентил	101,50	121,80
1381096	Сферичен кран, вторичен кръг	като резервна част за "Regumaq X/XZ", гореща вода	155,05	186,06
1381097	Сферичен кран, вторичен кръг	като резервна част за "Regumaq X/XZ", студена вода	114,20	137,03
1381125	Станция за прясна вода Regumaq X-25		4323,09	5187,71
1381127	Станция за прясна вода Regumaq X-25		5060,71	6072,85
1381140	Станция за прясна вода "Regumaq X-45"	с меднозапоен топлообменник	6535,55	7842,66
1381142	Станция за прясна вода Regumaq X-45	Меднозапоен топлообменник, защитен слой Sealix®	7781,92	9338,30
1381150	Комплект за циркуляция на питейна вода	за "Regumaq X-25/45" с помпа	1013,48	1216,18
1381152	Комплект за циркуляция на питейна вода	за "Regumaq X-25/45" без помпа	451,97	542,36
1381160	Резервен регулатор, окабелен	без обслужващи елементи, за "Regumaq X-45"	1699,29	2039,14
1381161	Сензорен обслужващ елемент	за "Regumaq X-45"	1089,27	1307,13
1381162	Резервен регулатор, окабелен	за "Regumaq X-25"	1089,27	1307,13
1381163	Температурен сензор PT 1000	Дължина 1 m	89,12	106,94
1381164	Корпус със сензор за обемния дебит	за "Regumaq X-25/X-45"	736,20	883,44
1381165	Подвижна турбина	за сензор за обемен дебит	229,34	275,20
1381166	Резервна помпа за кръга на резервоара	за "Regumaq X-25/X-45"	951,10	1141,32
1381167	Възвратен вентил за кръга на резервоара	за "Regumaq X-25/X-45"	128,86	154,64
1381168	Резервна помпа за циркуляция	за "Regumaq X-25/X-45"	1022,55	1227,06
1381169	Корпус с възвратен вентил	за циркуляция Regumaq X-25/X-45"	262,54	315,05
1381170	Сензор за ефект на Хол	за сензор за дебита Regumaq X-25	160,96	193,15
1381171	Сензор за ефект на Хол	за сензор за дебита Regumaq X-45	160,96	193,15
1381172	Обслужващ кабел	за Regumaq X-45	307,25	368,71
1381190	Принадлежност за Regumaq X30 / XZ30	сензор за завиване PT 1000	675,39	810,47
1381191	Трипътен сферичен кран	DN20	401,71	482,06

1381192	Трипътен сферичен кран	DN 32, PN 16, вътр.р. от всички страни, месинг	588,49	706,19
1381193	Трипътен сферичен кран	DN 40, PN 16, вътр.р. от всички страни, месинг	946,60	1135,92
1381194	Трипътен сферичен кран	DN 50, PN 16, вътр.р. от всички страни, месинг	1247,39	1496,87
1381199	Задвижващ мотор<table class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing: 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="border: none; border-bottom: solid #D6D5D5 1.0pt; mso-border-bottom-alt: solid #D6D5D5 .25pt; padding: 0cm 0cm 0cm 0cm;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;">Задвижващ мотор</p></td></tr></tbody></table>	за трипътен сферичен кран	1062,46	1274,95
1381580	Станция за прясна вода "Regumaq X-80"	Меднозапоен топлообменник	9076,08	10891,29
1381581	Станция за прясна вода Regumaq X-80		10094,21	12113,05
1381582	Станция за прясна вода "Regumaq X-80"		10166,53	12199,84
1381584	Топлообменни, 46 ламела		4039,26	4847,11
1381585	Холендер вътр.р. G1 х вътр. G1	-	47,38	56,86
1381587	Xолендер вътр.р. G1½ х вътр. G1	-	47,38	56,86
1381590	Комплект за циркулация на питейна вода	Regumaq X-80	260,01	312,02
1381591	Високоэффективна циркулационна помпа	за "Regumaq X-80", Wilo-Yonos PARA Z 15/7.0 RKC 130	834,93	1001,92
1381592	Високоэффективна циркулационна помпа	за "Regumaq X-80", Wilo-Stratos PARA Z 25/1-12 RK 180	2643,05	3171,66
1381593	Сензор за дебита "VHT"	за "Regumaq X-80"	890,77	1068,92
1381594	Модул за събиране на грешки за	регулатор "Regtronic RQ"	276,95	332,33
1381595	Резервен топлообменник	за "Regumaq X-80", меднозапоен	2742,39	3290,87
1381596	Резервен топлообменник		3385,08	4062,10
1381597	Резервен регулатор "Regtronic RQ"	за "Regumaq X-80"	1269,08	1522,90
1381599	Резервна помпа	за "Regumaq X-80"	972,71	1167,25

1383460	Енергоспестяваща централа "Regucor WH"		13361,55	16033,86
1383465	Енергоспестяваща централа "Regucor WH"	Тип 1000, меднозапоен топлообменник	13703,59	16444,30
1383480	Допълващ комплект „Regucor WH“		2157,80	2589,36
1383485	Допълващ комплект „Regucor WH“	Системен регулатор "Regtronic RS-B"	2657,17	3188,60
1383550	Енергоспестяваща централа „Regucor WHS“		16228,34	19474,01
1383555	Енергоспестяваща централа „Regucor WHS“		16663,20	19995,84
1383562	Енергоспестяваща централа "Regucor WHS"		17723,29	21267,95
1383567	Енергоспестяваща централа "Regucor WHS"		18042,93	21651,51
1383575	Допълващ модул за отоплителен кръг "Regucor WH/WHs"		1695,89	2035,07
1383580	Свързващ комплект		364,12	436,94
1383581	Допълващ свързващ комплект		219,56	263,47
1383582	Помпа Wilo Yonos Para PWM 2,	Резервна част за "Regumaq XH" и "Regucor WHS"	969,24	1163,08
1383583	Допълващ комплект за зонално зареждане "Regucor" 		1364,43	1637,31
1383584	Свързващ комплект за циркулация на питейна вода		103,00	123,60
1383592	Удължител за ел.нагревател		104,18	125,02
1383593	Удължител за щуцери за зареждане		61,68	74,02
1383594	Регулиран електро-нагревателен прът		736,83	884,19
1383645	Енергоспестяваща централа "Regucor WHS"		7902,58	9483,09
1383646	Изоляция за "Regucor WHS" 		8277,89	9933,47
1385008	Буферен резервоар "Hydrocor HP"		3097,06	3716,47
1385010	Буферен резервоар "Hydrocor - HP"	Тип 1000	3266,71	3920,05
1385015	Буферен резервоар "Hydrocor - HP"	Тип 1500	4829,95	5795,94
1385105	Соларен буферен резервоар "Hydrocor HS"		2186,11	2623,34
1385107	Соларен буферен резервоар "Hydrocor HS"		3698,57	4438,28
1385110	Соларен буферен резервоар "Hydrocor HS"		4260,55	5112,67
1386008	Буферен резервоар "Hydrocor - HP"
 ps: 6 bar	с изолация, тип 800	3546,44	4255,73
1386010	Буферен резервоар "Hydrocor - HP"
 ps: 6 bar	с изолация, тип 1000, вместимост 1000 литра	4182,72	5019,26
1386015	Буферен резервоар "Hydrocor - HP"
 ps: 6 bar	с изолация, тип 1000, вместимост 1500 литра	6107,63	7329,16
1387006	Изоляция за буферен резервоар "Hydrocor - HP" 		1500,23	1800,28
1387106	Изоляция за соларен буферен резервоар "Hydrocor - HS" 		1500,23	1800,28

1387303	Бивалентен резервоар за питейна вода "Hydrocor - WB"		3609,22	4331,06
1387505	Буферен резервоар "Hydrocor - HP"		1396,76	1676,11
1387506	Изоляция за буферен резервоар "Hydrocor - HP"		6228,53	7474,24
1387606	Изоляция за Hydrocor HS Тип 500, етикет А		6228,53	7474,24
1389001	Изолираща капачка	за свързващи фитинги G 1½	47,72	57,27
1389010	Високоэффективна помпа Wilo PARA 15-130/7-50/iPWM2-9		989,35	1187,22
1389050	Принадлежност за Regumaq X30 / XZ30	сензор за завиване PT 1000	176,02	211,23
1389051	Принадлежност за Regumaq X30 / XZ30	DN20	88,96	106,75
1389052	Сензор, прикрепен към тръбата PT1000	DN20	88,96	106,75
1389095	Комплект за преоборудване "Regumaq Station"		2047,15	2456,59
1389099	"Regtronic RQ" (окабелен)		943,44	1132,12
1389901	Сензор за дебита	като резервна част за „Regumaq X-30-B / XZ-30-B“, с корпус	373,50	448,20
1389902	Сензор за дебита	като резервна част за „Regumaq X-30-B / XZ-30-B“, без корпус	273,11	327,73
1391021	Домашна предавателна станция "Regudis H-H"	DN20	#N/A	#N/A
1391026	Домашна предавателна станция "Regudis H"	DN 20	#N/A	#N/A
1391027	Домашна предавателна станция "Regudis H-HT"	DN20	#N/A	#N/A
1391031	Домашна предавателна станция "Regudis H-H"	DN25	#N/A	#N/A
1391036	Домашна предавателна станция "Regudis H"	DN_25	#N/A	#N/A
1391037	Домашна предавателна станция "Regudis H-HT" 	DN25	#N/A	#N/A
1392021	OVENTROP-Regudis H-M	DN20	#N/A	#N/A
1392027	Домашна предавателна станция "Regudis H-MT"	DN20	#N/A	#N/A
1392031	Домашна предавателна станция "Regudis H-M"	DN20	#N/A	#N/A
1392037	Домашна предавателна станция "Regudis H-MT"	DN25	#N/A	#N/A
1393027	Домашна предавателна станция "Regudis H-MHT"	DN 20	#N/A	#N/A
1393037	Домашна предавателна станция "Regudis H-MHT"	DN 25	#N/A	#N/A
1395010	Моновалентен резервоар за питейна вода "Hydrocor WM"	Тип 120	2085,55	2502,65
1395011	Моновалентен резервоар за питейна вода	Тип 160	2395,13	2874,16
1395012	Моновалентен резервоар за питейна вода	Тип 200	2541,76	3050,11
1399091	Диафрагмен разширителен съд	Вместимост 35l	#N/A	#N/A
1399092	Диафрагмен разширителен съд	Вместимост 50l	#N/A	#N/A
1400051	Пластмасова тръба "Correx"	PE-Xc, дължина на ролката 120 m	6,14	7,37
1400052	Пластмасова тръба "Correx"	PE-Xc, дължина на ролката 240 m, 14 x 2 mm	6,14	7,37
1400054	Пластмасова тръба "Correx"	PE-Xc, дължина на ролката 600 m, 14 x 2 mm	6,14	7,37

1400151	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 120 m, 16 x 2 mm	3,66	4,39
1400152	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 240 m, 16 x 2 mm	3,66	4,39
1400154	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 600 m, 16 x 2 mm	3,66	4,39
1400162	РЕ-Хс пластмасова тръба с велкро	Сорех, дължина на ролката 240 m, 16 x 2,0	9,79	11,74
1400251	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 120 m, 17 x 2 mm	6,87	8,24
1400252	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 240 m, 17 x 2 mm	6,87	8,24
1400254	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 600 m, 17 x 2 mm	6,87	8,24
1400352	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 240 m, 20 x 2 mm	7,08	8,49
1400354	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 600 m, 20 x 2 mm	7,08	8,49
1400392	Тапи за обезвъздушаване G ¾	самоуплътняващи	63,03	75,63
1400460	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 50 m, 20 x 2,5 mm	9,99	11,99
1400461	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 100 m, 20 x 2,5 mm	9,68	11,62
1400554	Краен разпределителен колектор		61,77	74,12
1400560	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 50 m, 26 x 3 mm	18,95	22,74
1400562	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 200 m, 26 x 3 mm	18,95	22,74
1400563	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 300 m, 26 x 3 mm	18,95	22,74
1400652	Прав разпределителен колектор		35,38	42,45
1400653	Прав разпределителен колектор	Збр., вътр.р. G 1 x външ.р. G 1, отопл.кръг външ.р. G ¾, месинг, DN 25	52,23	62,67
1400654	Прав разпределителен колектор		61,77	74,12
1400660	Пластмасова тръба "Сорех"	РЕ-Хс, дължина на ролката 50 m, 32 x 3 mm	37,79	45,35
1400691	Крайна капачка за разпределител	DN 25, вътр.р. G 1, връзки вътр.р. G ¾ и вътр.р. G ½	28,70	34,44
1400692	Капачка	вътр.р. G ¾	4,45	5,34
1400693	Капачка	вътр.р. G 1	9,38	11,26
1400980	Свързваща лайстна		221,26	265,52
1400981	Свързваща лайстна		295,11	354,13
1400982	Свързваща лайстна	за стайни термостати и задвижващи устройства, 10 зони на регулиране, 24 V	295,11	354,13
1400983	Свързваща лайстна с логическа схема за помпа	с интегрирано времево управление, 230 V, отопление/охлаждане	480,02	576,02
1401061	Подпора за разпределителния колектор	от стомана, поцинковани	21,38	25,66
1401091	Гаечен ключ	за монтаж на връзката към тръбата	129,65	155,58
1401151	Кутия за монтаж	Nr. 1 B 560 x H 760-885 x T 115-180 mm	260,51	312,61
1401152	Кутия за монтаж	Nr. 2 B 700 x H 760-885 x T 115-180 mm	302,08	362,50
1401153	Кутия за монтаж	Nr. 3 B 900 x H 760-885 x T 115-180 mm	303,06	363,67
1401154	Кутия за монтаж	Nr. 4 B 1200 x H 760-885 x T 115-180 mm	389,68	467,62
1401171	Разпределителна кутия за открит монтаж	Nr. 1 B600 x H760 x T160 mm	422,75	507,31
1401172	Разпределителна кутия за открит монтаж	№ 2 Ш 750 x B 870 x Д 160 mm	475,06	570,07

1401173	Разпределителна кутия за открит монтаж	№ 3 Ш 1000 x В 870 x Д 160 mm	553,92	664,71
1401174	Разпределителна кутия за открит монтаж	№ 4 Ш 1250 x В 760 x Д 160 mm	726,11	871,33
1401190	Цилиндричен затвор с ключ	за кутии за открит монтаж (1401171 – 74)	16,53	19,84
1401191	Цилиндричен затвор с ключ	за кутии (1401151 – 54)	16,53	19,84
1401704	Тапи G ½	самоуплътняващи се	3,34	4,01
1401952	PE-RT тръба "Copert"	PE-RT, дължина на ролката 240 m, 12x2 mm	6,04	7,25
1401990	Окантващи изолационни ленти със самозалепваща основа	Височина 50 mm, дебелина 5 mm, дължина на ролката 25 m	79,53	95,44
1402010	Изолационна плоча NP-R за системи с плочи NP-R "Cofloor"	1,0 x 1,0 m, без топлоизолация, за тънкослойна система	96,92	116,30
1402052	PE-RT тръба "Copert"	PE-RT, дължина на ролката 240 m, 14 x 2 mm	6,04	7,25
1402054	PE-RT тръба "Copert"	PE-RT, дължина на ролката 600 m, 14 x 2 mm	6,04	7,25
1402070	Водач за хаспел	за тръби Klett	234,85	281,82
1402071	Стенна клема за прокарване на тръба	за тръби Klett	502,29	602,74
1402090	Окантващи изолационни ленти	височина 150 mm, дебелина 10 mm, дължина на ролката 25 m	69,54	83,45
1402091	Еластична лента	височина 120 mm, дебелина 10 mm, дължина на ролката 1,20 m	53,20	63,83
1402092	Цилиндричен профил	от полиетиленова пяна, 20 mm x 150 m в опаковка	240,06	288,07
1402096	Хаспел за размотаване	за тръби, фиксирани	981,83	1178,19
1402098	Хаспел за размотаване		981,83	1178,19
1402099	Количка	за хаспел за размотаване	818,96	982,75
1402130	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td> Изолационни плочи NP, 1,44 x 0,84 m </td></tr></tbody></table>		59,13	70,95
1402152	PE-RT тръба "Copert"	PE-RT, дължина на ролката 240 m, 16 x 2 mm	1,14	1,36
1402154	PE-RT тръба "Copert"	PE-RT, дължина на ролката 600 m, 16 x 2 mm	1,14	1,36
1402162	Пластмасова тръба от PE-RT "Copert" Klett 	с кислородна защита	9,99	11,99
1402163	Пластмасова тръба от PE-RT "Copert" Klett 		9,47	11,37
1402191	Окантващи изолационни ленти	с фолио и 2 лепящи ленти	114,93	137,91
1402252	PE-RT тръба "Copert"	PE-RT, дължина на ролката 240 m, 17 x 2 mm	1,17	1,40
1402254	PE-RT тръба "Copert"	PE-RT, дължина на ролката 600 m, 17 x 2 mm	1,17	1,40
1402330	Изолационни плочи NP-11, 1,44 x 0,84 m		39,18	47,02
1402352	PE-RT тръба "Copert"	PE-RT, дължина на ролката 240 m, 20x2 mm	3,91	4,69
1402390	Изравнителен елемент 11	1,0 x 1,0 m, спънат, от EPS, WLG 035, дебелина 11 mm	41,43	49,72
1402393	Свързващ елемент	за релефни плочи (14, 16, 17 mm)	11,56	13,87
1402394	Свързващ елемент за под врата и за разпределител	-	22,07	26,48

1402430	Изолационни плочи NP-30, 1,44 x 0,84 m		45,27	54,32
1402490	Изравнителен елемент NP-30-2	-	44,45	53,34
1402500	Изолационна ролка за система със скоби "Cofloor"	10,0 x 1,0 m, от EPS, WLG 045, дебелина 35-3 mm	328,75	394,50
1402505	Изолационна ролка за система със скоби "Cofloor"	10,0 x 1,0 m, от EPS, WLG 045, дебелина 30-3 mm	247,34	296,81
1402507	Изолационна ролка за система със скоби "Cofloor"	10,0 x 1,0 m, от EPS, WLG 040, дебелина 30-2 mm	161,23	193,48
1402510	Изолационна ролка за система със скоби "Cofloor"	10,0 x 1,0 m, от EPS, WLG 045, дебелина 25-2 mm	148,26	177,92
1402515	Изолационна ролка за система със скоби "Cofloor"	10,0 x 1,0 m, от EPS, WLG 040, дебелина 20-2 mm	190,19	228,23
1402520	Изолационна ролка за система със скоби "Cofloor"	10,0 x 1,0 m, от EPS, WLG 045, дебелина 20-2 m	324,69	389,63
1402580	Релса с клеми за система с релси с клеми "Cofloor"	самозалепящи, разстояние на захващане 5 cm, за тръба 14 mm, дължина 1 m	9,79	11,74
1402581	Релса с клеми за система с релси с клеми "Cofloor"	самозалепящи, разстояние на захващане 5 cm, за тръба 16 mm, дължина 1 m	10,83	12,99
1402591	Скоби-игли от пластмаса		8,54	10,24
1402592	Скоби-игли от пластмаса		87,13	104,56
1402594	Скоби-игли		32,90	39,48
1402596	Инструмент за закопчаване със скоби за повърхностно отопление "Cofloor"		1244,31	1493,18
1402597	Инструмент за закопчаване със скоби		1204,55	1445,46
1402598	Ръчна машинка за тиксо	за тиксо с ширина 50 mm	162,50	195,00
1402599	Тиксо	50 mm x 66 m	9,99	11,99
1402600	Сгъваема плоча за система със скоби/релси с клеми "Cofloor"	2,0 x 1,0 m, от EPS, WLG 045, дебелина 35-3 mm	66,52	79,82
1402605	Сгъваема плоча за система със скоби/релси с клеми "Cofloor"	2 x 1 m = 2 m ² , от EPS, WLG 045, дебелина 30-3mm	64,85	77,83
1402607	Сгъваема плоча за система със скоби/релси с клеми "Cofloor"	2 x 1 m = 2 m ² , от EPS, WLG 040, дебелина 30-2mm	71,62	85,95
1402610	Сгъваема плоча за система със скоби/релси с клеми "Cofloor"	2 x 1 m = 2 m ² , от EPS, WLG 045, дебелина 25-2mm	59,55	71,45
1402620	Сгъваема плоча за система със скоби/релси с клеми "Cofloor"	2 x 1 m = 2 m ² , от EPS, WLG 045, дебелина 20-2mm	64,85	77,83
1402800	Елемент за сухо строителство за система за сухо строителство "Cofloor"	1000 x 500 x 25 mm, от EPS, WLG 035	31,33	37,60
1402850	Топлопроводим ламел за система за сухо строителство "Cofloor"	от поцинкован стоманен лист, 998 x 122 x 0,4 mm	21,97	26,36
1402855	Топлопроводима дъга за система за сухо строителство "Cofloor"	от поцинкован стоманен лист, 245 x 110 x 0,5 mm	24,98	29,98
1402857	Панел за запълване за система за сухо строителство "Cofloor"	1000 x 500 x 25 mm от EPS	23,42	28,11
1402891	Уред за рязане чрез нагряване	за система за сухо строителство "Cofloor"	1239,53	1487,43
1402895	Покривачо фолиоза система за сухо строителство "Cofloor"	от полиетилен 0,2 mm, размер на ролката 25 m x 4 m	506,55	607,86
1403507	Изолационна ролка Klett	Дебелина 30-2 mm	382,57	459,08

1403510	Велкро изолационни ролки 10 x 1 m, от	EPS, WLG 045, дебелина 25-2	317,92	381,51
1403520	Изолационна ролка Klett	Дебелина 20-2 mm	308,55	370,27
1404091	Вентилна вложка		31,56	37,87
1404095	Контактен термометър	за разпределителния колектор	42,13	50,56
1404578	Комплект за свързване на топломер	с "Hусосон VTZ" за разпределител, ъглов, DN 20	275,21	330,25
1404579	Комплект за свързване на топломер	с "Hусосон VTZ" за разпределител, прав, DN 20	266,23	319,47
1404580	Комплект за свързване на топломер	с "Hусосон VTZ" за разпределител, ъглов, DN 25	289,52	347,43
1404581	Комплект за свързване на топломер	с "Hусосон VTZ" за разпределител, прав, DN 25	279,82	335,79
1404682	Комплект за свързване на топломер	Комплект с регулатор на диференциалното налягане "Hусосон DTZ", ъглов модел	504,16	604,99
1404683	Комплект за свързване на топломер	Комплект с регулатор на диференциалното налягане "Hусосон DTZ", прав модел	494,54	593,45
1404752	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" с "Q-Tech"		383,72	460,47
1404753	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" с "Q-Tech"		526,65	631,99
1404754	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" с "Q-Tech"		666,65	799,97
1404755	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" с "Q-Tech"		803,46	964,15
1404756	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" с "Q-Tech"		940,11	1128,13
1404757	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" с "Q-Tech"		1083,28	1299,93
1404758	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" с "Q-Tech"		1220,33	1464,39
1404759	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" с "Q-Tech"		1360,08	1632,10
1404760	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" с "Q-Tech"		1496,73	1796,08
1404761	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" с "Q-Tech"		1640,06	1968,07
1404762	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" с "Q-Tech"		1783,07	2139,69
1404780	Комплект ъглови връзки	за разпределителни колектори от неръждаема стомана "Multidis SF/SFB"	131,48	157,78
1404790	Устройство за освобождаване на диференциалното налягане	за разпределителни колектори от неръждаема стомана "Multidis SF/SFB"	157,40	188,88
1404880	Комплект за свързване на топломер		433,01	519,61
1404881	#N/A	#N/A	423,63	508,35
1404882	Комплект с независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ"	Ъглов модел: DN 25, 180 – 1300 l/h	508,69	610,43

1404883	Комплект с независим от налягането регулиращ вентил "Cocon QTZ" 	DN 25, 180 - 1300 l/h	499,71	599,65
1404884	Комплект за свързване на топломер	с "Cocon QDP", ъглов, DN 20	541,68	650,01
1404885	Комплект за свързване на топломер	с "Cocon QDP", прав, DN 20	531,82	638,19
1404886	Комплект за свързване на топломер	с "Cocon QDP", ъглов, DN 25	582,70	699,24
1404887	Комплект за свързване на топломер	с "Cocon QDP", прав, DN 25	573,40	688,08
1404952	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" 		409,96	491,95
1404953	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" 		564,89	677,87
1404954	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" 		716,17	859,40
1404955	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" 		863,95	1036,74
1404956	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" 		1012,05	1214,46
1404957	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" 		1166,83	1400,19
1404958	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" 		1315,25	1578,29
1404959	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" 		1466,60	1759,92
1404960	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" 		1614,62	1937,55
1404961	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" 		1769,24	2123,09
1404962	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ" 		1924,10	2308,92
1405352	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		259,15	310,98
1405353	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		339,76	407,71
1405354	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		417,75	501,30
1405355	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		491,76	590,11
1405356	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		566,00	679,21
1405357	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		646,85	776,22

1405358	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		721,58	865,89
1405359	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		799,00	958,81
1405360	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		873,65	1048,38
1405361	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		954,10	1144,92
1405362	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		1035,18	1242,22
1405552	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		223,38	268,06
1405553	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		275,05	330,06
1405554	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		326,57	391,88
1405555	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		378,63	454,36
1405556	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		430,39	516,46
1405557	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		485,16	582,19
1405558	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		537,15	644,58
1405559	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		588,74	706,49
1405560	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		643,43	772,12
1405561	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		695,10	834,13
1405562	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" за повърхностно отопление		743,83	892,60
1405578	Комплект за свързване на топломер	за "Multidis SFQ", DN 20, ъглов	262,10	314,51
1405579	Комплект за свързване на топломер	за "Multidis SFQ", DN 20, прав	252,87	303,45
1405580	Комплект за свързване на топломер	за "Multidis SFQ", DN 25, ъглов	276,48	331,78
1405581	Комплект за свързване на топломер	за "Multidis SFQ", DN 25, прав	266,86	320,24
1406352	Разпределителен колектор от неръждаема стомана 1"	Multidis SF за 2 кръга, 0-5 l/min	151,26	181,51
1406353	Разпределителен колектор от неръждаема стомана 1"	Multidis SF за 3 кръга, 0-5 l/min	168,14	201,77

1406354	Разпределителен колектор от неръждаема стомана 1"	Multidis SF за 4 кръга, 0-5 l/min	232,49	278,99
1406355	Разпределителен колектор от неръждаема стомана 1"	Multidis SF за 5 кръга, 0-5 l/min	269,56	323,47
1406356	Разпределителен колектор от неръждаема стомана 1"	Multidis SF за 6 кръга, 0-5 l/min	314,83	377,79
1406357	Разпределителен колектор от неръждаема стомана 1"	Multidis SF за 7 кръга, 0-5 l/min	359,94	431,92
1406358	Разпределителен колектор от неръждаема стомана 1"	Multidis SF за 8 кръга, 0-5 l/min	394,16	473,00
1406359	Разпределителен колектор от неръждаема стомана 1"	Multidis SF за 9 кръга, 0-5 l/min	410,09	492,11
1406360	Разпределителен колектор от неръждаема стомана 1"	Multidis SF за 10 кръга, 0-5 l/min	430,60	516,72
1406361	Разпределителен колектор от неръждаема стомана 1"	Multidis SF за 11 кръга, 0-5 l/min	484,54	581,45
1406362	Разпределителен колектор от неръждаема стомана 1"	Multidis SF за 12 кръга, 0-5 l/min	566,24	679,49
1406383	Сферичен кран	за разпределителен колектор от неръждаема стомана, DN 20	20,43	24,52
1406384	Сферичен кран	за разпределителен колектор от неръждаема стомана, DN 25	27,27	32,72
1406394	Сферичен кран		37,60	45,12
1406483	Сферичен кран	червена ръкохватка, с термометър, плоско уплътнение, DN 20	53,98	64,77
1406484	Сферичен кран	червена ръкохватка, с термометър, плоско уплътнение, DN 25	61,53	73,83
1406504	Сферичен кран	за разпределителни колектори от неръждаема стомана "Multidis SF/SFB"	34,10	40,92
1406552	Разпределителен колектор от неръждаема стомана, 2 кръга	с интегр. регулираща вложка	269,57	323,48
1406553	Разпределителен колектор от неръждаема стомана, 3 кръга	с интегр. регулираща вложка	331,81	398,17
1406554	Разпределителен колектор от неръждаема стомана, 4 кръга	с интегр. регулираща вложка	394,14	472,96
1406555	Разпределителен колектор от неръждаема стомана, 5 кръга	с интегр. регулираща вложка	456,86	548,23
1406556	Разпределителен колектор от неръждаема стомана, 6 кръга	с интегр. регулираща вложка	519,50	623,40
1406557	Разпределителен колектор от неръждаема стомана, 7 кръга	с интегр. регулираща вложка	585,64	702,77
1406558	Разпределителен колектор от неръждаема стомана, 8 кръга	с интегр. регулираща вложка	648,28	777,94
1406559	Разпределителен колектор от неръждаема стомана, 9 кръга	с интегр. регулираща вложка	710,77	852,92
1406560	Разпределителен колектор от неръждаема стомана, 10 кръга	с интегр. регулираща вложка	776,98	932,38
1406561	Разпределителен колектор от неръждаема стомана, 11 кръга	с интегр. регулираща вложка	839,15	1006,98
1406562	Разпределителен колектор от неръждаема стомана, 12 кръга	с интегр. регулираща вложка	897,66	1077,19
1406583	Сферичен кран	синя ръкохватка, с термометър, плоско уплътнение, DN 20	53,98	64,77
1406584	Сферичен кран	синя ръкохватка, с термометър, плоско уплътнение, DN 25	61,53	73,83
1406586	Сферичен кран	за разпределителен колектор "Multidis SFI", с плоско уплътнение, DN 50	141,10	169,32
1406708	Сферичен кран	DN 25, с връзка за температурен сензор	40,14	48,17
1407152	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SH"		113,60	136,32
1407153	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SH"		144,04	172,85

1407154	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SH"		173,94	208,72
1407155	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SH"		203,90	244,69
1407156	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SH"		230,77	276,93
1407157	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SH"		264,00	316,80
1407158	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SH"		294,37	353,24
1407159	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SH"		320,84	385,01
1407160	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SH"		350,97	421,16
1407161	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SH"		381,10	457,32
1407162	Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SH"		407,57	489,09
1407206	Двоен нипел за разпределител	 $\frac{3}{4}$ x 1	51,59	61,91
1407252	Разпределителен колектор от неръждаема стомана Multidis SH	за свързване на радиатор, 2 кръга	132,52	159,02
1407253	Разпределителен колектор от неръждаема стомана Multidis SH	за свързване на радиатор, 3 кръга	168,13	201,76
1407254	Разпределителен колектор от неръждаема стомана Multidis SH	за свързване на радиатор, 4 кръга	203,11	243,73
1407255	Разпределителен колектор от неръждаема стомана Multidis SH	за свързване на радиатор, 5 кръга	238,33	285,99
1407256	Разпределителен колектор от неръждаема стомана Multidis SH	за свързване на радиатор, 6 кръга	269,57	323,48
1407257	Разпределителен колектор от неръждаема стомана Multidis SH	за свързване на радиатор, 7 кръга	308,52	370,22
1407258	Разпределителен колектор от неръждаема стомана Multidis SH	за свързване на радиатор, 8 кръга	343,90	412,67
1407259	Разпределителен колектор от неръждаема стомана Multidis SH	за свързване на радиатор, 9 кръга	374,90	449,88
1407260	Разпределителен колектор от неръждаема стомана Multidis SH	за свързване на радиатор, 10 кръга	410,11	492,14
1407261	Разпределителен колектор от неръждаема стомана Multidis SH	за свързване на радиатор, 11 кръга	445,25	534,30
1407262	Разпределителен колектор от неръждаема стомана Multidis SH	за свързване на радиатор, 12 кръга	476,18	571,41
1408006	Кран за пълнене и източване		53,82	64,58
1408010	Двойна скоба за разпределителен колектор от неръждаема стомана	-	19,56	23,47
1408015	Компенсация на монтаж за разпределители на отоплителни кръгове Multidis		13,20	15,84
1408023	Вентилна вложка QM	за Multidis SFQ	99,85	119,81
1408038	Вложка за измерване и регулиране на дебита	за разпределителни колектори Multidis SF (от 2021 г.)	99,13	118,96
1408040	Индикатор за дебита	за разпределителен колектор Multidis SFQ	97,62	117,14
1408050	Вложка за измерване и регулиране на дебита		99,13	118,96
1409082	Комплект фиксиращи скоби за изолационни плочи	от пластмаса, за тръби 14 и 16 mm, комплект = 200 бр.	72,87	87,44
1409085	Дъга за прокарване на тръби	от пластмаса, за тръби 14, 16 и 17 mm, комплект =10 бр.	78,70	94,44
1409086	Дъги за прокарване на тръба	от пластмаса, за тръби 20 mm, комплект = 10 бр.	80,89	97,06

1409087	Дъги за прокарване на тръба	от пластмаса, за тръби 26 mm	82,76	99,31
1409090	Маркировка за отбелязване на местата за измерване	от пластмаса, комплект = 5 бр.	64,02	76,83
1409095	Добавка за замазка	10 kg съд	197,37	236,85
1414452	Месингов разпределителен колектор "Multidis SFI"	за индустриални системи за отопление и охлаждане, за 2 кръга	758,54	910,25
1414453	Месингов разпределителен колектор "Multidis SFI"	за индустриални системи за отопление и охлаждане, за 3 кръга	1008,87	1210,65
1414454	Месингов разпределителен колектор "Multidis SFI"	за индустриални системи за отопление и охлаждане, за 4 кръга	1261,67	1514,00
1414455	Месингов разпределителен колектор "Multidis SFI"	за индустриални системи за отопление и охлаждане, за 5 кръга	1517,32	1820,79
1414456	Месингов разпределителен колектор "Multidis SFI"	за индустриални системи за отопление и охлаждане, за 6 кръга	1780,13	2136,16
1414490	Конзола за "Multidis SFI"	2 бр., поцинкована стомана, регулируеми височина и дълбочина	222,11	266,53
1414493	Капачка	за "Multidis SFI", 2 бр., месинг, вътр.р. G 2	25,04	30,05
1501184	Предпазна тръба	от LDPE, 300 mm, цепната	3,96	4,75
1503152	Нипел "Cofit S"	R ½ x външ.р. G ¾, бронз, необр.	17,59	21,11
1504054	Двоен нипел "Cofit S"	външ.р. G ¾ x външ.р. G ¾, бронз	14,57	17,49
1506085	Тапа за тестване на налягането с обезвъздушител	за тръба "Coripe" 16x2mm, компл. = 10 бр	313,13	375,76
1506087	Тапа за тестване на налягането с обезвъздушител		335,00	401,99
1506088	#N/A	#N/A	358,42	430,10
1506089	#N/A	#N/A	383,61	460,33
1507355	Компрес адаптор "Cofit S"	16 x 2,0 mm x външ.р. G ½, за вътр.р.	6,85	8,21
1507934	Адаптор "Cofit S"	14 x 2,0 mm x хол.г. G ¾, никелир., 2 бр.	32,27	38,73
1507935	Адаптор "Cofit S"	16 x 2,0 mm x хол.г. G ¾, никелир., 2 бр.	12,15	14,57
1507937	Адаптор "Cofit S"	17 x 2,0 mm x хол.г. G ¾, никелир., 2 бр.	31,65	37,98
1507938	Адаптор "Cofit S"	18 x 2,0 mm x хол.г. G ¾, никелир., 2 бр.	36,12	43,35
1507939	Адаптор "Cofit S"	20 x 2,0 mm x хол.г. G ¾, никелир., 2 бр.	44,24	53,09
1507940	Адаптор "Cofit S"	20 x 2,5 mm x хол.г. G ¾, никелир., 2 бр.	44,24	53,09
1507954	Компрес адаптор "Cofit S"	14 x 2,0 mm x G ¾ хол.г., никелир.	15,82	18,99
1507955	Адаптор "Cofit S"	16 x 2,0 mm x G ¾ хол.г., никелир.	16,03	19,24
1507958	Компрес адаптор "Cofit S"	18 x 2,0 mm x G ¾ хол.г., никелир.	9,40	11,28
1507969	Адаптор "Cofit S"	20 x 2 mm x G 1 хол.г., необработена	22,46	26,95
1507979	Адаптор "Cofit S"	за "Corex PE-Xc", 26 x 3,0 mm x хол.г. G 1, необработен	29,91	35,89
1509562	Пружина за огъване за "Coripe"	дължина 600 mm, за 16 x 2,0 mm	99,52	119,42
1509563	Пружина за огъване за "Coripe"	дължина 600 mm, за 20 x 2,5 mm	107,74	129,29
1509594	Универсален инструмент за отстраняване на грапавините и калибриране		430,77	516,92
1511946	Комплект преходи "Regumat" DN25		97,13	116,55
1511949	Комплект преходи за "Regumat" DN 25		108,58	130,29
1512043	Прес-връзка с външна резба "Cofit P"	16 x 2,0 mm x R ½, бронз/неръжд.стом., необраб.	31,02	37,23
1512045	Прес-връзка с външна резба "Cofit P"	20 x 2,5 mm x R ½, бронз/неръжд.стом., необраб.	41,74	50,09

1512048	Прес-връзка с външна резба "Cofit P"	26 x 3,0 mm x R ¾, бронз/неръжд.стом., необраб.	68,50	82,20
1512051	Прес-връзка с външна резба "Cofit P"	32 x 3,0 mm x R 1, бронз/неръжд.стом., необраб.	89,94	107,93
1512054	Прес-връзка с външна резба "Cofit P"	40 x 3,5 mm x R 1¼, месинг	139,60	167,52
1512056	Прес-връзка с външна резба "Cofit P"	50 x 4,5 mm x R 1½, месинг	328,85	394,62
1512057	Прес-връзка с външна резба "Cofit P"	63 x 6,0 mm x R 2, месинг	611,90	734,28
1512541	Прес-адаптор "Cofit P" 	20 x 2 mm x 20 x 2 mm, бронз/неръждаема стомана	38,31	45,97
1512542	Прес връзка "Cofit P"	14 x 14mm, бронз/нер.стомана	26,86	32,23
1512543	Прес-връзка "Cofit P"	16 x 16 mm, бронз/неръждаема стомана	26,86	32,23
1512544	Прес-връзка "Cofit P"	17 x 17 mm, бронз/неръждаема стомана	32,69	39,23
1512545	Прес-връзка "Cofit P"	20 x 20 mm, бронз/неръждаема стомана	38,31	45,97
1512546	Прес-връзка "Cofit P"	26 x 26 mm, бронз/неръждаема стомана	59,03	70,83
1512547	Прес-връзка "Cofit P"	32 x 32 mm, бронз/неръждаема стомана	71,93	86,32
1514043	Прес преходен елемент "Cofit P"	16 x 2,0 mm x 15 mm	30,61	36,73
1515353	Коляно за свързване на тръба	за монтажен канал, 16 x 2,0 mm	103,27	123,92
1515356	Коляно за свързване на тръба	за монтажен канал, 20 x 2,5 mm	95,46	114,55
1519445	Прес-клеци	за тръба 50 mm	1156,77	1388,12
1519446	Уред за пресоване	за тръба 63 mm	5226,06	6271,27
1519481	Прес-клеци	Тип RN 20, 20 x 2 mm	1141,57	1369,88
1519488	Прес-клеци	Тип RN 17, за тръба 17 x 2 mm	1027,99	1233,59
1519489	Прес-клеци	Тип H 14 A, за тръба 14 mm	1027,99	1233,59
1519490	Куфар с прес-техника "Cofit P"	от листова стомана	5393,97	6472,77
1519491	Прес-клеци	Тип H 16 A, за тръба 16 mm	964,80	1157,77
1519492	Прес-клеци	Тип H 20 A, за тръба 20 mm	989,58	1187,50
1519493	Прес-клеци	Тип H 26 A, за тръба 26 mm	1108,15	1329,78
1519494	Прес-клеци	Тип H 32 A, за тръба 32 mm	1306,25	1567,51
1519495	Прес-клеци	Тип H 40 A (2G), за тръба 40 mm	2088,78	2506,53
1540154	Многослойна тръба „Coripe HSC“		11,14	13,37
1540155	Многослойна тръба „Coripe HSC“		3,66	4,39
1540160	Многослойна тръба „Coripe HSC“		5,46	6,55
1540254	Многослойна тръба „Coripe HSC“		10,83	12,99
1540255	Многослойна тръба „Coripe HSC“		11,14	13,37
1540257	Многослойна тръба "Coripe HSC"	PE-RT/AL/PE-RT, ролка 200m, 17 x 2mm, бяла	12,08	14,49
1540260	Многослойна тръба „Coripe HSC“	PE-RT/AL/PE-RT, 20 x 2,5 mm, дължина на ролката 200m	5,46	6,55
1540355	Многослойна тръба Klett	PE-RT/AL/PERT, ролка 200m, 16 x 2 mm	12,60	15,12
1540555	Многослойна тръба „Coripe HSC“		11,14	13,37
1540557	Многослойна тръба "Coripe HSC"	PE-RT/AL/PE-RT, ролка 500m, 17 x 2mm, бяла	12,08	14,49
1541054	Многослойна тръба „Coripe HSC“		11,14	13,37
1541055	Многослойна тръба „Coripe HSC“		3,66	4,39
1541060	Многослойна тръба „Coripe HSC“		5,46	6,55
1541405	Многослойна тръба	Coripe HSC 14x2mm, 50m	10,41	12,49

1541410	Многослойна тръба	Copipe HSC 14x2mm, 100m	10,41	12,49
1541420	Многослойна тръба	Copipe HSC 14x2mm, 200m	10,72	12,87
1541605	Многослойна тръба	Copipe HSC 16x2mm, 50 m	10,93	13,12
1541610	Многослойна тръба	Copipe HSC 16x2mm, 100m	11,85	14,22
1541620	Многослойна тръба	Copipe HSC 16x2mm, 200m	11,56	13,87
1541650	Многослойна тръба	Copipe HSC 16x2mm, 500m	11,56	13,87
1541720	Многослойна тръба	Copipe HSC 17x2mm, 200m	11,14	13,37
1541750	Многослойна тръба	Copipe HSC 17x2mm, 500m	11,14	13,37
1542005	Многослойна тръба	Copipe HSC 20x2,5mm, 50m	17,70	21,24
1542010	Многослойна тръба	Copipe HSC 20x2,5mm, 100m	17,70	21,24
1542020	Многослойна тръба	Copipe HSC 20x2,5mm, 200m	17,70	21,24
1542605	Многослойна тръба	Copipe HSC 26x3mm, 50m	25,50	30,61
1543205	Многослойна тръба	Copipe HSC 32x3mm, 50m	44,66	53,59
1551620	Многослойна тръба с велкро	Copipe HSC 16x2mm, 200m	12,18	14,62
1552543	Прес-фитинг "Cofit PDK-HT" 	16 x 2,2 mm x 16 x 2,2 mm	7,90	9,48
1552655	Прес-редуциращ адаптор "Cofit PDK-HT"	20 x 2,8 mm x 16 x 2,2 mm	22,49	26,98
1552845	Прес-коляно 90° "Cofit PDK-HT" 	20 x 2,8 mm x 20 x 2,8 mm	29,67	35,60
1553045	Прес-Т-елемент "Cofit PDK-HT" 	20 x 2,8 x 20 x 2,8 x 20 x 2,8 mm	40,39	48,47
1553155	Прес-Т-елемент "Cofit PDK-HT", редуциран централен проход	20 x 2,8 x 16 x 2,2 x 20 x 2,8 mm	42,47	50,97
1553354	Прес-Т-елемент "Cofit PDK-HT", редуциран централен и прав проход	20 x 2,8 x 16 x 2,2 x 16 x 2,2 mm	42,89	51,47
1563156	Прес-Т-елемент "Cofit PD-HT", намален централен проход	25 x 3,5 x 16 x 2,2 x 25 x 3,5 mm	69,44	83,32
1609302	Адаптор	за свързване на капиларна тръба "Hucoson DTZ" към втр.р. G ¼	11,52	13,82
1613066	Термостат "vindo RTD"	за RTD-вентили на фирма Danfoss	39,17	47,00
1613401	Термостат "Uni LA" (Herz)	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, М 28 x 1,5	36,53	43,83
1613501	Термостат "Uni LK" (Kosmia)	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, М 28 x 1,0	41,10	49,32
1616001	Термостат "Uni LV" (Vaillant)	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, клемна връзка	41,10	49,32
1616100	Термостат "Uni LM" (Meges)	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, М 38 x 1,5	41,10	49,32
1616200	Термостат "Uni LI" (Ista)	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, М 32 x 1,0	41,10	49,32
1616301	Термостат "Uni LR" (Rossweiner)	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, М 33 x 2,0	41,10	49,32
1616500	Термостат "Uni LO" (Oreg/Ondal)	7-28 °C, 0 * 1-5, течен сензор, М 38 x 1,5	41,10	49,32
1616575	Термостат "Uni LDV"	клемна връзка, за връзка 34 mm	41,10	49,32
1616675	Термостат "Uni LDVL"	клемна връзка, за връзка 26 mm	41,10	49,32
1627965	Комбинирана капачка, отворено/затворено		30,84	37,00
1641451	Ъглов адаптор за радиатор с вграден разпределител	резбова връзка M30x1,5, антрацит	26,93	32,32
1643561	Вентил с потопена тръба, двутръбна система	DN 15, внш.р. G ¾, странична тръба	103,00	123,60
1648077	Вентилна вложка GH с 6 стойности за предварителна настройка	за разменени подаваща и връщаща линия, внш.р. G ½	60,33	72,40
1650793	Вложка	DN 20 за „Coscon QTZ“	11,74	14,09
1651182	#N/A	#N/A	7,92	9,51
1651500	Група за ръчна 	настройка на 3- и 4-пътни смесители	32,42	38,90

1659990	Плосък уплътнителен елемент	за "Regusol" DN 25	7,31	8,77
1661100	Вложки за "Multiflex F/Multiblock T/TF/Cocon QTZ"	като комплект = 2 бр., с конус	4,34	5,21
1670851	Двупътен вентил PN16		1479,82	1775,78
1670852	Двупътен вентил PN16		2085,19	2502,23
1670853	Двупътен вентил PN16		2690,57	3228,68
1670854	Двупътен вентил PN16		4295,84	5155,00
1670855	Двупътен вентил PN16		5412,85	6495,42
1676149	Регулиращ вентил "Cocon QFC",	DN 40, PN 16, фланец по ANSI, до 7,5 cbm/h	2392,25	2870,70
1676150	Регулиращ вентил "Cocon QFC",	DN 50, PN 16, фланец по ANSI, до 8 cbm/h	2441,80	2930,16
1676151	Регулиращ вентил "Cocon QFC",	с фланцова връзка от двете страни, с окръжност в центъра на отворстие, DN 65, 5,0 – 20,0 m³/h	4413,82	5296,58
1676152	Регулиращ вентил "Cocon QFC",	DN 80, PN 16, фланец по ANSI, до 30 cbm/h	4559,18	5471,01
1676153	Регулиращ вентил "Cocon QFC",	DN 100, PN 16, фланец по ANSI, до 50 cbm/h	5072,23	6086,68
1676154	Регулиращ вентил "Cocon QFC",	DN125, PN16, фланец по ANSI, до 108 cbm/h	15442,42	18530,90
1676155	Регулиращ вентил "Cocon QFC",	DN150, PN16, фланец по ANSI, до 150 cbm/h	16394,28	19673,13
1676156	Регулиращ вентил "Cocon QFC",	DN200, PN16, фланец по ANSI, до 190 cbm/h	29036,53	34843,83
1676351	Регулиращ вентил "Cocon QGC",	DN65, PN25, жлеб за присъединяване 22-88,1 GPM	4233,63	5080,36
1676352	Регулиращ вентил "Cocon QGC",	DN80, PN25, жлеб за присъединяване 33-132,1 GPM	4941,19	5929,43
1676353	Регулиращ вентил "Cocon QGC",	DN 100, PN25, жлеб за присъединяване 55-220,2 GPM	5884,69	7061,63
1681650	Дистанционен елемент	за "Multiflex V", комплект = 2 бр.	45,85	55,03
1683703	Комплект термостатни вентили	Ъглов модел с "Uni LH, AV9 и Combi 2", DN 10	107,90	129,48
1683704	Комплект термостатни вентили	Ъглов модел с "Uni LH, AV9 и Combi 2", DN 15	112,39	134,87
1683803	Комплект термостатни вентили	Прав модел, с "AV9, Combi 2 и Uni LH", DN 10	107,90	129,48
1683804	Комплект термостатни вентили	Прав модел, с "AV9, Combi 2 и Uni LH", DN 15	112,39	134,87
1685121	T-елемент		37,75	45,30
1688290	Удължител за измервателен вентил	с връзка с T-елемент	74,61	89,53
1688291	Удължител за измервателен вентил 80 mm	2 удължителя	42,68	51,22
1688295	Удължител за измервателни точки	L = 40 mm, необходимо е източване на системата	24,15	28,98
1688296	Удължител на шпиндела	за "Hydrocontrol" DN 10-50, 35 mm	41,29	49,55
1688297	Удължител на шпиндела	за "Hydrocontrol", DN 65-150, 35 mm	75,02	90,03
1688350	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFR" PN 16		1634,73	1961,67
1688356	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFR" PN 16		22964,32	27557,19
1688703	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR" с разрешително за корабостроене (DNV-GL)	DN 10, с 2 измервателни вентила, PN 25, вътр.р.	151,78	182,13

1688704	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR" с разрешително за корабостроене (DNV-GL)	DN 15, с 2 измервателни вентила, PN 25, вътр.р.	154,62	185,55
1688706	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR" с разрешително за корабостроене (DNV-GL)	DN 20, с 2 измервателни вентила, PN 25, вътр.р.	161,22	193,46
1688708	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR" с разрешително за корабостроене (DNV-GL)	DN 25, с 2 измервателни вентила, PN 25, вътр.р.	184,12	220,94
1688710	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR" с разрешително за корабостроене (DNV-GL)	DN 32, с 2 измервателни вентила, PN 25, вътр.р.	248,80	298,56
1688712	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR" с разрешително за корабостроене (DNV-GL)	DN 40, с 2 измервателни вентила, PN 25, вътр.р.	280,31	336,37
1688716	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VTR" с разрешително за корабостроене (DNV-GL)	DN 50, с 2 измервателни вентила, PN 25, вътр.р.	398,36	478,03
1688746	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC" PN 16	с фланцова връзка от двете страни, 2 измервателни вентила G ¼, DN 20, kvs 4,80	441,94	530,33
1688747	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC" PN 16	с фланцова връзка от двете страни, 2 измервателни вентила G ¼, DN 25, kvs 8,40	490,31	588,38
1688748	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC" PN 16	с фланцова връзка от двете страни, 2 измервателни вентила G ¼, DN 32, kvs 17,10	563,18	675,82
1688749	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC" PN 16	с фланцова връзка от двете страни, 2 измервателни вентила G ¼, DN 40, kvs 26,90	663,40	796,08
1688750	Щранг регулиращ вентил "Hydrocontrol VFC" PN 16	с фланцова връзка от двете страни, 2 измервателни вентила G ¼, DN 50, kvs 36,00	743,69	892,43
1696081	Удължител на шпиндела	за сферичен кран "Optibal", херметичен, до DN 15	86,66	104,00
1696082	Удължител на шпиндела	за сферичен кран "Optibal", херметичен, DN 20 до DN 25	99,24	119,09
1696083	Удължител на шпиндела		119,51	143,41
1697804	Сферичен кран "Optibal", PN 16	Месинг, никелиран, пълен проход, удължена Т-ръкохватка, DN 15	74,95	89,94
1697806	Сферичен кран "Optibal", PN 16	Месинг, никелиран, пълен проход, удължена Т-ръкохватка, DN 20	86,84	104,20
1697808	Сферичен кран "Optibal", PN 16	Месинг, никелиран, пълен проход, удължена Т-ръкохватка, DN 25	117,89	141,47
1697810	Сферичен кран "Optibal", PN 16	Месинг, никелиран, пълен проход, удължена Т-ръкохватка, DN 32	162,05	194,46
1699085	Комплект за свързване, хол.г. 1" - външ.р. 1"	-	59,78	71,74
1703063	Комплект термостатни вентили	Ъглов модел, с "Q-Tech", "Combi 2" и "Uni LH", DN 10	163,26	195,92
1703064	Комплект термостатни вентили	Ъглов модел, с "Q-Tech", "Combi 2" и "Uni LH", DN 15	168,02	201,62
1703163	Комплект термостатни вентили	Прав модел, с "Q-Tech", "Combi 2" и "Uni LH", DN 10	163,26	195,92
1703164	Комплект термостатни вентили	Прав модел, с "Q-Tech", "Combi 2" и "Uni LH", DN 15	168,02	201,62
1715813	Свързващ комплект "Multiflex F" с термостат "vindo TH"	Прав модел, за външ.р. G ¾	103,50	124,20
1715814	Свързващ комплект "Multiflex F" с термостат "vindo TH"	Ъглов модел, за външ.р. G ¾	104,21	125,05
1715883	Свързващ комплект "Multiflex F" с термостат "vindo TH"	Прав модел, за вътр.р. G ½	106,94	128,32

1715884	Свързващ комплект "Multiflex F" с термостат "vindo TH"	Ъглов модел, за втр.р. G ½	107,64	129,17
1879850	Вентилна вложка с резба M 20 x 1,0	за радиатор с интегрирани вентили, с връзка за термостат M 30 x 1,5	38,25	45,90
1900051	Ръкохватка (шибър и бронзови вентили)	за DN 8 - DN 20, стомана, червена	4,81	5,77
1900052	Ръкохватка (шибър и бронзови вентили)	за DN25, стомана, червена	6,23	7,48
1900053	Ръкохватка (шибър и бронзови вентили)	за DN 32 - DN 40, стомана, червена	8,36	10,03
1900054	Ръкохватка (шибър и бронзови вентили)	за DN 50, стомана, червена	13,01	15,62
1900055	Ръкохватка (шибър и бронзови вентили)	за DN 65, стомана, червена	20,82	24,98
1900056	Ръкохватка (шибър и бронзови вентили)	за DN 80, стомана, червена	27,21	32,65
1905051	Ръкохватка (манометричен кран)		4,26	5,11
1905551	Графитна уплътнителна шайба	за манометрични кранове	2,05	2,46
1905552	Меден уплътнителен пръстен DIN 16528	за манометрични изолиращи вентили	3,15	3,79
1989100	Инструмент	за разхлабване на ръкохватки и скоби	18,39	22,07
2010152	Капачка за пълнеща тръба на резервоар	G 2 x G 2, плоско уплътняваща връзка, заключваща се	66,08	79,30
2010153	Капачка за пълнеща тръба на резервоар		39,92	47,90
2010154	Капачка за пълнеща тръба на резервоар	G 2 x G 2¼, плоско уплътняваща връзка, заключваща се	81,09	97,31
2010155	Капачка за пълнеща тръба на резервоар		216,22	259,47
2010516	Капачка за резервоар		24,99	29,99
2010616	Капачка за резервоар		20,95	25,14
2010716	Капачка за резервоар		21,67	26,00
2010816	Капачка за резервоар с байонетна връзка, DIN 28450	DN 50, VK 50 (месинг) + MB 50 (месинг)	128,11	153,74
2010824	Капачка за резервоар с байонетна връзка, DIN 28450		205,70	246,84
2010832	Капачка за резервоар с байонетна връзка, DIN 28450		305,32	366,38
2010851	Капачка за резервоар с байонетна връзка	съгласно DIN EN 14420-6	124,70	149,64
2010882	Капачка за резервоар с байонетна връзка, DIN 28450		122,54	147,05
2013051	Капачка за гориво		30,66	36,79
2014151	Универсална капачка за гориво	G 1, с бързо затваряне, заключваща се	83,43	100,12
2018090	Капачка	1 1/4", с верижка	12,68	15,21
2018091	Капачка	G 1½, с верижка	18,07	21,69
2018092	Капачка	G 2, с верижка	20,32	24,38
2018093	Капачка	G 2½, с верижка	21,85	26,22
2018094	Капачка	G 2¾, с верижка	58,62	70,34
2018095	Капачка		87,39	104,87
2018182	Капак за резервоар с байонетна връзка съгласно DIN 28450		78,58	94,29
2018192	Капак за резервоар с байонетна връзка съгласно DIN 28450	DN 50, MB 50 (месинг)	76,60	91,92
2018195	Капак за резервоар с байонетна връзка съгласно DIN 28450		109,95	131,94
2018197	Капак за резервоар с байонетна връзка съгласно DIN 28450		174,24	209,08
2020006	Дихател	DN 20 , без огнепреградител	22,93	27,51

2020008	Дихател	DN 25, без огнепреградител	22,93	27,51
2020010	Дихател	DN 32, без огнепреградител	23,82	28,59
2020012	Дихател	DN 40, без огнепреградител	23,82	28,59
2020016	Дихател		37,49	44,99
2020020	Дихател	DN 65, без огнепреградител	150,50	180,60
2020024	Дихател	DN 80, без огнепреградител	166,59	199,91
2020106	Дихател		21,58	25,89
2020108	Дихател		21,58	25,89
2020110	Дихател		22,75	27,30
2020112	Дихател		22,75	27,30
2020116	Дихател		35,51	42,62
2020120	Дихател		142,86	171,43
2020124	Дихател		162,64	195,17
2031103	Двоен възвратен вентил		27,87	33,44
2031104	Двоен възвратен вентил		31,11	37,33
2033053	Сферичен възвратен вентил		83,79	100,55
2033151	Сферичен възвратен вентил		83,79	100,55
2040050	Уплътняващ фитинг		16,54	19,85
2040053	Уплътняващ фитинг		18,88	22,66
2040055	Уплътняващ фитинг		18,88	22,66
2040056	Уплътняващ фитинг		18,88	22,66
2040090	Комплект с редуциращи елементи		6,11	7,34
2040152	Уплътняващ фитинг		28,32	33,98
2040154	Уплътняващ фитинг		34,88	41,86
2041051	Уплътняващ фитинг		11,69	14,03
2050051	Гъвкава смукателна тръба		27,60	33,12
2050052	Гъвкава смукателна тръба		30,66	36,79
2050053	Гъвкава смукателна тръба		32,73	39,27
2050054	Гъвкава смукателна тръба		33,26	39,92
2050055	Гъвкава смукателна тръба		37,22	44,66
2050056	Гъвкава смукателна тръба		52,59	63,11
2052051	Плаващ смукател "Flexo-Bloc"	за еднотръбни инсталации, G 1½, връзка на подаващата линия вътр.р. G ¾	129,46	155,36
2052053	Плаващ смукател "Flexo-Bloc"	за еднотръбни инсталации, G 1, връзка на подаващата линия вътр.р. G ¾	129,46	155,36
2052080	Предпазващ шнур		83,16	99,79
2052091	Комплект за оборудване на "Flexo-Block"	с плаващ смукател	70,40	84,47
2052151	Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"	външ.р. G 1, за двутръбни системи, с показател на нивото, 2000 mm	187,81	225,37
2052152	Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"	външ.р. G 1, за двутръбни системи, с показател на нивото, 3000 mm	235,28	282,34
2052153	Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"	външ.р. G 1½, за двутръбни системи, с показател на нивото, 2000 mm	187,81	225,37
2052154	Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"	външ.р. G 1½, за двутръбни системи, с показател на нивото, 3000 mm	235,28	282,34
2052351	Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"	външ.р. G 1½, за двутръбни системи, с ограничител на пълненето на резервоара с дължина на кабела 5 m	282,12	338,55
2053051	Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"	външ.р. G 2, за двутръбни системи, 2000 mm	124,79	149,75
2053052	Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"		152,48	182,97

2053351	Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"	външ.р. G 2, за еднотръбни системи, 2000 mm	103,21	123,85
2053352	Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"		120,83	145,00
2053353	Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"	външ.р. G 1, за еднотръбни системи, 2000 mm	96,02	115,22
2053354	Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"	външ.р. G 1, за еднотръбни системи, 3000 mm	117,33	140,79
2060200	Механичен показател на нивото в резервоара		343,53	412,23
2060312	Механичен показател на нивото		65,27	78,33
2060400	Показател на нивото в резервоара	пневматичен	281,04	337,25
2061051	Колектор на кондензата		44,32	53,19
2064051	Комплект за монтаж на двутръбна инсталация		208,40	250,08
2064351	Комплект за монтаж на двутръбна инсталация		274,93	329,92
2065351	Комплект за монтаж на двутръбна инсталация		193,84	232,60
2072061	Колектор на кондензата		50,08	60,09
2073051	Механизъм за обезопасяване на течността	външ.р. G ½ и вътр.р. G ¾ отдолу, M 18 x 1,5 отгоре	81,09	97,31
2073161	Механизъм за обезопасяване на течността с	Колектор на кондензата, меки връзки 4+6 mm	158,23	189,88
2074061	Коляно с контрагайка	Външна мека връзка 4 + 6mm	39,92	47,90
2074261	Коляно с контрагайка	c медна тръба, междуосово разстояние 77 mm	75,25	90,30
2075053	Дюза за маркуч		8,54	10,25
2075061	Мека връзка M 18 x 1,5		8,54	10,25
2075153	Дюза за маркуч		9,80	11,76
2075161	Мека връзка, външ.р. G ¾		9,80	11,76
2075261	Мека връзка, външ.р. G ½		8,54	10,25
2076004	Насрещна гайка		4,50	5,39
2076100	Опорен елемент		9,98	11,98
2076200	Междинна шайба	за коляно 207 40 ... и 207 42 ..., стомана	7,91	9,49
2080050	Двоен нипел "Ofix-Oil"	G ¼ x G ¾, вътрешен конус от двете страни	4,85	5,83
2080051	Двоен нипел "Ofix-Oil"	G ¾ x G ¾, вътрешен конус от двете страни	4,85	5,83
2080052	Двоен нипел "Ofix-Oil"		11,78	14,13
2080053	Двоен нипел "Ofix-Oil"		10,88	13,05
2080151	Двоен нипел "Ofix-Oil"		4,50	5,39
2080251	Двоен нипел "Ofix-Oil"		4,50	5,39
2080252	Двоен нипел "Ofix-Oil"		4,50	5,39
2080253	Двоен нипел "Ofix-Oil"		4,50	5,39
2080254	Двоен нипел "Ofix-Oil"	външ.р. G ¾ с вътрешен конус x G ¼	4,85	5,83
2080255	Двоен нипел "Ofix-Oil"		9,98	11,98
2080351	Двоен нипел "Ofix-Oil"	външ.р. G ¼ с вътрешен конус x G ¼	4,85	5,83
2080352	Двоен нипел "Ofix-Oil"	G ¾ външ.р. с вътрешен конус x G ¾	4,94	5,93
2080353	Двоен нипел "Ofix-Oil"		9,80	11,76
2080354	Двоен нипел "Ofix-Oil"	външ.р. G ½ с вътрешен конус x G ½	11,33	13,59
2080451	Двоен нипел "Ofix-Oil"		9,80	11,76
2080452	Двоен нипел "Ofix-Oil"		9,80	11,76
2080851	Изолиращ фитинг		23,65	28,37
2080852	Изолиращ фитинг		23,65	28,37

2080853	Изолиращ фитинг		23,65	28,37
2080854	Изолиращ фитинг		25,08	30,10
2080855	Изолиращ фитинг		37,58	45,10
2080856	Изолиращ фитинг		54,75	65,70
2083051	Холендер "Ofix-Oil"		4,50	5,39
2083052	Холендер "Ofix-Oil"		4,68	5,61
2083053	Холендер "Ofix-Oil"	R ¾ x 8 mm , прав, стомана	7,19	8,63
2083054	Холендер "Ofix-Oil"	R ¾ x 10 mm , прав, стомана	7,19	8,63
2083055	Холендер "Ofix-Oil"	R ¾ x 12 mm , прав, стомана	7,82	9,39
2083056	Холендер "Ofix-Oil"		8,54	10,25
2083057	Холендер "Ofix-Oil"		10,25	12,30
2083058	Холендер "Ofix-Oil"		11,33	13,59
2083060	"Ofix-Oil", прав холендров адаптор	R¾ x 6 mm, стомана, поцинкован, с месингова разделяща халка	9,35	11,22
2083061	"Ofix-Oil", прав холендров адаптор		8,63	10,36
2083063	"Ofix-Oil", прав холендров адаптор		8,63	10,36
2083074	"Ofix-Oil", прав холендров адаптор		10,34	12,41
2083075	"Ofix-Oil", прав холендров адаптор		10,34	12,41
2083076	"Ofix-Oil", прав холендров адаптор		10,34	12,41
2083251	Холендер "Ofix-Oil"		5,75	6,90
2083252	Холендер "Ofix-Oil"		5,84	7,01
2083253	Холендер "Ofix-Oil"		7,19	8,63
2083254	Холендер "Ofix-Oil"		9,53	11,44
2083255	Холендер "Ofix-Oil"		13,85	16,61
2083350	"Ofix-Oil", прав холендер		16,72	20,07
2083351	"Ofix-Oil", прав холендер		16,72	20,07
2083353	"Ofix-Oil", прав холендер		16,72	20,07
2083451	Холендер "Ofix-Oil"		10,43	12,51
2083452	Холендер "Ofix-Oil"		11,33	13,59
2083453	Холендер "Ofix-Oil"		13,85	16,61
2083454	Холендер "Ofix-Oil"		16,54	19,85
2083455	Холендер "Ofix-Oil"		26,88	32,26
2083551	Холендер "Ofix-Oil"		16,54	19,85
2083552	Холендер "Ofix-Oil"		16,72	20,07
2083553	Холендер "Ofix-Oil"		24,27	29,13
2083554	Холендрово съединение "Ofix-Oil"		27,60	33,12
2083751	Холендрова гайка "Ofix-Oil"		1,98	2,37
2083752	Холендрова гайка "Ofix-Oil"		2,07	2,48
2083753	Холендрова гайка "Ofix-Oil"		2,07	2,48
2083754	Холендрова гайка "Ofix-Oil"		2,07	2,48
2083755	Холендрова гайка "Ofix-Oil"		3,33	3,99
2083756	Холендрова гайка "Ofix-Oil"		3,96	4,75

2083851	Разделяща халка "Ofix-Oil"		1,62	1,94
2083852	Разделяща халка "Ofix-Oil"		1,98	2,37
2083853	Разделяща халка "Ofix-Oil"		1,98	2,37
2083854	Разделяща халка "Ofix-Oil"		2,07	2,48
2083855	Разделяща халка "Ofix-Oil"		2,07	2,48
2083856	Разделяща халка "Ofix-Oil"		2,70	3,24
2083951	Подсилваща втулка "Ofix-Oil"	6 mm външен диаметър на тръбата, месинг	3,06	3,67
2083952	Подсилваща втулка "Ofix-Oil"	8 mm външен диаметър на тръбата, месинг	3,33	3,99
2091002	Прав спирателен вентил тип игла	вътр.р. G ¼, месинг	27,96	33,55
2100051	Бързо затварящ вентил		50,08	60,09
2100052	Бързо затварящ вентил		50,08	60,09
2100053	Бързо затварящ вентил		53,31	63,98
2100054	Бързо затварящ вентил		63,92	76,71
2100055	Бързо затварящ вентил		116,07	139,28
2102051	Change-over (превключвателен) вентил		116,07	139,28
2102052	Change-over (превключвателен) вентил		116,07	139,28
2102053	Change-over (превключвателен) вентил		124,97	149,96
2102054	Превключвателен вентил		134,14	160,97
2103260	Двоен превключвателен вентил		329,95	395,94
2104203	Диафрагмен предпазен вентил "Oilstop V"	вътр.р. G ¾ от двете страни, макс. 200 l/h, безстепенно регулируема височина на безопасност 1 - 4 m	265,67	318,80
2104553	Магнет вентил "Oilstop MV"	вътр.р. G ¾, за компрес фитинг	297,68	357,21
2107003	Арматура за изравняване на налягането "Olex"		88,65	106,38
2110051	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		15,55	18,66
2110052	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		18,43	22,12
2110053	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806	NI 8, от хол.г. G ¾ от 2те страни, 1000 mm	23,47	28,16
2110054	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		30,30	36,36
2110055	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806	NI 8, от хол.г. G ¾ от 2те страни, 1500 mm	37,04	44,45
2110056	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		32,01	38,41
2110057	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		37,58	45,10
2110058	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		42,26	50,71
2110059	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		47,65	57,18
2110071	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		18,61	22,33
2110072	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		21,58	25,89
2110073	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		24,99	29,99
2110151	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		15,55	18,66
2110152	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		18,43	22,12
2110153	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		21,67	26,00
2110154	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		30,30	36,36
2110155	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		34,16	41,00
2110251	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		15,55	18,66
2110252	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		18,43	22,12
2110253	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		21,67	26,00
2110254	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		30,30	36,36
2110255	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		34,16	41,00

2110350	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		14,92	17,91
2110351	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		15,55	18,66
2110352	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		18,43	22,12
2110353	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		21,67	26,00
2110354	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		30,48	36,57
2110355	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		34,16	41,00
2110551	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		10,25	12,30
2110552	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		12,95	15,54
2110553	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		16,45	19,74
2110554	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		18,88	22,66
2110555	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		10,43	12,51
2110556	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		13,67	16,40
2110557	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		16,72	20,07
2110558	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		20,86	25,03
2110559	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		12,95	15,54
2110560	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		15,55	18,66
2110561	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		18,88	22,66
2110562	Гъвкав маркуч DIN EN ISO 6806		23,56	28,27
2111051	Комплекти гъвкави маркучи съгласно DIN EN ISO 6806		88,29	105,94
2111052	Комплекти гъвкави маркучи съгласно DIN EN ISO 6806		107,89	129,46
2111053	Комплекти гъвкави маркучи съгласно DIN EN ISO 6806		138,45	166,14
2111055	Комплекти гъвкави маркучи съгласно DIN EN ISO 6806		186,10	223,32
2120003	Двутръбен филтър за нафта	"Oilpur Z A" DN10, вътр.р. 3/8", Sika 0,50-100 μm	88,56	106,27
2120103	Aquastrom G	DN10, вътр.р. G $\frac{3}{8}$, никел 100-150 μm	78,40	94,08
2120104	Разменящ елемент с изолация	DN 15, вътр.р. G $\frac{1}{2}$, никел 100-150 μm	138,72	166,47
2120153	Комплект двутръбни филтри за нафта	състои се от филтър и компрес фитинги	85,59	102,71
2120261	Филтър за нафта за двутръбни системи "Oilpur Z A" с изолация	DN 10, вътр.р. G $\frac{3}{8}$, Sika 50-75 μm	78,40	94,08
2120285	Вакуумен манометър		48,49	58,19
2120403	Филтър за нафта за двутръбни системи "Oilpur Z A" с изолация	DN 10, вътр.р. G $\frac{3}{8}$ x външ.р. G $\frac{3}{8}$, никел	78,40	94,08
2120503	Филтър за нафта за двутръбни системи "Oilpur Z A" с изолация		75,88	91,06
2120561	Филтър за нафта за двутръбни системи "Oilpur Z A" с изолация		78,40	94,08
2120585	Вакуумен манометър	със свързващ елемент, хол.г. G $\frac{3}{8}$ x G $\frac{3}{8}$ с вътрешен конус	46,21	55,45
2120691	Адаптор	за преоборудване на патрон за филтър	41,81	50,17
2120803	Филтър за нафта за двутръбна система с изолация "Oilpur Z A"		104,29	125,15
2120891	Комплект за оборудване за "Magnum"	филтърна чаша, вложка и O-Ring	66,98	80,38
2121871	Филтър за нафта за еднотръбна система с изолация и връщащо захранване "Oilpur E A R"		143,13	171,75
2122103	Филтър за нафта за еднотръбни системи с изолация и връщащо захранване "Oilpur E A R"	DN 10, вътр.р. G $\frac{3}{8}$, неръждаема стомана 100-150 μm	105,28	126,33
2122153	Комплект еднотръбен филтър за нафта	с връщащо захранване и компрес фитинги	108,88	130,65

2122261	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E A R" с изолация и връщащо захранване	DN 10, вътр.р. G ¾, Siku	105,28	126,33
2122262	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E A R" с изолация и връщащо захранване		176,93	212,32
2122403	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E A R" с изолация и връщащо захранване	DN 10, вътр.р. G ¾ x външ.р. G ¾, никел	105,28	126,33
2122503	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E A R" с изолация и връщащо захранване		101,95	122,34
2122561	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E A R" с изолация и връщащо захранване	DN 10, вътр.р. G ¾ x външ.р. G ¾, Siku	105,28	126,33
2123103	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E A" с изолация	вътр.р. G ¾ от двете страни, сито от никел 100-150 µm, изолиращ вентил	71,47	85,77
2123104	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E A" с изолация		123,44	148,13
2123153	Комплект еднотръбен филтър за нафта	състои се от филтър и компрес фитинги	74,53	89,44
2123261	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E A" с изолация	вътр.р. G ¾ от 2те стр., Siku 50-75 µm, секретен вентил	71,47	85,77
2123503	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E A" с изолация		69,23	83,07
2123561	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E A" с изолация		71,47	85,77
2123871	Филтър за нафта за еднотръбна система с изолация "Oilpur E A"		110,94	133,13
2124203	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E" без изолация		57,09	68,51
2124204	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E" без изолация	вътр.р. G ½ от двете страни, сито от никел 100-150 µm, без изолация	77,59	93,11
2124360	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E" без изолация	вътр.р. G ¼ от двете страни, Siku 50-75 µm, без изолация	56,55	67,86
2124361	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E" без изолация		52,68	63,22
2124362	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur E" без изолация		71,92	86,31
2125003	Филтър за нафта за еднотръбни системи "Oilpur"		56,46	67,75
2126051	Филтриращ патрон	синтерован бронз Sika O, 50 - 100 µm	22,66	27,19
2126100	Филтриращ патрон	сито от никел 100-150 µm	9,80	11,76
2126200	Филтриращ патрон		8,63	10,36
2126300	Резервен филтриращ патрон		8,90	10,68
2126351	Филтриращ патрон	Siku, 50 – 75 µm, опаковани по 500 бр.	8,90	10,68
2126354	Филтриращ патрон		10,52	12,62
2126355	Филтриращ патрон	Siku (синтерована пластмаса) за "Magnum", 50 - 75 µm	22,39	26,86
2126371	Филтриращ патрон	Siku (синтерована пластмаса) за "Magnum", 25 - 40 µm	34,79	41,75
2126400	Патрон за филтър	PN 10, 25 µm	30,03	36,03
2126454	Патрон за фино филтриране "opticlean"		40,55	48,66
2126474	Сито за фино филтриране "Opticlean"	дълго MC-18, 5 - 20 µm	45,22	54,27
2126484	Фина вложка за филтър "opticlean"	дълъг модел MX-11, 2 µm	54,12	64,95
2126500	O-Ring за уплътнение между	филтърната чаша и главата на филтъра	3,06	3,67
2126600	Холендрова гайка	за филтър за нафта 21200..-21243..	10,61	12,73
2126691	Универсален ключ	за филтри за нафта	13,58	16,29

2126695	Инструмент	за патрон за филтър	27,96	33,55
2126751	Филтърна чаша	Прозрачна филтърна чаша за смукателен режим	10,61	12,73
2126754	Филтърна чаша	за работно налягане PN 16	62,57	75,09
2126755	Филтърна чаша	Прозрачна чаша за смукателен режим за "Magnum"	39,02	46,82
2126774	Филтърна чаша	Прозрачна чаша за смукателен режим за "opticlean" удължен модел	41,00	49,20
2126803	Крепечно коляно	DN 10	5,39	6,47
2126804	Крепечно коляно	DN 15	5,39	6,47
2126951	Ръкохватки	DN 8 / 10	2,61	3,13
2126952	Ръкохватки	DN 15	3,60	4,32
2127050	Компрес адаптор "Ofix-Oil"	за двутръбни филтри и "Flexo-Block", 6 mm, 2бр.	10,07	12,08
2127051	Компрес адаптор "Ofix-Oil"	за двутръбни филтри и "Flexo-Block", 8 mm, 2бр.	9,53	11,44
2127052	Компрес адаптор "Ofix-Oil"	за двутръбни филтри и "Flexo-Block", 10 mm, 2бр.	9,53	11,44
2127053	Компрес адаптор "Ofix-Oil"	за двутръбни филтри и "Flexo-Block", 12 mm, 2бр.	9,53	11,44
2127150	Уплътнителен пръстен "Ofix-Oil"		2,79	3,34
2127151	Уплътнителен пръстен "Ofix-Oil"		2,79	3,34
2127152	Уплътнителен пръстен "Ofix-Oil"		2,79	3,34
2127153	Уплътнителен пръстен "Ofix-Oil"		2,34	2,81
2127250	Уплътнителен винт "Ofix-Oil"		2,70	3,24
2127251	Уплътнителен винт "Ofix-Oil"		2,70	3,24
2127253	Уплътнителен винт "Ofix-Oil"		2,70	3,24
2127500	Компрес фитинг "Ofix-Oil"	пластмаса, 8, 10 и 12 mm, 2 бр.	6,29	7,55
2127650	Компрес адаптор "Ofix-Oil"		6,11	7,34
2127651	Компрес адаптор "Ofix-Oil"		5,75	6,90
2127652	Компрес адаптор "Ofix-Oil"		5,48	6,58
2127653	Компрес адаптор "Ofix-Oil"		5,48	6,58
2127700	Компрес фитинг "Ofix-Oil"	пластмаса, 8, 10 и 12 mm, 1 бр.	3,51	4,21
2129000	Филтърна вложка от пластмаса		10,88	13,05
2129102	Филтърна чаша	Прозрачна чаша за филтър за нафта "Oilpur"	10,61	12,73
2129152	Филтърна чаша	за филтри за нафта "Oilpur", от месинг, PN 6	47,29	56,75
2129200	Уплътнителен пръстен	за филтри за нафта "Oilpur"	4,85	5,83
2130051	Ограничител на пълненето на резервоара съгласно TRbF 511		236,18	283,42
2130052	Ограничител на пълненето на резервоара съгласно TRbF 511		266,84	320,21
2130053	Ограничител на пълненето на резервоара съгласно TRbF 511		284,10	340,92
2130054	Ограничител на пълненето на резервоара съгласно TRbF 511		337,68	405,22
2130108	Ограничител на пълненето на резервоара съгласно TRbF 511		116,07	139,28
2130150	Сонда за задаване на гранична стойност		91,61	109,94
2130512	Ограничител на пълненето на резервоара съгласно TRbF 511		184,84	221,81
2133000	Фитинг за вмъкване за ограничители на пълненето на резервоара		40,46	48,55
2133100	Фитинг за вмъкване за ограничители на пълненето на резервоара		40,46	48,55
2133200	Щепселна връзка		110,85	133,02

2133300	Щепселна връзка		140,43	168,52
2134100	Уред за тестване на ограничителите на пълненето на резервоара		200,22	240,26
2142700	Филтър/ обезвъздушител за нафта „Тос-Duo-3“		281,40	337,68
2142732	Филтър/ обезвъздушител за нафта „Тос-Duo-3“		231,32	277,59
2142735	Филтър/ обезвъздушител за нафта „Тос-Duo-3“		295,88	355,05
2142737	Филтър/ обезвъздушител за нафта „Тос-Duo-3“		297,41	356,89
2142754	Филтър/ обезвъздушител за нафта „Тос-Duo-3“		320,51	384,61
2142762	Филтър/ обезвъздушител за нафта „Тос-Duo-3“	с филтърно сито "Siku", 25 – 40 µm, с вакуумен манометър	323,57	388,28
2142900	Обезвъздушител за нафта "Тос-Uno-A"	вътр.р. G ¼ х вътр.р. G ¼, вкл. гъвкав маркуч	144,12	172,94
2142901	Обезвъздушител за нафта "Тос-Uno-A"	вътр.р. G ¼, без принадлежности	130,81	156,97
2142951	Обезвъздушител за нафта "Тос-Uno-A"	вътр.р. G ¼ х външ.р. G ¾, вкл. гъвкав маркуч	134,50	161,40
2142990	Нипел за маркуч с маркуч 10 m	за "Тос-Duo-N" и "Тос-Uno-N"	29,31	35,17
2142992	Опора за Тос-Uno, Тос-Duo,		20,32	24,38
2152554	Филтър за нафта за еднотръбна система с изолация и връщащо захранване "Oilpur E A R"		150,77	180,93
2152754	Филтър/ обезвъздушител за нафта „Тос-Duo-3“		331,12	397,34
2152951	Обезвъздушител за нафта "Тос-Uno-B"		156,26	187,51
2153554	Филтър за нафта за еднотръбна система с изолация "Oilpur E A"		122,72	147,26
2162993	Гъвкав маркуч		26,25	31,50
2166500	O-Ring за уплътняване между	филтърната чаша и филтърната глава, за био-горива	3,78	4,53
4200191	Сферичен кран за източване	G ¼	37,33	44,80
4200208	Еднотръбен свързващ елемент "EAS"		86,66	104,00
4200211	Капачка за освобождаване на налягането		51,46	61,75
4200212	Капачка за освобождаване на налягането		51,46	61,75
4200252	T-разпределител "Aquamodul"		57,07	68,48
4200253	T-разпределител "Aquamodul"		63,24	75,89
4200254	T-разпределител "Aquamodul"		63,24	75,89
4200255	Коляно		44,72	53,66
4200256	Удължител		52,38	62,86
4200272	Преход за запояване (бронз)		38,39	46,07
4200273	Преход за запояване (бронз)		38,39	46,07
4200282	Преходи (бронз) с вътр.р. EN 10226-1		59,46	71,35
4200283	Двоен нипел		35,13	42,16
4200284	Нипел		38,75	46,50
4200285	Двоен холендер	за "Aquamodul", хол.г. G 1¼ от двете страни, бронз	48,41	58,09
4200288	Тапи		18,24	21,89
4200289	Тапи		16,54	19,85
4200290	Тапи		22,78	27,34
4200291	Капачка		19,87	23,85

4200295	Опора		22,78	27,34
4200308	Байпасен вентил		281,50	337,80
4200453	Санитарен разпределител	самоуплътняващ се, DN 20, 2 бр., бронз	58,77	70,52
4200552	Санитарен разпределител "Multidis R" с изолация	G ¾ x G ¾, 2 бр.	134,93	161,91
4200553	Санитарен разпределител "Multidis R" с изолация	G ¾ x G ¾, 3 бр.	176,59	211,91
4200554	>Санитарен разпределител "Multidis R" с изолация	G ¾ x G ¾, 4 бр.	231,81	278,18
4200571	Скоба за "Multidis R"	малка, от стомана, поцинкована	33,87	40,64
4200590	Резервен вентил за санитарен разпределител "Multidis R" с изолация		42,30	50,76
4200804	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	DN 15, Rp ½ x Rp ½, без източване, бронз	140,18	168,22
4200806	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	DN 20, Rp ¾ x Rp ¾, без източване, бронз	157,79	189,35
4200808	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	DN 25, Rp 1 x Rp 1, без източване, бронз	203,69	244,42
4200810	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	DN 32, Rp 1¼ x Rp 1¼, без източване, бронз	303,84	364,61
4200812	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	DN 40, Rp 1½ x Rp 1½, без източване, бронз	371,96	446,36
4200816	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	DN 50, Rp 2 x Rp 2, без източване, бронз	458,08	549,69
4201004	Пълнопроходен вентил „Aquaström F“ вътр.р./вътр.р.		162,41	194,89
4201006	Пълнопроходен вентил „Aquaström F“ вътр.р./вътр.р.		182,71	219,25
4201008	Пълнопроходен вентил „Aquaström F“ вътр.р./вътр.р.		238,03	285,64
4201010	Пълнопроходен вентил „Aquaström F“ вътр.р./вътр.р.		337,81	405,37
4201012	Пълнопроходен вентил „Aquaström F“ вътр.р./вътр.р.		388,90	466,68
4201016	Пълнопроходен вентил „Aquaström F“ вътр.р./вътр.р.		492,23	590,68
4201071	Опорен елемент за разпределител	за санитарен разпределител, стомана, поцинк.	30,40	36,48
4201081	Колектрона кутия за санитарен разпределител	вътрешна ширина 400 mm отвътре, стомана, поцинк.	365,42	438,51
4201082	Колектрона кутия за санитарен разпределител	вътрешна ширина 600 mm отвътре, стомана, поцинк.	388,71	466,45
4201204	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	DN 15, Rp ½ x Rp ½, с източване, бронз	188,96	226,76
4201206	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	DN 20, Rp ¾ x Rp ¾, с източване, бронз	206,86	248,23
4201208	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	DN 25, Rp 1 x Rp 1, с източване, бронз	253,04	303,65
4201210	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	DN 32, Rp 1¼ x Rp 1¼, с източване, бронз	359,84	431,81
4201212	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	DN 40, Rp 1½ x Rp 1½, с източване, бронз	422,19	506,63
4201216	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	DN 50, Rp 2 x Rp 2, с източване, бронз	514,65	617,58
4201252	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	Ø 15 mm, прес връзка от двете страни, с източване, бронз	219,18	263,01
4201253	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	Ø 18 mm, прес връзка от двете страни, с източване, бронз	233,70	280,45
4201254	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с вътрешна резба от двете страни	Ø 22 mm, прес връзка от двете страни, с източване, бронз	261,70	314,04

4201255	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с вътрешна резба от двете страни	Ø 28 mm, прес връзка от двете страни, с източване, бронз	327,61	393,13
4201256	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с вътрешна резба от двете страни	Ø 35 mm, прес връзка от двете страни, с източване, бронз	497,52	597,03
4201257	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с вътрешна резба от двете страни	Ø 42 mm, прес връзка от двете страни, с източване, бронз	638,57	766,29
4201258	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с вътрешна резба от двете страни	Ø 54 mm, прес връзка от двете страни, с източване, бронз	778,66	934,39
4201372	Преходи (бронз) с вътр.р. EN 10226-1		49,65	59,58
4201373	Преходи (бронз) с вътр.р. EN 10226-1		60,04	72,05
4201374	Преходи (бронз) с вътр.р. EN 10226-1		86,11	103,33
4201375	Преходи (бронз) с вътр.р. EN 10226-1		112,09	134,51
4201376	Преход (бронз) с вътр.р. съгласно EN 10226-1		120,17	144,21
4201377	Преходи (бронз) с вътр.р. EN 10226-1		127,10	152,52
4201378	Преходи (бронз) с вътр.р. EN 10226-1		130,56	156,68
4201379	Преходи (бронз) с вътр.р. EN 10226-1		160,39	192,47
4201471	Преход (бронз) с външна резба EN 10226-1		42,43	50,92
4201472	Преход (бронз) с външна резба EN 10226-1		36,95	44,34
4201473	Преход (бронз) с външна резба EN 10226-1		48,01	57,61
4201474	Преход (бронз) с външна резба EN 10226-1		74,57	89,48
4201475	Преход (бронз) с външна резба EN 10226-1		101,99	122,38
4201476	Преход (бронз) с външна резба EN 10226-1		134,32	161,18
4201477	Преход (бронз) с външна резба EN 10226-1		199,74	239,69
4201804	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба		169,34	203,20
4201806	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба		192,14	230,57
4201808	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба		247,37	296,84
4201810	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба		359,84	431,81
4201812	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба		432,10	518,52
4201816	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба		622,60	747,12
4201820	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F", външ.р./външ.р.		1996,25	2395,50
4201824	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F", външ.р./външ.р.		2739,03	3286,83
4202072	Преход за запояване (бронз)		19,05	22,86
4202073	Преход за запояване (бронз)		29,06	34,87
4202074	Преход за запояване (бронз)		29,06	34,87
4202075	Преход за запояване (бронз)		41,76	50,11
4202076	Преход за запояване (бронз)		57,34	68,81
4202077	Преход за запояване (бронз)		78,70	94,44
4202078	Преходи за запояване (бронз)		112,09	134,51

4202204	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба	DN 15, G ¾ x G ¾, с източване, бронз	223,31	267,98
4202206	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба	DN 20, G 1 x G 1, с източване, бронз	249,77	299,73
4202208	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба	DN 25, G 1¼ x G 1¼, с източване, бронз	303,84	364,61
4202210	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба	DN 32, G 1½ x G 1½, с източване, бронз	417,18	500,62
4202212	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба	DN 40, G 1¾ x G 1¾, с източване, бронз	486,17	583,40
4202216	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба	DN 50, G 2½ x G 2½, с източване, бронз	678,98	814,78
4202220	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F", външ.р./външ.р.		2077,65	2493,18
4202224	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F", външ.р./външ.р.		2844,86	3413,83
4202463	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба		163,95	196,74
4202464	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба		185,98	223,18
4202465	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба		239,48	287,37
4202466	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба		348,39	418,07
4202467	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба		418,34	502,01
4202468	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с външна/външна резба		598,16	717,80
4202508	Филтър за вода "Aquanova Compact"		342,96	411,56
4202704	Пълнопроходен вентил "Aquastrom FR", външ.р./външ.р.		151,25	181,50
4202706	Пълнопроходен вентил "Aquastrom FR", външ.р./външ.р.		169,72	203,67
4202708	Пълнопроходен вентил "Aquastrom FR", външ.р./външ.р.		219,56	263,47
4202710	Пълнопроходен вентил "Aquastrom FR", външ.р./външ.р.		326,17	391,40
4202804	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с вътрешна/външна резба		149,23	179,07
4202806	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с вътрешна/външна резба		169,05	202,86
4202808	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с вътрешна/външна резба		217,35	260,82
4202810	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с вътрешна/външна резба		291,34	349,60
4202812	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с вътрешна/външна резба		358,69	430,42
4202816	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" с вътрешна/външна резба		483,19	579,83
4203852	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г.		161,64	193,97
4203853	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г.		185,98	223,18
4203854	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г.		191,95	230,34
4203855	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г.		258,82	310,58
4203856	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г.		365,90	439,08
4203857	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г.		452,98	543,57
4203858	Пълнопроходен вентил "Aquastrom F" преход за запояване/хол.г.		647,91	777,49

4204351	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с фланец от двете страни		1906,29	2287,55
4204352	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с фланец от двете страни		2298,65	2758,38
4204451	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с фланец от двете страни		1985,19	2382,23
4204452	Пълнопроходен вентил "Aquaström F" с фланец от двете страни		2390,25	2868,30
4204506	Домашна водопроводна станция	с филтър и редуктор на налягането, DN20	1130,32	1356,38
4204508	Домашна водопроводна станция	с филтър и редуктор на налягането, DN25	1189,44	1427,33
4204510	Домашна водопроводна станция	с филтър и редуктор на налягането, DN32	1269,51	1523,41
4204590	Вложка за редуктор на налягането	за домашна водопроводна станция, DN20-DN32	178,58	214,30
4204591	Филтърно сито	за домашна водопроводна станция, DN 20 - DN 32, 100 µm	164,10	196,92
4204592	Филтърна чаша	за домашна водопроводна станция DN20 - DN32	495,35	594,42
4204593	Манометър	за домашна водопроводна станция DN20 - DN32	78,50	94,20
4205204	Aquaström G	DN15, вътр.р. х вътр.р.	303,27	363,92
4205404	Термостатен вентил „Aquaström T plus“	за еднотръбен режим, прав модел	223,89	268,67
4205406	Термостатен вентил „Aquaström T plus“	вътрешна резба от двете страни, DN 20, без изолация, термометър и предварителна настройка	232,84	279,41
4205504	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	вътрешна резба от двете страни, DN 15, с изолация	356,47	427,77
4205506	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	вътрешна резба от двете страни, DN 20, с изолация	366,29	439,55
4205508	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	вътрешна резба от двете страни, DN 25, с изолация	438,74	526,48
4205552	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	прес връзка 15 mm от двете страни, с изолация	456,54	547,84
4205553	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	прес връзка 18 mm от двете страни, с изолация	475,88	571,05
4205554	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	прес връзка 22 mm от двете страни, с изолация	494,16	592,99
4205555	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	прес връзка 28 mm от двете страни, с изолация	614,14	736,96
4205581	Изолация за "Aquaström T plus"	DN 15 и DN 20	80,24	96,29
4205583	Изолация за "Aquaström T plus"	DN 25	88,71	106,45
4205591	Термометър със стрелка (биметал)	NG 50	34,06	40,87
4205592	Сензорен елемент "Sensor LW TQ"	PT1000 за дистанционен контрол	133,45	160,14
4205593	Вентил за източване с маркуч G ¼	за "Aquaström T plus"	50,99	61,19
4205604	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	вътрешна резба от двете страни, DN 15, без изолация и термометър	236,78	284,14
4205606	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	вътрешна резба от двете страни, DN 20, без изолация и термометър	246,12	295,34
4205608	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	вътрешна резба от двете страни, DN 25, без изолация и термометър	318,66	382,39
4205704	Термостатен вентил "Aquaström VT"	вътрешна резба от двете страни, DN 15, бронз	368,12	441,74
4205706	Термостатен вентил "Aquaström VT"	вътрешна резба от двете страни, DN 20, бронз	385,24	462,29
4205752	Термостатен вентил "Aquaström VT"	прес връзка 15 mm от двете страни, с изолация	474,43	569,32
4205753	Термостатен вентил "Aquaström VT"	прес връзка 18 mm от двете страни, с изолация	478,47	574,17

4205754	Термостатен вентил "Aquaström VT"	прес връзка 22 mm от двете страни, с изолация	520,23	624,28
4205781	Изолация за "Aquaström VT"	DN 15 и DN 20	80,24	96,29
4205804	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна резба от двете страни	DN 15, Rp ½ x Rp ½, без източване, бронз	170,59	204,71
4205806	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна резба от двете страни	DN 20, Rp ¾ x Rp ¾, без източване, бронз	191,56	229,88
4205808	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна резба от двете страни	DN 25, Rp 1 x Rp 1, без източване, бронз	250,25	300,30
4205810	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна резба от двете страни	DN 32, Rp 1¼ x Rp 1¼, без източване, бронз	354,84	425,81
4205812	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна резба от двете страни	DN 40, Rp 1½ x Rp 1½, без източване, бронз	408,24	489,88
4205816	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна резба от двете страни	DN 50, Rp 2 x Rp 2, без източване, бронз	516,96	620,35
4205904	Циркулационен вентил за студена вода „Aquaström K“	вътр.р. от двете страни, DN 15, Rp ½ x Rp ½, 6 - 18°C	368,12	441,74
4205990	Резервна вентилна вложка	за "Aquaström K", може да се настройва в диапазон 6 - 18°C	185,50	222,60
4205991	Контролен термометър 0-30°C	с източване с мека връзка	74,37	89,25
4205992	Резервна вентилна вложка	за „Aquaström K“, настройка от 12 - 24 °C	185,50	222,60
4206204	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна резба от двете страни	DN 15, Rp ½ x Rp ½, с източване, бронз	203,69	244,42
4206206	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна резба от двете страни	DN 20, Rp ¾ x Rp ¾, с източване, бронз	218,41	262,09
4206208	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна резба от двете страни	DN 25, Rp 1 x Rp 1, с източване, бронз	270,27	324,32
4206210	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна резба от двете страни	DN 32, Rp 1¼ x Rp 1¼, с източване, бронз	383,89	460,67
4206212	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна резба от двете страни	DN 40, Rp 1½ x Rp 1½, с източване, бронз	426,42	511,71
4206216	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна резба от двете страни	DN 50, Rp 2 x Rp 2, с източване, бронз	555,93	667,11
4206304	Циркулационен вентил за студена вода „Aquaström K“	вътр.р. от двете страни, DN 15, Rp ½ x Rp ½, 12 - 24 °C	368,12	441,74
4206504	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	външна резба от двете страни, DN 15, с изолация	356,47	427,77
4206506	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	външна резба от двете страни, DN 20, с изолация	366,29	439,55
4206508	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	външна резба от двете страни, DN 25, с изолация	438,74	526,48
4206604	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	външна резба от двете страни, DN 15, без изолация и термометър	236,78	284,14
4206606	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	външна резба от двете страни, DN 20, без изолация и термометър	246,12	295,34
4206608	Термостатен вентил "Aquaström T plus"	външна резба от двете страни, DN 25, без изолация и термометър	318,66	382,39
4206704	Термостатен вентил "Aquaström VT"	външна резба от двете страни, DN 15, с изолация	368,12	441,74

4206706	Термостатен вентил "Aquaström VT"	външна резба от двете страни, DN 20, с изолация	385,24	462,29
4206776	Циркулационна станция	Regucirc B, DN20, G 1 външ.р. х външ.р.	1598,42	1918,10
4206780	Циркулационна станция	„Regucirc M“, DN20, G 1 външ.р х външ.р.	2086,96	2504,35
4206790	Резервна помпа Biral AXW 12	за циркуляционни станции	1543,28	1851,93
4206795	Резервна изолация	за циркуляционна станция "Regucirc B"	121,42	145,71
4206797	Резервна изолираща обвивка	за циркуляционна станция „Regucirc M“	151,54	181,84
4206804	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна/външна резба		161,64	193,97
4206806	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна/външна резба		180,79	216,94
4206808	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна/външна резба		234,19	281,02
4206810	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна/външна резба		308,75	370,50
4206812	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна/външна резба		383,51	460,21
4206816	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquaström KFR" с вътрешна/външна резба		507,63	609,15
4207004	Станция за хигиенично промиване "Regudrain"	Модел Uno	2700,42	3240,50
4207005	Станция за хигиенично промиване "Regudrain"	Модел Duo	3064,68	3677,61
4207090	Декоративна капачка за скрит монтаж	за станция за хигиенично промиване	783,52	940,23
4207091	Кутия за открит монтаж за	Станция за хигиенично промиване	181,14	217,36
4207092	Вентил за промиване	Станция за хигиенично промиване	461,00	553,20
4207093	Сифон за	Станция за хигиенично промиване	130,81	156,97
4207094	Допълващ комплект "Duo"	-	529,85	635,82
4207095	Допълващ комплект - затворен контур	-	38,75	46,50
4207096	Дебиторегулатор		13,49	16,18
4207097	Регулатор на струята за вентил за промиване		8,52	10,22
4207098	Кабел за сензор 1,5 m	за станция за промиване	43,79	52,55
4207099	Сезор за вода 2 m	за станция за промиване	91,28	109,53
4207104	Щранг регулиращ вентил "Aquaström C"	външна резба от двете страни, DN 15, с изолация	260,07	312,08
4207106	Щранг регулиращ вентил "Aquaström C"	външна резба от двете страни, DN 20, с изолация	275,37	330,44
4207108	Щранг регулиращ вентил "Aquaström C"	външна резба от двете страни, DN 25, с изолация	307,40	368,89
4207110	Щранг регулиращ вентил "Aquaström C"	външна резба от двете страни, DN 32, с изолация	343,39	412,07
4207504	Щранг регулиращ вентил "Aquaström C"	външна резба от двете страни, DN 15, с изолация и вентил за взимане на проби	511,38	613,65
4207506	Щранг регулиращ вентил "Aquaström C"	външна резба от двете страни, DN 20, с изолация и вентил за взимане на проби	526,29	631,55
4207508	Щранг регулиращ вентил "Aquaström C"	външна резба от двете страни, DN 25, с изолация и вентил за взимане на проби	557,08	668,50

4207510	Щранг регулиращ вентил "Aquastron C"	външна резба от двете страни, DN 32, с изолация и вентил за взимане на проби	592,20	710,64
4207804	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastron KFR" с външна резба от двете страни		177,90	213,48
4207806	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastron KFR" с външна резба от двете страни		206,86	248,23
4207808	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastron KFR" с външна резба от двете страни		267,38	320,86
4207810	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastron KFR" с външна резба от двете страни		385,34	462,41
4207812	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastron KFR" с външна резба от двете страни		465,48	558,58
4207816	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastron KFR" с външна резба от двете страни		653,58	784,30
4207820	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastron KFR" с външна резба от двете страни		2026,46	2431,76
4207824	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastron KFR" с външна резба от двете страни		2778,38	3334,05
4208104	Щранг регулиращ вентил "Aquastron C"		266,80	320,16
4208106	Щранг регулиращ вентил "Aquastron C"	вътрешна резба от двете страни, DN 20, с изолация	281,52	337,83
4208108	Щранг регулиращ вентил "Aquastron C"	вътрешна резба от двете страни, DN 25, с изолация	315,10	378,12
4208110	Щранг регулиращ вентил "Aquastron C"	вътрешна резба от двете страни, DN 32, с изолация	351,86	422,23
4208152	Щранг регулиращ вентил "Aquastron C"	вътрешна резба от двете страни, DN 15, без изолация и термометър	232,55	279,06
4208154	Щранг регулиращ вентил "Aquastron C"	вътрешна резба от двете страни, DN 20, без изолация и термометър	247,56	297,07
4208156	Щранг регулиращ вентил "Aquastron C"	вътрешна резба от двете страни, DN 25, без изолация и термометър	281,33	337,60
4208158	Щранг регулиращ вентил "Aquastron C"	вътрешна резба от двете страни, DN 32, без изолация и термометър	318,18	381,82
4208181	Изолация за "Aquastron C"	с канал за вентил за вземане на проба, DN 15 и DN 20	76,49	91,79
4208182	Изолация за "Aquastron C"	с канал за вентил за вземане на проба, DN 25	84,57	101,49
4208183	Изолация за "Aquastron C"	с канал за вентил за вземане на проба, DN 32	91,79	110,15
4208192	Резервна горна част за "Aquastron C"	DN 15	93,14	111,76
4208193	Резервна горна част за "Aquastron C"	DN 20	98,62	118,34
4208194	Резервна горна част за "Aquastron C"	DN 25	110,26	132,31
4208195	Резервна горна част за "Aquastron C"	DN32	123,15	147,79
4208204	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastron KFR" с външна резба от двете страни	DN 15, G ¾ x G ¾, с източване, бронз	232,65	279,18
4208206	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastron KFR" с външна резба от двете страни	DN 20, G 1 x G 1, с източване, бронз	261,32	313,58

4208208	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни	DN 25, G 1¼ x G 1¼, с източване, бронз	319,91	383,89
4208210	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни	DN 32, G 1½ x G 1½, с източване, бронз	442,39	530,87
4208212	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни	DN 40, G 1¾ x G 1¾, с източване, бронз	520,04	624,05
4208216	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни	DN 50, G 2¾ x G 2¾, с източване, бронз	710,16	852,19
4208220	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни		2107,09	2528,51
4208224	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни		2874,11	3448,93
4208363	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни		172,22	206,67
4208364	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни		200,22	240,27
4208365	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни		258,82	310,58
4208366	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни		373,02	447,63
4208367	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни		450,57	540,69
4208368	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrom KFR" с външна резба от двете страни		632,70	759,25
4208504	Щранг регулиращ вентил "Aquastrom C"		517,92	621,51
4208506	Щранг регулиращ вентил "Aquastrom C"	вътр.р. от двете страни, DN 20, с изолация и вентил за взимане на проба	532,16	638,59
4208508	Щранг регулиращ вентил "Aquastrom C"	вътр.р. от двете страни, DN 25, с изолация и вентил за взимане на проба	564,78	677,73
4208510	Щранг регулиращ вентил "Aquastrom C"	вътр.р. от двете страни, DN 32, с изолация и вентил за взимане на проба	596,53	715,83
4208604	Възвратен вентил "Aquastrom R"	DN 15, хол.г. ¾ x G ¾, прав, бронз	150,96	181,15
4208606	Възвратен вентил "Aquastrom R"	DN 20, хол.г. 1 x G 1, прав, бронз	181,17	217,41
4208608	Възвратен вентил "Aquastrom R"	DN 25, хол.г. 1¼ x G 1¼, прав, бронз	232,84	279,41
4208610	Възвратен вентил "Aquastrom R"	DN 32, хол.г. 1½ x G 1½, прав, бронз	353,39	424,07
4208612	Възвратен вентил "Aquastrom R"	DN 40, хол.г. 1¾ x G 1¾, прав, бронз	422,19	506,63
4208616	Възвратен вентил "Aquastrom R"	DN 50, хол.г. 2¾ x G 2¾, прав, бронз	501,66	601,99
4208704	Възвратен вентил "Aquastrom R" външ.р./външ.р.	DN 15, G ¾ x G ¾, прав, бронз	108,53	130,24
4208706	Възвратен вентил "Aquastrom R" външ.р./външ.р.	DN 20, G 1 x G 1, прав, бронз	123,54	148,25
4208708	Възвратен вентил "Aquastrom R" външ.р./външ.р.	DN 25, G 1¼ x G 1¼, прав, бронз	151,54	181,84
4208710	Възвратен вентил "Aquastrom R" външ.р./външ.р.	DN 32, G 1½ x G 1½, прав, бронз	228,41	274,10

4208712	Възвратен вентил "Aquastrum R" външ.р./външ.р.	DN 40, G 1¼ x G 1¼, прав, бронз	277,39	332,86
4208716	Възвратен вентил "Aquastrum R" външ.р./външ.р.	DN 50, G 2¾ x G 2¾, прав, бронз	323,57	388,28
4208804	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 15, вътр.р. Rp ½ x вътр.р. Rp ½, бронз	66,29	79,55
4208806	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 20, вътр.р. Rp ¾ x вътр.р. Rp ¾, бронз	78,80	94,56
4208808	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 25, вътр.р. Rp 1 x вътр.р. Rp 1, бронз	102,76	123,31
4208810	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 32, вътр.р. Rp 1¼ x вътр.р. Rp 1¼, бронз	138,26	165,91
4208812	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 40, вътр.р. Rp 1½ x вътр.р. Rp 1½, бронз	202,05	242,46
4208816	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 50, вътр.р. Rp 2 x вътр.р. Rp 2, бронз	314,52	377,43
4208820	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 65, вътр.р. Rp 2½ x вътр.р. Rp 2½, бронз	886,42	1063,71
4208824	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 80, вътр.р. Rp 3 x вътр.р. Rp 3, бронз	1169,77	1403,73
4208852	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 15, Ø 15mm прес-връзка	128,45	154,14
4208853	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 15, Ø 18mm прес-връзка	154,33	185,19
4208854	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 20, Ø 22mm прес-връзка	175,59	210,71
4208855	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 25, Ø 28mm прес-връзка	212,63	255,16
4208856	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 32, Ø 35mm прес-връзка	275,27	330,32
4208857	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 40, Ø 42mm прес-връзка	357,82	429,38
4208858	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 50, Ø 54mm прес-връзка	464,62	557,54
4208881	Изолираща обвивка	за сферичен кран "Optibal TW", DN 15	45,32	54,38
4208882	Изолираща обвивка	за сферичен кран "Optibal TW", DN 20	49,07	58,88
4208883	Изолираща обвивка	за сферичен кран "Optibal TW", DN25	58,59	70,31
4208884	Изолираща обвивка	за сферичен кран "Optibal TW", DN 32	63,60	76,32
4208885	Изолираща обвивка	за сферичен кран "Optibal TW", DN 40	185,89	223,06
4208886	Изолираща обвивка	за сферичен кран "Optibal TW", DN 50	215,62	258,74
4208890	електромоторно задвижващо устройство	24 V, за "Optibal TW" DN 15-25	1497,86	1797,44
4208893	Резервен термометър	антрацит, за сфер. кранове за питейна вода DN 32 - DN 50	42,14	50,57
4208904	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 15, външ.р. G ¾ x външ.р. G ¾, бронз	77,74	93,29
4208906	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 20, външ.р. G 1 x външ.р. G 1, бронз	90,63	108,76
4208908	Сферичен кран за питейна вода Optibal TW	DN 25, външ.р. G 1¼ x външ.р. G 1¼, бронз	117,86	141,43
4208910	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 32, външ.р. G 1½ x външ.р. G 1½, бронз	158,95	190,74
4208912	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 40, външ.р. G 1¾ x външ.р. G 1¾, бронз	232,16	278,60
4208916	Сферичен кран за питейна вода "Optibal TW"	DN 50, външ.р. G 2¾ x външ.р. G 2¾, бронз	362,63	435,16
4209004	Резервна горна част за "Aquastrum F"	DN15, бронз	95,93	115,11
4209006	Резервна горна част за "Aquastrum F"	DN20, бронз	107,86	129,43
4209008	Резервна горна част за "Aquastrum F"	DN25, бронз	138,45	166,14
4209010	Резервна горна част за "Aquastrum F"	DN32, бронз	207,92	249,50
4209012	Резервна горна част за "Aquastrum F"	DN40, бронз	243,90	292,68

4209016	Резервна горна част за "Aquastrum F"	DN50, бронз	329,15	394,98
4209020	Резервна горна част за "Aquastrum F"	DN65, бронз	534,95	641,94
4209024	Резервна горна част за "Aquastrum F"	DN80, бронз	786,46	943,75
4209090	Измервателен вентил	бронз, червен/син	51,39	61,67
4209102	Вентил за взимане на проба "Aquastrum P"	устойчив на горене, бронз/неръждаема стомана, DN 8, G ¼	169,05	202,86
4209103	Вентил за взимане на проба "Aquastrum P"	устойчив на горене, бронз/неръждаема стомана, DN 10, G ¾	182,61	219,14
4209202	Вентил за взимане на проба "Aquastrum P"	за монтаж на ъглови вентили, хромиран	228,41	274,10
4209204	Вентил за измерване и източване „Aquastrum M“	DN 15, външна резба от двете страни по DIN ISO 228	93,52	112,22
4209206	Вентил за измерване и източване „Aquastrum M“	DN 20, външна резба от двете страни по DIN ISO 228	103,82	124,58
4209208	Вентил за измерване и източване „Aquastrum M“	DN 25, външна резба от двете страни по DIN ISO 228	114,98	137,97
4209210	Вентил за измерване и източване „Aquastrum M“	DN 32, външна резба от двете страни по DIN ISO 228	137,49	164,99
4209351	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrum KFR" с фланци от двете страни		2168,38	2602,06
4209352	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrum KFR" с фланци от двете страни		2835,63	3402,75
4209451	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrum KFR" с фланци от двете страни		2255,55	2706,66
4209452	Комбиниран пълнопроходен и възвратен вентил "Aquastrum KFR" с фланци от двете страни		2945,02	3534,03
4209504	Резервна ръкохватка за "Aquastrum KFR"	DN15, бронз	105,16	126,19
4209506	Резервна ръкохватка за "Aquastrum KFR"	DN20, бронз	117,57	141,09
4209508	Резервна ръкохватка за "Aquastrum KFR"	DN25, бронз	153,37	184,04
4209510	Резервна ръкохватка за "Aquastrum KFR"	DN32, бронз	232,07	278,48
4209512	Резервна ръкохватка за "Aquastrum KFR"	DN40, бронз	267,86	321,43
4209516	Резервна ръкохватка за "Aquastrum KFR"		363,98	436,77
4209520	Резервна ръкохватка за "Aquastrum KFR"	DN65, бронз	534,95	641,94
4209524	Резервна ръкохватка за "Aquastrum KFR"	DN80, бронз	786,46	943,75
4209602	Вентил за източване	самоуплътняващ, с въртящ се изход, външ.р. G ¼	15,20	18,24
4209603	Вентил за източване	самоуплътняващ, с въртящ се изход, външ.р. G ¾	17,32	20,78
4209604	Вентил за източване	самоуплътняващ, с въртящ се изход, външ.р. G ½	17,70	21,24
4220004	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrum UP-F"		228,03	273,63
4220006	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrum UP-F"	DN 20, вътр.р. от двете страни, за межуетажни плочи, бронз	261,90	314,27
4220052	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrum UP-F"		280,27	336,33
4220053	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrum UP-F"		280,27	336,33

4220054	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 20, прес връзка 22 mm, за междуетажни плочи, бронз	321,07	385,28
4220104	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 15, вътр.р. от двете страни, с предпазна капачка, бронз	200,41	240,50
4220106	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 20, вътр.р. от двете страни, с предпазна капачка, бронз	230,53	276,64
4220108	Вентил за скрит монтаж „Aquastrom UP-F“	DN 25, с предпазна капачка, бронз	342,14	410,57
4220110	Вентил за скрит монтаж „Aquastrom UP-F“	DN 32, с предпазна капачка, бронз	431,91	518,29
4220152	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 15, прес връзка 15 mm, със защитна капачка, бронз	261,99	314,39
4220153	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 15, прес връзка 18 mm, със защитна капачка, бронз	261,99	314,39
4220154	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 20, прес връзка 22 mm, със защитна капачка, бронз	300,48	360,57
4220155	Вентил за скрит монтаж „Aquastrom UP-F“	DN 25, 28 mm прес връзка, с предпазна капачка, бронз	415,65	498,77
4220190	Резервна вентилна вложка	за "Aquastrom F", DN 15/ DN 20	127,48	152,98
4220191	Резервна вентилна вложка	за пълнопроходен вентил "Aquastrom UP-F", DN 25/ DN 32	141,72	170,07
4220204	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 15, вътр.р. от двете страни, с ръкохватка, бронз	270,65	324,78
4220206	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 15, вътр.р. от двете страни, с ръкохватка, бронз	300,48	360,57
4220208	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж „Aquastrom UP-F“	DN 25, вътр.р. от двете страни, с ръкохватка, бронз	424,40	509,28
4220210	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 32, вътр.р. от двете страни, с ръкохватка, бронз	515,90	619,08
4220252	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 15, прес връзка 15 mm, с ръкохватка, бронз	340,79	408,95
4220253	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 15, прес връзка 18 mm, с ръкохватка, бронз	340,79	408,95
4220254	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 20, прес връзка 22 mm, с ръкохватка, бронз	370,62	444,74
4220304	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 15, вътр.р. от двете страни, 57°C, със защитно покритие, бронз	252,18	302,61
4220306	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 20, вътр.р. от двете страни, 57°C, със защитно покритие, бронз	290,37	348,45
4220308	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж „Aquastrom UP-F“	DN 25, вътр.р. от двете страни, със защитна капачка, бронз	413,72	496,47
4220310	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 32, вътр.р. от двете страни, със защитна капачка, бронз	505,80	606,96
4220352	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 15, прес връзка 15 mm, със защитен капак, бронз	351,86	422,23
4220353	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 15, прес връзка 18 mm, със защитен капак, бронз	351,86	422,23
4220354	Пълнопроходен вентил за скрит монтаж "Aquastrom UP-F"	DN 20, прес връзка 22 mm, със защитен капак, бронз	380,72	456,86
4221090	Резервна вентилна вложка	за "Aquastrom KFR", DN 15 / DN 20	135,47	162,56
4223116	Комплект за монтаж на водомер "Aquastrom UP-MS"	модел „Uno“, DN 20	678,89	814,67
4223190	Резервна изолация за	Изоляционен комплект за монтаж на водомер "Uno"	39,93	47,91
4223191	Резервна вентилна вложка DN 15	за "Aquastrom WZ"	102,66	123,19
4223192	Комплект ръкохватки	за "Aquastrom UP-MS"	62,25	74,70
4223193	Комплект обслужващи капачки	за "Aquastrom WZ"	67,45	80,94
4223194	Комплект за закрепване		47,05	56,46
4223195	Удължаващ комплект	за "Aquastrom WZ"	66,20	79,43
4223196	Комплект обслужващи капачки	къс модел за "Aquastrom WZ"	50,03	60,04

4223197	Ръкохватка за "Aquaström UP-MS"	използва се за открит монтаж	31,65	37,99
4223216	Комплект за монтаж на водомер "Aquaström UP-MS"	модел "Duo", DN 20	1358,35	1630,02
4223290	Резервна изолация за	Изолационен комплект за монтаж на водомер "Duo"	79,76	95,71
4225004	Циркулационен вентил за скрит монтаж "Aquaström UP-Therm"	DN 15, вътр.р. от двете страни, 57°C, за междуетажни плочи, бронз	284,99	341,98
4225090	Вентилна вложка за циркулационен модул	със зъбчата шина, 57°C	185,50	222,60
4225104	Циркулационен вентил за скрит монтаж "Aquaström UP-Therm"		250,45	300,53
4225152	Циркулационен вентил за скрит монтаж "Aquaström UP-Therm"	DN 15, прес връзка 15 mm, със защитна капачка, бронз	318,66	382,39
4225204	Циркулационен вентил за скрит монтаж "Aquaström UP-Therm"		380,72	456,86
4225304	Циркулационен вентил за скрит монтаж "Aquaström UP-Therm"	DN 15, вътр.р. от двете страни, 57°C, със защитно покритие, бронз	379,47	455,36
4225352	Циркулационен вентил за скрит монтаж "Aquaström UP-Therm"	DN 15, прес връзка 15 mm, 57 °C, с предпазна капачка, бронз	482,03	578,44
4225504	Циркулационен вентил за скрит монтаж "Aquaström UP-Therm"	DN 15, вътр.р. от двете страни, 63°C, за междуетажни плочи, бронз	284,99	341,98
4225590	Вентилна вложка за циркулационен модул	със зъбчата шина, 63°C	185,50	222,60
4225704	Циркулационен вентил за скрит монтаж "Aquaström UP-Therm"	DN 15, вътр.р. от двете страни, 63°C, с ръкохватка, бронз	393,32	471,99
4225804	Циркулационен вентил за скрит монтаж "Aquaström UP-Therm"	DN 15, вътр.р. от двете страни, 63°C, със защитно покритие, бронз	379,47	455,36
4226004	Циркулационен вентил за скрит монтаж "Aquaström UP-Therm"	DN 15, външ.р. от двете страни, 57°C, за междуетажни плочи, бронз	290,18	348,22
4226504	Циркулационен вентил за скрит монтаж "Aquaström UP-Therm"	DN 15, външ.р. от двете страни, 63°C, за междуетажни плочи, бронз	290,18	348,22
4229001	Комплект ръкохватки	за вентили за скрит монтаж "Aquaström", DN 15/DN 20	89,19	107,03
4229002	Комплект ръкохватки	за вентили за скрит монтаж "Aquaström", DN 25/DN 32	99,00	118,81
4229010	Комплект капачки	за вентили за скрит монтаж "Aquaström", DN 15/DN 20	89,19	107,03
4229011	Комплект ръкохватки	за вентили за скрит монтаж "Aquaström", DN 25/DN 32	99,00	118,81
4229015	Резервна втулка	със зъбчата шина и предпазна капачка, DN 15 / DN 20	29,63	35,56
4229016	Резервна втулка	със зъбчата шина и предпазна капачка, DN 25 / DN 32	33,10	39,72
4229020	Комплект за монтаж на стена	за вентили за скрит монтаж "Aquaström", DN 15/DN 20	24,34	29,21
4229021	Монтажен комплект за монтаж на предна стена	за вентили за скрит монтаж "Aquaström", DN 25/DN 32	24,34	29,21
4229035	Адаптор за монтаж		69,85	83,82
4229040	Комплект за удължаване	за вентили за скрит монтаж "Aquaström", DN 15/DN 20	41,18	49,42
4229041	Комплект за удължаване	за вентили за скрит монтаж "Aquaström", DN 25/DN 32	45,70	54,84
4229050	Резервна изолация	за пълнопроходни вентили за скрит монтаж "Aquaström" DN 15/DN 20 и "Aquaström K" DN 15	23,19	27,83
4229051	Резервни изолиращи обвивки	за UP-вентили „Aquaström“, DN 25	36,47	43,76
4229052	Резервни изолиращи обвивки	за вентили за скрит монтаж "Aquaström", DN 32	57,25	68,70
4723050	Трипътен смесителен вентил с T-елемент	-	221,72	266,06
6100508	Връзка		24,06	28,87

6100606	S-образна връзка		28,25	33,90
6100608	S-образна връзка		44,72	53,66
6101008	Байпасен смесителен вентил	с изолиращо вентили DN 25, G 1 x G 1 (външ.р.), PN 10	446,95	536,34
6101051	Байпасен смесителен вентил	с изолиращи вентили DN 25, G 1 x G 1¼ (външ.р.), PN 10	446,95	536,34
6101053	Регулираща капачка за байпасен смесителен вентил	за настройване на големи дебити, DN 25	82,65	99,18
6102010	Байпасен смесителен вентил	за големи инсталации, DN 32, G 1¼, PN 10	375,47	450,57
6102016	Байпасен смесителен вентил	за големи инсталации, DN 50, G 2, PN 10	548,52	658,22
6102051	Регулираща капачка за байпасен смесителен вентил	за настройване на малки дебити, DN 25 / 32	23,00	27,59
6102053	Регулираща капачка за байпасен смесителен вентил	за настройване на големи дебити, DN 32	149,52	179,42
6105008	Байпасен изолиращ вентил	с изолиращи вентили, тапи за обезвъздушаване и заключваща се конфигурация	413,16	495,79
6105108	Байпасен изолиращ вентил	със спирателни вентили, тапи за обезвъздушаване и ръкохватка	413,16	495,79
6105751	Гъвкав маркуч WA-NIRO		116,12	139,34
6109052	Глава за байпасен смесителен вентил DN 50	с регулируем шпиндел	53,69	64,43
6109152	Регулираща вложка за байпасен смесителен вентил DN 50	с мембрана и пружина	110,65	132,78
6109551	Ръкохватка за байпасен изолиращ вентил и смесителен вентил		69,66	83,59
6109552	Ръкохватка за байпасен изолиращ вентил и смесителен вентил	с глава с O-Ring	75,43	90,52
6109851	Регулиращ винт за байпасен смесителен вентил DN 50	за настройване на малки дебити	39,16	46,99
6120008	Филтър за вода "Aquanova Magnum"		442,76	531,31
6120010	Филтър за вода "Aquanova Magnum"	с прозрачна пластмасова чаша, 95 – 140 µm, DN 32, вътр.р. Rp ¼, PN 16	480,52	576,62
6120012	Филтър за вода "Aquanova Magnum"	с прозрачна пластмасова чаша, 95-140 µm, DN 40, PN 16	514,16	616,99
6120016	Филтър за вода "Aquanova Magnum"	с прозрачна пластмасова чаша, 95-140 µm, DN 50, PN 16	573,64	688,37
6120058	Филтър за вода "Aquanova Magnum"	с прозрачна пластмасова чаша, 250-280 µm, DN 25, PN 16	442,76	531,31
6120060	Филтър за вода "Aquanova Magnum"	с прозрачна пластмасова чаша, 250-280 µm, DN 32, PN 16	485,06	582,07
6120062	Филтър за вода "Aquanova Magnum"	с прозрачна пластмасова чаша, 250-280 µm, DN 40, PN 16	522,82	627,39
6120066	Филтър за вода "Aquanova Magnum"	с прозрачна пластмасова чаша, 250-280 µm, DN 50, PN 16	573,64	688,37
6120108	Филтър за вода "Aquanova Magnum"		473,28	567,94
6120508	Филтър за вода "Aquanova Compact"		244,73	293,68
6120581	Филтърна чаша	от Трогамид Т за филтри за вода "Aquanova Compact"	109,30	131,16
6120591	Филтриращ патрон 100-120 µm	Изпитана по DIN DVGW, за филтри за вода "Aquanova Compact"	67,54	81,05
6120595	O-Ring за филтърна чаша	за филтри за вода "Aquanova Compact"	8,08	9,70
6122006	Филтър за вода "Aquanova Magnum"	с прозрачна пластмасова чаша, 95-140 µm, DN 20, PN 16	506,35	607,63
6122008	Филтър за вода "Aquanova Magnum"	с прозрачна пластмасова чаша, 95 – 140 µm, DN 25, външ.р. R 1, PN 16	510,12	612,14
6122010	Филтър за вода "Aquanova Magnum"	с прозрачна пластмасова чаша, 95 – 140 µm, DN 32, външ.р. R 1¼, PN 16	586,42	703,70
6122506	Филтър за вода "Aquanova Compact"	с прозрачна пластмасова чаша, 100-120 µm, DN 20, PN 16	311,88	374,25

6122508	Филтър за вода "Aquanova Compact"		324,51	389,41
6122510	Филтър за вода "Aquanova Compact"		371,36	445,63
6124000	Специален ключ	за разхлабване на филтърната чаша, за "Aquanova Magnum"	48,88	58,65
6124100	Специален ключ	за разхлабване на филтърната чаша, за филтри за вода "Aquanova Compact"	48,88	58,65
6125000	Холендрова гайка	за филтри за вода "Aquanova Magnum"	80,15	96,18
6125100	Филтриращ патрон с предпазен корпус	80-120µm, многокомпонентен, за "Aquanova Magnum"	127,48	152,98
6125101	Филтриращ патрон	95 - 140 µm, еднокомпонентен, за "Aquanova Magnum"	82,46	98,95
6125161	Филтриращ патрон	250-280 µm, многокомпонентен, за "Aquanova Magnum"	169,34	203,20
6125163	Филтриращ патрон	800-1000 µm, многокомпонентен, за "Aquanova Magnum"	169,34	203,20
6125200	Опорно тяло с маншета	за "Aquanova Magnum"	57,73	69,27
6125300	Филтриращо сито	80-120 µm, за "Aquanova Magnum"	88,61	106,34
6125361	Филтриращо сито	250-280 µm, за "Aquanova Magnum"	88,61	106,34
6125363	Филтриращо сито	650-800 µm, за "Aquanova Magnum"	88,61	106,34
6125400	Прозрачна пластмасова чаша	от Торгамид Т за "Aquanova Magnum"	190,60	228,72
6125500	Филтърна чаша от месинг	за "Aquanova Magnum"	243,90	292,68
6126000	O-Ring за филтърна чаша	за "Aquanova Magnum"	8,56	10,28
6127000	Манометър	за филтри за вода и филтри за промиване, всички размери, DN 6	61,87	74,24
6200581	Филтърна чаша	от Торгамид Т за филтри за промиване "Aquanova Compact RE/R"	169,34	203,20
6200591	Филтриращ патрон 100-120 µm	Изпитан по DIN DVGW, за филтри за вода "Aquanova Compact E"	67,54	81,05
6200595	O-Ring за филтърна чаша	за филтри за промиване "Aquanova Compact RE/R"	8,08	9,70
6203691	Филтриращ патрон	100-120 µm, за филтри за промиване "Aquanova Compact RE/R"	67,54	81,05
6205100	Филтриращ патрон	DIN-DVGW изпитан , 100-140 µm, за "Aquanova Meta R"	176,75	212,09
8069278	#N/A	#N/A	31,09	37,31
9010270	Разменящ елемент с изолация	за еднотръбен режим, прав модел	267,29	320,75