

● Продукти за подово отопление

● Системи и компоненти за подово отопление




● Компоненти за подово отопление Sanha, Tiemme, Oventrop, Honeywell и др.



SYSTEMTECHNIK
ERZGEBIRGE GmbH

● Компоненти за подово отопление

арт. №	описание	размер	кут./кашон	цена без ДДС	цена с ДДС
Sanha, MultiFit PE-RT тръба					
12350016600.1	MultiFit PE-RT, многослойна тръба за подово и стенно отопление, на рула по (600m), червена, цената е за 1 л.м.	16 x 2,0	600 м	1,79	2,15
12350016	MultiFit PE-RT, многослойна тръба за подово и стенно отопление, на рула по 400 m., цената е за 1 л.м.	16 x 2,0	400 м	1,79	2,15
Oventrop, PE-RT тръби „Copert“					
1402152	PE-RT тръби „Copert“, с кислородна защита, Дължина на ролката 240 m, цената е за 1 л.м.	16 x 2,0	240 м	1,05	1,26
1402154	PE-RT тръби „Copert“, с кислородна защита, Дължина на ролката 600 m, цената е за 1 л.м.	16 x 2,0	600 м	1,05	1,26
F.V. Plast, тръба FV Multipert-5					
AA120016400	F.V. Plast, тръба FV Multipert-5 (400m), червена цената е за 1 л.м.	16 x 2,0	400 м	1,49	1,79
Tiemme, тръба PE-RT					
0210003	Tiemme, тръба с кислородна бариера PE-RT за подово отопление, червена, дължина на ролката 600 m, цената е за 1 л.м., червена	16 x 2,0	600 м	1,49	1,79
Tiemme, тръба ANTI-OXYGEN BARRIER PE-X					
0200090	Tiemme, тръба от омрежен полиетилен PE-XB с кислородна бариера (EVOH) червена	16 x 2,0	600 м	1,79	2,15
Soprema, топлоизолация за подово отопление					
114369	Soprema, топлоизолация за подово TECKFLOOR H 33 - EPS150 ECO, 1400/800	1400 x 800	15,68м ²	17,93	21,52
114399	Soprema, топлоизолация за подово TECKFLOOR H 43 - EPS150, 1400/800, d=20mm	1400 x 800	11,20м ²	19,80	23,76
112488	Soprema, топлоизолация за подово STIROFLOOR H 43 - EPS150, 1200/700, d=18mm, 43 (18+5+20)	1200 x 700	11,76м ²	18,58	22,30
110339	Soprema, изолираща основа за подово на ролка Stiroflex EPS70, H30	10000 x 1000	10м ²	136,71	164,05
110539	Soprema, изолираща основа за подово на ролка Stiroflex EPS100, H30	10000 x 1000	10м ³	156,31	187,57
160545	Soprema, изолираща основа за подово на ролка Stiroflex NEO с добавен графит, EPS150, H23	10000 x 1000	10м ³	169,90	203,88
Oventrop, топлоизолация за подово отопление					
1402430	Oventrop, Релефна плоча NP-30, 1,44 x 0,84 м, от EPS, WLG040, дебелина 30-2 mm, с PS-фолио, клас на строителния материал B2 съгласно DIN 4102, макс. динам. натоварване: 5 kN/m2	1м ²	1л.=1,2м ²	41,89	50,27
1402510	Oventrop, Изолир. основа за "Cofloor", 10x1м = 10кв.м от EPS, дебелина 25-2 mm гр.на топлопр. 045, макс. динам. натоварване: 4 kN/m2, цената е за 10м2	1м ²	1р-ка=10м ²	137,20	164,64
Tiemme, топлоизолация за подово отопление					
4500480	TIEMME, Топлоизолация за подово с графитни влакна 150/кПа, d=17mm)	1м ²	1л.=0,96м ²	27,86	33,43
4500487	TIEMME, Топлоизолация за подово с графитни влакна 200/кПа, d=10mm)	1м ²	1л.=1,12м ²	31,91	38,29
4500488	TIEMME, Топлоизолация за подово с графитни влакна 150/кПа, d=19mm	1м ²	1л.=1,12м ²	36,07	43,28



продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

● Продукти за подово отопление

● Системи и компоненти за подово отопление

● Компоненти за подово отопление Sanha, Tiemme, Oventrop, Honeywell и др.



SYSTEMTECHNIK
ERZGEBIRGE GmbH

● Компоненти за подово отопление

арт. №	описание	размер	кут./ кашон	цена без ДДС	цена с ДДС
4500443	TIEMME, PE периферна изол. лента със залепваща повърхност към стената и изолиращо от цимента PE фолио, 50 метра, цената е за 1 л.м.	H140x6мм	50м	2,51	3,02
4500007	TIEMME, PE периферна изол. лента със залепваща повърхност към стената и изолиращо от цимента PE фолио, 25 метра, цената е за 1 л. м.	H150x8мм	25м	3,09	3,71
114251	Soprema, PE периферна изол. лента със залепваща повърхност към стената и изолиращо от цимента PE фолио, 50 метра, цената е за ролка	H150x8мм	50м	83,30	99,96
0340077	TIEMME, Поддържащо коляно за PE-Xb тръба	Ф 14-18 мм	25/200	1,77	2,13
4500023	TIEMME, PE дилатационна лента самозалепваща основа, цената е за 2 м (цената е за 1 м)	H/90мм x L/2м	20/180	11,67	14,00
4500018	TIEMME, Пластмасова скоба за закрепване на отоплителната тръба върху изолационния панел и/или закрепване на мрежата, цената е за 1 бр.	H=28 mm	100	0,44	0,53
1402594	Oventrop, Скоби-игли от пластмаса за тръби 14-20 мм, (300 бр.=10 патрона=1 кутия)	14-20 мм,	50/300	30,45	36,54
4500019K	TIEMME, Добавка за замазка във воден разтвор, състояща се от акрилни полимери; намалява хигроскопичното свиване, като увеличава топлинното съпротивление и подобрява топлинната проводимост, цената е за 10 кг	10кг.	10кг	76,41	91,69
4500486	TIEMME, Добавка за защита срещу корозия на металните части и комплект за предотвратяване на образуването на котлен камък в отоплителните системи (включително на котел) + Универсален бактерициден препарат за отоплителни и охладителни системи	1кг.	1/10	36,90	44,27
4500025	TIEMME, Фолио от полиетилен, влагозащитно, разграфено на стъпка 50 мм, 120 м (цената е за 1 м2)	1,2 м	120/120	3,70	4,44
4500152	TIEMME, Стъклофибърно платно с анти-алкална обработка за подове от подложен бетон. мрежа 40x40 mm, цената е за 1 м2	50м ²	1м x 50м	7,42	8,91



Oventrop, Колектори от неръждаема стомана „Multidis SF“ 1" за подово отопление с вградени дебитометри за измерване и регулиране на дебита 0-5l/min. в подаващата линия, с вградени термостатични вентили за задвижки M 30 x 1,5 за електронно регулиране във връщащата линия, в комплект със сферичен кран за пълнене и източване с въртящ се изход за мека връзка DN 15

1406352	за 2 кръга	1"x18 Евроконус	1	139,97	167,97
1406353	за 3 кръга	1"x18 Евроконус	1	155,59	186,71
1406354	за 4 кръга	1"x18 Евроконус	1	215,14	258,17
1406355	за 5 кръга	1"x18 Евроконус	1	249,44	299,33
1406356	за 6 кръга	1"x18 Евроконус	1	291,33	349,60
1406357	за 7 кръга	1"x18 Евроконус	1	333,07	399,69
1406358	за 8 кръга	1"x18 Евроконус	1	364,75	437,70
1406359	за 9 кръга	1"x18 Евроконус	1	379,49	455,39
1406360	за 10 кръга	1"x18 Евроконус	1	398,46	478,16
1406361	за 11 кръга	1"x18 Евроконус	1	448,38	538,06
1406362	за 12 кръга	1"x18 Евроконус	1	523,99	628,78



продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

- Продукти за подово отопление

- Системи и компоненти за подово отопление

- Компоненти за подово отопление Sanha, Tiemme, Oventrop, Honeywell и др.



SYSTEMTECHNIK
ERZGEBIRGE GmbH

- Компоненти за подово отопление

арт. №	описание	размер	кут./ кашон	цена без ДДС	цена с ДДС
--------	----------	--------	----------------	-----------------	---------------

Sanha, Колектори от неръждаема стомана „Sanha VT-DM“ 1" за подово отопление с вградени дебитометри за измерване и регулиране на дебита 0-5l/min. в подаващата линия, с вградени термостатични вентили за задвижки М 30 x 1,5 за електронно регулиране във връщащата линия, в комплект с ръчен обезвъздушител и вентил за източване

1VT02DM	за 2 кръга	1"x18 Евроконус	1	166,95	200,33	A
1VT03DM	за 3 кръга	1"x18 Евроконус	1	199,48	239,38	A
1VT04DM	за 4 кръга	1"x18 Евроконус	1	229,17	275,01	A
1VT05DM	за 5 кръга	1"x18 Евроконус	1	267,62	321,15	A
1VT06DM	за 6 кръга	1"x18 Евроконус	1	310,27	372,33	A
1VT07DM	за 7 кръга	1"x18 Евроконус	1	376,89	452,27	A
1VT08DM	за 8 кръга	1"x18 Евроконус	1	390,93	469,11	A
1VT09DM	за 9 кръга	1"x18 Евроконус	1	431,84	518,21	A
1VT10DM	за 10 кръга	1"x18 Евроконус	1	509,16	610,99	A
1VT11DM	за 11 кръга	1"x18 Евроконус	1	556,51	667,81	A
1VT12DM	за 12 кръга	1"x18 Евроконус	1	602,04	722,44	A



SystemTech, Колектори от неръждаема стомана „VE130T-“ 1" за подово отопление с вградени дебитометри за измерване и регулиране на дебита 0-5l/min. в подаващата линия, с вградени термостатични вентили за задвижки М 30 x 1,5 за електронно регулиране във връщащата линия. Комплект с краен елемент - кран за промиване, пълнене, източване и обезвъздушаване.

VE130T-02	за 2 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	120,41	144,49	A
VE130T-03	за 3 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	153,83	184,59	A
VE130T-04	за 4 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	187,51	225,01	A
VE130T-05	за 5 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	221,14	265,37	A
VE130T-06	за 6 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	255,91	307,09	A
VE130T-07	за 7 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	289,88	347,86	A
VE130T-08	за 8 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	323,53	388,24	A
VE130T-09	за 9 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	357,88	429,46	A
VE130T-10	за 10 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	392,45	470,94	A
VE130T-11	за 11 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	428,84	514,61	A
VE130T-12	за 12 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	461,96	554,36	A
VE130T-13	за 13 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	512,45	614,94	A
VE130T-14	за 14 кръга	1"x3/4 (евроконус)	1	548,44	658,13	A



Tiemme, Колектор от месинг 1" за подово отопление, в комплект със сферични кранове с холендър и

термометър, с вградени дебитометри за измерване и регулиране на дебита 0-5l/min., с вградени термостатични вентили за задвижки М 30 x 1,5 за електронно регулиране, в комплект с ръчен обезвъздушител.

3850045	за 2 кръга	1"x18 Евроконус	1	274,58	329,49	C
3850029	за 3 кръга	1"x18 Евроконус	1	338,39	406,07	C
3850020	за 4 кръга	1"x18 Евроконус	1	402,15	482,57	C
3850011	за 5 кръга	1"x18 Евроконус	1	465,91	559,09	C
3850010	за 6 кръга	1"x18 Евроконус	1	529,71	635,66	C
3850009	за 7 кръга	1"x18 Евроконус	1	600,79	720,95	C
3850002	за 8 кръга	1"x18 Евроконус	1	664,73	797,68	C
3850014	за 9 кръга	1"x18 Евроконус	1	739,46	887,35	C
3850036	за 10 кръга	1"x18 Евроконус	1	803,11	963,73	C
3850041	за 11 кръга	1"x18 Евроконус	1	866,51	1039,81	C
3850022	за 12 кръга	1"x18 Евроконус	1	930,33	1116,40	C



продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "C" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

● Продукти за подово отопление

● Системи и компоненти за подово отопление

● Компоненти за подово отопление Sanha, Tiemme, Oventrop, Honeywell и др.



SYSTEMTECHNIK
ERZGEBIRGE GmbH

● Компоненти за подово отопление

арт. №	описание	размер	кут./ кашон	цена без ДДС	цена с ДДС
--------	----------	--------	----------------	-----------------	---------------

Tiemme, Колектор от месинг 1" за подово отопление, **в комплект със сферични кранове с холендър и термометър**, с вградени дебитомери за измерване и регулиране на дебита 0-5l/min., с вградени термостатични вентили за задвижки M 30 x 1,5 за електронно регулиране, в комплект с ръчен обезвъздушител и изолация.

5570029	за 2 кръга	1"x18 Евроконус	1	452,40	542,88	C
5570030	за 3 кръга	1"x18 Евроконус	1	515,92	619,11	C
5570031	за 4 кръга	1"x18 Евроконус	1	592,20	710,65	C
5570032	за 5 кръга	1"x18 Евроконус	1	674,86	809,83	C
5570033	за 6 кръга	1"x18 Евроконус	1	738,34	886,01	C
5570034	за 7 кръга	1"x18 Евроконус	1	841,08	1009,30	C
5570035	за 8 кръга	1"x18 Евроконус	1	904,72	1085,66	C
5570036	за 9 кръга	1"x18 Евроконус	1	979,09	1174,91	C
5570037	за 10 кръга	1"x18 Евроконус	1	1061,62	1273,95	C
5570038	за 11 кръга	1"x18 Евроконус	1	1124,71	1349,65	C
5570039	за 12 кръга	1"x18 Евроконус	1	1188,27	1425,93	C




Tiemme, Колектор от месинг 1 1/4" за подово отопление, **в комплект със сферични кранове с холендър и термометър**, с вградени дебитомери за измерване и регулиране на дебита 0-5l/min., с вградени термостатични вентили за задвижки M 30 x 1,5 за електронно регулиране, в комплект с ръчен обезвъздушител.

3850122	за 2 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	330,36	396,43	C
3850123	за 3 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	409,72	491,66	C
3850124	за 4 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	488,27	585,92	C
3850125	за 5 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	568,07	681,68	C
3850126	за 6 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	646,52	775,82	C
3850127	за 7 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	734,73	881,68	C
3850128	за 8 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	813,63	976,36	C
3850129	за 9 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	905,00	1085,99	C
3850130	за 10 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	983,53	1180,24	C
3850131	за 11 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	1109,86	1331,83	C
3850132	за 12 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	1193,08	1431,69	C



Tiemme, Колектор от месинг 1 1/4" за подово отопление, **в комплект със сферични кранове с холендър и термометър**, с вградени дебитомери за измерване и регулиране на дебита 0-5l/min., с вградени термостатични вентили за задвижки M 30 x 1,5 за електронно регулиране, в комплект с ръчен обезвъздушител и изолация.

5570571	за 2 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	512,74	615,29	C
5570572	за 3 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	591,79	710,14	C
5570573	за 4 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	682,88	819,46	C
5570574	за 5 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	781,56	937,87	C
5570575	за 6 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	859,73	1031,67	C
5570576	за 7 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	979,54	1175,45	C
5570577	за 8 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	1058,18	1269,81	C
5570578	за 9 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	1149,17	1379,00	C
5570579	за 10 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	1246,59	1495,91	C
5570580	за 11 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	1372,63	1647,15	C
5570581	за 12 кръга	1 1/4"x18 Евроконус	1	1455,56	1746,68	C



BrassForm, Колектори 1 1/4" за подово отопление с вградени дебитомери за измерване и регулиране на дебита 0-5l/min. в подаващата линия

7140841	за 2 кръга	1 1/4" x 24x19	1	59,09	70,91	C
7140851	за 3 кръга	1 1/4" x 24x19	1	88,64	106,36	C
TBC 764	за 4 кръга	1 1/4" x 24x19	1	118,18	141,82	C



BrassForm, Колектори 1 1/4" за подово отопление с вградени термостатични вентили за задвижки M 30 x 1,5 за електронно регулиране във връщащата линия

7140861	за 2 кръга	1 1/4" x 24x19	1	49,76	59,71	C
7140871	за 3 кръга	1 1/4" x 24x19	1	74,64	89,57	C
TBC 864	за 4 кръга	1 1/4" x 24x19	1	99,52	119,42	C



продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

● Продукти за подово отопление


● Системи и компоненти за подово отопление

● Компоненти за подово отопление Sanha, Tiemme, Oventrop, Honeywell и др.



SYSTEMTECHNIK
ERZGEBIRGE GmbH

арт. №	описание	размер	кут./ кашон	цена без ДДС	цена с ДДС
125115FMP160808	IBP, Кран сферичен с холендър	1"	48	26,15	31,38
2120002	Tiemme, Кран сферичен с холендър	1"	7/28	30,33	36,39
125115FMP161010	IBP, Кран сферичен с холендър	1 1/4"	20	39,87	47,84
E121-1/2A	Honeywell, автоматичен обезвъздушител 1/2"	1/2"	12	10,40	12,48
7150611	BF, тройник ж 1/2"x1 1/4"x1 1/2"	1 1/4" x 1 1/2" x 1/2"	10	14,62	17,54
7153161	BF, адаптор 24x19 за PEX/Al тръба 16x2	24x19	50	3,89	4,67
1440002	Tiemme, Гайка + пръстен + втулка за 3/4"x18, евроконус	16/2.0x3/4"	10/250	5,08	6,10
FEG3/4PM16X2	Honeywell, адаптор G3/4" - 16x2 mm за рад. вентил за тръба PEX/AL	16/2.0x3/4"	1/100	3,25	3,89
OT113M-3/4F	Honeywell, адаптор G3/4" - 16x2 mm за рад. вентил за тръба PEX/AL (комплект 2 бр.)	16/2.0x3/4"	1/100	7,17	8,61
325359G1634	Sanha, Адаптор женски прес, с холендрова гайка	16x3/4"	10/120	8,14	9,77
1440104	Tiemme, Адаптер за трансформиране на връзка 3/4"x18/24x19 (Ø18) към плоско уплътнение	3/4"x18(eurocono)	10/100	2,12	2,54
T6360A1004	Honeywell, Стаен термостат MT200	-	1/10	38,48	46,18
DTS42WRFST20	Honeywell, Термостат DT4R безжичен, с дисплей, за Evohome, бял	-	1/10	126,67	152,00
DTS42BRFST22	Honeywell, Термостат DT4R безжичен, с дисплей, за Evohome, черен	-	1/10	126,67	152,00
M100-BG	Honeywell, термична задвижка NC, 230V, 1/1M, 3W	M30x1,5	1/10	25,98	31,18
ST-94009400003	Systech, електротермична задвижка NC, 230V	M30x1,5	1/10	25,07	30,08
550022+99624862	Помпена група FLAMCO - термоглава с електронна помпа Grundfos UPM3 15-70 /130	1"	1	639,00	766,8
1VTPRG2+99624862	SANHA, Регулираща станция за подово отопление 20-50° C, DN25, с електронна помпа Grundfos UPM3 15-70 /130	1"	1	689,00	826,80
1151600	Oventrop, Регулираща станция за подово отопление "Regufloor HN", DN25, с Wilo P. Yonos Para	1"	1	1084,08	1300,90
IT-27B040N0X1 + 99447887	SysTech, Регулираща и смесителна група за подово отопление 20-55°C, 1" с помпа Grundfos UPM3 AUTO 25-70 130	1"	1	495,00	
3890037+99447887	Tiemme, смесителна група за подово, с помпа UPM3 25-70, изводи 1", възвратен вентил, трипътен вентил с термостатичен вентил, предпазен вентил 55oC	1"	1	547,38	656,86
3890024+99447887	Tiemme, смесителна група за подово, с помпа UPM3 25-70, изводи 1", прав термостатичен вентил с термоглава, прав секретен вентил, байпас	1"	1	729,00	874,80
4500515	Tiemme, Термостатичен трипътен разпределителен смесителен вентил DN25 за управление на отоплителни и охладителни системи	1 1/4"	1/10	80,50	96,60
4500516	Tiemme, Термостатичен трипътен разпределителен смесителен вентил DN32 за управление на отоплителни и охладителни системи	1 1/2"	1/10	83,23	99,88
4500527	Tiemme, Термостатна глава с изнесен сензор 20-50oC	M30x1.5	1/4	53,34	64,01
HCC100M2022	Honeywell, HCC100 контролер за подово отопл. 8 темп. зони, жичен и/или безжичен, с BT отопл./охл.	-	1	636,46	763,75
100059420	SysTech, контролер за подово отопление, 10 температурни зони, жичен	-	1	123,55	148,26
T6102AUB15	Honeywell, пакет Zone-T6102AUB за зонов контрол-подово отопл. със скрита термостатна глава	3/4"x18	1/10	135,51	162,61



продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

● Продукти за подово отопление

● Системи и компоненти за подово отопление

● Компоненти за подово отопление Sanha, Tiemme, Oventrop, Honeywell и др.



SYSTEMTECHNIK
ERZGEBIRGE GmbH

● Компоненти за подово отопление

арт. №	описание	размер	кут./ кашон	цена без ДДС	цена с ДДС	
4490001	TIEMME BOX 1 позволява регулирането на отоплението на база стайната температура на една зона от подова или стенна отоплителна система.	3/4"x18	1/2	113,83	136,60	A
4490002	TIEMME BOX 2 ограничава температурата на връщащата линия на отоплителния кръг на една зона от подова или стенна отоплителна система	3/4"x18	1/2	143,84	172,60	A
4490003	TIEMME BOX 3 позволява регулирането на отоплението на база стайната температура ограничава температурата на връщащата линия на отоплителния кръг на една зона от подова или стенна отоплителна система	3/4"x18	1/2	166,44	199,73	A



Oventrop, Разпределителни колекторни кутии за вграждане, стомана, поцинковани, лакирани в бяло рамки и врати, мрежата може да се изважда

1401151	Колекторна кутия, вътрешна ширина: 560 mm	560/885/180	1	241,06	289,28	C
1401152	Колекторна кутия, вътрешна ширина: 700 mm	700/885/180	1	279,54	335,45	C
1401153	Колекторна кутия, вътрешна ширина: 900 mm	900/885/180	1	280,44	336,53	C
1401154	Колекторна кутия, вътрешна ширина: 1200 mm	1200/885/180	1	360,60	432,72	C



Екотермал, Разпределителни колекторни кутии за вграждане от поцинкована ламарина

450/400/100PL	Колекторна кутия за вграждане	450/400/100 mm	1	48,37	58,04	A
450/500/100PL	Колекторна кутия за вграждане	450/500/100 mm	1	56,57	67,88	A
450/600/100PL	Колекторна кутия за вграждане	450/600/100 mm	1	66,90	80,28	A
450/700/100PL	Колекторна кутия за вграждане	450/700/100 mm	1	75,50	90,60	A
450/800/100PL	Колекторна кутия за вграждане	450/800/100 mm	1	86,00	103,20	A
450/900/100PL	Колекторна кутия за вграждане	450/900/100 mm	1	94,92	113,90	A
450/1000/100PL	Колекторна кутия за вграждане	450/1000/100 mm	1	103,68	124,42	A



Oventrop, Разпределителни колекторни кутии за външен монтаж, стомана, поцинковани, лакирани рамки и врати, мрежата може да се изважда

1401171	Колекторна кутия, вътрешна ширина: 600 mm	600/760-870/160	1	391,21	469,45	C
1401172	Колекторна кутия, вътрешна ширина: 750 mm	750/760-870/160	1	439,61	527,53	C
1401173	Колекторна кутия, вътрешна ширина: 1000 mm	1000/760-870/160	1	512,58	615,10	C
1401174	Колекторна кутия, вътрешна ширина: 1250 mm	1250/760-870/160	1	671,92	806,30	C



Екотермал, Разпределителни колекторни кутии открит монтаж с ключ от поцинкована ламарина

450/400/120PL	Колекторна кутия с ключ	450/400/120 mm	1	56,75	68,10	A
450/500/120PL	Колекторна кутия с ключ	450/500/120 mm	1	65,62	78,74	A
450/600/120PL	Колекторна кутия с ключ	450/600/120 mm	1	74,93	89,92	A
450/700/120PL	Колекторна кутия с ключ	450/700/120 mm	1	85,44	102,53	A
450/800/120PL	Колекторна кутия с ключ	450/800/120 mm	1	96,51	115,81	A
450/900/120PL	Колекторна кутия с ключ	450/900/120 mm	1	104,26	125,11	A
450/1000/120PL	Колекторна кутия с ключ	450/1000/120 mm	1	115,48	138,58	A



Екотермал, Разпределителни колекторни кутии за вграждане от поцинкована ламарина с регулирана

дълбочина

450/400/110-150	Колекторна кутия за вграждане	450/400/100-150 mm	1	57,02	68,42	C
450/600/110-150	Колекторна кутия за вграждане	450/600/100-150 mm	1	73,74	88,49	C
450/800/110-150	Колекторна кутия за вграждане	450/800/100-150 mm	1	92,06	110,47	C



Екотермал, Разпределителни колекторни кутии за вграждане от поцинкована ламарина с регулирана

дълбочина и височина

550/642-742/130-185	Колекторна кутия	550/642-742/130-185 mm	1	90,62	108,74	C
750/642-742/130-185	Колекторна кутия	750/642-742/130-185 mm	1	114,16	136,99	C
950/642-742/130-185	Колекторна кутия	950/642-742/130-185 mm	1	149,06	178,87	C
1250/642-742/130-185	Колекторна кутия	1250/642-742/130-185 mm	1	199,04	238,85	C
335/575-665/110-170	Колекторна кутия	335/575-665/110-170 mm	1	65,03	78,04	C
435/575-665/110-170	Колекторна кутия	435/575-665/110-170 mm	1	74,26	89,11	C
565/575-665/110-170	Колекторна кутия	565/575-665/110-170 mm	1	84,70	101,64	C
715/575-665/110-170	Колекторна кутия	715/575-665/110-170 mm	1	95,80	114,96	C
795/575-665/110-170	Колекторна кутия	795/575-665/110-170 mm	1	103,55	124,26	C
965/575-665/110-170	Колекторна кутия	965/575-665/110-170 mm	1	123,83	148,60	C
1140/575-665/110-170	Колекторна кутия	1140/575-665/110-170 mm	1	143,85	172,62	C



продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка