



PRÄSENTATION

WANDELEMENTIERUNG

WANDELEMENTIERUNG

The screenshot displays the SBS Elementierung 2019 software interface. At the top, there is a window title bar and a menu bar. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main workspace shows a technical drawing of a wall layout with dimensions and a grid. Three software boxes are overlaid on the drawing:

- LOS-KOMMUNIKATOR**: Version 2.32, © ASCON SOFTWARE 2005. Includes a button "Initialisiere Programm...".
- LOS-ELEMENTIERUNG**: RELEASE 7.00, © ASCON Software 2005. Includes "Kunden-Nummer: 000001" and "Anwender: ASCON".
- LOS-MANAGER**: RELEASE 7.34, © ASCON Software 2005.

At the bottom of the interface, there is a taskbar with several icons, including a network status icon and a status bar with the text "SI-Netzwerk: Client inaktiv".

Die Softwarelösungen beinhalten alle für den Werksbetrieb nötige Software, angefangen bei der Angebotserstellung und -verwaltung, sowie die Verwaltung des Kundenstammes mittels des SBSLogAs Kommunikator...

WANDELEMENTIERUNG


The screenshot displays the SBS Elementierung 2019 software interface. At the top, the SBS logo features a '20 Jahre' anniversary badge. The main window shows a technical drawing of a wall with various dimensions and a grid. Three software windows are overlaid on the drawing:

- LogAs Kommunikator (Version 2.32):** Includes the text '© ASCON SOFTWARE 2005' and 'Initialisiere Programm...'. It features a keyboard icon.
- LogAs Elementierung (RELEASE 7.60):** Includes the text '© ASCON Software 2005' and 'Kunden-Nummer: 000001', 'Anwender: ASCON'. It features a computer monitor icon.
- LogAs Los-Manager (RELEASE 7.34):** Includes the text '© ASCON Software 2005'. It features a computer monitor icon.

A central text box contains the following text: **... die Abwicklung des Projektes mittels der SBS LogAs Elementierung, sowie die Übergabe an die Säge und Logistik mit dem SBS LogAs Losmanager...**

At the bottom of the interface, there is a status bar with fields for 'Wand', 'Angezeigt', 'Dicke', 'Etage', 'B.Nr.', and 'Wandauswahl'. Below this is a taskbar showing a network status 'ISI Network: Client aktiv' and a row of icons for 'ASWAND LIGHT' and 'ELEMENTIERUNG'.

WANDELEMENTIERUNG



WANDELEMENTIERUNG

The screenshot displays a software application window titled "SBS Elementierung 2019 Version 15.06 - (Einzelwände bearbeiten)". The interface includes a menu bar with options like "Datei", "Einstellungen", "Etagen", "Extrafunktionen", "Arbeitsbereich", "Service", "Hilfe", and "Internet". Below the menu is a toolbar with icons for various functions. The main workspace shows a technical drawing of a wall with dimensions and a grid. Several floating windows are visible, including:

- LogAs KOMMUNIKATOR** (Version 2.32, © ASCON SOFTWARE 2005) with a "Minimieren" button.
- LogAs®** (ASCON SOFTWARE © 2005, Version 5.33, Logistik-Client Platz 3) with a "Lade Stammdaten..." button.
- LogAs ELEMENTIERUNG** (RELEASE 7.00, © ASCON Software 2005) with "Kunden-Nummer: 000001" and "Anwender: ASCON".
- LogAs LOS-MANAGER** (RELEASE 7.34, © ASCON Software 2005).
- LogAs FAKTURA** (© ASCON SOFTWARE) with a "net" logo and "Initialisiere Programm" button.

At the bottom of the screen, there is a taskbar with multiple instances of the "ASWAND LIGHT" application. A white callout box at the bottom center contains the text:

... und der logistischen Planung von Auslieferung sowie Rechnungs- und Lieferscheinverwaltung

WANDELEMENTIERUNG

Projekteigenschaften und Baubeschreibung

Projekt

- Allgemein
- Debitor (Rechnungsempf.)
- Kreditor (Baufirma/-herr)
- Architekt
- Vertreter
- Abbruchfirma
- Detailbeschreibung (Projektdeckblatt)

Etagen und Lose

Preistabelle

Allgemeine Angaben

Projekt-Nummer: TP00001

Projekt-Name: Wohnhaus

Gebäude/Bauabschnitt: Abschnitt 1 von 1

Zusatztext Bauabschn.:

Straße, Nr.: Hauptstrasse 1

Land, PLZ, Ort: DE 85391 Allershausen

Gemarkung, Flur, Stück:

Entfernung km: 19

Abbruchfirma:

Außendienstmitarbeiter:

Debitor (Rechnungsempf.):

Bauleiter, Tel., Funktel.:

Polier, Tel., Fax:

Planprüfer:

Bearbeiter im Werk:

Elementierer, Tel., Fax:

Disposition, Tel., Fax:

<input type="button" value="Neu"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Leer"/>
<input type="button" value="Neu"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Leer"/>
<input type="button" value="Neu"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Leer"/>
<input type="button" value="Neu"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Leer"/>
<input type="button" value="Neu"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Leer"/>

Die Daten der aus dem SBSLogAs© Kommunikator übergebenen Datei werden automatisch für das neue Projekt eingetragen.

WANDELEMENTIERUNG

Projekteigenschaften und Baubeschreibung

Projekt

- Allgemein
- Debitor (Rechnungsempf.)
- Kreditor (Baufirma/-herr)
- Architekt
- Vertreter
- Abbruchfirma
- Detailbeschreibung (Projektdeckblatt)

Etagen und Lose

Preistabelle

Allgemeine Angaben

Projekt-Nummer: TP00001

Projekt-Name: Wohnhaus

Gebäude/Bauabschnitt: Abschnitt 1 von 1

Zusatztext Bauabschn.:

Straße, Nr.: Hauptstrasse 1

Land, PLZ, Ort: DE 85391 Allershausen

Gemarkung, Flur, Stück:

Entfernung km: 19

Baubehörde:

Station neu aufnehmen

Dieser Ort bzw. diese PLZ sind in der aktuellen Stationsliste noch nicht erfasst!

Möchten Sie die Stationstabelle jetzt automatisch ergänzen?

Außendienstmitarbeiter:

Ist der Elementierung der Ort noch nicht bekannt kann die Stationsliste automatisch ergänzt werden.

Planprüfer:

Bearbeiter im Werk:

Elementierer, Tel., Fax:

Disposition, Tel., Fax:

WANDELEMENTIERUNG

Globale Angaben zum Projekt

Projekt

- Allgemein
- Debitor (Rechnungsempf.)
- Kreditor (Baufirma/-herr)
- Architekt
- Vertreter
- Statiker
- Detailbeschreibung (Projektdeckblatt)

Etagen und Lose

Preistabelle

Allgemeine Angaben

Projekt-Nummer:	SCH18-E0841	Testen	Aus Bauvorhaben	Ausgang	Ohne	
Projekt-Name:				Freigabe	Ohne	
Gebäude/Bauabschnitt:	EG			Geändert am	25.01.2019	
Zusatztext Bauabschn.	Einfamilienhaus			Baubeginn am	Ohne	
Straße, Nr.				Memo bearbeiten		
Land, PLZ, Ort:	D	53902		Erweiterte Daten		
Entfernung km:	50	Aus Stationsliste				
Firmenanschrift (Werk):	Kalksandsteinwerk Krefeld - Rheinhafen GmbH & Co. KG Balaverstraße 35 47809 Krefeld				Datenbank Werke	
Kreditor (Baufirma/-herr):	1			Neu	Edit	Leer
Architekt:	1	ZKB Elementbau GmbH		Neu	Edit	Leer
Statiker:				Neu	Edit	Leer
Außendienstmitarbeiter:				Neu	Edit	Leer
Debitor (Rechnungsempf.):				Neu	Edit	Leer
Bauleiter, Tel., Funktel.:						
Polier, Tel., Fax:						
Planprüfer:						
Bearbeiter im Werk:						
Elementierer, Tel., Fax:	Schuster					
Disposition, Tel., Fax:						



Abbrechen

Übernehmen

RELEASE 13.05 © SBS-Bausoftware 2019



Kunden-Nummer: 000001

Anwender: Immo Investgroup

Elementierung

OK

WANDELEMENTIERUNG

SBS Elementierung 2019 Version 15.06 - [Einzelwände bearbeiten]



Datei Einstellungen Etagen Extrafunktionen Arbeitsbereich Service Hilfe Internet

C:\ASELEMENT\ASL FILES\Muster-Muster.AMF



Ansicht Schieben Zoomen Steindetail Lagedetail Stein Edit Lage Edit Schicht Edit Trennlinien Einpassen Nur Umrisse

Nun können die Wände entweder manuell angelegt oder z.B. über den DXF-Import zur Abwicklung importiert werden.



Maßstab 1:24 -0,12 m, 11,04 m Nur Ansicht

Geschnitten, Rest nicht verwendet Geschnitten, mehrfach verwendet Vollstein

Wand Anzeiged Dicke: Etag: B-Nr: Wandschw. Wand 2 von 22 365 mm EG 2

ISI Netzwerk: Client inaktiv Status

WANDELEMENTIERUNG

SBS Elementierung 2019 Version 15.06 - [Einzelwände bearbeiten]

Datei Einstellungen Etagen Entzafunktionen Arbeitsbereich Service Hilfe Internet

C:\ASELEMENT\ASL\FILES\WA

Ansicht Schieben Zoomen Steindetail Lagedetail Stein Edit Lage Edit Schicht Edit Tr

Durch die Vielzahl an Wandeigenschaften können alle nur erdenklichen Wandarten und Formen erstellt werden.

ASSISTENT Globale Wandeigenschaften

Aufbau nach Steinsystem: ZIEGEL_PAPE

Wandform: Außenwand

Gerade Standardwand

2450.0 Gesamthöhe in mm Länge mm 11595.0
Dicke mm 365.0
Z-Beginn mm 0.0

Wandnummer: 2
Kein Deckenrandabschaler

Etage: EG
Höhe der horizontalen Mörtelfugen in mm 2.0
 mit horizontaler Mörtelfuge beginnen
Höhe der untersten Mörtelfuge in mm 2.0
 variabel fest

Ausgleichslagen | Zwischendecke | Steinschnitt | Sichtmauerwerk | Schichtende
Wandaufbau | Verzahnung | Wandenden | Druckfestigkeit | Stoßfugen | Dämmung

freier Wandaufbau
Mindestwert für Fugenversatz: für gesamte Wand mind. mm 45.0
 für jede Lage: Lagenhöhe x 0.40
 Überbindemaß aus Stein verwenden

Fugenversatz beim Übergang von Ausgleichslage zu Hauptsteinlage ignorieren

125-er Raster fest
 250-er Raster fest

Rastergröße an Steinlänge angepaßt (z.B. Poroton)

Geänderte Werte für alle Wände der Etage übernehmen

Abbrechen Übernehmen

Maßstab 1:24 -0,12 m, 11,04 m Nur Ansicht

Wand 2 von 22 365 mm EG 2

ISI Netzwerk: Client inkliv Status

WANDELEMENTIERUNG

SBS Elementierung 2019 Version 15.06 - [Einzelwände bearbeiten]

Datei Einstellungen Etagen Extrafunktionen Arbeitsbereich Service Hilfe Internet

Auch das anlegen von Öffnungen ist einfach und geht schnell.

ÖFFNUNGSSASSISTENT Fenster, Türen, Durchbrüche

Absolute Öffnungsmaße:

Breite mm: 3760 Öffnung als Dehnungsfuge

Höhe mm: 2100

Brüstungshöhe mm: 0

Abstand in mm: 6615

Bibliothek: Vorhandene Objekte: 2Fig.Balkontüre

Aktuelles Objekt:

Name: 2Fig.Balkontüre

Standardöffnung Ober-Unten Umdehnen

Rundbogen

Höhe: 0

0 Abschrägung

ohne links rechts beidseitig

in Formteil umwandeln

Öffnungseigenschaften

Als Standardvorgabewert merken

Maßstab: 1:24 -8,12 m, 11,04 m Nur Ansicht

Abbrechen Übernehmen

Wand

ISI-Netzwerk: Dienst inaktiv Status:

WANDELEMENTIERUNG

SBS Elementierung 2019 Version 15.06 - [Einzelwände bearbeiten]

ÖFFNUNGSASSISTENT Fenster, Türen, Durchbrüche

Absolute Öffnungsmaße:

Breite m: 1000

Höhe m: 250

Brüstungshöhe mm: 0

Abstand in mm: 1000 zum Wandanfang (linksbündig)

Bibliothek: Vorhandene Objekte: 2Flg.Balkontüre

Aus Bibliothek laden

Aus Bibliothek löschen

Aktuelles Objekt: In Bibliothek ablegen

Name:

Standardöffnung

Rundbogen

Höhe: 250

250 Abschrägung

ohne

links

rechts

beidseitig

Oben-Unten Umdrehen

Relative Koordinaten in der Wand:

X-Koord. mm: 1000

Y-Koord. mm: 850

in Formteil umwandeln

Öffnungseigenschaften: Betonteil, Vermaßung/Darstellung, Pfette

Als Standardvorgabewert merken

Abbrechen Übernehmen

Geänderte Werte für alle Wände der Etage übernehmen


Maßstab 1:24 -0,12 m, 11,04 m Nur Ansicht

Abbrechen Übernehmen

Wand: Wand 2 von 22, Dicke: 365 mm, Etage: EG, B.Nr.: 2


ISI-Netzwerk: Clientaktiv Status

WANDELEMENTIERUNG



Importieren Sie DXF Dateien in Die AS-Wandelementierung.

WANDELEMENTIERUNG





Importieren Sie DXF Dateien in
Die AS-Wandelementierung.

WANDELEMENTIERUNG




Durch Ausschalten über Layer
Assistent werden nicht benötigte
Daten vorübergehend entfernt



Importieren Sie DXF Dateien in Die AS-Wandelementierung.

Bei den Meisten DXF Dateien Wird der Koordinatenbezugspunkt An der Grundstücksgrenze festgemacht. Damit die Software Automatisch die Wanddicken Fenster und Türenöffnungen Erkennt sollte der Koordinaten Bezugspunkt Den Grundriss Angepasst werden.


WANDELEMENTIERUNG



Importieren Sie DXF Dateien in Die AS-Wandelementierung.

Bei den Meisten DXF Dateien Wird der Koordinatenbezugspunkt An der Grundstücksgrenze festgemacht. Damit die Software Automatisch die Wanddicken Fenster und Türenöffnungen Erkennt sollte der Koordinaten Bezugspunkt Den Grundriss Angepasst werden.


WANDELEMENTIERUNG



Importieren Sie DXF Dateien in Die AS-Wandelementierung.

Bei den Meisten DXF Dateien Wird der Koordinatenbezugspunkt An der Grundstücksgrenze festgemacht. Damit die Software Automatisch die Wanddicken Fenster und Türenöffnungen Erkennt sollte der Koordinaten Bezugspunkt Den Grundriss Angepasst werden.

WANDELEMENTIERUNG



RELEASE 13.05 © SBS-Bausoftware 2019



Kunden-Nummer: 000001

Anwender: Immo Investgroup

Elementierung

OK

WANDELEMENTIERUNG

Info unter <https://bausoftware.online>

