
Cubeuse

PRÉCICUT 2D / 3D

L'évolution dans la découpe

Cutting improvement



Elaboration de divers produits
Découpe sous de multiples formes
Epaisseur de coupe réglable

Elaboration of various product
Cutting numeros shapes
Adjustable cutting thickness


Dadaux
TECHNOLOGIES

PRECICUT 2D













Outillage pour émincé, tartare, poisson, légume



Fil pour fromage



Râpe

- Machine de table.
- Pour la production de cubes, émincés, lamelles, tartare aux couteaux, giros, shawarma, légumes...
- Entièrement INOX 18-10.
- Capacité 72 x 72 x 200 mm (environ 1 kg).
- Débit moyen 2 Kg/min.
- Livrée avec 1 outillage au choix.
- Fabrication française.
- Conforme aux normes C.E.
- Nettoyage haute pression (IP67).

Meat mincer type PRECICUT

- *Table machine.*
- *For cubes, minced meat, strips, Tartar with knife, giros, shawarma, vegetables...*
- *Entirely stainless steel.*
- *Storage capacity : 72 x 72 x 200 mm (About 1 kg).*
- *Average output : 2 Kg/min.*
- *Delivered with 1 tool at choice.*
- *CE norms. Made in France.*
- *Cleaning high pressure.*

OUTILLAGES STANDARDS : 8 et 24 mm



OUTILLAGES AVEC LAMES DISPONIBLES *Available tools*
ÉMINCÉS / TARTARE

8 mm	24 mm	9 mm	18 mm	36 mm
				

Pour tout outillage spécifique, merci de nous consulter.

ACCESSOIRES POUR RÂPE DE LÉGUME ET DE FROMAGE


Grater for cheese and vegetables "Shredded disc"

Ø 2	Ø 4
	

OUTILLAGE FIL

Tool for cheesedicing

12 x 12	18 x 18
	



Option : Porte-goulotte 2D et 3D

Option : Chute door

PRECICUT 3D






- Machine de table.
- Pour la production de cubes, émincés, lamelles, tartare aux couteaux, giros, shawarma, légumes...
- Entièrement INOX 18-10.
- Capacité 72 x 72 x 200 mm (environ 1 kg).
- Débit moyen 2 Kg/min.
- Livrée avec 1 outillage au choix.
- Fabrication française.
- Conforme aux normes C.E.
- Nettoyage haute pression (IP67).

Meat mincer type PRECICUT

- *Table machine.*
- *For cubes, minced meat, strips, Tartar with knife, giros, shawarma, vegetables...*
- *Entirely stainless steel.*
- *Storage capacity : 72 x 72 x 200 mm (About 1 kg).*
- *Average output : 2 Kg/min.*
- *Delivered with 1 tool at choice.*
- *CE norms. Made in France.*
- *Cleaning high pressure.*

CHOIX DE L'OUTILLAGE *Tool choice*








H : Espace en couteaux horizontal
Horizontal space between blades
L : Espace en couteaux vertical
Vertical space between blades
P : Avance réglée sur la machine
Adjusted advance on the machine


Le petit côté doit être fait par l'avance - *The shorter side must be done with the advance.*

OUTILLAGES STANDARDS : 8x8 et 24x24 mm

OUTILLAGES *Available tools*

En stock - *In stock*		Sur demande - *On request*		
8 x 8 mm	**24 x 24 mm**	**9 x 9 mm**	**18 x 18 mm**	**36 x 36 mm**
				


Pour tout outillage spécifique, merci de nous consulter.




Détail de coupe
Cutting detail

CARACTÉRISTIQUES MACHINES *Machines characteristics*

Réf *Ref*	Tension *Tension*	Puissances *Power*	Avance *Advance*	Avance réglable *Adjustable Advance*	Vitesse couteaux *Blade speed*	Poids net *Weight*
PRECICUT 2D	Monophasé 230 V	Puissance couteaux : 0,55 kw Puissance avance : 0,18 kw *Knives power : 0,55 kw* *Advances power : 0,18 kw*	Electrique	1 à 40 mm	57 et 150 tr/min	66 Kg
PRECICUT 3D	TRI 400 V	Puissance couteaux : 0,75 kw Puissance avance : 0,55 kw *Knives power : 0,75 kw* *Advances power : 0,55 kw*	Hydraulique	1 à 60 mm	145 tr/min	122.5 Kg



Dimensions
PRECICUT 2D



Dimensions
PRECICUT 3D

MADE IN FRANCE

Qualité 100% INOX



Dadaux TECHNOLOGIES

Dadaux S.A.S. - Le Bouchaud - 39800 Bersaillin
Tél. + 33 (0) 3 84 85 51 71 - Fax : + 33 (0) 3 84 85 53 92
www.dadaux.com - E-mail : dadaux@dadaux.com

Soucieux d'améliorer la qualité, nous nous réservons le droit de modifier nos modèles sans préavis / Studio graphique *Paoh ! - Dole* /05/2018.