

# FEHLING INSTRUMENTS

SPINAL SURGERY - SPECIAL LENGTH INSTRUMENTS

Multiple Sizes / Accessories

WIRBELSÄULENCHIRURGIE - INSTRUMENTE IN SONDERLÄNGEN

Verschiedene Größen / Zubehör

FEHLING  
INSTRUMENTS

---


Hanauer Landstr. 7A · 63791 Karlstein/Germany · [www.fehling-instruments.de](http://www.fehling-instruments.de)

☎ +49 (0) 61 88 – 95 74.40 · 📠 +49 (0) 61 88 – 95 74.45 · ✉ [info@fehling-instruments.de](mailto:info@fehling-instruments.de)

---


POLYTEL  
TITANIUM

SPINAL RETRACTOR  
WIRBELSÄULENSPREIZER



SPECIAL LENGTH BLADES  
BLÄTTER IN SONDERLÄNGEN


PARAFASCIAL BLADES  
PARAFASCIAL-BLÄTTER



| DEPTH<br>TIEFE a | ROTATABLE / DREHBAR |           | FIXED / STARR |           |
|------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|
|                  | b = 25 mm           | b = 40 mm | b = 40 mm     | b = 80 mm |
| 100 mm           | NSS-9               | NSM-9     | NSO-9         | NSP-9     |
| 120 mm           | NSU-9               | NST-9     | -             | NSK-8     |
| 140 mm           | NSS-0               | -         | -             | -         |

CERAMO® FEIGL

MICRO DISCECTOMY RETRACTOR  
MIKRODISKEKTOMIESPREIZER



| BLADE SIZE<br>BLATTGRÖSSE<br>a x b/c | LEFT TYPE<br>LINKS | RIGHT TYPE<br>RECHTS |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 90 x 20/25 mm                        | FBA-6C             | FBB-6C               |
| 100 x 20/25 mm                       | FBA-7C             | FBB-7C               |

CERAMO® CONCEPT

MICRO DISCECTOMY SPECULUM  
MIKRODISKEKTOMIESPEKULUM



SPECULUM  
SPEKULUM

| DEPTH<br>TIEFE |        |
|----------------|--------|
| 95 mm          | NVH-6V |
| 105 mm         | NVJ-7  |
| 115 mm         | NVJ-8  |

BLADES FOR COUNTER RETRACTOR  
BLÄTTER FÜR GEGENSPERRER



LATERAL

| DEPTH<br>TIEFE | a | b = 15 mm |
|----------------|---|-----------|
| 100 mm         |   | NVI-8V    |
| 120 mm         |   | NVJ-0     |
| 140 mm         |   | NVK-9     |




COUNTER RETRACTOR  
GEGENSPERRER

NVH-9V


DOERNER  
TITANIUM

SPINAL RETRACTOR  
WIRBELSÄULENSPREIZER




CERAMO® BLADES (PAIR)  
CERAMO® BLÄTTER (PAAR)

| DEPTH<br>TIEFE<br>a | WIDTH / BREITE b |       |
|---------------------|------------------|-------|
|                     | 20 mm            | 30 mm |
| 100 mm              | NTT-5            | NTU-1 |
| 120 mm              | NTU-3            | NTU-2 |




CERAMO® SPINOUS PINS  
CERAMO® WIRBELDORNE

| DEPTH<br>TIEFE<br>a |       |
|---------------------|-------|
| 80 mm               | NTS-8 |



CERAMO® SPINOUS PINS  
CERAMO® WIRBELDORNE

| DEPTH<br>TIEFE<br>a |       |
|---------------------|-------|
| 80 mm               | NTS-9 |



## CERAMO® *CONCEPT X*

### EJECTOR PUNCHES AUSWERFSTANZEN



2/3

All punches with length 250, 300 and 400 mm are special length instruments (see catalogue 6/2, 6/3)  
Alle Stanzen mit einer Länge von 250, 300 und 400 mm sind Instrumente in Sonderlängen (siehe Katalog 6/2, 6/3)

## CERAMO® *TRADITION X*

### EJECTOR PUNCHES AUSWERFSTANZEN



2/3

All punches with length 250, 300 and 400 mm are special length instruments (see catalogue 6/4, 6/5)  
Alle Stanzen mit einer Länge von 250, 300 und 400 mm sind Instrumente in Sonderlängen (siehe Katalog 6/4, 6/5)

## CERAMO® TURNUS

## EJECTOR PUNCHES AUSWERFSTANZEN



2/3

All punches with length 250, 300 and 400 mm are special length instruments (see catalogue 6/7, 6/8)  
Alle Stanzen mit einer Länge von 250, 300 und 400 mm sind Instrumente in Sonderlängen (siehe Katalog 6/7, 6/8)

## CERAMO® GENTLE

## EJECTOR PUNCHES AUSWERFSTANZEN



2/3

All punches with length 250, 300 and 400 mm are special length instruments (see catalogue 6/9)  
Alle Stanzen mit einer Länge von 250, 300 und 400 mm sind Instrumente in Sonderlängen (siehe Katalog 6/9)

## CERAMO® FIST

## EJECTOR PUNCHES AUSWERFSTANZEN



2/3

All punches with length 300 and 400 mm are special length instruments (see catalogue 6/10)  
Alle Stanzen mit einer Länge von 300 und 400 mm sind Instrumente in Sonderlängen (siehe Katalog 6/10)

## CERAMO® SUBLAMINAR

## PUNCHES STANZEN



2/3

All punches with length 250 mm are special length instruments (see catalogue 6/11)  
Alle Stanzen mit einer Länge von 250 mm sind Instrumente in Sonderlängen (siehe Katalog 6/11)



CERAMO® KERRISON

PUNCHES  
STANZEN



$\frac{2}{3}$

All punches with length 250 mm are special length instruments (see catalogue 6/11)  
Alle Stanzen mit einer Länge von 250 mm sind Instrumente in Sonderlängen (siehe Katalog 6/11)

CERAMO® GRUMME (X)

RONGEURS  
RONGEURE



$\frac{1}{2}$

All rongeurs with length 200, 250 and 300 mm are special length instruments (see catalogue 6/14)  
Alle Rongeurs mit einer Länge von 200, 250 und 300 mm sind Instrumente in Sonderlängen (siehe Katalog 6/14)

CERAMO®

LARGE-JAW RONGEURS  
BREITMAUL RONGEURE



All rongeurs with length 200 mm are special length instruments (see catalogue 6/15)  
Alle Rongeure mit einer Länge von 200 mm sind Instrumente in Sonderlängen (siehe Katalog 6/15)

CERAMO® FERRIS-SMITH (X)

RONGEURS  
RONGEURE



All rongeurs with length 200, 250 and 300 mm are special length instruments e (see catalogue 6/16)  
Alle Rongeure mit einer Länge von 200, 250 und 300 mm sind Instrumente in Sonderlängen (siehe Katalog 6/16)

CERAMO® (LOVE)-GRUNEWALD

RONGEURS  
RONGEURE



All rongeurs with length 250, 300 and 400 mm are special length instruments (see catalogue 6/17)  
Alle Rongeurs mit einer Länge von 250, 300 und 400 mm sind Instrumente in Sonderlängen (siehe Katalog 6/17)

CERAMO® FIST

RONGEURS / GRASPING FORCEPS  
RONGEURE / FASSZANGEN



All rongeurs with length 200, 300 and 400 mm are special length instruments (see catalogue 6/19)  
Alle Rongeurs mit einer Länge von 200, 300 und 400 mm sind Instrumente in Sonderlängen (siehe Katalog 6/19)