


Subcuentas


La función Subcuentas le permite crear subcuentas de usuario con privilegios limitados y asignar solo ciertos objetos y zonas. Los usuarios de subcuentas no pueden agregar nuevos objetos ni crear nuevas subcuentas.



- *Nombre de usuario*: nombre de usuario de la subcuenta.
- *Correo electrónico*: nombre de usuario de la subcuenta.
- *Activa*: indica si la cuenta está activa o desactivada.
- *Objetos*: número de objetos asignados a la subcuenta.
- *Lugares*: número de marcadores, rutas y zonas asignadas a la subcuenta.
-  - abre el menú de propiedades de la subcuenta.
-  - elimina la subcuenta.
-  - abre el menú para crear una nueva subcuenta.
-  - actualiza la lista de subcuentas.
-  - abre el menú de acciones.
 -  - elimina las subcuentas seleccionadas.

Propiedades de la subcuenta

Después de presionar el  botón, se muestra la ventana vacía de propiedades de la subcuenta



Subcuenta

- *Activo*: activa o desactiva la subcuenta.
- *Nombre de usuario*: establece el nombre de usuario de la subcuenta.
- *Correo electrónico*: configure el correo electrónico que se utilizará para iniciar sesión en la subcuenta.
- *Contraseña*: establezca la contraseña para la subcuenta.
- *Enviar credenciales*: elija si desea enviar o no un correo electrónico con las credenciales de la subcuenta.
- *Caducará el*: especifique si la cuenta es permanente o temporal y cuándo caduca. En la fecha de vencimiento, la subcuenta queda inactiva.
- *Objetos*: seleccione objetos a los que se les permite monitorear la subcuenta.
- *Marcadores*: seleccione marcadores que estén permitidos para el monitoreo de subcuentas.
- *Rutas*: seleccione rutas permitidas para el monitoreo de subcuentas.

- *Zonas*: seleccione las zonas que pueden monitorearse para la subcuenta.
- *Panel de casilla de verificación*: permite habilitar o deshabilitar el acceso de la subcuenta a dichas funciones:
 - *Configuración*
 - *Panel*
 - *Historia*
 - *Informes*
 - *Tareas*
 - *Libro de registro RFID y iButton*
 - *DTC (códigos de diagnóstico de problemas)*
 - *Mantenimiento*
 - *Gastos*
 - *control de objetos*
 - *Galería de imágenes*
 - *Galería de vídeos*
 - *Charlar*

Acceso a través de URL

- *Activo*: activa o desactiva el acceso a la subcuenta a través de URL.
- *URL de escritorio*: enlace de Internet que permite conectarse a la versión de escritorio de la subcuenta.
- *URL móvil*: enlace de Internet que permite conectarse a la versión móvil de la subcuenta.