

NE WS &MORE#2

alea

alea

NE
WS
& MORE

- 4** Blade
- 8** Xylo
- 14** Q18
- 22** F65 phone booth + pods

#2



BLADE X



/cuoio leather

Le linee eleganti di Blade X vengono ora proposte con un rivestimento in cuoio, per esaltarne ancor di più le forme moderne e lineari.

The elegant lines of Blade X are now offered with a leather covering, to further enhance its modern and linear shapes.

Blade X est maintenant proposé avec un revêtement en cuir pour exalter ses lignes élégantes et ses formes modernes.

Las elegantes líneas de Blade X ahora se proponen con un revestimiento de cuero para exaltar aún más las formas modernas y lineales.

**gambe + struttura**

- lamiera acciaio 12 mm lavorata a laser e longheroni perimetrali con sezione 60x20 mm, verniciati con polvere epossidica - rivestimento in cuoio

piani

- piano smussato di spessore 30 mm in MDF rivestito in cuoio

legs + structure

- 12 mm (8/16") thick laser-cut steel sheet and structural metal beams (60x20 mm section - 26/16"x13/16"), epoxy painted - leather covering

top

- 30 mm (1 3/16") thick MDF top with chamfered edge, covered in leather

Blade X dettagli | details | détails | detalles

piétement + structure

- tôle en acier de 12 mm d'épaisseur coupée au laser et longerons perimetriques de section 60x20 mm, vernis à poudre époxy - revêtement en cuir

patas + estructura

- lámina de acero de 12 mm mecanizado con láser y largueros perimetrales con sección de 60x20 mm, pintados con polvo epoxi - revestimiento en cuero

plateaux

- plateau en MDF de 30 mm d'épaisseur, biseauté et avec angles arrondis, revêtu en cuir

sobres

- sobres biselados de 30 mm de grosor en MDF revestido en cuero





Xylo

Xylo è caratterizzato dalla gamba in legno massello con sezione triangolare, che viene innestata in una struttura metallica perimetrale. Xylo viene proposto con la credenza Oasi a quattro ante.

Xylo est caractérisé par un piétement en bois massif à section triangulaire, inséré dans une structure métallique. Xylo est proposé avec le buffet Oasi à quatre portes.

Xylo features solid wood legs with a triangular section linked to a perimetral metal frame. Xylo is presented with the four-door Oasi credenza.

Xylo se caracteriza por una pata de madera maciza con una sección triangular, que se inserta en una estructura metálica perimetral. Xylo se propone con la credenza Oasi con cuatro puertas.

/legno
WOOD





Xylo dettagli | details | détails | detalles

gambe + struttura

- gamba in legno massello di frassino a sezione triangolare tinta noce Canaletto
- longheroni perimetrali sezione 60x20 mm verniciati in epossidico

piani

- piano con angoli curvi rivestito e bordato in legno impiallacciato tinta noce Canaletto, spessore 18 mm

piétement + structure

- piétement en frêne massif à section triangulaire teinté noyer Canaletto
- longerons périmetriques de section 60x20 mm vernis à poudre époxy

plateaux

- plateau de 18 mm d'épaisseur, avec angles arrondis, plaqué bois noyer Canaletto

legs + structure

- solid ash wood legs with triangular section in Canaletto walnut stain finish
- structural beams with 60x20 mm (26/16"x13/16") metal section, epoxy painted

tops

- 18 mm (11/16") thick top with round corners, covered and edged in wood veneer Canaletto walnut finish

patas + estructura

- pata en madera maciza de fresno con sección triangular en color nogal Canaletto
- largueros perimetrales con sección de 60x20 mm, pintados con polvo epoxi

sobres

- sobre con esquinas redondeadas revestido y canteado en madera color nogal Canaletto, grosor de 18 mm



Oasi dettagli | details | détails | detalles

CREDENZA

scocca + ante

- scocca e ante impiallacciate tinta noce Canaletto
- top di finitura, spessore 12 mm, impiallacciato noce Canaletto
- maniglie in metallo verniciato a polveri epossidiche, integrate nelle ante

supporti

- lamiera in acciaio, spessore 8 mm, lavorata a laser e verniciata con polveri epossidiche

BUFFET

structure + portes

- structure et portes en placage bois noyer Canaletto
- top de finition, épaisseur 12 mm, plaqué bois noyer Canaletto
- poignées métalliques, vernies à poudre époxy, intégrées dans les portes

piétement de support

- en tôle d'acier, épaisseur 8 mm, découpée au laser et vernie à poudre époxy

CREDENZA

chassis+ doors

- chassis and doors in Canaletto walnut veneer finish
- 12 mm (8/16") thick top in Canaletto walnut veneer finish
- integrated metal handles, epoxy painted

supports

- 8 mm (5/16") laser-cut steel sheet, epoxy painted

CREDENZA

cuerpo + puertas

- cuerpo y puertas en chapa color nogal Canaletto.
- top de acabado superior, 12 mm de grosor, chapado en nogal Canaletto.
- tiradores metálicos pintados con polvos epoxi integrados en las puertas

soportes

- lámina de acero de 12 mm de grosor mecanizado con láser y pintada con polvo epoxi





Q18



Q18 è un sistema modulare di scaffalature in alluminio integrabile con moduli contenitori, vasche portapiante e pannelli scrivibili.

Q18 is a modular shelving system made of aluminium profiles which can integrate storage modules, plant trays and writable panels

Q18 est un système modulaire de rayonnage en aluminium qui peut être intégré avec des modules de rangement, vases à plantes et tableaux sur lesquels on peut écrire.





Q18 viene proposto anche nella versione scrivania, dove due scaffali di altezze diverse, fanno da struttura al piano di lavoro.

Q18 is also offered in a desk version, where two shelves in different heights function as a structure for the worktop.

Q18 est également proposé en version "bureau", où deux étagères de hauteurs différentes font office de structure pour le plan de travail.



18




Q18 también se propone en la versión de escritorio, donde dos estanterías de diferentes alturas actúan como una estructura para el sobre mesa.

/modularità
modularity

19

Q18 elementi | elements | éléments | elementos



Q18 dettagli | details | détails | detalles

telaio

- struttura in profilo di alluminio con sezione quadrata 18x18 mm in finitura anodizzata o verniciata a polveri epossidiche

elementi di complemento

- ripiani, schiene, fianchi e ante in melaminico 18 mm
- disponibili schiene in melaminico scrivibile e magnetico "effetto lavagna" o rivestite in cuoio

structure porteuse

- structure en profil d'aluminium à section carrée de 18x18 mm, finition anodisée ou vernie à poudre époxy

éléments de complément

- tablettes, fonds, côtés et portes en mélamine 18 mm
- fonds disponibles en mélamine "effet tableau" à écrire ou revêtu en cuir

frame

- aluminium structure with 18x18 mm (11/16"x11/16") square section, anodized or epoxy painted

complementary elements


- shelves, back panels, side panels and 18 mm (11/16") thick melamine doors
- back panels available in writable and magnetic "blackboard effect" melamine finish, or covered in leather

estructura

- estructura en perfil de aluminio con sección cuadrada de 18x18 mm en acabado anodizado o pintado epoxi

elementos de complemento

- estantes, traseras, costados y puertas en melamina de 18 mm
- disponibles traseras en melamina rotulable y magnética "efecto pizarra" o revestidas en cuero





65


PHONE
BOOTH
+PODS

F65 è un sistema freestanding di pareti mobili per la creazione di cellule multifunzione di grande comfort e privacy all'interno di spazi open-space. Vengono proposte in diverse versioni: "phone booth" per una persona, "pod" per due o quattro persone, o sala riunione, la versione più ampia da 8/10 persone.

F65 is a freestanding system of movable walls which creates multifunctional cells of great comfort and privacy within open spaces. It is offered in several versions: "phone booth" for 1 person, "pod" for 2 or 4 people, or meeting room, a larger version for 8/10 people.

F65 est un système autoportant, composé de cloisons mobiles permettant de créer des cellules multifonctionnelles, offrant une grande confidentialité dans les "open space". Elles sont proposées dans différentes versions: "cabine téléphonique" pour une personne, "pod" pour deux ou quatre personnes, ou salle de réunion, la version plus grande pour 8/10 personnes.

F65 es un sistema independiente de paredes móviles para la creación de módulos multifuncionales de gran comodidad y privacidad en espacios abiertos. Se ofrecen en diferentes versiones: "cabina telefónica" para una persona, "pod" para dos o cuatro personas, o sala de reuniones, la versión más grande para 8/10 personas.







/profilo
profile



F65 moduli | modules | modules | módulos

1x





PHONE BOOTH

2x




POD

4x




POD

F65 phone booth + pod 2 persone | F65 phone booth + 2 people pod | F65 "cabine téléphonique" + "pod" 2 personnes | F65 "cabina telefónica" + "pod" 2 personas



F65 pod 4 persone | F65 4 people pod | F65 "pod" 4 personnes | F65 "pod" 4 personas




F65 dettagli | details | détails | detalles

- profilo strutturale minimalista con tecnologia integrata, che ospita al suo interno il sistema di illuminazione LED (con luce sia diretta che indiretta), e quello di ventilazione
- parte interna composta sia da pannelli trasparenti doppio vetro, sia da pannelli acustici fonoassorbenti in tessuto
- moquette a pavimento e modulo tecnico elettrificato per connessioni, ricariche cellulari e pc
- soffitto in vetro acustico trasparente che dona all'ambiente una luce naturale rendendolo più arioso, pur mantenendo le caratteristiche di isolamento acustico a favore della privacy
- porta cieca multimediale con schermo integrato internamente e sistema di room-booking esternamente

- *minimalistic structural profile with integrated technology, which houses a LED lighting system (with both direct and indirect light) as well as ventilation system*
- *internal part composed by both transparent double-glazed panels and acoustic sound-absorbing fabric panels*
- *carpet and electrified technical module for connections, and pc/mobile chargers*
- *ceiling in transparent acoustic glass which lights up the room environment naturally, providing an "airier" feeling, while maintaining the features of acoustic insulation in favour of privacy*
- *multi-media solid door with integrated screen on the inside, and room-booking device on the outside*

- *profil structurel minimaliste en aluminium abritant le système d'éclairage à LED (à lumière directe et indirecte) et le système de ventilation*
- *partie interne composée de panneaux transparents à double vitrage ou de panneaux acoustiques en tissu insonorisant*
- *tapis de sol et module technique électrifié pour connexions, recharges portables et ordinateurs*
- *plafond en verre acoustique transparent qui offre une lumière « naturelle » pour rendre l'espace plus aéré et agréable à vivre, tout en maintenant les caractéristiques d'isolation acoustique en faveur de la vie privée*
- *porte aveugle multimédia avec écran intégré et système de réservation de pièce à l'extérieur*

- *perfil estructural minimalista con tecnología integrada, que alberga el sistema de iluminación LED (con luz directa e indirecta), y el sistema de ventilación*
- *Parte interna compuesta de paneles transparentes de doble cristal y paneles acústicos de tela que absorben el sonido*
- *Moqueta en el suelo y módulo técnico electrificado para conexiones, recargas celulares y de PC*
- *techo en vidrio acústico transparente que le da a la habitación una luz natural que lo hace más aireado, y al mismo tiempo mantiene las características del aislamiento acústico a favor de la privacidad*
- *puerta ciega multimedia con pantalla integrada en la parte interna y sistema de reserva de habitaciones en la parte externa*



Furniture design: Filippon + Mirto Antonel
F65 design + engineering: Gabriel Polloni Associati
Art Direction: Mirto Antonel
Graphic design/layout: Alea Communication + Marketing Department



GLOBAL HEADQUARTERS AND SHOWROOM : Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone (PN) - Italia :
Tel ++39 0434 777 333 www.aleaoffice.com - email: info@aleaoffice.com

NORTH AMERICAN HEADQUARTERS : Midtown 2, 3449 NE 1st Avenue L-32, Miami, FL 33137 -
USA : Tel ++1 305 470 1200 www.alea-usa.com - email: info@alea-usa.com

NEW YORK SHOWROOM : New York Design Center, 200 Lexington Ave Suite #1509, New York,
NY 10016 - USA

ALEA UK OFFICE AND SHOWROOM : 50-54 Clerkenwell Road, London EC1M 5PS :
www.aleaoffice.co.uk - email: info@aleaoffice.com

