

ALEA

A65  
wall

A65

pareti divisorie  
*demountable partitions*  
*cloisons de séparation*  
*mamparas divisorias*

# Alea

**1973**

inizio attività  
*established*  
*les débuts*  
*nace Alea*

**100%**

made in Italy e produzione just in time  
*made in Italy & just in time production*  
*made in Italy et production just in time*  
*100% hecho en Italia y producción justo a tiempo*

**95%**

export  
*export*  
*export*  
*exportaciones*

**75%**

progetti speciali  
*bespoke projects*  
*projets personnalisés*  
*proyectos personalizados*

**90+**

paesi serviti  
*supported countries*  
*pays de distribution*  
*paises atendidos*





## #1 vision

semplicità e raffinatezza  
complanarità assoluta

*simplicity & sophistication  
absolutely flush*

*simplicité et sophistication  
complanarité absolue*

*simplicidad y sofisticación  
complementariedad absoluta*



## #2 concept

design minimalista  
integrazione perfetta tra gli elementi

*minimalist design  
perfect integration between elements*

*conception minimaliste  
intégration parfaite entre les éléments*

*diseño minimalista  
integración perfecta entre los elementos*



## #3 details

dettagli che fanno la differenza

*details that make the difference*

*détails faisant la différence*

*detalles para hacer la diferencia*



## #4 about

"working wall" sospeso  
profili ultra-slim  
5 mm profili porta  
complanarità assoluta  
perfetto allineamento vetri e porte  
cerniere integrate

*floating working wall  
ultra-slim profiles  
5 mm door frames  
absolutely flush  
perfectly aligned flush glass doors  
concealed hinges*

*panneau polyvalent suspendu  
profils ultra-fins  
profils portes de 5 mm d'épaisseur  
complanarité absolue  
alignement parfait des cloisons vitrés sur portes  
chanières intégrées*

*"pared de trabajo" suspendida  
perfiles ultra delgados  
perfils de puerta de 5 mm  
complanaridad absoluta  
perfecta alineación de vidrios y puertas  
bisagras integradas*



## doors

porte intelaiate	<i>framed doors</i>						
5 mm profili porta	<i>5 mm door frames</i>						
cassaporta con design esclusivo	<i>unique design door frame</i>						
complanarità assoluta	<i>absolutely flush</i>						
nuova tecnologia di incollaggio vetro/alluminio	<i>new glass/aluminium bonding technology</i>						
cerniere a scomparsa regolabili	<i>adjustable concealed pivot hinges</i>						
cerniere con apertura 130°-160°	<i>130°-160° opening</i>						
guarnizioni magnetiche	<i>magnetic seal gaskets</i>						
chiudiporta integrato	<i>concealed door closer</i>						
elettrocatenaccio integrato	<i>concealed solenoid bolt</i>						
elettromagnete integrato	<i>concealed electromagnetic lock</i>						
serratura europea o americana	<i>Euro or US mortice lock</i>						
cilindro europeo o americano	<i>Euro or US cylinder</i>						
pivot	<table> <tr> <td>vetro singolo</td> <td><i>single glazed</i></td> </tr> <tr> <td>vetro doppio</td><td><i>double glazed</i></td> </tr> <tr> <td>cieca</td><td><i>solid</i></td> </tr> </table>	vetro singolo	<i>single glazed</i>	vetro doppio	<i>double glazed</i>	cieca	<i>solid</i>
vetro singolo	<i>single glazed</i>						
vetro doppio	<i>double glazed</i>						
cieca	<i>solid</i>						
scorrevole	vetro singolo						

<i>pivot</i>	<i>single glazed</i>
	<i>double glazed</i>
	<i>solid</i>
<i>sliding</i>	<i>single glazed</i>

<i>portes avec châssis</i>	<i>puertas enmarcadas</i>						
<i>profils portes de 5 mm d'épaisseur</i>	<i>perfles de puerta de 5 mm</i>						
<i>huissière avec design exclusif</i>	<i>concepto único de mini enmarcado de puerta</i>						
<i>complanarité absolue</i>	<i>complementaridad absoluta</i>						
<i>nouvelle technologie de collage vitre/aluminium</i>	<i>nueva tecnología de unión vidrio/aluminio</i>						
<i>charnière invisibles réglables</i>	<i>bisagras retráctiles ajustables</i>						
<i>charnières ouvrables 130°-160°</i>	<i>bisagras con apertura 130°-160°</i>						
<i>garnitures magnétiques</i>	<i>juntas magnéticas de sellado</i>						
<i>ferme-porte intégré</i>	<i>puerta oculta cerrada</i>						
<i>electro-aimant de verrouillage intégré</i>	<i>cerrojo eléctrico integrado</i>						
<i>electro ventous intégré</i>	<i>electroimane de seguridad integrado</i>						
<i>serrure européenne ou américaine</i>	<i>cerradura europea o americana</i>						
<i>cylindre européen ou américain</i>	<i>cilindro europeo o americano</i>						
<i>pivot</i>	<table> <tr> <td><i>vitre simple</i></td> <td><i>vidrio sencillo</i></td> </tr> <tr> <td><i>double vitre</i></td><td><i>vidrio doble</i></td> </tr> <tr> <td><i>aveugles</i></td><td><i>ciega</i></td> </tr> </table>	<i>vitre simple</i>	<i>vidrio sencillo</i>	<i>double vitre</i>	<i>vidrio doble</i>	<i>aveugles</i>	<i>ciega</i>
<i>vitre simple</i>	<i>vidrio sencillo</i>						
<i>double vitre</i>	<i>vidrio doble</i>						
<i>aveugles</i>	<i>ciega</i>						
<i>coulissant</i>	<i>vitre simple</i>						

<i>abatible</i>	<i>vidrio sencillo</i>
	<i>vidrio doble</i>
	<i>ciega</i>
<i>deslizante</i>	<i>vidrio sencillo</i>



# pivot

## glass

cerniere a scomparsa regolabili  
 cerniere con apertura 130°-160°  
 guarnizioni magnetiche  
 vetro acustico  
 vetro singolo stratificato di sicurezza 12 mm  
 vetro doppio stratificato di sicurezza 6+8 mm  
 chiudiporta integrato a scomparsa


*adjustable pivot hinges  
 concealed pivot hinges  
 130°-160° opening  
 magnetic seal gaskets  
 acoustic glass  
 single glazed laminated 12 mm  
 double glazed laminated 6+8 mm  
 concealed overhead door closer*

charnière invisibles réglables  
 charnières avec ouverture 130°-160°  
 garnitures magnétiques  
 vitre acoustique  
 vitre simple stratifié de sécurité de 12 mm  
 double vitre stratifiés de sécurité de 6+8 mm  
 ferme-porte intégré escamotable


*bisagras retráctiles ajustables  
 bisagras con apertura 130°-160°  
 juntas magnéticas de sellado  
 vidrio acústico  
 vidrio sencillo laminado 12 mm  
 vidrio doble laminado 6+8 mm  
 puerta oculta cerrada*

vetro singolo  
 single glazed  
 simple vitre  
 vidrio sencillo

vetro doppio  
 double glazed  
 double vitre  
 vidrio doble



singolo  
 single  
 simple  
 sencillo



doppio  
 double  
 double  
 doble

# pivot

porta cieca  
solid door  
porte aveugle  
puerta ciega


## solid

cassaporta con design esclusivo  
complanarità assoluta  
cerniere a scomparsa regolabili  
cerniere con apertura 130°-160°  
guarnizioni magnetiche  
battente cieco a tutto spessore 65 mm  
chiudiporta integrato a scomparsa


*unique design door frame  
absolutely flush  
adjustable pivot hinges  
concealed pivot hinges  
130°-160° opening  
magnetic seal gaskets  
solid leaf full thickness 65 mm  
concealed overhead door closer*

*huissière avec design exclusif  
complanarité absolue  
charnière invisibles réglables  
charnières avec ouverture 130°-160°  
garnitures magnétiques  
portes battantes aveugles toute épaisseur de 65 mm  
ferme-porte intégré escamotable*

*diseño único de mini hoja de enmarcado de puerta  
complementariedad absoluta  
bisagras retráctiles ajustables  
bisagras con apertura hasta 130°-160°  
juntas magnéticas de sellado  
hoja sólida de espesor total 65 mm  
puerta oculta cerrada*



cieco-cieco  
solid to solid  
aveugle-aveugle  
ciega-ciega



cieco-vetro  
solid to glass  
aveugle-vitre  
ciego-vidrio

# sliding

vetro singolo  
*single glazed*  
*simple vitre*  
*vidrio sencillo*

## glass

micro telaio perimetrale da 10 mm  
 opzione vetri da 10 o 12 mm  
 vetro acustico  
 attenuatori di apertura e chiusura integrati  
 meccanismo di scorrimento esclusivo  
 guarnizioni automatiche sottoporta  
 guarnizioni magnetiche superiori  
 guarnizioni acustiche in pvc co-estruso su profili verticali  
 guida a pavimento  
 maniglia in alluminio dal design esclusivo

10 mm minimal frame  
 10 or 12 mm thick glass  
 acoustic glass  
 soft opener + soft closer equipped  
 unique sliding mechanism  
 acoustic drop seal  
 magnetic/acoustic top seal  
 unique co-extruded pvc seal gaskets  
 unique floor guide  
 unique design pull handle

micro-cadre de 10 mm  
 option vitres de 10 ou 12 mm  
 vitre acoustique  
 ralentisseurs d'ouverture et fermeture intégrés  
 mécanisme de coulisement exclusif  
 garnitures automatiques sous-porte  
 garnitures magnétiques supérieures  
 garnitures acoustiques en pvc co-extrudé sur profils verticaux  
 glissière au sol  
 poignée en aluminium au design exclusif

mini marco de 10 mm  
 opción de vidrio de 10 ó 12 mm  
 vidrio acústico  
 atenuadores de apertura y de cierre integrados  
 exclusivo mecanismo de deslizamiento  
 juntas de paso automática  
 juntas magnéticas superiores  
 juntas acústicas en pvc coextrudido en perfiles verticales  
 guía integrada en el piso  
 tirador de aluminio de diseño exclusivo



scorrevole su doppio vetro  
*sliding on double glazed*  
*coulissant sur cloison à double vitrage*  
*corrediza en vidrio doble*



scorrevole su vetro singolo  
*sliding on single glazed*  
*coulissant sur cloison à vitrage simple*  
*corrediza en vidrio sencillo*



scorrevole su pennelli ciechi  
*sliding on solid*  
*coulissant sur cloison aveugle*  
*corrediza en paneles ciegos*

## details

#1 livellatore dei pannelli vetrati  
glazed panel levelling device  
régulateur des vitrages  
regulador de los paneles de vidrio

#3 complanarità vetri e porte  
absolutely flush  
complanarité des cloisons vitrées sur portes  
complementaridad vidrios y puertas

#5 mini canale a pavimento  
slim floor track  
mini-canalisation au sol  
mini guía integrada en el piso

#7 maniglione esclusivo  
unique back to back pull handle  
poignée au design exclusif  
tirador de diseño exclusivo


#9 profili ultra slim per porta scorrevole  
sliding door slim profiles  
mini-profs pour porte coulissante  
mini perfiles para puerta deslizante

#2 connessione vetro-cieco  
glass to solid connection  
connexion vitre-aveugle  
conexión panel de vidrio-panel ciego

#4 profilo in alluminio esclusivo per serratura  
unique design aluminium frame lockcase  
profil en aluminium exclusif pour serrure  
perfil de aluminio exclusivo para la cerradura

#6 angolo inverso a 90°  
90° reverse corner  
angle inverse à 90°  
ángulo inverso a 90°

#8 "working wall" sospeso  
floating working wall  
panneau polyvalent suspendu  
"pared de trabajo" suspendida





details

**concept & design**  
Alea marketing + communication

**art director**  
Mirto Antonel

**product design & engineering**  
Gabriel Polloni Ass.ti

AL/CABH/AA



GLOBAL HEADQUARTERS AND SHOWROOM : Via Col de Rust, 19 - 33070 Sarone (PN) - Italia : Tel ++39 0434 777 333  
[www.aleaoffice.com](http://www.aleaoffice.com) - email: [info@aleaoffice.com](mailto:info@aleaoffice.com)

NORTH AMERICAN HEADQUARTERS : Midtown 2, 3449 NE 1st Avenue L-32, Miami, FL 33137 - USA : Tel ++1 305 470 1200  
[www.alea-usa.com](http://www.alea-usa.com) - email: [info@alea-usa.com](mailto:info@alea-usa.com)

NEW YORK SHOWROOM : New York Design Center, 200 Lexington Ave Suite #1509, New York, NY 10016 – USA

ALEA UK OFFICE AND SHOWROOM : 50-54 Clerkenwell Road, London EC1M 5PS : [www.aleaoffice.co.uk](http://www.aleaoffice.co.uk) - email: [info@aleaoffice.com](mailto:info@aleaoffice.com)