

1. GRIFFSTANGEN-SPERR- & SCHLIESSSYSTEME



1.1 GRIFFSTANGEN-SCHLOSSSYSTEME



1.2 TÜRDRÜCKER
&
GEGENKÄSTEN



1.1 GRIFFSTANGEN-SCHLOSSSYSTEME

Die Innovation in Design und Technik


Einzigartiges patentiertes System von Griffstangen-Schlössern und Beschlägen für Türen und Trennwände

Ermöglicht eine bequeme, zeitlose sowie elegante Handhabung und durch patentierte Sicherheitsschlösser ein sicheres Öffnen und Schliessen.



Riegelschloss mit elektronischem Zylinder

Griffstangensysteme mit integrierter SimonsVoss Schliesstechnik




NEU!

Electronic

mag.11-Electronic



**Öffnung mit Transponder:
Drücken der Transpondertaste
und drehen des Türknaufes**



Griffstangensysteme mit integrierter SimonsVoss Schliesstechnik



Transponderschlüssel für alle Versperrungen wie

- Aufzugssteuerung
- Möbelschlösser
- Rolltore
- E-Schiebetüren
- Glastüren etc.



Öffnung mit Transponder
Drücken der Transpondertaste
und drehen des Türknaufes

- Leseinheit
- Steuergerät
- SmartRelais



mag.11-Electronic



Gebietsvertretung und Techn. Details unter
www.simons-voss.at



Programmierung
mit Palm Handheld

ACHTUNG! Bei Ihrer Bestellung von allen Griffstangen-Schliesssystemen (wie mag.00, mag.01, mag.03...) ist die Angabe der Öffnungsrichtung und der Türstärke wichtig!!

Ansicht Schloss bzw. Transponderseite



Riegelschloss mit elektronischem Zylinder; für 8, 10 & 12mm ESG

**Art.Nr. 111 000 L
111 000 R**

mag.10 Electronic
inkl. Bodenbuchse
(exkl. Zylinder)



**Art.Nr. 111 100 L
111 100 R**


mag.11 Electronic
inkl. Bodenbuchse
(exkl. Zylinder)

Vorgerichtet für
Simons-Voss Zylinder

Drehverriegelung

Art.Nr. 111 200


**Elektronische
Simons-Voss Zylinder
mit Transponder**




GRIFFSTANGEN-SCHLOSSSYSTEME

Abmessungen und Lochbohrung

mag.00 Serie mag.10 Electronic



mag.01 Serie mag.11 Electronic





für alle Schliessanlagen geeignet

vorgerichtet
für Sicherheits-
Rundrohrzylinder

**Art.Nr. 110 101 L
110 101 R**

Griffstange mit
PVC schwarz Abdeckrosette
statt Drehknopf

**Art.Nr. 110 102 L
110 102 R**

Griffstange mit
Niro-Abdeckrosette
statt Drehknopf

**Art.Nr. 110 103 L
110 103 R**

Griffstange mit
Niro-Abdeckrosette
statt Rundrohrzylinder

Drehverriegelung

mag.01.abh

Sperre nur mit Schlüssel
mit Abdeckung hinten
inkl. Bodenbuchse
(exkl. Zylinder)

mag.01.abv

Sperre nur mit Drehknopf
mit Abdeckung vorne
inkl. Bodenbuchse

Bodenbuchse

Abdeckrosetten auch für mag.00
und für mag.03 geeignet!

Bodenbuchse

für alle Schliessanlagen geeignet; für 8, 10 & 12mm ESG

Art.Nr. 110 050 L
110 050 R

mag.00.WC
Standardausführung
inkl. Bodenbuchse




mag.01.WC-EL
mit Drehgriff



(Foto zeigt Art.Nr. 110 153)


Art.Nr. 110 150 L
110 150 R

mag.01.WC
Standardausführung
inkl. Bodenbuchse



Verlängerung für mag.00 Serie - Standardausführung

nur mit Bodensperre oder mit beidseitige Verriegelung
(nur nach Bestellung)



für alle Schliessanlagen geeignet; für 8, 10 & 12mm ESG


**Art.Nr. 110 064 L
110 064 R**

mag.00.DL-ES
doppelt läufig
nur mit Bodensperre
inkl. Bodenbuchse
(exkl. Zylinder)



**Art.Nr. 110 164 L
110 164 R**

mag.01.EL-ES
bodenseitig sperrend
einläufig durchgehend
inkl. Bodenbuchse
(exkl. Zylinder)




GRIFFSTANGEN-SCHLOSSSYSTEME

Abmessungen und Lochbohrung



Verlängerung für mag.01 Serie - Standardausführung

nur mit Bodensperre oder mit beidseitige Verriegelung
(nur nach Bestellung)



Art.Nr. 110 011

Schlossgegenkasten-
-Oberlichtbeschlag



ein oder doppelläufige beidseitig sperrbare Griffstangen
für alle Schliessanlagen geeignet; für 8, 10 & 12mm ESG

**Art.Nr. 110 074 L
110 074 R**

mag.00.DL-BS
beidseitige Verriegelung
(exkl. Zylinder)

Art.Nr. 110 011

Schlossgegenkasten-Oberlichtbeschlag
für Glas-, Holz- und Metalloberlichten

Glas-Oberlichte

**Art.Nr. 110 174 L
110 174 R**

mag.01.EL-BS
beidseitige Verriegelung
in Boden; Decke; Oberlichte...
(exkl. Zylinder)

Drehverriegelung

vorgerichtet
für Sicherheits-
Rundrohrzylinder

Drehverriegelung

vorgerichtet
für Sicherheits-
Rundrohrzylinder

Ausführungsoptionen

Bodenbuchse


Beispiel für mag.00.DL-BS

Bodenbuchse


GRIFFSTANGEN-SCHLOSSSYSTEME

Abmessungen und Lochbohrung


mag.02



mag.03



mag.04



für alle Schliessanlagen geeignet; für 8, 10 & 12mm ESG

Art.Nr. 110 200

mag.02

beidseitige Griffstange
mit patentierter einseitiger
Türsperre - Bodenverriegelung



Ausführungsoptionen
für mag.03 & mag.04



Art.Nr. 110 400

mag.04

Bodenschloss
patentiert



Art.Nr. 110 300 L 110 300 R

mag.03




Bodenschloss
inkl. Bodenbuchse
(exkl. Zylinder)





GRIFFSTANGEN-SCHLOSSSYSTEME

Abmessungen und Lochbohrung

Patentierter Sicherheits-Rundrohrzylinder



für alle Schliessanlagen geeignet; für 8, 10 & 12mm ESG
Zusatzmöglichkeiten: Sperrsystem mit Drehgriff



für alle Schliessanlagen geeignet; alle Griff Schlossvarianten für Isolierglas möglich
Erzeugervorschriften beachten!

