

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Expansor de entradas/salidas, SpaceLogic serie IP-IO, 10 entradas/salidas universales

SXWIPIOBA10001

Principal

Tiempo de respaldo	7 days
Ancho	153 mm
Modo De Montaje	Montaje en carril DIN Montado en panel
Máximo consumo de potencia en W	9 W
consumo máximo de energía en VA	17 VA
Tipo de Producto o Componente	Módulo de E/S
Nombre Corto del Dispositivo	IP-IO-UIO10
Altura	110 mm
modelo	IP-IO-UIO10
Frecuencia de Red	50 Hz 60 Hz
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...50 °C
tipo de entrada/salida	10 E/S universal
número de puertos serie	2 RJ45 1 USB tipo A hembra 1 USB device port Mini-B
humedad relativa	0...95 % RH, sin condensación
tipo de memoria	32 MB flash 128 MB RAM
soporte del puerto de comunicación	Ethernet 10/100BASE-TX
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V AC +/- 20% 24...30 V CC 21...33 V CC
protocolo del puerto de comunicación	BACnet IP ((*))

Complementos

normas	CAN/CSA C22.2 No. 24
--------	----------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	12,4 cm
Paquete 1 Longitud	16,3 cm
Paquete 1 Peso	417,0 g

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	350
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	216d30ea-561a-4180-91a4-6fde03982c59
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Rendimiento del contenido halógeno	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Recuperación	No