

Hoja de características del producto

Especificaciones



STC Series contact temperature transmitter, STC300, 2-Wire, 0-100 °C, accuracy 0.3 °C at 25 °C

006920041

Principal

Gama de producto	STC300
Tipo de producto o componente	Detector
Tipo de medición	Temperatura
Función	Tubo
tipo de salida analógica	4...20 mA
Grado de protección IP	IP65
Localización	Plant room
Tipo de montaje	Montadas en superficie
Soporte de montaje	Brida de cables
Profundidad	45 mm
Altura	66 mm
Ancho	85 mm
Tipo de salida	Analógica
Normas	EN 50082-1 EN 50081-1
Color	Negro y verde
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...70 °C
Sensor type	Transmitter
país objetivo	Asia Pacific. Europe

Complementario

Material	PA (poliamida): caja de conexión Silicona: cable Acero: abrazadera
[Us] tensión de alimentación asignada	15 V CA 36 V CC
Conexiones - terminales	Cable - tipo de cable: AWG 24...AWG 19)
constante de tiempo	75000 ms
precisión de medida	0...25 °C +/- 0,4%

Entorno

Certificaciones de producto	CULus
rango de medida	0...100 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,8 cm
Paquete 1 Ancho	15,4 cm
Paquete 1 Longitud	5,6 cm
Paquete 1 Peso	280 g

Información logística

País de Origen	DE
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	24 months
---------------------	-----------

 Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

 Huella ambiental

Información medioambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

 Materiales y embalaje

Número SCIP

F565ab1f-02d2-441f-9dff-67e55f1ae1be

Regulación China RoHS

[Declaración RoHS China](#)