

Hoja de características del producto

Especificaciones



MP-C módulo de consola con display

SXWMPCDSP10001

Principal

tipo teclado	5 keys
Ancho	74 mm
Certificaciones de producto	EN UL UKCA WEEE RoHS
Máximo consumo de potencia en W	0,15 W
Peso del producto	0,035 kg
Tipo de producto o componente	Pantalla
Nombre abreviado del equipo	MP-C DISPLAY
Altura	46 mm
Model	MP-C DISPLAY
Directivas	2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Profundidad	24 mm
Tipo de pantalla	LCD monocromático FSTN Retroiluminación transreflectiva de color blanco
tamaño de pantalla	36 x 17 mm
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...60 °C
Resolución de la pantalla	128 x 64 píxeles
Humedad relativa	0...95 % RH, sin condensación (se recuperará de la saturación)
Normas	UL 916 ICES-003 clase B FCC CFR 47 parte 15 clase B EN/ISO 16484-2
Compatibilidad de gama	Spacial Controlador de sala SmartX RP-C
resistencia a las llamas	UL94-5VB

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12,6 cm
Paquete 1 Ancho	6,2 cm
Paquete 1 Longitud	3 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	6
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	5181bc3e-3e99-4527-8f44-ec47c75602ef
Regulación China RoHS	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura
Rendimiento del contenido halógeno	Piezas de plástico sin halógenos
Devolución	No