

**Filtro dell'acqua NW-BR10F con cartuccia filtrante per sedimenti, attacco tubo 26,16 mm. Cod. 50849**

**Pret : 59€**



## **Descriere**

### **Informații despre produs:**

**Filtru de apă NW-BR10F cu cartuș filtrant pentru sedimente, racord pentru țevă de 26,16 mm”**

**Sisteme de filtrare mecanică pentru apă: practică și eficientă**

**Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste filtre elimină**

**sedimentele și substanțele nocive din apă prin acțiunea cartușelor filtrante, îmbunătățind calitatea apei. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor din plastic – o economie atât de bani cât și de efort și o alegere sustenabilă pentru mediu.**

---

### **Filtru de apă NW-BR10F: filtrare eficientă și sigură**

**Acest filtru cu acțiune mecanică este conceput pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces de filtrare simplu, dar foarte eficient. Folosind un singur cartuș filtrant, sistemul asigură eliminarea substanțelor nedorite și oferă o apă curată și sigură pentru consum.**

---

### **Filtrare mecanică cu cartuș**

**Cartușul inclus, cu o granulație de până la 5 microni, reține sedimentele și impuritățile vizibile precum algele, rugina și particulele de nisip, oferind o tratare eficientă de bază. Datorită procesului de filtrare fără utilizarea substanțelor chimice, apa își păstrează caracteristicile organoleptice naturale.**

---

### **Compatibilitate cu diferite tipuri de cartușe**

**Sistemul este versatil și poate fi utilizat cu cartușe filtrante fabricate din diverse materiale, atâta timp cât acestea sunt compatibile cu dimensiunile carcasei. Aceasta permite adaptarea sistemului de filtrare în funcție de necesitățile specifice de purificare a apei, oferind flexibilitate maximă în utilizare.**

---

### **Ușor de utilizat**

**Sistemul este simplu de montat: trebuie doar conectat la conducta de apă, respectând sensul corect al curgerii. Cartușele pot fi înlocuite cu ușurință la fiecare maxim 6 luni. Cheia inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcasei, permițând o întreținere rapidă și eficientă.**

---

## Caracteristici tehnice

- Baterie necesară: Nu
- Culoare: albastru
- Dimensiuni: 135 x 135 x 330 mm
- Dimensiune cartuş: 10" (254 mm)
- Compatibilitate carcasă: 10" / Ø 62 mm
- Conţinut pachet:
  - Kit de montaj
  - Cheie pentru carcasa filtrului
  - [Articol 50820] Cartuş pentru sedimente 10" – 254 mm, 5µ PP
- Presiune de lucru: 5,5 Bar
- Presiune maximă: 9 Bar
- Cartuş inclus: [50820] – cartuş pentru sedimente, 5µ, 254 mm
- Cartuşe compatibile (nu sunt incluse):
  - CTO-10B – bloc de cărbune activ
  - UDF-10A – cărbune activ granulat
  - RS-10D – cartuş cu răşină schimbătoare de ioni
  - CRM-5A – clopot ceramic
  - CRM-1A – cartuş ceramic 0,5 µ
  - PP-10A – filtru pentru sedimente
- Material principal: polipropilenă (PP), tereftalat de polietilenă (PET)
- Model: NW-BR10F
- Număr de etape de filtrare: 1
- Granulaţie filtru: 5 µm
- Debit (l/h): 600 litri
- Racord pentru țeavă: 2x alamă, filet interior 26,16 mm (3/4 inch)
- Contaminanți eliminați: azbest, particule de calcar, sedimente

- Tehnologie de filtrare: polipropilenă, sedimente
- Temperatură maximă: 42 °C
- Temperatură minimă: 4 °C
- Tip montaj: montare pe perete, sub blat
- Tip produs: filtru de apă
- Tip specific: filtru pentru sedimente

