

**Filtru de apă cu 2 trepte NW-BR10B3, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord pentru țevă de 20,67 mm. Cod.50874**

**Pret : 73€**



## **Descriere**

**Informații despre produsul: Filtru de apă cu 2 trepte NW-BR10B3, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord țevă 20,67 mm”**

**Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică și eficientă**

**Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste filtre elimină sedimentele și substanțele nocive prin acțiunea**

cartușelor filtrante, îmbunătățind astfel calitatea apei.

Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor de plastic: o economie în termeni de costuri și efort, dar și o alegere ecologică avantajoasă.

---

Filtru de apă NW-BR10B3: filtrare eficientă și sigură în două trepte

Acest filtru cu două trepte este proiectat pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces de filtrare mecanică simplu, dar extrem de eficient.

Folosind două cartușe — unul pentru sedimente și unul cu bloc de cărbune activ — acest sistem asigură eliminarea impurităților, garantând apă curată și sigură pentru consum.

Sistemul este de asemenea versatil: poate fi utilizat cu cartușe realizate din diferite materiale, atâta timp cât sunt compatibile cu dimensiunile filtrului. Acest lucru permite adaptarea filtrului la nevoile specifice de purificare a apei, extinzând posibilitățile de utilizare.

---

Filtrare mecanică cu cartușe

Cartușul pentru sedimente inclus oferă un grad de filtrare de până la 5 microni și reține impuritățile vizibile precum algele, rugina și particulele de nisip, asigurând o filtrare de bază eficientă.

Cartușul cu cărbune activ elimină din apă diverse toxine precum ozonul, pesticidele, rugina, calcarul și clorul. De asemenea, reduce semnificativ concentrațiile de metale grele precum plumbul și cuprul. Cărbunele activ contribuie și la îmbunătățirea gustului și mirosului, eliminând eventualele mirosuri neplăcute sau turbiditatea.

Fiind un sistem fără substanțe chimice, filtrarea menține caracteristicile organoleptice naturale ale apei.

---

### Ușor de utilizat

Sistemul este simplu de montat: se conectează la conducta de apă respectând direcția de curgere. Suportul inclus permite montarea ușoară pe perete.

Cartușele se pot înlocui cu ușurință la fiecare 6 luni. Cheia inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcasei, permițând o întreținere rapidă și eficientă.

---

### Specificații tehnice

- Necesită baterie: Nu
- Culoare: Albastru
- Dimensiuni: 274 x 150 x 355 mm
- Dimensiune cartuș: 10" (254 mm)
- Kit livrare:
  - Kit de montaj
  - Inel PP
  - Cheie pentru carcasă
  - Cartuș pentru sedimente [50820] 10" - 254 mm 5μm PP
  - Cartuș bloc cărbune activ [50825] CTO-10B 10" - 254 mm 5μm
- Cartuș opțional compatibil: Granule de cărbune activ UDF-10A [50827]
- Compatibilitate carcasă: 10" (254 mm) / Ø 62 mm
- Nivel de filtrare 1: [50820] Cartuș pentru sedimente PP 10" - 254 mm 5μm
- Nivel de filtrare 2: [50825] Cartuș bloc cărbune activ CTO-10B 10" - 254 mm 5μm
- Material principal: Polipropilenă (PP), polietilen tereftalat (PET)
- Model: NW-BR10B3
- Număr etape de filtrare: 2 trepte
- Grad de filtrare: 5 μm

- Debit (L/h): 360 litri/oră
- Presiune de lucru: 5,5 bar
- Presiune maximă admisă: 9 bar
- Racorduri: 2x alamă, filet interior 20,67 mm (1/2 inch)
- Contaminanți eliminați: Azbest, particule de calcar, sedimente
- Tehnologie de filtrare: Polipropilenă, cărbune activ, sedimente
- Temperatură maximă: 42 °C
- Temperatură minimă: 4 °C
- Tip montaj: Pe perete sau sub chiuvetă
- Tip produs: Filtru de apă
- Tip precis de produs: Filtru dublu (cu 2 cartușe)

