

Filtru de apă TR201 cu cartuş filtrant pentru sedimente de 254 mm, cu robinet. Cod.50937

Pret : 43€



Descriere

Informații despre produs:

Filtru de apă TR201 cu cartuş filtrant pentru sedimente de 254 mm, cu robinet”

Sisteme de filtrare mecanică pentru apă: practică și eficientă

Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică oferă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația de apă, aceste filtre elimină

sedimentele și substanțele nocive cu ajutorul cartușelor filtrante, îmbunătățind calitatea apei. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor din plastic – o economie de costuri și efort, dar și o alegere ecologică.

Filtru de apă TR201: filtrare eficientă și sigură

Acest filtru mecanic este conceput pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces simplu, dar foarte eficient. Cu ajutorul unui cartuș filtrant, sistemul asigură eliminarea substanțelor nedorite și oferă o apă curată și sigură pentru consum.

Filtrare mecanică cu cartuș

Cartușul inclus are o capacitate de filtrare de până la 5 microni și reține impurități vizibile precum alge, rugină și particule de nisip, oferind o bază solidă de tratare a apei.

Datorită filtrării fără utilizarea substanțelor chimice, apa își păstrează proprietățile organoleptice originale.

Compatibilitate cu diferite tipuri de cartușe

Sistemul este compatibil cu cartușe filtrante din diverse materiale, atâta timp cât dimensiunile sunt conforme. Aceasta permite adaptarea filtrului la nevoi specifice de purificare a apei și extinde posibilitățile de utilizare.

Ușor de utilizat

Sistemul este simplu de montat pe blat sau chiuvetă și se conectează ușor la țeava de apă, respectând sensul de curgere indicat.

Cartușele pot fi înlocuite cu ușurință o dată la cel mult 6 luni. Cheia inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcasei, permițând o întreținere rapidă și eficientă.

Caracteristici tehnice

- **Baterie necesară: Nu**

- Culoare: alb
- Dimensiuni: 70 x 120 x 330 mm
- Dimensiune cartuş: 10" (254 mm)
- Compatibilitate carcasă: 10" / Ø 62 mm
- Conţinut pachet:
 - Cheie pentru filtru
 - [Articol 50820] Cartuş pentru sedimente 10" – 254 mm, 5µ PP
- Presiune de lucru: 5,5 Bar
- Presiune maximă: 9 Bar
- Tip filtru: filtru pentru sedimente
- Cartuşe compatibile (nu sunt incluse):
 - CTO-10B – bloc de cărbune activ
 - UDF-10A – cărbune activ granulat
 - RS-10D – cartuş cu răşină
 - CRM-5A – clopot ceramic
 - CRM-1A – cartuş ceramic 0,5 µm
 - PP-10A – cartuş pentru sedimente
- Lungime furtun: 0,65 metri
- Material principal: polipropilenă (PP)
- Model: TR201
- Număr de etape de filtrare: 1
- Granulaţie filtru: 5 µm
- Debit (l/h): 180 litri
- Contaminanţi eliminaţi: azbest, particule de calcar, sedimente
- Tehnologie de filtrare: polipropilenă, sedimente
- Temperatură maximă: 45 °C
- Temperatură minimă: 4 °C

- **Tip montaj: pe blat / de birou**
- **Tip produs: filtru de apă**
- **Tip specific: filtru pentru sedimente**
- **Eficiență de filtrare: 99%**
- **Debit maxim la 20°C: 180 l/h**

