

Filtru de apă cu 1 treaptă NW-BR10A, 20,67 mm (1/2") cu cartuş pentru sedimente şi cheie. Cod.51089

Pret : 40€



Descriere

Informații despre produsul:

Filtru de apă cu 1 treaptă NW-BR10A, 20,67 mm (1/2") cu cartuş pentru sedimente şi cheie"

Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică şi eficientă

Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la rețeaua de apă, aceste

filtre elimină sedimentele și substanțele nocive prin acțiunea cartușelor filtrante, îmbunătățind calitatea apei.
Filtrarea apei de la robinet reduce utilizarea sticlelor din plastic: o economie de costuri și efort, dar și o alegere benefică pentru mediu.

Filtru de apă NW-BR10A: calitate și performanță ridicată

Filtrul cu cartuș NW-BR10A este conceput pentru a face sigură apa potabilă ușor contaminată și potrivită pentru uz casnic.
Acest sistem de filtrare se remarcă prin ușurința instalării și utilizării, oferind confort și funcționalitate fără a compromite calitatea.

Filtrul se adaptează la diverse cerințe de purificare a apei, datorită posibilității de a utiliza cartușe filtrante diferite.
Sistemul include un cartuș pentru sedimente de 5 μm, capabil să rețină nisip, rugină, alge și alte particule în suspensie în mod eficient.
Pentru alte nevoi, cartușul poate fi înlocuit cu alte materiale filtrante compatibile, disponibile separat, oferind astfel flexibilitate maximă.

Eficiență optimă

Spre deosebire de sistemele cu osmoză inversă sau cele cu rășini schimbătoare de ioni, filtrul NW-BR10A păstrează majoritatea mineralelor esențiale prezente în mod natural în apă.
Astfel, conținutul benefic de minerale este menținut, iar duritatea apei este afectată doar într-o mică măsură.

Cartușele pentru sedimente nu sunt lavabile și trebuie înlocuite la fiecare 6 luni, conform recomandărilor standardului DIN 1988.
Această întreținere periodică asigură îndepărtarea eficientă a impurităților și menține performanțele ridicate ale sistemului.

Specificații tehnice

- **Racorduri: 20,67 mm (1/2") filet interior din alamă**
- **Necesită baterie: Nu**
- **Culoare: Albastru**

- Dimensiuni: 130 x 140 x 340 mm
- Dimensiune cartuş filtrant: 10" (254 mm)
- Kit livrare:
 - Kit de montaj
 - Inel PP
 - Cheie pentru carcasă
 - [50820] Cartuş pentru sedimente 10" – 254 mm – 5 µm PP
- Presiune maximă: 8,6 bar
- Compatibilitate carcasă: 10" (254 mm) / Ø 62 mm
- Nivel de filtrare: [50820] Cartuş pentru sedimente 5 µm
- Material principal: Polipropilenă (PP), polietilen tereftalat (PET)
- Model: NW-BR10A
- Număr etape de filtrare: 1 treaptă
- Grad de filtrare: 5 µm
- Debit (L/h): 360 litri/oră
- Presiune de lucru: 5,5 bar
- Presiune maximă admisă: 9 bar
- Contaminanţi eliminaţi: Azbest, particule de calcar, sedimente
- Tehnologie de filtrare: Polipropilenă
- Temperatură maximă: 42 °C
- Temperatură minimă: 4 °C
- Tip montaj: Pe perete sau sub chiuvetă
- Tip produs: Filtru de apă
- Tip precis de produs: Filtru pentru sedimente

