

**Filtro dell'acqua NW-BR10B-S con cartuccia filtrante per sedimenti 254 mm, attacco tubo 32,89 mm. Cod.51094**

**Pret : 40€**



## **Descriere**

### **Informații despre produs:**

**Filtru de apă NW-BR10B-S cu cartuș filtrant pentru sedimente de 254 mm, racord țeavă 32,89 mm”**

**Sisteme de filtrare mecanică pentru apă: practică și eficientă**

**Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică oferă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste filtre elimină**

**sedimentele și substanțele nocive din apă prin acțiunea cartușelor filtrante, îmbunătățind astfel calitatea apei. Prin filtrarea apei de la robinet se reduce utilizarea sticlelor din plastic – o economie de bani, efort și o alegere benefică pentru mediu.**

---

### **Filtru de apă NW-BR10B-S: filtrare eficientă și sigură**

**Acest filtru cu acțiune mecanică este conceput pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces de filtrare simplu, dar foarte eficient. Cu ajutorul unui cartuș filtrant, sistemul asigură eliminarea substanțelor nedorite și oferă apă curată și sigură pentru consum.**

---

### **Filtrare mecanică cu cartuș**

**Cartușul inclus are o capacitate de filtrare de până la 5 microni și reține impuritățile vizibile precum alge, rugină și particule de nisip, asigurând o filtrare de bază eficientă.**

**Datorită faptului că procesul de filtrare este pur mecanic și nu implică substanțe chimice, apa își păstrează caracteristicile organoleptice naturale.**

---

### **Compatibilitate cu cartușe de diferite tipuri**

**Sistemul este versatil și poate fi utilizat cu cartușe filtrante fabricate din diverse materiale, atât timp cât dimensiunile sunt compatibile. Acest lucru permite adaptarea filtrului la cerințe specifice de purificare a apei, extinzând gama de utilizare.**

---

### **Ușor de utilizat**

**Sistemul de filtrare mecanică este ușor de instalat: trebuie doar conectat la conducta de apă, respectând sensul de curgere indicat prin săgeți. De asemenea, suportul integrat permite montarea pe perete.**

**Cartușele pot fi înlocuite cu ușurință la fiecare maxim 6 luni. Cheia inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcasei, oferind o întreținere rapidă și sigură pentru un flux constant.**

---

## Caracteristici tehnice

- Racorduri: 1 inch (2x alamă cu filet interior 32,89 mm)
- Baterie necesară: Nu
- Culoare: albastru
- Dimensiuni: 130 x 140 x 340 mm
- Dimensiune cartuş: 10" (254 mm)
- Compatibilitate carcasă: 10" / Ø 62 mm
- Conţinut pachet:
  - Kit de montaj
  - Cheie pentru carcase mari
  - [Articol 50820] Cartuş pentru sedimente 10" – 254 mm, 5µ PP
- Presiune de lucru: 5,5 Bar
- Presiune maximă: 9 Bar
- Nivel de filtrare: 1
- Granulaţie filtru: 5 µm
- Debit (l/h): 360 litri
- Debit maxim prin filtru: 840 litri/h
- Material principal: polipropilenă (PP), polietilenă tereftalat (PET)
- Model: NW-BR10B-S
- Contaminanţi eliminaţi: azbest, particule de calcar, sedimente
- Tehnologie de filtrare: polipropilenă
- Temperatură maximă: 42 °C
- Temperatură minimă: 4 °C
- Tip montaj: montare pe perete, sub blat
- Tip produs: filtru de apă
- Tip specific: filtru pentru sedimente

