

Filtru de apă NW-BR10B1 cu cartuş filtrant pentru sedimente de 254 mm, racord pentru țeavă de 20,67 mm. Cod.51095

Pret : 32€



Descriere

Informații despre produsul:

Filtru de apă NW-BR10B1 cu cartuş filtrant pentru sedimente 254 mm, racord țeavă 20,67 mm”

Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică și eficientă

Sistemele de filtrare cu acțiune mecanică oferă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate la instalația sanitară, aceste filtre

elimină sedimentele și substanțele nocive din apă prin acțiunea cartușelor filtrante, îmbunătățind calitatea apei.

Filtrarea apei de la robinet reduce utilizarea sticlelor de plastic: o economie de bani și efort, dar și o alegere ecologică benefică pentru mediu.

Filtru de apă NW-BR10B1: filtrare eficientă și sigură

Acest filtru cu acțiune mecanică este conceput pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces de filtrare simplu, dar extrem de eficient.

Folosind un singur cartuș filtrant, sistemul asigură eliminarea substanțelor nedorite, oferind o apă curată și sigură pentru consum.

Filtrare mecanică cu cartuș

Cartușul inclus, cu un grad de filtrare de până la 5 microni, reține impurități vizibile precum algele, resturile de rugină și particulele de nisip, asigurând o prefiltrare eficientă a apei.

Fiind un proces pur mecanic, fără substanțe chimice, apa își păstrează caracteristicile organoleptice naturale.

Compatibilitate cu diverse tipuri de cartușe

Sistemul este versatil și poate fi utilizat cu cartușe fabricate din diferite materiale, atâta timp cât sunt compatibile cu dimensiunile filtrului.

Aceasta oferă flexibilitate în funcție de necesitățile de purificare a apei.

Ușor de utilizat

Sistemul este simplu de instalat: se conectează la conducta de apă respectând direcția indicată de săgeți.

Este prevăzut cu suport pentru montaj pe perete.

Cartușele se pot înlocui cu ușurință la fiecare maximum 6 luni. Cheia

inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcasei, permițând o întreținere rapidă și un funcționament constant.

Specificații tehnice

- Racorduri: 1/2 inch (20,67 mm filet interior din alamă)
- Necesită baterie: Nu
- Culoare: Albastru
- Dimensiuni: 130 x 140 x 340 mm
- Dimensiune cartuș: 10" (254 mm)
- Kit livrare:
 - Kit de montaj
 - Inel PP
 - Cheie pentru carcasă
 - [50820] Cartuș pentru sedimente 10" – 254 mm – 5 μm PP
- Presiune de lucru: 5,5 bar
- Presiune maximă: 8,9 bar
- Compatibilitate carcasă: 10" (254 mm) / Ø 62 mm
- Nivel de filtrare: [50820] Cartuș pentru sedimente 5 μm
- Material principal: Polipropilenă (PP)
- Model: NW-BR10B1
- Număr trepte de filtrare: 1
- Grad de filtrare: 5 μm
- Debit (L/h): 360 litri/oră
- Contaminanți eliminați: Azbest, particule de calcar, sedimente
- Tehnologie de filtrare: Polipropilenă
- Temperatură maximă: 42 °C
- Temperatură minimă: 4 °C

- **Tip montaj: Pe perete sau sub chiuvetă**
- **Tip produs: Filtru de apă**
- **Tip precis de produs: Filtru pentru sedimente**

