

Filtru de apă cu 2 trepte NW-BR10B2, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord pentru țeavă de 20,67 mm. Cod.51098

Pret : 59€



Descriere

Informații despre produsul:

Filtru de apă cu 2 trepte NW-BR10B2, cu cartușe filtrante de 254 mm, racord țeavă 20,67 mm”

Sisteme de filtrare mecanică a apei: practică și eficientă

Sistemele de filtrare mecanică reprezintă o soluție eficientă pentru tratarea apei. Conectate direct la rețeaua sanitară, aceste filtre, prin

acțiunea cartușelor filtrante, elimină sedimentele și substanțele nocive din apă, îmbunătățindu-i calitatea. Filtrând apa de la robinet, se reduce utilizarea sticlelor de plastic – o economie de costuri și efort, dar și o alegere ecologică.

Filtrul de apă NW-BR10B2: filtrare în două trepte, eficientă și sigură

Acest filtru cu două trepte este proiectat pentru a îmbunătăți calitatea apei printr-un proces de filtrare mecanică simplu, dar foarte eficient. Folosind două cartușe filtrante – un filtru pentru sedimente și un bloc de carbon activ – sistemul asigură îndepărtarea substanțelor nedorite, oferind apă curată și sigură.

În plus, sistemul este versatil, deoarece poate funcționa cu cartușe din diferite materiale, atâta timp cât sunt compatibile ca dimensiuni. Acest lucru permite adaptarea la diverse nevoi de purificare a apei, lărgind posibilitățile de utilizare.

Filtrare mecanică cu cartuș

Cartușul pentru sedimente inclus, cu o finețe de filtrare de până la 5 microni, reține impurități vizibile precum alge, rugină și particule de nisip, asigurând un tratament de bază eficient. Cartușul cu bloc de carbon activ elimină diverse toxine din apă, cum ar fi ozonul, pesticidele, rugina, calcarul și clorul. Concentrațiile de metale grele, precum plumbul și cuprul, sunt considerabil reduse. În plus, carbonul activ elimină turbiditatea și mirosurile neplăcute.

Datorită filtrării mecanice fără substanțe chimice, apa își păstrează caracteristicile organoleptice naturale.

Ușor de utilizat

Sistemul este simplu de instalat: se conectează direct la conducta de apă, cu atenție la direcția de montare. Suportul integrat permite montarea pe perete.

Cartușele se pot înlocui ușor, la maximum 6 luni. Cheia inclusă facilitează deschiderea și închiderea carcasei, permițând întreținerea rapidă și asigurând o funcționare constantă.

Specificații tehnice

- Conexiune: 2x alamă filet interior 20,67 mm (1/2 inch)

- Culoare: albastru
- Dimensiuni: 280 x 150 x 355 mm
- Dimensiune cartușe: 10" (254 mm)
- Cartușe incluse:
 - [50820] Filtru sedimente 10" – 254 mm – 5μ – PP
 - [50825] Cartuș bloc carbon activ 10" – 254 mm – 5μ – CTO-10B
- Capacitate de filtrare: 360 litri/oră
- Presiune de lucru: 5,5 bar
- Presiune maximă: 9 bar
- Material carcasă: polipropilenă (PP)
- Grad de filtrare: 5 μm
- Tehnologie de filtrare: sedimente, polipropilenă, carbon activ, carbon de cocos, CTO
- Impurități eliminate: azbest, calcar, sedimente, gust și miros de clor
- Temperatură min/max: 4°C – 42°C
- Montaj: pe perete sau sub chiuvetă
- Model: NW-BR10B2
- Număr trepte filtrare: 2
- Tip produs: filtru de apă
- Tip specific: sistem de filtrare dublu

