

NW-BR10B4 Filtru de apă cu cartuş, 3 trepte, 26,16 mm, cu cartușe filtrante pentru filtrarea apei. Cod.51102

Pret : 131€



Descriere

Informații despre produsul:

NW-BR10B4 Filtru de apă cu cartuş, 3 trepte, 26,16 mm cu cartușe filtrante pentru filtrarea apei NW-BR10B4

Filtru cu 3 trepte, 26,16 mm (3/4 țol)

Filtrul NW-BR10B4 a fost proiectat special pentru a purifica rapid și eficient apa potabilă ușor contaminată.

Acest sistem de filtrare a apei este foarte economic și ușor de instalat și utilizat.

Calitatea și performanțele filtrului sunt comparabile cu cele ale sistemelor de filtrare a apei mai scumpe.

În funcție de cartușele filtrante utilizate, filtrul oferă o soluție eficientă pentru aproape toate tipurile de impurități din apă.

Sistemul este livrat cu un cartuș pentru sedimente de 5μ, care elimină în mod fiabil nisipul, rugina, algele și alte particule în suspensie din apă.

În a doua treaptă de filtrare, un cartuș cu cărbune activ elimină ozonul, pesticidele, rugina, particulele de calcar și clorul, reducând în același timp concentrațiile de metale grele precum plumbul și cuprul.

A treia treaptă constă de asemenea într-un cartuș cu cărbune activ, care curăță apa de ozon, pesticide, rugina, calcar, clor și reduce metalele grele precum plumbul și cuprul.

Cartușele de 10" (254 mm) pot fi înlocuite cu alte materiale, în funcție de nevoi.

O listă completă a cartușelor compatibile este disponibilă în datele tehnice.

Filtrul de apă nu conține membrană RO (osmosă inversă) și nu conține rășini schimbătoare de ioni.

Aceasta înseamnă că mineralele naturale benefice sunt păstrate în mare parte, iar duritatea apei este influențată doar într-o mică măsură.

Filtrare a sedimentelor până la 5μ

Elimină sedimentele din apă, precum nisipul, rugina și algele.

Specificații tehnice

- **Conectori: 26,16 mm (3/4")**
- **Baterie necesară: Nu**
- **Culoare: Albastru**
- **Dimensiuni: 400 x 160 x 360 mm**
- **Dimensiuni cartuș: 10" (254 mm)**
- **Kit inclus:**
 - **[Articol 50820] Cartuș sedimente 5μ 10"-254 mm PP**
 - **[Articol 50825] Cartuș bloc cărbune activ CTO-10B 10"-254 mm**
 - **[Articol 50827] Cartuș cărbune activ granular UDF-10A 10"-254 mm**
- **Presiune maximă: 9 bar**
- **Presiune de lucru recomandată: 5,5 bar**
- **Debit: 360 litri/oră**
- **Etape de filtrare:**
 - **1: Sedimente PP 5μ**
 - **2: Cărbune activ granular UDF 5μ**
 - **3: Bloc cărbune activ CTO 5μ**
- **Material principal: Polipropilenă (PP), PET**
- **Model: NW-BR10B4**
- **Grad de filtrare: 5 μm**
- **Contaminanți eliminați: Azbest, particule de calcar, sedimente, gust și miros de clor**
- **Tehnologie de filtrare: PP, cărbune activ din coajă de nucă de cocos, sedimente**
- **Temperatură minimă: 4 °C**
- **Temperatură maximă: 42 °C**
- **Tip montaj: Pe perete sau sub blat**

- Tip produs: Filtru de apă
- Tip specific: Filtru de apă cu 3 trepte

